

平成24年12月吉日

各 位

高知県コンクリート製品工業組合

理事長 矢野武志



組合員製品の取扱品目変更についてのご報告

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は、当組合に対しまして格段のご指導、お引き立てを賜り、厚くお礼を申し上げます。

さて、当組合員でありましたアサヒ工業(株)(旧:土佐コンクリート工業(株))は、平成24年10月15日に会社を解散し、製品の製造・販売を取り止めることとなりました。

これに伴いまして、アサヒ工業(株)が主に製造・販売しておりました製品(別紙1の「その外の製品」)は、当組合員製造販売製品でなくなりましたことをご報告させていただきます。

今後とも、引き続き皆様方のより一層のご指導、ご鞭撻をお願い申し上げます。

(別紙1)

総合カタログ製品一覧表

<分類表>

大分類

中分類

小分類

共同製造販売製品

<ブロック部門>

「環境保全型ブロック」

「大型積みブロック」

「コンクリート積みブロック」

<製品部門>

「擁壁用等製品」

「道路用製品」

「水路用製品」

「他の製品」

組合員製造販売製品

<ブロック部門>

「環境保全型ブロック」

「大型積みブロック」

<製品部門>

「擁壁用等製品」

「道路用製品」

「暗渠又は下水道用製品」

「水路用製品」

「法止め用製品」

その外の製品 (組合員製造販売製品でなくなったもの)

「道路用製品」

「下水道用製品」

＜分類＞

共同製造販売製品

＜ブロック部門＞

「環境保全型ブロック」

- ・環境IIブロック
- ・アントラーブロック（石張り）
- ・張りブロック（鎧、カルスト、渓谷）

「大型積みブロック」

- ・I型ブロック・直壁I型ブロック
- ・F I型ブロック
- ・アントラーブロック

「コンクリート積みブロック」

- ・間知ブロック

＜製品部門＞

「擁壁用等製品」

- ・プレキャストガードレール基礎「プレガードII」
- ・耐震性L型擁壁（A：れき質土 B：砂質土）
- ・耐震L型擁壁（れき質土・砂質土）ワンランクアップ

「道路用製品」

- ・上ぶた式U形側溝
- ・上ぶた式U形側溝蓋
- ・鉄筋コンクリートU形（FAU L=2000）
- ・落ちふた式U形側溝
- ・落ちふた式U形側溝蓋
- ・鉄筋コンクリートU形路側用（片厚）（一般型）
- ・鉄筋コンクリートU形路側用 N型（農政局型）
- ・鉄筋コンクリートU形路側用（日本道路公団型）
- ・ソケット付鉄筋コンクリートU形（日本道路公団型）
- ・プレキャストコンクリートU形側溝（日本道路公団型）
- ・歩車道境界ブロック付L形側溝（標準）
- ・歩車道境界ブロック付L形側溝（民地等出入口用・横断歩道用）
- ・歩車道境界ブロック付（集水溝）

「水路用製品」

- ・ベンチフリューム
- ・ベンチフリューム用蓋

「その他の製品」

- ・浄化槽コンクリート基礎底版

組合員製造販売製品

＜ブロック部門＞

「環境保全型ブロック」

- ・夢グリーンⅡ 45型
- ・夢グリーンⅠ
- ・ガーディアン（石張り）
- ・山河
- ・石張りパネル
- ・グリーンビュー
- ・ナチュロック四万十（間知石張り）

「大型積みブロック」

- ・SKブロック
- ・ガーディアン

＜製品部門＞

「擁壁用等製品」

- ・プレキャストL型擁壁（M J L）標準型
- ・プレキャストL型擁壁（M J L）25cmカットタイプ
- ・プレキャストL型擁壁（M J L）50cmカットタイプ
- ・ティーロード 国土交通大臣認定擁壁
- ・ゴールコン 国土交通大臣認定擁壁

「道路用製品」

- ・鉄筋コンクリート蓋版（場所打用側溝蓋）
- ・歩車道境界ブロック
- ・地先境界ブロック
- ・植樹枠ブロック
- ・特殊境界ブロック（1）
- ・特殊境界ブロック（2）
- ・鉄筋コンクリートL形
- ・鉄筋コンクリートL形・側溝（PL3型）
- ・境界標柱
- ・VS側溝（自由勾配側溝）・標準品
- ・VS側溝（自由勾配側溝）・45°用

- ・ V S 側溝（自由勾配側溝）・蓋版
- ・ V S 側溝（自由勾配側溝）・90°用
- ・ V S 側溝（自由勾配側溝）・大型製品
- ・ V S 側溝（自由勾配側溝）・グレーチング蓋
- ・ V S 側溝（自由勾配側溝）・横断用
- ・ V S 側溝（自由勾配側溝）・大型製品横断用
- ・ V S 側溝（自由勾配側溝）・横断用グレーチング
- ・ V S 側溝（自由勾配側溝）・暗渠型
- ・ 街路V S 側溝（自由勾配側溝）
- ・ カセットウォール
- ・ R V S 側溝（リボーンV S 側溝）
- ・ R V S 側溝（リボーンV S 側溝蓋）
- ・ D F レール側溝（消音タイプ）自由勾配側溝
- ・ 自在に曲げられるV S 側溝—F型
- ・ クリーン側溝（管渠型側溝）
- ・ S K ロードレインI型
- ・ 箱型側溝
- ・ エコノミー側溝
- ・ D O 側溝・D O 管
- ・ かんたん側溝
- ・ フリー側溝
- ・ 横断溝
- ・ 鉄筋コンクリート横断溝
- ・ G C 蓋版（街きょます蓋）
- ・ エスケープ側溝
- ・ K C 林道側溝（K C U・K C L）
- ・ J G 側溝
- ・ 基礎板
- ・ 溜柵

「暗渠又は下水道用製品」)

- ・ D O 管（鉄筋コンクリート台付管）
- ・ 下水道用柵（高知市型）
- ・ R C ボックスカルバート(2000×2000まで)

「水路用製品」

- ・ 大型フリューム（ジョイントフリューム）
- ・ 角フリューム
- ・ R C 土留板

- ・U形プレハブ水路（B型）
- ・パネル（B型）
- ・鉄筋コンクリートL形水路ブロック 1種
- ・鉄筋コンクリートL形水路ブロック 2種
- ・用、排水調節器

「法止め用製品」

- ・方格材
- ・張りブロック

その外の製品（組合員製造販売製品でなくなったもの）

「道路用製品」

- ・プレハイ（プレキャスト路側排水管）

「下水道用製品」

- ・遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）B形
- ・遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）C形、NC形
- ・集水管（有孔管）B形
- ・埋込カラー形小口径推進管（下水道協会規格）
- ・埋込カラー形推進管（下水道協会規格）
- ・高圧管（T-25）
- ・コネクトホール（組立マンホール）
- ・楕円コネクトホール（呼称600×900）組立マンホール
- ・スマールマシンホール（内径30cm）
- ・PCボックスカルバート
- ・PCボックスカルバート 道路埋設指針
- ・RCボックスカルバート 道路埋設指針（2000×2000以下を除く）