

高知県のブロック・コンクリート製品

< 価 格 表 >

2022（令和4）年10月1日

高知県コンクリート製品工業組合

高知市日の出町2番12号

TEL 088-821-9112

FAX 088-821-9116

目 次

<ブロック価格>

「環境保全型ブロック」

C-01	環境Ⅱブロック、基礎盤、天端蓋	1
C-02	アントラーブロック（大型ブロック高知県型）（石張り）	1
C-03	張りブロック（鎧、カルスト、渓谷）	1
S-01	夢グリーンⅡ 45型	1
S-07	ナチュロック四万十（間知石張り）	1
S-70	せいりゅう四万十（ポーラスコンクリートブロック・透水性）	1

「大型積みブロック」

C-04	I型ブロック・直壁 I型ブロック	1
C-27	I型ブロック基礎盤	2
C-05	F I型ブロック	3
C-06	アントラーブロック（大型ブロック高知県型）、基礎盤	3
C-06	アントラーⅡ	4
C-06	基礎盤（アントラーⅡ）	5
S-08	S Kブロック	6
S-09	ガーディアン	6
S-03	「環境保全型ブロック」ガーディアン 石張り	6
S-09	ガーディアン基礎盤	7

「コンクリート積みブロック」

C-07	間知ブロック	8
------	--------	---

<製品価格>

「擁壁等製品」

C-08	プレガードⅡ（PG基礎）	10
C-09	耐震性L型擁壁	10
S-13	ティーロード（国土交通省NETIS認定擁壁）	14

「道路用製品」

C-10	上ぶた式U形側溝	15
C-11	上ぶた式U形側溝蓋	15
C-12	鉄筋コンクリートU形（FAU）	15
	ソケット付鉄筋コンクリートU形	15
C-15	鉄筋コンクリートU形路側用（片厚）	16
C-13	落ちふた式U形側溝	16
C-14	落ちふた式U形側溝蓋	16
C-20	歩車道境界ブロック付L形側溝（標準）	16
C-21	歩車道境界ブロック付L形側溝（民地出入用・横断歩道用）	16
C-22	歩車道境界ブロック付L形側溝（集水柵）	17
S-16	現場打用側溝蓋	17
S-17	歩車道境界ブロック	18
S-18	地先境界ブロック	18
S-20	特殊境界ブロック(1)	18
S-22	鉄筋コンクリートL形	19
S-24	境界標柱	19
	車止めブロック	19
S-25	自由勾配側溝	19
S-27	自由勾配側溝 蓋版	19
S-39	自由勾配側溝（DF側溝）	19

S-42	S K側溝ロードレイン	20
S-43	箱型側溝	22
S-47	フリー側溝	24
S-48	横断溝	26
S-49	鉄筋コンクリート横断溝	26
S-52	K C林道側溝 (K C U・K C L)	26
S-54	基礎板	26
S-55	溜桧	27
S-58	R Cボックスカルバート (T 2 5)	27
「水路用製品」			
C-23	ベンチフリューム	32
C-24	ベンチフリューム用蓋	32
	ベンチフリューム用止水材	32
S-59	大型フリューム (ジョイントフリューム)	33
S-60	角フリューム	33
S-66	用水調節器	34
S-66	排水調節器	35
「法止め用製品」			
S-67	方格材	35

« ブロック価格 »

2022(令和4)年10月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg/個	単位	実勢価格	備考
C-01	環境保全型ブロック 環境Ⅱ	450型 基本型		陸上部 445	m ²	15,590	水中部 407kg/個
		450型 半型		陸上部 222	個	7,590	水中部 203kg/個
		450型 小口止 基本型		412	"	10,840	
		450型 小口止 半型		189	"	7,590	
		600型 基本型		陸上部 577	m ²	22,620	水中部 603kg/個
		600型 半型		陸上部 288	個	11,030	水中部 301kg/個
C-01	環境保全型ブロック 環境Ⅱ 基礎盤	450型 5分 水平 基本型	2500*575*230	550	個	21,500	1/2型は70%、3/4型は85%とする
		450型 4分 水平 基本型	2500*575*200	506	"	19,790	"
		450型 3分 水平 基本型	2500*575*150	411	"	16,320	"
		450型 1割 水平 基本型	2500*514*323	585	"	23,440	"
		550型 5分 水平 基本型	2500*675*230	630	"	23,730	"
		550型 4分 水平 基本型	2500*675*200	594	"	21,850	"
		550型 3分 水平 基本型	2500*675*150	497	"	18,350	"
		600型 5分 水平 基本型	2500*725*230	666	"	26,880	"
		600型 4分 水平 基本型	2500*725*200	636	"	24,500	"
		600型 3分 水平 基本型	2500*725*180	659	"	26,100	"
C-01	環境保全型ブロック 環境Ⅱ 天端蓋	450型 5分 基本型	1250*455*147	172	個	6,980	1/2型は70%、3/4型は85%とする
		450型 4分 基本型	1250*455*110	148	"	6,190	"
		450型 3分 基本型	1250*455*70	122	"	5,390	"
		450型 1割 基本型	1250*367*274	188	"	7,450	"
C-02	大型ブロック高知県型 石張り「環境保全型」	(アントラーブロック 石張り)	1250*800*350	450	m ²	15,100	県内統一価格
C-03	張りブロック 鎧「環境保全型」	220型	998*998*190	220	m ²	7,630	連結金具込み価格
		300型	998*998*230	301	"	10,640	"
		330型	998*998*245	331	"	11,080	"
	張りブロック カルスト「環境保全型」	230型	998*998*200	230	m ²	7,630	連結金具込み価格
		300型	998*998*250	328	"	10,640	"
	張りブロック 渓谷「環境保全型」	360型	998*998*350	361	m ²	11,940	連結金具込み価格
S-01	夢グリーンⅡ 45型「環境保全型」	45型	800*1250*450	566	m ²	15,500	
S-07	ナチュロック四万十「環境保全型」		400*250*350	38	m ²	11,500	県内統一単価
S-70	せいりゅう四万十「環境保全型」(ポーラス)	500型(透水性)	1000*500*500	260	m ²	13,800	県内統一単価
C-04	大型ブロック I型ブロック 滑面	800型	1665*1118*800	1,585	m ²	26,450	
		1000型	1665*1118*1000	1,644	"	28,470	

« ブロック価格 »

2022(令和4)年10月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg/個	単位	実勢価格	備考	
C-04	大型ブロック I型ブロック 滑面	1 2 5 0型	1665*1118*1250	1,858	m ²	32,100		
		1 5 0 0型	1665*1118*1500	2,019	"	35,750		
		1 7 5 0型	1665*1118*1750	2,147	"	36,880		
		2 0 0 0型	1665*1118*2000	2,404	"	41,150		
	大型ブロック I型ブロック 擬石面	8 0 0型	1665*1118*800	1,585	m ²	30,480		
		1 0 0 0型	1665*1118*1000	1,644	"	32,780		
		1 2 5 0型	1665*1118*1250	1,858	"	33,440		
		1 5 0 0型	1665*1118*1500	2,019	"	37,240		
		1 7 5 0型	1665*1118*1750	2,147	"	38,400		
		2 0 0 0型	1665*1118*2000	2,404	"	42,870		
	C-04	大型ブロック 直壁 I型ブロック 滑面	8 0 0型	1665*1000*800	1,358	m ²	26,450	
	C-04	大型ブロック 直壁 I型ブロック 滑面	1 2 5 0型	1665*1000*1250	1,572	"	32,100	
C-27	大型ブロック I型ブロック 基礎盤 (土砂用)	8 0 0型 水平	1665*1000*200	470	個	18,000	基礎盤1/2は70%とする	
		1 0 0 0型 水平	1665*1250*200	506	"	19,380	"	
		1 2 5 0型 水平	1665*1500*200	569	"	21,630	"	
		1 5 0 0型 水平	1665*1800*200	793	"	30,250	"	
		1 7 5 0型 水平	1665*2100*200	671	"	32,000	"	
		2 0 0 0型 水平	1665*2350*200	858	"	40,880	"	
		8 0 0型 勾配	1665*1000*400	673	"	33,000	"	
		1 0 0 0型 勾配	1665*1250*450	774	"	38,000	"	
		1 2 5 0型 勾配	1665*1500*500	920	"	45,000	"	
		1 5 0 0型 勾配	1665*1800*560	1,202	"	58,880	"	
		1 7 5 0型 勾配	1665*2100*620	1,202	"	68,630	"	
		2 0 0 0型 勾配	1665*2350*670	1,442	"	82,380	"	
	大型ブロック I型ブロック 基礎盤 (岩着用)	8 0 0型 水平	1665*1000*100	245	個	12,000	基礎盤1/2は70%とする	
		1 0 0 0型 水平	1665*1250*100	273	"	13,380	"	
		1 2 5 0型 水平	1665*1500*200	569	"	21,630	"	
		1 5 0 0型 水平	1665*1800*200	793	"	30,250	"	
		1 7 5 0型 水平	1665*2100*200	671	"	32,000	"	
		2 0 0 0型 水平	1665*2350*200	858	"	40,880	"	
	8 0 0型 勾配	1665*1000*300	501	"	24,500	"		
	1 0 0 0型 勾配	1665*1250*350	633	"	31,000	"		

≪ ブロック価格 ≫

2022(令和4)年10月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg/個	単位	実勢価格	備考
C-27	大型ブロック I型ブロック 基礎盤 (岩着用)	1 2 5 0 型 勾配	1665*1500*500	920	個	45,000	基礎盤1/2は70%とする
		1 5 0 0 型 勾配	1665*1800*560	1,202	"	58,880	"
		1 7 5 0 型 勾配	1665*2100*620	1,202	"	68,630	"
		2 0 0 0 型 勾配	1665*2350*670	1,442	"	82,380	"
C-05	大型ブロック F I 型ブロック 擬石面	6 0 0 型	1000*1044*600	820	m ²	24,730	
C-05	大型ブロック F I 型ブロック 擬石面	8 0 0 型	1000*1044*800	990	"	30,050	
C-06	大型ブロック高知県型 (アントラーブロック) [1 m ² 1 個使い]	安芸土木 1 地区	1250*800*350	410	m ²	9,780	地区割は高知県土木部の地区割
		安芸土木 2 地区	1250*800*350	410	"	10,350	"
		安芸土木 3 地区	1250*800*350	410	"	10,640	"
		中央東土木 1 地区	1250*800*350	410	"	9,490	"
		中央東土木 2 地区	1250*800*350	410	"	9,780	"
		中央東土木 3 地区	1250*800*350	410	"	9,490	"
		高知土木 1 地区	1250*800*350	410	"	9,490	"
		高知土木 2 地区	1250*800*350	410	"	9,490	"
		中央西土木 1 地区	1250*800*350	410	"	9,490	"
		中央西土木 2 地区	1250*800*350	410	"	9,930	"
		中央西土木 3 地区	1250*800*350	410	"	10,350	"
		須崎土木 1 地区	1250*800*350	410	"	9,490	"
		須崎土木 2 地区	1250*800*350	410	"	9,780	"
		須崎土木 3 地区	1250*800*350	410	"	9,930	"
		須崎土木 4 地区	1250*800*350	410	"	9,780	"
		須崎土木 5 地区	1250*800*350	410	"	9,930	"
		幡多土木 1 地区	1250*800*350	410	"	9,930	"
		幡多土木 2 地区	1250*800*350	410	"	9,780	"
		幡多土木 3 地区	1250*800*350	410	"	10,070	"
幡多土木 4 地区	1250*800*350	410	"	-	"		
C-06	大型ブロック高知県型 基礎盤水平用 (アントラーブロック)	控 3 5 cm 5 分 3 5 0 型	2495*510*250	470	個	16,830	アントラー II 350の基礎盤として使用
		控 3 5 cm 5 分 3 5 0 型 1 / 2 型	1245*510*250	235	"	11,790	"
		控 3 5 cm 4 分 3 5 0 型	2495*510*250	495	"	17,690	"
		控 3 5 cm 4 分 3 5 0 型 1 / 2 型	1245*510*250	247	"	12,390	"
		控 3 5 cm 3 分 3 5 0 型	2495*510*300	525	"	18,840	"
		控 3 5 cm 3 分 3 5 0 型 1 / 2 型	1245*510*300	262	"	13,190	"

« ブロック価格 »

2022(令和4)年10月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg/個	単位	実勢価格	備考
C-06	大型ブロック高知県型 基礎盤水平用 (アントラーブロック)	控4 5 cm 5分 4 5 0型	2495*610*250	615	個	22,000	
		控4 5 cm 5分 4 5 0型 1 / 2型	1245*610*250	307	"	15,400	
		控4 5 cm 4分 4 5 0型	2495*610*250	640	"	22,870	
		控4 5 cm 4分 4 5 0型 1 / 2型	1245*610*250	320	"	16,020	
		控4 5 cm 3分 4 5 0型	2495*610*300	700	"	24,150	
		控4 5 cm 3分 4 5 0型 1 / 2型	1245*610*300	350	"	16,920	
		控5 0 cm 5分 5 0 0型	2495*660*250	685	"	24,440	
		控5 0 cm 5分 5 0 0型 1 / 2型	1245*660*250	342	"	17,120	
		控5 0 cm 4分 5 0 0型	2495*660*250	710	"	25,590	
		控5 0 cm 4分 5 0 0型 1 / 2型	1245*660*250	355	"	17,920	
		控5 0 cm 3分 5 0 0型	2495*660*300	790	"	26,890	
		控5 0 cm 3分 5 0 0型 1 / 2型	1245*660*300	395	"	18,830	
C-06	大型ブロック高知県型 基礎盤勾配用 (アントラーブロック)	控3 5 cm 5分 3 5 0型	2495*510*352	617	個	20,120	アントラー II 350の基礎盤として使用
		控3 5 cm 5分 3 5 0型 1 / 2型	1245*510*352	308	"	14,090	"
		控3 5 cm 4分 3 5 0型	2495*510*352	642	"	22,430	"
		控3 5 cm 4分 3 5 0型 1 / 2型	1245*510*352	321	"	15,700	"
		控3 5 cm 3分 3 5 0型	2495*510*352	672	"	23,520	"
		控3 5 cm 3分 3 5 0型 1 / 2型	1245*510*352	336	"	16,470	"
		控4 5 cm 5分 4 5 0型	2495*610*372	824	"	24,880	
		控4 5 cm 5分 4 5 0型 1 / 2型	1245*610*372	412	"	17,420	
		控4 5 cm 4分 4 5 0型	2495*610*372	849	"	27,590	
		控4 5 cm 4分 4 5 0型 1 / 2型	1245*610*372	424	"	19,320	
		控4 5 cm 3分 4 5 0型	2495*610*372	909	"	28,820	
		控4 5 cm 3分 4 5 0型 1 / 2型	1245*610*372	454	"	20,180	
		控5 0 cm 5分 5 0 0型	2495*660*382	933	"	27,050	
		控5 0 cm 5分 5 0 0型 1 / 2型	1245*660*382	466	"	18,940	
		控5 0 cm 4分 5 0 0型	2495*660*382	958	"	30,300	
		控5 0 cm 4分 5 0 0型 1 / 2型	1245*660*382	479	"	21,220	
		控5 0 cm 3分 5 0 0型	2495*660*382	1,038	"	31,530	
		控5 0 cm 3分 5 0 0型 1 / 2型	1245*660*382	519	"	22,080	
C-06	アントラー II [1㎡ 1 個使い]	3 5 0	1250*800*350	519	㎡	13,900	
		4 5 0	1250*800*450	545	"	14,320	

« ブロック価格 »

2022(令和4)年10月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg/個	単位	実勢価格	備考
C-06	アントラー II [1㎡ 1 個使い]	5 0 0 (ハネ付)	1250*800*500	603	㎡	14,590	
		5 5 0 (ハネ付)	1250*800*550	718	㎡	18,070	
C-06	基礎盤 (アントラー II 4 5 0)	控 4 5 cm 5 分 水平 基本型	2495*560*220	398	個	15,090	
		控 4 5 cm 5 分 水平 3 / 4 型	1871*560*220	298	㎡	12,830	
		控 4 5 cm 5 分 水平 1 / 2 型	1248*560*220	199	㎡	10,570	
		控 4 5 cm 4 分 水平 基本型	2495*560*200	386	㎡	14,680	
		控 4 5 cm 4 分 水平 3 / 4 型	1871*560*200	289	㎡	12,480	
		控 4 5 cm 4 分 水平 1 / 2 型	1248*560*200	193	㎡	10,280	
		控 4 5 cm 3 分 水平 基本型	2495*560*200	426	㎡	16,180	
		控 4 5 cm 3 分 水平 3 / 4 型	1871*560*200	319	㎡	13,750	
		控 4 5 cm 3 分 水平 1 / 2 型	1248*560*200	213	㎡	11,330	
		控 4 5 cm 5 分 勾配 基本型	2495*560*220	572	㎡	21,750	
		控 4 5 cm 5 分 勾配 3 / 4 型	1871*560*220	429	㎡	18,490	
		控 4 5 cm 5 分 勾配 1 / 2 型	1248*560*220	286	㎡	15,230	
		控 4 5 cm 4 分 勾配 基本型	2495*560*236	559	㎡	21,340	
		控 4 5 cm 4 分 勾配 3 / 4 型	1871*560*236	419	㎡	18,140	
		控 4 5 cm 4 分 勾配 1 / 2 型	1248*560*236	279	㎡	14,940	
		控 4 5 cm 3 分 勾配 基本型	2495*560*278	599	㎡	22,840	
		控 4 5 cm 3 分 勾配 3 / 4 型	1871*560*278	449	㎡	19,420	
		控 4 5 cm 3 分 勾配 1 / 2 型	1248*560*278	299	㎡	15,990	
C-06	基礎盤 (アントラー II 5 0 0 ハネ付)	控 5 0 cm 5 分 水平 基本型	2495*625*200	421	個	16,040	
		控 5 0 cm 5 分 水平 3 / 4 型	1871*625*200	315	㎡	13,640	
		控 5 0 cm 5 分 水平 1 / 2 型	1248*625*200	210	㎡	11,240	
		控 5 0 cm 4 分 水平 基本型	2495*630*200	471	㎡	17,940	
		控 5 0 cm 4 分 水平 3 / 4 型	1871*630*200	353	㎡	15,250	
		控 5 0 cm 4 分 水平 1 / 2 型	1248*630*200	235	㎡	12,570	
		控 5 0 cm 3 分 水平 基本型	2495*632*200	529	㎡	20,120	
		控 5 0 cm 3 分 水平 3 / 4 型	1871*632*200	396	㎡	17,100	
		控 5 0 cm 3 分 水平 1 / 2 型	1248*632*200	264	㎡	14,090	
		控 5 0 cm 5 分 勾配 基本型	2495*625*234	594	㎡	22,570	
		控 5 0 cm 5 分 勾配 3 / 4 型	1871*625*234	445	㎡	19,190	
		控 5 0 cm 5 分 勾配 1 / 2 型	1248*625*234	297	㎡	15,800	

« ブロック価格 »

2022(令和4)年10月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg/個	単位	実勢価格	備考
C-06	基礎盤 (アントラー II 500ハネ付)	控50cm 4分 勾配 基本型	2495*630*279	646	個	24,600	
		控50cm 4分 勾配 3/4型	1871*630*279	484	"	20,920	
		控50cm 4分 勾配 1/2型	1248*630*279	323	"	17,230	
		控50cm 3分 勾配 基本型	2495*633*327	708	"	26,920	
		控50cm 3分 勾配 3/4型	1871*633*327	531	"	22,890	
		控50cm 3分 勾配 1/2型	1248*633*327	354	"	18,850	
S-08	SKブロック〔1㎡2個使い〕	350型	1043*350*500	242	㎡	13,000	幡多地区単価
		450型	1043*450*500	270	"	14,250	"
		500型	1043*500*500	328	"	15,250	"
S-09	ガーディアン擬石面〔1.861㎡タイプ〕	500型	1665*1118*500	1,029	㎡	22,990	
		600型	1665*1118*600	1,031	"	23,140	
		650型	1665*1118*650	1,032	"	23,250	
		700型	1665*1118*700	1,033	"	23,430	
		750型	1665*1118*750	1,034	"	23,580	
		800型	1665*1118*800	1,035	"	23,720	
		900型	1665*1118*900	1,037	"	24,450	
		1000型	1665*1118*1000	1,040	"	25,000	
		1100型	1665*1118*1100	1,042	"	26,130	
		1200型	1665*1118*1200	1,044	"	26,380	
		1250型	1665*1118*1250	1,045	"	26,880	
		1300型	1665*1118*1300	1,047	"	27,480	
		1400型	1665*1118*1400	1,049	"	27,750	
		1500型	1665*1118*1500	1,052	"	29,430	
		1600型	1665*1118*1600	1,054	"	31,040	
		1700型	1665*1118*1700	1,056	"	31,580	
1750型	1665*1118*1750	1,058	"	32,320			
1800型	1665*1118*1800	1,059	"	32,580			
1900型	1665*1118*1900	1,061	"	32,850			
2000型	1665*1118*2000	1,064	"	33,130			
S-03	ガーディアン 石張り〔1.861㎡タイプ〕	600型	1665*1118*600	1,158	㎡	29,830	
		650型	1665*1118*650	1,159	"	29,940	
		700型	1665*1118*700	1,160	"	30,120	

« ブロック価格 »

2022(令和4)年10月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg/個	単位	実勢価格	備考
S-03	ガーディアン 石張り(1.861㎡タイプ)	750型	1665*1118*750	1,161	㎡	30,270	
		800型	1665*1118*800	1,162	〃	30,400	
		900型	1665*1118*900	1,165	〃	31,140	
		1000型	1665*1118*1000	1,167	〃	31,690	
		1100型	1665*1118*1100	1,169	〃	32,270	
		1200型	1665*1118*1200	1,172	〃	33,070	
		1250型	1665*1118*1250	1,173	〃	33,570	
		1300型	1665*1118*1300	1,174	〃	34,170	
		1400型	1665*1118*1400	1,176	〃	34,440	
		1500型	1665*1118*1500	1,179	〃	36,120	
		1600型	1665*1118*1600	1,181	〃	37,730	
		1700型	1665*1118*1700	1,184	〃	38,270	
		1750型	1665*1118*1750	1,185	〃	39,000	
		1800型	1665*1118*1800	1,186	〃	43,020	
		1900型	1665*1118*1900	1,189	〃	39,540	
2000型	1665*1118*2000	1,191	〃	39,820			
S-09	ガーディアン 基礎盤勾配型	600型	1665*1625*600	534	個	31,250	
		650型	1665*1625*650	545	〃	31,880	
		700型	1665*1625*700	556	〃	32,500	
		750型	1665*1625*750	567	〃	33,130	
		800型	1665*1625*800	578	〃	33,750	
		900型	1665*1625*900	600	〃	35,000	
		1000型	1665*1625*1000	622	〃	36,250	
		1100型	1665*1625*1100	642	〃	38,380	
		1200型	1665*1625*1200	662	〃	40,500	
		1250型	1665*1625*1250	672	〃	41,500	
		1300型	1665*1625*1300	683	〃	43,750	
		1400型	1665*1625*1400	705	〃	48,130	
		1500型	1665*1625*1500	728	〃	52,500	
		1600型	1665*1625*1600	760	〃	56,630	
		1700型	1665*1625*1700	772	〃	60,750	
1750型	1665*1625*1750	783	〃	62,880			

« ブロック価格 »

2022(令和4)年10月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg/個	単位	実勢価格	備考
S-09	ガーディアン 基礎盤勾配型	1800型	1665*1625*1800	794	個	65,130	
		1900型	1665*1625*1900	816	〃	69,630	
		2000型	1665*1625*2000	839	〃	74,130	
C-07	間知ブロック 標準面	安芸土木1地区	400*250*350	38	m ²	8,250	地区割は高知県土木部の地区割
		安芸土木2地区	400*250*350	38	〃	8,740	〃
		安芸土木3地区	400*250*350	38	〃	9,230	〃
		中央東土木1地区	400*250*350	38	〃	8,420	〃
		中央東土木2地区	400*250*350	38	〃	8,580	〃
		中央東土木3地区	400*250*350	38	〃	8,420	〃
		高知土木1地区	400*250*350	38	〃	8,250	〃
		高知土木2地区	400*250*350	38	〃	8,420	〃
		中央西土木1地区	400*250*350	38	〃	8,250	〃
		中央西土木2地区	400*250*350	38	〃	8,420	〃
		中央西土木3地区	400*250*350	38	〃	8,740	〃
		須崎土木1地区	400*250*350	38	〃	8,250	〃
		須崎土木2地区	400*250*350	38	〃	8,580	〃
		須崎土木3地区	400*250*350	38	〃	8,740	〃
		須崎土木4地区	400*250*350	38	〃	8,420	〃
		須崎土木5地区	400*250*350	38	〃	8,740	〃
		幡多土木1地区	400*250*350	38	〃	8,900	〃
		幡多土木2地区	400*250*350	38	〃	8,740	〃
		幡多土木3地区	400*250*350	38	〃	8,900	〃
幡多土木4地区	400*250*350	38	〃	-	〃		
C-07	間知ブロック 粗面	安芸土木1地区	400*250*350	38	m ²	8,500	地区割は高知県土木部の地区割
		安芸土木2地区	400*250*350	38	〃	8,990	〃
		安芸土木3地区	400*250*350	38	〃	9,480	〃
		中央東土木1地区	400*250*350	38	〃	8,670	〃
		中央東土木2地区	400*250*350	38	〃	8,830	〃
		中央東土木3地区	400*250*350	38	〃	8,670	〃
		高知土木1地区	400*250*350	38	〃	8,500	〃
		高知土木2地区	400*250*350	38	〃	8,670	〃
		中央西土木1地区	400*250*350	38	〃	8,500	〃

« ブロック価格 »

2022(令和4)年10月1日

N.O.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg/個	単位	実勢価格	備考
C-07	間知ブロック 粗面	中央西土木 2 地区	400*250*350	38	m ³	8,670	地区割は高知県土木部の地区割
		中央西土木 3 地区	400*250*350	38	"	8,990	"
		須崎土木 1 地区	400*250*350	38	"	8,500	"
		須崎土木 2 地区	400*250*350	38	"	8,830	"
		須崎土木 3 地区	400*250*350	38	"	8,990	"
		須崎土木 4 地区	400*250*350	38	"	8,670	"
		須崎土木 5 地区	400*250*350	38	"	8,990	"
		幡多土木 1 地区	400*250*350	38	"	9,150	"
		幡多土木 2 地区	400*250*350	38	"	8,990	"
		幡多土木 3 地区	400*250*350	38	"	9,150	"
		幡多土木 4 地区	400*250*350	38	"	-	"

≪ コンクリート製品価格 ≫

2022(令和4)年10月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
C-08	プレガードⅡ (PG基礎)	BC種800	L=2000mm B=800mm	630	本	43,200	連結金具を含む
		BC種900	L=2000mm B=900mm	666	"	45,500	"
		BC種1000	L=2000mm B=1000mm	705	"	47,900	"
		BC種1100	L=2000mm B=1100mm	743	"	50,400	"
		BC種1200	L=2000mm B=1200mm	781	"	52,700	"
		BC種1400	L=2000mm B=1400mm	887	"	65,600	"
		BC種1600	L=2000mm B=1600mm	963	"	70,700	"
		BC種1900	L=2000mm B=1900mm	1,077	"	78,600	"
		BC種800(弱者対応型)	L=2000mm B=800mm	738	本	49,900	連結金具を含む
		BC種900(弱者対応型)	L=2000mm B=900mm	774	"	52,100	"
		BC種1000(弱者対応型)	L=2000mm B=1000mm	813	"	54,500	"
		BC種1100(弱者対応型)	L=2000mm B=1100mm	851	"	56,900	"
		BC種1200(弱者対応型)	L=2000mm B=1200mm	889	"	59,200	"
		A種1000	L=2000mm B=1000mm	980	本	65,400	連結金具を含む
		A種1100	L=2000mm B=1100mm	1,037	"	69,000	"
		A種1200	L=2000mm B=1200mm	1,095	"	72,700	"
		A種1300	L=2000mm B=1300mm	1,152	"	76,100	"
		A種1500	L=2000mm B=1500mm	1,266	"	83,200	"
		SB種1100	L=2000mm B=1100mm	1,433	本		別途御見積
		SB種1300	L=2000mm B=1300mm	1,576	"		"
		連結金具 BC種用		2本1組		組	4,200
連結金具 A種用		2本1組		"	4,700		
連結金具 SB種用		2本1組		"		別途御見積	
C-09	耐震性L型擁壁	H600-B570 (れき質土)	L=2000mm	510	基	43,400	
		H600-B710 (砂質土)	L=2000mm	570	"	46,300	
		H700-B630 (れき質土)	L=2000mm	580	"	46,400	
		H700-B750 (砂質土)	L=2000mm	630	"	49,200	
		H800-B690 (れき質土)	L=2000mm	640	"	49,200	
		H800-B790 (砂質土)	L=2000mm	680	"	52,200	
		H900-B740 (れき質土)	L=2000mm	700	"	52,200	
		H900-B830 (砂質土)	L=2000mm	740	"	55,000	
		H1000-B800 (れき質土)	L=2000mm	770	"	55,000	

≪ コンクリート製品価格 ≫

2022(令和4)年10月1日

N O.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備 考
C-09	耐震性 L 型擁壁	H1000-B900 (砂質土)	L=2000mm	810	基	57,900	
		H1100-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,100	"	78,700	
		H1100-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,150	"	82,000	
		H1200-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,140	"	81,400	
		H1200-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,200	"	85,800	
		H1300-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,190	"	84,900	
		H1300-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,240	"	88,500	
		H1400-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,230	"	87,900	
		H1400-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,280	"	91,400	
		H1500-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,270	"	90,700	
		H1500-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,320	"	94,300	
		H1600-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,690	"	120,700	
		H1600-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,750	"	125,000	
		H1700-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,730	"	123,500	
		H1700-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,800	"	128,500	
		H1800-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,780	"	127,000	
		H1800-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,840	"	131,400	
		H1900-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,820	"	130,000	
		H1900-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,880	"	134,200	
		H2000-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,860	"	132,700	
		H2000-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,920	"	137,200	
		H2100-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,380	"	169,900	
		H2100-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,460	"	175,700	
		H2200-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,430	"	172,900	
		H2200-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,510	"	179,300	
		H2300-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,470	"	176,300	
		H2300-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,550	"	182,200	
		H2400-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,510	"	179,300	
		H2400-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,590	"	184,900	
		H2500-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,550	"	182,200	
H2500-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,630	"	187,900			
H2600-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,490	"	248,000			

≪ コンクリート製品価格 ≫

2022(令和4)年10月1日

N O.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備 考
C-09	耐震性 L 型擁壁	H2600-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,580	基	254,000	
		H2700-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,530	"	252,000	
		H2700-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,630	"	258,000	
		H2800-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,580	"	254,000	
		H2800-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,670	"	261,900	
		H2900-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,620	"	258,000	
		H2900-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,710	"	263,900	
		H3000-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,660	"	259,900	
		H3000-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,750	"	267,900	
		H3100-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,420	"	315,500	
		H3100-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,530	"	323,400	
		H3200-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,470	"	317,500	
		H3200-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,580	"	325,400	
		H3300-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,510	"	321,400	
		H3300-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,620	"	329,400	
		H3400-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,550	"	323,400	
		H3400-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,660	"	331,400	
		H3500-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,590	"	327,400	
		H3500-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,700	"	335,400	
		H3600-B2380 (れき質土)	L=2000mm	5,870	"	418,700	
		H3600-B2660 (砂質土)	L=2000mm	6,000	"	428,500	
		H3700-B2380 (れき質土)	L=2000mm	5,920	"	422,700	
		H3700-B2660 (砂質土)	L=2000mm	6,050	"	430,500	
		H3800-B2380 (れき質土)	L=2000mm	5,970	"	424,700	
		H3800-B2660 (砂質土)	L=2000mm	6,090	"	434,500	
		H3900-B2380 (れき質土)	L=2000mm	6,010	"	428,500	
H3900-B2660 (砂質土)	L=2000mm	6,130	"	438,500			
H4000-B2380 (れき質土)	L=2000mm	6,050	"	430,500			
H4000-B2660 (砂質土)	L=2000mm	6,170	"	440,500			
C-09	耐震性L型擁壁 1ランクアップ	H 600- B 1070 (れき質土)	L=2000mm	860	基	78,700	
		H 600- B 1200 (砂質土)	L=2000mm	910	"	82,000	
		H 700- B 1070 (れき質土)	L=2000mm	910	"	78,700	

≪ コンクリート製品価格 ≫

2022(令和4)年10月1日

N O .	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備 考
C-09	耐震性L型擁壁 1ランクアップ	H 700- B 1200 (砂質土)	L=2000mm	960	基	82,000	
		H 800- B 1070 (れき質土)	L=2000mm	960	"	78,700	
		H 800- B 1200 (砂質土)	L=2000mm	1,010	"	82,000	
		H 900- B 1070 (れき質土)	L=2000mm	1,010	"	78,700	
		H 900- B 1200 (砂質土)	L=2000mm	1,060	"	82,000	
		H 1000- B 1070 (れき質土)	L=2000mm	1,050	"	78,700	
		H 1000- B 1200 (砂質土)	L=2000mm	1,110	"	82,000	
		H 1100- B 1330 (れき質土)	L=2000mm	1,440	"	120,700	
		H 1100- B 1490 (砂質土)	L=2000mm	1,500	"	125,000	
		H 1200- B 1330 (れき質土)	L=2000mm	1,490	"	120,700	
		H 1200- B 1490 (砂質土)	L=2000mm	1,560	"	125,000	
		H 1300- B 1330 (れき質土)	L=2000mm	1,540	"	120,700	
		H 1300- B 1490 (砂質土)	L=2000mm	1,610	"	125,000	
		H 1400- B 1330 (れき質土)	L=2000mm	1,600	"	120,700	
		H 1400- B 1490 (砂質土)	L=2000mm	1,660	"	125,000	
		H 1500- B 1330 (れき質土)	L=2000mm	1,640	"	120,700	
		H 1500- B 1490 (砂質土)	L=2000mm	1,710	"	125,000	
		H 1600- B 1590 (れき質土)	L=2000mm	2,120	"	169,900	
		H 1600- B 1790 (砂質土)	L=2000mm	2,210	"	175,700	
		H 1700- B 1590 (れき質土)	L=2000mm	2,180	"	169,900	
		H 1700- B 1790 (砂質土)	L=2000mm	2,260	"	175,700	
		H 1800- B 1590 (れき質土)	L=2000mm	2,230	"	169,900	
		H 1800- B 1790 (砂質土)	L=2000mm	2,310	"	175,700	
		H 1900- B 1590 (れき質土)	L=2000mm	2,280	"	169,900	
		H 1900- B 1790 (砂質土)	L=2000mm	2,370	"	175,700	
		H 2000- B 1590 (れき質土)	L=2000mm	2,330	"	169,900	
		H 2000- B 1790 (砂質土)	L=2000mm	2,420	"	175,700	
		H 2100- B 1860 (れき質土)	L=2000mm	3,210	"	248,000	
		H 2100- B 2080 (砂質土)	L=2000mm	3,310	"	254,000	
		H 2200- B 1860 (れき質土)	L=2000mm	3,270	"	248,000	
H 2200- B 2080 (砂質土)	L=2000mm	3,370	"	254,000			
H 2300- B 1860 (れき質土)	L=2000mm	3,330	"	248,000			

≪ コンクリート製品価格 ≫

2022(令和4)年10月1日

N O.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備 考
C-09	耐震性 L 型擁壁 1ランクアップ	H 2300- B 2080 (砂質土)	L=2000mm	3,420	基	254,000	
		H 2400- B 1860 (れき質土)	L=2000mm	3,380	"	248,000	
		H 2400- B 2080 (砂質土)	L=2000mm	3,480	"	254,000	
		H 2500- B 1860 (れき質土)	L=2000mm	3,440	"	248,000	
		H 2500- B 2080 (砂質土)	L=2000mm	3,530	"	254,000	
		H 2600- B 2120 (れき質土)	L=2000mm	4,150	"	315,500	
		H 2600- B 2370 (砂質土)	L=2000mm	4,260	"	323,400	
		H 2700- B 2120 (れき質土)	L=2000mm	4,210	"	315,500	
		H 2700- B 2370 (砂質土)	L=2000mm	4,310	"	323,400	
		H 2800- B 2120 (れき質土)	L=2000mm	4,260	"	315,500	
		H 2800- B 2370 (砂質土)	L=2000mm	4,370	"	323,400	
		H 2900- B 2120 (れき質土)	L=2000mm	4,320	"	315,500	
		H 2900- B 2370 (砂質土)	L=2000mm	4,430	"	323,400	
		H 3000- B 2120 (れき質土)	L=2000mm	4,370	"	315,500	
		H 3000- B 2370 (砂質土)	L=2000mm	4,480	"	323,400	
		H 3100- B 2380 (れき質土)	L=2000mm	5,590	"	418,700	
		H 3100- B 2660 (砂質土)	L=2000mm	5,710	"	428,500	
		H 3200- B 2380 (れき質土)	L=2000mm	5,650	"	418,700	
		H 3200- B 2660 (砂質土)	L=2000mm	5,770	"	428,500	
		H 3300- B 2380 (れき質土)	L=2000mm	5,710	"	418,700	
		H 3300- B 2660 (砂質土)	L=2000mm	5,830	"	428,500	
		H 3400- B 2380 (れき質土)	L=2000mm	5,770	"	418,700	
		H 3400- B 2660 (砂質土)	L=2000mm	5,890	"	428,500	
H 3500- B 2380 (れき質土)	L=2000mm	5,820	"	418,700			
H 3500- B 2660 (砂質土)	L=2000mm	5,950	"	428,500			
S-13	ティーロード (国土交通省NETIS認定擁壁)	MA型	1000*2000*510	1,050	個	59,800	
		MB型	1000*1000*510	510	"	29,900	
		MC型	500*2000*510	510	"	29,900	
		MD型	500*1000*510	260	"	15,000	
		BA型	1000*2000*850	1,430	個	76,300	
		BB型	1000*1000*850	700	"	38,200	
		BC型	500*2000*850	700	"	38,200	

≪ コンクリート製品価格 ≫

2022(令和4)年10月1日

N.O.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-13	ティーロード (国土交通省NETIS認定擁壁)	BD型	500*2000*850	350	個	19,100	
		KA型	1000*2000*1250	2,050	個	128,500	
		KB型	1000*1000*1250	990	〃	64,300	
		KC型	500*2000*1250	990	〃	64,300	
		KD型	500*1000*1250	500	〃	32,200	
C-10	上ぶた式U形側溝	150	150*150*600	24	本	1,800	
		180	180*180*600	34	〃	1,900	
		240	240*240*600	55	〃	2,200	
		300A	300*240*600	70	〃	2,700	
		300B	300*300*600	79	〃	2,900	
		360B	360*360*600	100	〃	3,900	
		450	450*450*600	134	〃	5,800	
		600	600*600*600	209	〃	10,200	
C-11	上ぶた式U形側溝蓋 1種	150	210*35*600	10	枚	1,000	
		180	250*40*600	14	〃	1,200	
		240	330*45*600	20	〃	1,400	
		300	400*60*600	32	〃	1,900	
		360	460*65*600	41	〃	2,300	
		450	560*70*600	54	〃	3,200	
	上ぶた式U形側溝蓋 2種	240	330*100*600	41	枚	2,800	
		300	400*100*600	54	〃	3,700	
		360	460*100*600	63	〃	4,800	
		450	560*120*600	92	〃	6,300	
C-12	鉄筋コンクリートU形 (FAU)	240	240*240*2000	183	本	7,800	
		300A	300*240*2000	232	〃	9,700	
		300B	300*300*2000	264	〃	10,900	
		360B	360*360*2000	332	〃	14,700	
		450	450*450*2000	445	〃	20,000	
		600	600*600*2000	697	〃	33,800	
	ソケット付鉄筋コンクリートU形	240	240*240*600	59	本	4,400	
		300	300*300*600	83	〃	5,500	
		240	240*240*600 (滑止付)	64	〃	4,900	

《 コンクリート製品価格 》

2022(令和4)年10月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
	ソケット付鉄筋コンクリートU形	300	300*300*600 (滑止付)	92	本	6,200	
C-15	鉄筋コンクリートU形路側用 (片厚)	300A	300*240*600	81	本	4,200	
		300B	300*300*600	99	〃	4,700	
C-13	落ちふた式U形側溝 1種	250	250*250*2000	270	本	12,200	JIS側溝 PU2型
		300A	300*300*2000	326	〃	14,400	L=1mはL=2mの70%
		300B	300*400*2000	395	〃	17,200	
		300C	300*500*2000	470	〃	20,400	
		400A	400*400*2000	432	〃	18,900	
		400B	400*500*2000	503	〃	22,200	
		500A	500*500*2000	561	〃	24,700	
	落ちふた式U形側溝 3種	250	250*250*2000	319	本	15,200	JIS側溝 PU3型 (T-25荷重)
		300A	300*300*2000	406	〃	20,500	L=1mはL=2mの70%
		300B	300*400*2000	458	〃	23,700	
		300C	300*500*2000	571	〃	29,200	
		400A	400*400*2000	503	〃	27,000	
		400B	400*500*2000	620	〃	32,400	
		500A	500*500*2000	684	〃	35,800	
C-14	落ちふた式U形側溝蓋 1種	250	362*500*90	29	枚	1,700	JIS側溝 PC3
		300	412*500*95	34	〃	1,800	
		400	512*500*110	47	〃	2,500	
		500	622*500*125	65	〃	3,700	
	落ちふた式U形側溝蓋 3種	250	362*500*90	38	枚	2,000	JIS側溝 PC4
		300	412*500*95	46	〃	2,300	
		400	512*500*110	66	〃	3,200	
		500	622*500*125	92	〃	4,700	
C-20		基本	PL-400-150-2000-7.5%	562	本	30,000	
		〃	PL-400-150-600-7.5%	168	〃	9,000	
C-22	歩車道境界ブロック付L形側溝	〃 グレーチング付 110°開閉	PL-400-150-600-7.5%	135	〃	17,500	T-20
		〃 グレーチング付 ボルト固定	PL-400-150-600-7.5%	135	〃	21,800	〃
C-21		水抜	PL-400-150-600-7.5%	147	〃	12,200	
		民地出入用	PL-400-150-600-7.5%	127	〃	8,800	

≪ コンクリート製品価格 ≫

2022(令和4)年10月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
C-22	歩車道境界ブロック付 L 形側溝	民地出入用 グレーチング付 110°開閉	PL-400-150-600-7.5%	94	本	17,300	
		〃 グレーチング付 ボルト固定	PL-400-150-600-7.5%	94	〃	21,400	
		横断歩道	PL-400-150-600-7.5%	122	〃	7,700	
C-21		〃 グレーチング付 110°開閉	PL-400-150-600-7.5%	89	〃	16,300	
		〃 グレーチング付 ボルト固定	PL-400-150-600-7.5%	89	〃	18,700	
		歩行者帯	PL-400-150-600-7.5%	124	〃	9,800	
C-20		駒止0.6	PL-400-150-600-7.5%	168	〃	11,800	
		摺付1.2	PL-400-150-1200-7.5%	314	組	18,300	
C-22		集水枳	4 0 0 用	286	個	15,400	
C-20		基本	PL-500-150-2000-6.0%	638	本	34,300	
		〃	PL-500-150-600-6.0%	191	〃	10,300	
C-22		〃 グレーチング付 110°開閉	PL-500-150-600-6.0%	158	〃	18,800	T-20
		〃 グレーチング付 ボルト固定	PL-500-150-600-6.0%	158	〃	23,000	〃
C-21		水抜	PL-500-150-600-6.0%	170	〃	13,300	
C-21		民地出入用	PL-500-150-600-6.0%	143	〃	9,800	
C-22		〃 グレーチング付 110°開閉	PL-500-150-600-6.0%	110	〃	18,200	
		〃 グレーチング付 ボルト固定	PL-500-150-600-6.0%	110	〃	22,400	
C-21		横断歩道	PL-500-150-600-6.0%	138	〃	8,700	
C-22		〃 グレーチング付 110°開閉	PL-500-150-600-6.0%	104	〃	17,200	
		〃 グレーチング付 ボルト固定	PL-500-150-600-6.0%	104	〃	19,500	
C-21	歩行者帯	PL-500-150-600-6.0%	140	〃	10,800		
C-20	駒止0.6	PL-500-150-600-6.0%	191	〃	13,400		
	摺付1.2	PL-500-150-1200-6.0%	360	組	20,800		
C-22	集水枳	5 0 0 用	339	個	18,300		
S-16	現場打用側溝蓋	C1-B300	430*500*100	53	枚	3,000	
		C1-B400	530*500*100	66	〃	3,800	
		C1-B500	630*500*100	78	〃	4,000	
		C1-B600	730*500*100	91	〃	4,700	
		C1-B700	830*500*100	103	〃	5,300	
		C2-B300	430*500*110	58	〃	3,300	
		C2-B400	530*500*120	78	〃	4,400	
		C2-B500	630*500*130	101	〃	5,200	

« コンクリート製品価格 »

2022(令和4)年10月1日

N.O.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-16	現場打用側溝蓋	C2-B600	730*500*130	113	枚	5,700	
		C3-B300	430*500*130	68	〃	3,500	
		C3-B400	530*500*130	85	〃	4,700	
		C3-B500	630*500*150	118	〃	5,800	
		C3-B600	730*500*150	137	〃	6,900	
		C3-B700	830*500*150	150	〃	7,900	
		C7-B500	630*500*120	92	〃	4,400	
		C7-B600	730*500*120	107	〃	6,900	
		C7-B700	830*500*120	120	〃	7,600	
S-17	歩車道境界ブロック	A	150*170*200*600	44	個	1,500	R物は50%増とする
		B	180*205*250*600	66	〃	2,000	
		B	180*205*250*2000	220	〃	7,200	
		C	180*210*300*600	81	〃	2,500	
		C	180*210*300*2000	270	〃	8,800	
		水抜 A	150*170*200*600	34	〃	1,800	
		〃 B	180*205*250*600	56	〃	2,300	
		〃 C	180*210*300*600	67	〃	2,800	
		切下 A	165*170*70/100*600	20	〃	1,200	
		〃 B	200*205*70/100*600	26	〃	1,400	
		〃 (車両用) B	200*210*100/150*600	38	〃	2,200	
		盲人用	200*210*100/120*600	32	〃	1,800	
		摺付 A 1.2	200*70/100*1200	68	組	3,700	
〃 B 1.2	250*70/100*1200	91	〃	4,800			
〃 B 2.0	300*120/150*2000	150	〃	7,900			
S-18	地先境界ブロック	A	120*120*600	20	個	1,200	
		B	120*150*600	25	〃	1,400	
		C	150*150*600	31	〃	1,500	
S-20	特殊境界ブロック(1)	摺付 C車2.1	300*120/150*2100	152	組	11,200	
		〃 C盲人2.4	300*100/120*2400	200	〃	11,800	
		摺付 A 0.6	200*70/100*600	34	〃	3,400	
		盲人A切下	150*160*100/115*600	24	〃	1,800	
		両面RA基本	150/190*200*600	45	〃	1,700	J I S規格

≪ コンクリート製品価格 ≫

2022(令和4)年10月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-20	特殊境界ブロック(1)	両面RA駒止	150/190*200*600	41	個	1,900	J I S規格
		両面RB基本	180/230*250*600	72	"	2,200	
		両面RB基本	180/230*250*2000	240	"	7,300	
		" 摺付	180/230*250*600	58	"	4,000	
		" 駒止	180/230*250*600	67	"	4,000	
		" 水抜	180/230*250*600	57	"	3,200	
		ハーフB10基本	130/205*250*30*600	63	"	2,300	
		" 基本	130/205*250*30*2000	210	"	7,500	
		" 摺付	130/205*250*70*600	46	"	3,800	
		" 水抜	130/205*250*30*600	51	"	2,500	
		ハーフC10基本	130/210*300*30*600	78	"	2,800	
		" 摺付	130/210*300*70*600	67	"	3,800	
		" 水抜	130/210*300*30*600	54	"	3,200	
		乗り入れ(歩行者用)	198/210*120*500	28	"	2,500	
摺り付けブロック	198/210~200/210*120/100*250	14	"	3,800			
S-22	鉄筋コンクリートL形	有筋 250A	350*155*600	45	個	2,000	P L 2型
		" 250B	450*155*600	57	"	2,300	
		" 300	500*155*600	62	"	2,500	
		" 350	550*155*600	67	"	2,700	
S-24	境界標柱	高知県	120*120*900	31	本	3,700	
		国土交通省 道界	120*120*900	31	"	3,700	
		国土交通省 河界	120*120*900	31	"	3,700	
	車止めブロック	車止ブロック	120*220*500	20	個	2,000	
S-25	自由勾配側溝	自由勾配側溝(縦断)	300*300*2000	322	本	16,500	
		自由勾配側溝(縦断)	300*400*2000	399	"	20,200	
S-27	自由勾配側溝・蓋版	自由勾配側溝蓋(車道用)	300	41	枚	2,500	
S-39	自由勾配側溝	DF側溝 消音タイプ(標準)	300*300*2000	322	本	16,500	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*400*2000	399	"	20,200	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*500*2000	450	"	23,000	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*600*2000	558	"	28,400	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*700*2000	618	"	31,500	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*300*1000	178	"	11,500	

≪ コンクリート製品価格 ≫

2022(令和4)年10月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-39	自由勾配側溝	DF側溝 消音タイプ (標準)	300*400*1000	203	本	14,000	
		DF側溝 消音タイプ (標準)	300*500*1000	228	〃	16,000	
		DF側溝 消音タイプ (標準)	300*600*1000	297	〃	19,700	
		DF側溝 消音タイプ (標準)	300*700*1000	329	〃	22,000	
S-42	SK側溝ロードレイン	スタンダードタイプ	200*200*2000	320	本	39,900	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	250*250*2000	410	〃	43,800	〃
		スタンダードタイプ	250*300*2000	445	〃	46,700	〃
		スタンダードタイプ	250*400*2000	515	〃	50,500	〃
		スタンダードタイプ	300*300*2000	520	〃	46,700	〃
		スタンダードタイプ	300*400*2000	595	〃	52,000	〃
		スタンダードタイプ	300*500*2000	665	〃	56,400	〃
		スタンダードタイプ	400*400*2000	775	〃	69,500	〃
		スタンダードタイプ	400*500*2000	865	〃	74,700	〃
		スタンダードタイプ	400*600*2000	940	〃	79,500	〃
		スタンダードタイプ	500*500*2000	1,165	〃	97,400	〃
		スタンダードタイプ	500*600*2000	1,270	〃	102,300	〃
		スタンダードタイプ	500*700*2000	1,360	〃	107,400	〃
		集水枘スタンダードタイプ用	200*200*1000	270	本	52,500	通常タイプのグレーチング含
		集水枘スタンダードタイプ用	250*250*1000	315	〃	58,200	〃
		集水枘スタンダードタイプ用	250*300*1000	335	〃	63,200	〃
		集水枘スタンダードタイプ用	250*400*1000	375	〃	68,800	〃
		集水枘スタンダードタイプ用	300*300*1000	375	〃	68,800	〃
		集水枘スタンダードタイプ用	300*400*1000	420	〃	71,300	〃
		集水枘スタンダードタイプ用	300*500*1000	460	〃	73,800	〃
		集水枘スタンダードタイプ用	400*400*1000	525	〃	80,000	〃
		集水枘スタンダードタイプ用	400*500*1000	570	〃	82,500	〃
		集水枘スタンダードタイプ用	400*600*1000	615	〃	85,700	〃
		集水枘スタンダードタイプ用	500*500*1000	740	〃	105,000	〃
		集水枘スタンダードタイプ用	500*600*1000	795	〃	110,700	〃
		集水枘スタンダードタイプ用	500*700*1000	845	〃	121,400	〃
乗入タイプ	200*200*2000	340	本	40,700	通常タイプのグレーチング含		
乗入タイプ	250*250*2000	435	〃	48,700	〃		

≪ コンクリート製品価格 ≫

2022(令和4)年10月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-42	SK側溝ロードレイン	乗入タイプ	250*300*2000	470	本	51,700	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	250*400*2000	540	〃	54,900	〃
		乗入タイプ	300*300*2000	555	〃	51,700	〃
		乗入タイプ	300*400*2000	625	〃	56,500	〃
		乗入タイプ	300*500*2000	700	〃	59,800	〃
		乗入タイプ	400*400*2000	825	〃	74,400	〃
		乗入タイプ	400*500*2000	910	〃	76,200	〃
		乗入タイプ	400*600*2000	990	〃	81,200	〃
		乗入タイプ	500*500*2000	1,230	〃	101,200	〃
		乗入タイプ	500*600*2000	1,335	〃	105,500	〃
		乗入タイプ	500*700*2000	1,430	〃	110,800	〃
		集水柵乗入タイプ用	200*200*1000	265	本	49,200	通常タイプのグレーチング含
		集水柵乗入タイプ用	250*250*1000	305	〃	71,500	〃
		集水柵乗入タイプ用	250*300*1000	325	〃	60,800	〃
		集水柵乗入タイプ用	250*400*1000	365	〃	64,400	〃
		集水柵乗入タイプ用	300*300*1000	365	〃	72,500	〃
		集水柵乗入タイプ用	300*400*1000	410	〃	75,000	〃
		集水柵乗入タイプ用	300*500*1000	450	〃	77,500	〃
		集水柵乗入タイプ用	400*400*1000	505	〃	88,800	〃
		集水柵乗入タイプ用	400*500*1000	550	〃	92,800	〃
		集水柵乗入タイプ用	400*600*1000	595	〃	97,000	〃
		集水柵乗入タイプ用	500*500*1000	710	〃	117,900	〃
		集水柵乗入タイプ用	500*600*1000	765	〃	122,900	〃
		集水柵乗入タイプ用	500*700*1000	815	〃	127,900	〃
		アングルタイプ	200*200*2000	320	本	43,300	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	250*250*2000	415	〃	48,400	〃
		アングルタイプ	250*300*2000	445	〃	53,500	〃
		アングルタイプ	250*400*2000	515	〃	59,300	〃
		アングルタイプ	300*300*2000	525	〃	52,300	〃
		アングルタイプ	300*400*2000	600	〃	57,900	〃
		アングルタイプ	300*500*2000	675	〃	64,200	〃
		アングルタイプ	400*400*2000	800	〃	72,300	〃

≪ コンクリート製品価格 ≫

2022(令和4)年10月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-42	SK側溝ロードレイン	アングルタイプ	400*500*2000	890	本	80,000	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	400*600*2000	975	〃	88,700	〃
		アングルタイプ	500*500*2000	1,200	〃	96,700	〃
		アングルタイプ	500*600*2000	1,305	〃	107,200	〃
		アングルタイプ	500*700*2000	1,400	〃	118,800	〃
		専用アングル（溶融亜鉛メッキ型）	H-50	13.4	本	26,000	
		専用アングル（溶融亜鉛メッキ型）	H-70	18.8	〃	28,500	
		専用アングル（溶融亜鉛メッキ型）	H-90	24.1	〃	29,800	
		専用アングル（溶融亜鉛メッキ型）	H-110	29.5	〃	30,800	
S-43	箱型側溝	箱型側溝 縦断用	300*300*2000	370	本	17,800	可変施工タイプ同額 幡多地区単価
		箱型側溝 縦断用	300*400*2000	450	〃	20,500	〃
		箱型側溝 縦断用	300*500*2000	530	〃	24,000	〃
		箱型側溝 縦断用	300*600*2000	605	〃	27,500	〃
		箱型側溝 縦断用	300*700*2000	695	〃	31,500	〃
		箱型側溝 縦断用	300*800*2000	790	〃	35,900	〃
		箱型側溝 縦断用	300*900*2000	915	〃	41,400	〃
		箱型側溝 縦断用	300*1000*2000	1,055	〃	47,800	〃
		箱型側溝 縦断用	400*400*2000	515	〃	23,800	〃
		箱型側溝 縦断用	400*500*2000	595	〃	28,400	〃
		箱型側溝 縦断用	400*600*2000	700	〃	31,800	〃
		箱型側溝 縦断用	400*700*2000	795	〃	35,900	〃
		箱型側溝 縦断用	400*800*2000	895	〃	40,300	〃
		箱型側溝 縦断用	400*900*2000	1,035	〃	46,300	〃
		箱型側溝 縦断用	400*1000*2000	1,145	〃	51,300	〃
		箱型側溝 縦断用	500*500*2000	705	〃	31,500	〃
		箱型側溝 縦断用	300*300*2000	370	本	17,800	可変施工タイプ同額 幡多地区以外単価
		箱型側溝 縦断用	300*400*2000	450	〃	20,600	〃
		箱型側溝 縦断用	300*500*2000	530	〃	25,300	〃
		箱型側溝 縦断用	300*600*2000	605	〃	28,800	〃
		箱型側溝 縦断用	300*700*2000	695	〃	33,100	〃
		箱型側溝 縦断用	300*800*2000	790	〃	37,600	〃
		箱型側溝 縦断用	300*900*2000	915	〃	43,400	〃

≪ コンクリート製品価格 ≫

2022(令和4)年10月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備 考
S-43	箱型側溝	箱型側溝 縦断用	300*1000*2000	1,055	本	50,100	可変施工タイプ同額 幡多地区以外単価
		箱型側溝 縦断用	400*400*2000	515	"	23,500	"
		箱型側溝 縦断用	400*500*2000	595	"	28,200	"
		箱型側溝 縦断用	400*600*2000	700	"	33,300	"
		箱型側溝 縦断用	400*700*2000	795	"	37,700	"
		箱型側溝 縦断用	400*800*2000	895	"	42,200	"
		箱型側溝 縦断用	400*900*2000	1,035	"	48,500	"
		箱型側溝 縦断用	400*1000*2000	1,145	"	53,700	"
		箱型側溝 縦断用	500*500*2000	705	"	31,100	"
	箱型側溝蓋	デザイン蓋 車道用 縦断用	300*498	35	枚	1,800	幡多地区単価
		デザイン蓋 車道用 縦断用	400*498	53	"	2,600	"
		デザイン蓋 車道用 縦断用	500*498	75	"	3,600	"
		デザイン蓋 車道用 縦断用	300用 L 500	35	枚	1,900	幡多地区以外単価
		デザイン蓋 車道用 縦断用	400用 L 500	53	"	2,700	"
		デザイン蓋 車道用 縦断用	500用 L 500	75	"	4,100	"
		グレーチング 縦断用	300用 L 995 並目 Dグリッパ	24.8	枚	22,800	幡多地区単価
		グレーチング 縦断用	400用 L 995 並目 Dグリッパ	38.0	"	31,500	"
		グレーチング 縦断用	500用 L 995 並目 Dグリッパ	51.0	"	40,000	"
		グレーチング 縦断用	300用 L 995 細目 Dグリッパ	33.0	"	29,400	"
		グレーチング 縦断用	400用 L 995 細目 Dグリッパ	45.4	"	37,700	"
		グレーチング 縦断用	500用 L 995 細目 Dグリッパ	83.0	"	60,800	"
		グレーチング 縦断用	T-25 300用 L 1000 並目 Dグリッパ	24.8	枚	24,400	幡多地区以外単価
		グレーチング 縦断用	T-25 400用 L 1000 並目 Dグリッパ	38.0	"	31,700	"
		グレーチング 縦断用	T-25 500用 L 1000 並目 Dグリッパ	51.0	"	40,000	"
		グレーチング 縦断用	T-25 300用 L 1000 細目 Dグリッパ	33.0	"	29,500	"
		グレーチング 縦断用	T-25 400用 L 1000 細目 Dグリッパ	45.4	"	38,500	"
		グレーチング 縦断用	T-25 500用 L 1000 細目 Dグリッパ	83.0	"	64,600	"
		グレーチング 縦断用	T-25 300用 L 500 並目 Dグリッパ	14.1	枚	14,500	幡多地区以外単価
		グレーチング 縦断用	T-25 400用 L 500 並目 Dグリッパ	20.8	"	19,500	"
		グレーチング 縦断用	T-25 500用 L 500 並目 Dグリッパ	27.6	"	24,500	"
		グレーチング 縦断用	T-25 300用 L 500 細目 Dグリッパ	17.5	"	15,000	"
		グレーチング 縦断用	T-25 400用 L 500 細目 Dグリッパ	23.6	"	20,000	"

≪ コンクリート製品価格 ≫

2022(令和4)年10月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-43	箱型側溝蓋	グレーチング 縦断用	T-25 500用 L 500 細目 Dグリップ	43.7	枚	31,400	幡多地区以外単価
	箱型側溝	箱型側溝 横断用	300*300*2000	595	本	42,800	可変施工タイプ同額 幡多地区単価
		箱型側溝 横断用	300*400*2000	695	〃	50,000	〃
		箱型側溝 横断用	300*500*2000	870	〃	62,700	〃
		箱型側溝 横断用	300*600*2000	975	〃	70,300	〃
		箱型側溝 横断用	300*700*2000	1,075	〃	77,700	〃
		箱型側溝 横断用	400*400*2000	860	〃	61,900	〃
		箱型側溝 横断用	400*500*2000	970	〃	70,000	〃
		箱型側溝 横断用	400*600*2000	1,075	〃	77,700	〃
		箱型側溝 横断用	400*700*2000	1,185	〃	85,500	〃
		箱型側溝 横断用	400*800*2000	1,295	〃	93,400	〃
		箱型側溝 横断用	300*300*2000	595	本	45,300	可変施工タイプ同額 幡多地区以外単価
		箱型側溝 横断用	300*400*2000	695	〃	52,900	〃
		箱型側溝 横断用	300*500*2000	870	〃	66,300	〃
		箱型側溝 横断用	300*600*2000	975	〃	74,400	〃
		箱型側溝 横断用	300*700*2000	1,075	〃	82,000	〃
		箱型側溝 横断用	400*400*2000	860	〃	65,600	〃
		箱型側溝 横断用	400*500*2000	970	〃	73,900	〃
		箱型側溝 横断用	400*600*2000	1,075	〃	82,000	〃
		箱型側溝 横断用	400*700*2000	1,185	〃	90,300	〃
	箱型側溝 横断用	400*800*2000	1,295	〃	98,700	〃	
	箱型側溝蓋	グレーチング 横断用	300用 L 995 並目 Dグリップ° ボルト固定	30.3	枚	20,200	幡多地区単価
		グレーチング 横断用	400用 L 995 並目 Dグリップ° ボルト固定	43.2	〃	30,900	〃
		グレーチング 横断用	300用 L 995 細目 Dグリップ° ボルト固定	43.3	〃	42,700	〃
		グレーチング 横断用	400用 L 995 細目 Dグリップ° ボルト固定	76.9	〃	67,700	〃
		グレーチング 横断用	T-25 300用 L 995 並目 Dグリップ° ボルト固定	30.3	枚	20,900	幡多地区以外単価
		グレーチング 横断用	T-25 400用 L 995 並目 Dグリップ° ボルト固定	43.2	〃	28,700	〃
		グレーチング 横断用	T-25 300用 L 995 細目 Dグリップ° ボルト固定	43.3	〃	45,800	〃
グレーチング 横断用		T-25 400用 L 995 細目 Dグリップ° ボルト固定	76.9	〃	72,300	〃	
S-47	フリー側溝（縦走）	W300-H 300	L=2000mm	328	本	16,000	
		W300-H 400	L=2000mm	397	〃	19,400	
		W300-H 500	L=2000mm	470	〃	22,900	

« コンクリート製品価格 »

2022(令和4)年10月1日

N.O.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-47	フイー側溝 (縦走)	W300-H600	L=2000mm	544	本	27,700	
		W300-H700	L=2000mm	622	"	31,700	
		W300-H800	L=2000mm	710	"	36,200	
		W300-H900	L=2000mm	803	"	42,500	
		W300-H1000	L=2000mm	936	"	49,700	
		W300-H1100	L=2000mm	1,039	"	55,200	
		W400-H400	L=2000mm	465	"	22,700	
		W400-H500	L=2000mm	542	"	26,400	
		W400-H600	L=2000mm	624	"	30,400	
		W400-H700	L=2000mm	706	"	34,500	
		W400-H800	L=2000mm	816	"	39,800	
		W400-H900	L=2000mm	912	"	44,500	
		W400-H1000	L=2000mm	1,032	"	54,800	
		W400-H1100	L=2000mm	1,133	"	60,000	
		W400-H1200	L=2000mm	1,258	"	66,800	
		W500-H400	L=2000mm	475	"	23,200	
		W500-H500	L=2000mm	549	"	26,800	
		W500-H600	L=2000mm	622	"	30,400	
		W500-H700	L=2000mm	700	"	34,200	
		W500-H800	L=2000mm	818	"	39,900	
		W500-H900	L=2000mm	941	"	45,900	
		W500-H1000	L=2000mm	1,034	"	52,700	
		W500-H1100	L=2000mm	1,132	"	57,700	
		W500-H1200	L=2000mm	1,240	"	65,800	
		W500-H1300	L=2000mm	1,377	"	73,000	
		W500-H1400	L=2000mm	1,524	"	80,900	
		W600-H400	L=2000mm	547	"	29,000	
		W600-H500	L=2000mm	624	"	33,000	
		W600-H600	L=2000mm	706	"	37,500	
		W600-H700	L=2000mm	792	"	42,000	
W600-H800	L=2000mm	882	"	46,800			
W600-H900	L=2000mm	1,048	"	55,500			

≪ コンクリート製品価格 ≫

2022(令和4)年10月1日

N O .	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備 考
S-47	フリー側溝 (縦走)	W600-H1000	L=2000mm	1,142	本	60,500	
		W600-H1100	L=2000mm	1,248	〃	68,900	
		W600-H1200	L=2000mm	1,353	〃	74,700	
		W600-H1300	L=2000mm	1,502	〃	82,900	
		W600-H1400	L=2000mm	1,656	〃	91,400	
		W600-H1500	L=2000mm	1,776	〃	98,000	
	フリー側溝蓋 (車道・縦走)	300 F S (フラット・サイドスリット)	W420- T 95- L 2000	180	枚	11,700	
		400 F S (フラット・サイドスリット)	W520- T 110- L 2000	228	〃	15,500	
		500 F S (フラット・サイドスリット)	W620- T 125- L 2000	329	〃	21,500	
		600 F S (フラット・サイドスリット)	W720- T 140- L 2000	450	〃	29,400	
	フリー側溝蓋G付 (車道・縦走) 並目・イボ・固定	300 F S G (フラット・サイドスリット)	W420- T 95- L 2000	146	枚	40,300	
		400 F S G (フラット・サイドスリット)	W520- T 110- L 2000	194	〃	43,300	
		500 F S G (フラット・サイドスリット)	W620- T 125- L 2000	261	〃	62,700	
		600 F S G (フラット・サイドスリット)	W720- T 140- L 2000	338	〃	76,300	
	フリー側溝蓋G付 (車道・縦走) 細目・イボ・固定	300 F S G (フラット・サイドスリット)	W420- T 95- L 2000	146	枚		別途御見積
		400 F S G (フラット・サイドスリット)	W520- T 110- L 2000	194	〃		〃
		500 F S G (フラット・サイドスリット)	W620- T 125- L 2000	261	〃		〃
		600 F S G (フラット・サイドスリット)	W720- T 140- L 2000	338	〃		〃
S-48	横断溝	300Aタイプ	300*345*2000	505	本	44,200	L=1mはL=2mの80%
		300Bタイプ	300*445*2000	640	〃	49,400	
S-49	鉄筋コンクリート横断溝	15型 (L=3.6m)	150*150*3600	450	本	32,800	1本単価
		15型 (L=4.0m)	150*150*4000	500	〃	36,600	1本単価
		15型 (L=5.0m)	150*150*5000	625	〃	45,600	3.6m+1.4m 1組単価
		30型 (L=2.10m)	300*300*2100	296	m	45,600	グレーチング・ジョイントブロック共 1m当単価
		40型 (L=2.11m)	400*400*2110	384	〃	54,400	グレーチング・ジョイントブロック共 1m当単価
S-52	KC林道側溝 (KCU・KCL)	U 2 0 0 0	310*200*2000	262	本	21,800	
		1 0 0 0	310*200*1000	131	〃	10,900	
		5 0 0	310*200*500	66	〃	5,500	
		L 2 0 0 0	305*200*2000	194	〃	12,700	
		1 0 0 0	305*200*1000	97	〃	6,400	
		5 0 0	305*200*500	49	〃	3,300	
S-54	基礎板	400	400*100*1500	150	枚	14,800	

« コンクリート製品価格 »

2022(令和4)年10月1日

N.O.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-54	基礎板	400	400*100*2000	200	枚	19,700	
		400	400*100*2100	210	〃	20,700	
		400	400*100*3100	310	〃	27,400	
		500	500*100*2000	250	〃	23,400	
		500	500*100*2100	262	〃	24,500	
		600	600*100*2000	300	〃	27,900	
		600	600*100*2100	315	〃	29,400	
		700	700*100*2000	350	〃	32,700	
		700	700*100*2100	367	〃	34,300	
		800	800*100*2000	410	〃	34,700	
		800	800*100*2100	430	〃	36,300	
		900	900*100*2000	460	〃	38,900	
		1000	1000*100*2000	510	〃	43,000	
1000	1000*100*2100	535	〃	45,000			
S-55	溜枳	240	240*240	33	個	5,800	
		300	300*300	64	〃	6,700	
		360	360*360	94	〃	8,900	
		450	450*450	140	〃	14,400	
		600	600*600	231	〃	24,200	
S-58	R Cボックスカルバート (T25)	B600-H600	L=2000mm	2,000	基	122,100	縦締部材別途
		B600-H700	L=2000mm	2,130	〃	131,700	〃
		B600-H800	L=2000mm	2,260	〃	137,100	〃
		B600-H900	L=2000mm	2,390	〃	145,600	〃
		B600-H1000	L=2000mm	2,520	〃	152,100	〃
		B700-H600	L=2000mm	2,130	〃	128,600	〃
		B700-H700	L=2000mm	2,260	〃	137,100	〃
		B700-H800	L=2000mm	2,390	〃	145,600	〃
		B700-H900	L=2000mm	2,520	〃	157,400	〃
		B700-H1000	L=2000mm	2,650	〃	167,100	〃
		B800-H500	L=2000mm	2,130	〃	128,600	〃
		B800-H600	L=2000mm	2,260	〃	137,300	〃
B800-H700	L=2000mm	2,390	〃	144,900	〃		

≪ コンクリート製品価格 ≫

2022(令和4)年10月1日

N O.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備 考
S-58	R Cボックスカルバート (T25)	B800-H800	L=2000mm	2,520	基	166,400	縦締部材別途
		B800-H900	L=2000mm	2,650	"	180,200	"
		B800-H1000	L=2000mm	2,780	"	187,700	"
		B800-H1100	L=2000mm	2,910	"	197,800	"
		B800-H1200	L=2000mm	3,040	"	206,700	"
		B900-H600	L=2000mm	2,390	"	144,900	"
		B900-H700	L=2000mm	2,520	"	152,400	"
		B900-H800	L=2000mm	2,650	"	165,000	"
		B900-H900	L=2000mm	2,780	"	170,100	"
		B900-H1000	L=2000mm	2,910	"	177,600	"
		B1000-H600	L=2000mm	2,640	"	142,400	"
		B1000-H700	L=2000mm	2,770	"	152,400	"
		B1000-H800	L=2000mm	2,900	"	172,600	"
		B1000-H900	L=2000mm	3,030	"	177,600	"
		B1000-H1000	L=2000mm	3,160	"	191,600	"
		B1000-H1100	L=2000mm	3,290	"	196,700	"
		B1000-H1200	L=2000mm	3,420	"	202,800	"
		B1000-H1300	L=2000mm	3,550	"	209,200	"
		B1000-H1400	L=2000mm	3,680	"	214,200	"
		B1000-H1500	L=2000mm	3,810	"	223,000	"
		B1100-H600	L=2000mm	2,770	"	165,000	"
		B1100-H700	L=2000mm	2,900	"	177,600	"
		B1100-H800	L=2000mm	3,030	"	187,700	"
		B1100-H900	L=2000mm	3,160	"	194,100	"
		B1100-H1000	L=2000mm	3,290	"	200,300	"
		B1100-H1100	L=2000mm	3,420	"	207,900	"
		B1200-H700	L=2000mm	3,030	"	185,200	"
		B1200-H800	L=2000mm	3,160	"	191,600	"
		B1200-H900	L=2000mm	3,290	"	197,800	"
		B1200-H1000	L=2000mm	3,420	"	209,200	"
B1200-H1100	L=2000mm	3,550	"	226,800	"		
B1200-H1200	L=2000mm	3,680	"	234,400	"		

« コンクリート製品価格 »

2022(令和4)年10月1日

N.O.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-58	R Cボックスカルバート (T25)	B1200-H1300	L=2000mm	3,810	基	243,200	縦締部材別途
		B1200-H1400	L=2000mm	3,940	"	253,200	"
		B1200-H1500	L=2000mm	4,070	"	260,800	"
		B1200-H1600	L=2000mm	4,200	"	284,800	"
		B1200-H1700	L=2000mm	4,330	"	294,900	"
		B1200-H1800	L=2000mm	4,460	"	299,900	"
		B1200-H1900	L=2000mm	4,590	"	311,200	"
		B1200-H2000	L=2000mm	4,720	"	321,300	"
		B1300-H800	L=2000mm	3,450	"	200,300	"
		B1300-H900	L=2000mm	3,580	"	215,400	"
		B1300-H1000	L=2000mm	3,710	"	231,900	"
		B1300-H1100	L=2000mm	3,840	"	233,100	"
		B1300-H1200	L=2000mm	3,970	"	234,400	"
		B1300-H1300	L=2000mm	4,100	"	244,500	"
		B1300-H1400	L=2000mm	4,230	"	252,000	"
		B1300-H1500	L=2000mm	4,360	"	258,300	"
		B1300-H1600	L=2000mm	4,500	"	265,800	"
		B1300-H1700	L=2000mm	4,630	"	273,400	"
		B1300-H1800	L=2000mm	4,750	"	279,800	"
		B1400-H900	L=2000mm	3,890	"	226,800	"
		B1400-H1000	L=2000mm	4,020	"	234,400	"
		B1400-H1100	L=2000mm	4,150	"	247,000	"
		B1400-H1200	L=2000mm	4,280	"	258,300	"
		B1400-H1300	L=2000mm	4,410	"	273,400	"
		B1400-H1400	L=2000mm	4,540	"	286,000	"
		B1500-H800	L=2000mm	4,190	"	247,000	"
		B1500-H900	L=2000mm	4,330	"	255,800	"
		B1500-H1000	L=2000mm	4,610	"	263,300	"
		B1500-H1100	L=2000mm	4,470	"	269,700	"
		B1500-H1200	L=2000mm	4,750	"	275,900	"
B1500-H1300	L=2000mm	4,890	"	284,800	"		
B1500-H1400	L=2000mm	5,030	"	294,900	"		

« コンクリート製品価格 »

2022(令和4)年10月1日

N O.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備 考
S-58	R Cボックスカルバート (T25)	B1500-H1500	L=2000mm	5,170	基	301,100	縦締部材別途
		B1500-H1600	L=2000mm	5,310	"	317,600	"
		B1500-H1700	L=2000mm	5,450	"	333,900	"
		B1500-H1800	L=2000mm	5,590	"	347,800	"
		B1500-H1900	L=2000mm	5,730	"	360,400	"
		B1500-H2000	L=2000mm	5,870	"	370,500	"
		B1600-H800	L=2000mm	4,350	"	254,600	"
		B1600-H900	L=2000mm	4,490	"	263,300	"
		B1600-H1000	L=2000mm	4,630	"	269,700	"
		B1600-H1100	L=2000mm	4,770	"	278,400	"
		B1600-H1200	L=2000mm	4,910	"	286,000	"
		B1600-H1300	L=2000mm	5,050	"	294,900	"
		B1600-H1400	L=2000mm	5,190	"	303,600	"
		B1600-H1500	L=2000mm	5,330	"	311,200	"
		B1600-H1600	L=2000mm	5,470	"	318,800	"
		B1700-H1200	L=2000mm	5,430	"	320,100	"
		B1700-H1300	L=2000mm	5,580	"	328,800	"
		B1700-H1400	L=2000mm	5,730	"	337,700	"
		B1700-H1500	L=2000mm	5,880	"	345,300	"
		B1700-H1600	L=2000mm	6,030	"	355,400	"
		B1700-H1700	L=2000mm	6,180	"	364,100	"
		B1700-H1800	L=2000mm	6,330	"	373,000	"
		B1700-H1900	L=2000mm	6,480	"	381,800	"
		B1700-H2000	L=2000mm	6,630	"	390,600	"
		B1800-H600	L=2000mm	4,700	"	274,700	"
		B1800-H700	L=2000mm	4,850	"	283,500	"
		B1800-H800	L=2000mm	5,000	"	291,000	"
		B1800-H900	L=2000mm	5,150	"	299,900	"
		B1800-H1000	L=2000mm	5,300	"	308,700	"
		B1800-H1100	L=2000mm	5,450	"	321,300	"
		B1800-H1200	L=2000mm	5,600	"	331,400	"
		B1800-H1300	L=2000mm	5,750	"	344,000	"

≪ コンクリート製品価格 ≫

2022(令和4)年10月1日

N O.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備 考		
S-58	R Cボックスカルバート (T25)	B1800-H1400	L=2000mm	5,900	基	357,900	縦締部材別途		
		B1800-H1500	L=2000mm	6,050	"	370,500	"		
		B1800-H1600	L=2000mm	6,200	"	374,200	"		
		B1800-H1700	L=2000mm	6,350	"	375,500	"		
		B1800-H1800	L=2000mm	6,500	"	378,000	"		
		B1800-H1900	L=2000mm	6,650	"	386,800	"		
		B1800-H2000	L=2000mm	6,800	"	395,700	"		
		B1900-H1400	L=2000mm	6,640	"	373,000	"		
		B1900-H1500	L=2000mm	6,800	"	388,100	"		
		B1900-H1600	L=2000mm	6,960	"	401,900	"		
		B1900-H1700	L=2000mm	7,120	"	428,400	"		
		B1900-H1800	L=2000mm	7,280	"	456,200	"		
		B1900-H1900	L=2000mm	7,440	"	481,400	"		
		B2000-H600	L=2000mm	5,540	"	320,100	"		
		B2000-H700	L=2000mm	5,700	"	328,800	"		
		B2000-H800	L=2000mm	5,860	"	338,900	"		
		B2000-H900	L=2000mm	6,020	"	347,800	"		
		B2000-H1000	L=2000mm	6,180	"	357,900	"		
		B2000-H1100	L=2000mm	6,340	"	361,600	"		
		B2000-H1200	L=2000mm	6,500	"	365,400	"		
		B2000-H1300	L=2000mm	6,660	"	378,000	"		
		B2000-H1400	L=2000mm	6,820	"	390,600	"		
		B2000-H1500	L=2000mm	6,980	"	401,900	"		
		B2000-H1600	L=2000mm	7,140	"	414,500	"		
		B2000-H1700	L=2000mm	7,300	"	428,400	"		
		B2000-H1800	L=2000mm	7,460	"	441,000	"		
		B2000-H1900	L=2000mm	7,620	"	478,800	"		
		B2000-H2000	L=2000mm	7,780	"	483,900	"		
				縦締め用材料	PC鋼より線 φ12.7、定着具		m		1スパン分 (4本分) 別途御見積
				縦締め用材料	PC鋼より線 φ15.2、定着具		"		"
				縦締め用材料	アンボンドPC鋼より線 φ12.7、定着具		"		"
				縦締め用材料	アンボンドPC鋼より線 φ15.2、定着具		"		"

« コンクリート製品価格 »

2022(令和4)年10月1日

N.O.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
C-23	ベンチフリューム	2M 200	200*150*2000	93	本	5,900	2種
		250	250*175*2000	110	〃	7,000	〃
		300	300*200*2000	141	〃	8,800	〃
		350	350*235*2000	188	〃	11,300	〃
		400	400*260*2000	234	〃	14,500	〃
		450	450*295*2000	270	〃	15,800	〃
		500	500*320*2000	326	〃	18,300	〃
		550	550*355*2000	359	〃	22,900	〃
		600	600*380*2000	378	〃	25,000	〃
		1M 200	200*150*1000	50	本	3,700	L=1mはL=2mの60% 滑り止付10%UP
		250	250*175*1000	59	〃	4,300	〃
		300	300*200*1000	77	〃	5,300	〃
		350	350*235*1000	102	〃	6,800	〃
		400	400*260*1000	131	〃	8,800	〃
		450	450*295*1000	150	〃	9,500	〃
		500	500*320*1000	182	〃	11,000	〃
		550	550*355*1000	220	〃	13,800	〃
C-24	ベンチフリューム用蓋	200 L=1000		27	枚	1,900	1種 T-2
		250 〃		34	〃	2,400	〃
		300 〃		52	〃	3,300	〃
		350 L=500		32	〃	2,400	〃
		400 〃		37	〃	2,500	〃
		450 〃		44	〃	2,900	〃
		500 〃		48	〃	3,200	〃
		200 L=1000		57	枚	3,500	2種 T-14
		250 〃		75	〃	4,500	〃
		300 〃		85	〃	4,900	〃
		350 L=500		50	〃	2,900	〃
		400 〃		57	〃	3,400	〃
		450 〃		75	〃	4,000	〃
		500 〃		84	〃	4,700	〃
	ベンチフリューム用止水材	200			本	540	

« コンクリート製品価格 »

2022(令和4)年10月1日

N.O.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
	ベンチフリューム用止水材	250			本	630	
		300			"	690	
		350			"	820	
		400			"	890	
		450			"	980	
		500			"	1,030	
		550			"	1,200	
		600			"	1,230	
S-59	大型フリューム 標準型 (継手含)	B300*H300	300*300*2000	263	本	15,500	
		B300*H400	300*400*2000	330	"	18,000	
		B400*H400	400*400*2000	361	"	20,000	
		B500*H400	500*400*2000	392	"	21,700	
		B600*H400	600*400*2000	423	"	23,500	
		B500*H500	500*500*2000	533	"	28,700	
		B600*H500	600*500*2000	569	"	31,000	
		B700*H500	700*500*2000	605	"	32,800	
		B800*H500	800*500*2000	641	"	34,900	
		B600*H600	600*600*2000	728	"	39,000	
		B700*H600	700*600*2000	769	"	41,000	
		B800*H600	800*600*2000	810	"	43,400	
		B900*H600	900*600*2000	851	"	45,800	
B1000*H600	1000*600*2000	891	"	48,300			
S-60	角フリューム	200	200*200*2000	89	本	6,400	
		250	250*250*2000	120	"	8,000	
		300	300*300*2000	168	"	10,200	
		350	350*350*2000	194	"	12,100	
		400	400*400*2000	256	"	15,600	
		450	450*450*2000	309	"	16,900	
		500	500*500*2000	396	"	21,700	
		200	200*200*1000	53	"	4,500	
		250	250*250*1000	72	"	5,600	
		300	300*300*1000	100	"	7,100	

≪ コンクリート製品価格 ≫

2022(令和4)年10月1日

N.O.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-60	角フリューム	350	350*350*1000	115	本	8,500	
		400	400*400*1000	153	〃	10,900	
		450	450*450*1000	185	〃	11,900	
		500	500*500*1000	237	〃	15,200	
		止水材 200用	L750		本	490	
		止水材 250用	L900		〃	590	
		止水材 300用	L1050		〃	690	
		止水材 350用	L1250		〃	830	
		止水材 400用	L1400		〃	920	
		止水材 450用	L1550		〃	1,000	
		止水材 500用	L1750		〃	1,130	
S-66	用水調節器 1型	A型 (200) 75径*H200	300*280*300	45	個	15,500	
		B型 (250) 75径*H225	300*280*300	45	〃	17,200	
		C型 (300) 75径*H250	350*390*350	65	〃	19,700	
		D型 (350) 75径*H285	350*390*350	65	〃	24,200	
		E型 (400) 75径*H310	400*500*400	88	〃	27,900	
		F型 (450) 75径*H345	400*500*400	88	〃	30,400	
		A型 (200) 100径*H200	300*280*300	45	個	17,400	
		B型 (250) 100径*H225	300*280*300	45	〃	19,300	
		C型 (300) 100径*H250	350*390*350	65	〃	21,900	
		D型 (350) 100径*H285	350*390*350	65	〃	26,500	
		E型 (400) 100径*H310	400*500*400	88	〃	30,500	
		F型 (450) 100径*H345	400*500*400	88	〃	33,000	
S-66	用水調節器 2型	A型 (200) 75径*H200	300*280*300	45	個	22,300	
		B型 (250) 75径*H225	300*280*300	45	〃	24,500	
		C型 (300) 75径*H250	350*390*350	65	〃	27,000	
		D型 (350) 75径*H285	350*390*350	65	〃	32,400	
		E型 (400) 75径*H310	400*500*400	88	〃	37,000	
		F型 (450) 75径*H345	400*500*400	88	〃	39,500	
		A型 (200) 100径*H200	300*280*300	45	個	25,800	
		B型 (250) 100径*H225	300*280*300	45	〃	29,000	
		C型 (300) 100径*H250	350*390*350	65	〃	31,500	

« コンクリート製品価格 »

2022(令和4)年10月1日

N O.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-66	用水調節器 2型	D型 (350) 100径*H285	350*390*350	65	個	37,300	
		E型 (400) 100径*H310	400*500*400	88	"	42,400	
		F型 (450) 100径*H345	400*500*400	88	"	44,800	
S-66	排水調節器 3型	C型	340*230*600	45	個	13,200	
S-67	方格材	A	120*120*800	28	個	2,200	
		B	120*120*1000	35	"	2,500	
		C	120*120*1200	41	"	2,900	
		D	200*200*2000	192	"	12,700	