

高知県のブロック・コンクリート製品

# < 価 格 表 >

2022(令和4)年4月1日  
(8月1日ボックスカルバート改定版)

高知県コンクリート製品工業組合

高知市日の出町2番12号

TEL 088-821-9112

FAX 088-821-9116

## 目 次

### <ブロック価格>

#### 「環境保全型ブロック」

C-01	環境Ⅱブロック、基礎盤、天端蓋	1
C-02	アントラーブロック(大型ブロック高知県型)(石張り)	1
C-03	張りブロック(鎧、カルスト、渓谷)	1
S-01	夢グリーンⅡ 45型	1
S-07	ナチュロック四万十(間知石張り)	1
S-70	せいりゅう四万十(ポーラスコンクリートブロック・透水性)	1

#### 「大型積みブロック」

C-04	I型ブロック・直壁I型ブロック	1
C-27	I型ブロック基礎盤	2
C-05	FI型ブロック	3
C-06	アントラーブロック(大型ブロック高知県型)、基礎盤	3
C-06	アントラーⅡ	4
C-06	基礎盤(アントラーⅡ)	5
S-08	SKブロック	6
S-09	ガーディアン	6
S-03	「環境保全型ブロック」ガーディアン 石張り	6
S-09	ガーディアン基礎盤	7

#### 「コンクリート積みブロック」

C-07	間知ブロック	8
------	--------	---

### <製品価格>

#### 「擁壁等製品」

C-08	プレガードⅡ(PG基礎)	10
C-09	耐震性L型擁壁	10
S-13	ティーロード(国土交通省NETIS認定擁壁)	14

#### 「道路用製品」

C-10	上ぶた式U形側溝	15
C-11	上ぶた式U形側溝蓋	15
C-12	鉄筋コンクリートU形(FAU)	15
	ソケット付鉄筋コンクリートU形	15
C-15	鉄筋コンクリートU形路側用(片厚)	16
C-13	落ちふた式U形側溝	16
C-14	落ちふた式U形側溝蓋	16
C-20	歩車道境界ブロック付L形側溝(標準)	16
C-21	歩車道境界ブロック付L形側溝(民地出入用・横断歩道用)	16
C-22	歩車道境界ブロック付L形側溝(集水柵)	17
S-16	現場打用側溝蓋	17
S-17	歩車道境界ブロック	18
S-18	地先境界ブロック	18
S-20	特殊境界ブロック(1)	18
S-22	鉄筋コンクリートL形	19
S-24	境界標柱	19
	車止めブロック	19
S-25	自由勾配側溝	19
S-27	自由勾配側溝 蓋版	19
S-39	自由勾配側溝(DF側溝)	19

S-42	SK側溝ロードレイン	.....	20
S-43	箱型側溝	.....	22
S-47	フリー側溝	.....	24
S-48	横断溝	.....	26
S-49	鉄筋コンクリート横断溝	.....	26
S-52	KC林道側溝(KCU・KCL)	.....	26
S-54	基礎板	.....	26
S-55	溜桝	.....	27
S-58	RCボックスカルバート(T25)	.....	27
「水路用製品」			
C-23	ベンチフリューム	.....	32
C-24	ベンチフリューム用蓋	.....	32
	ベンチフリューム用止水材	.....	32
S-59	大型フリューム(ジョイントフリューム)	.....	33
S-60	角フリューム	.....	33
S-66	用水調節器	.....	34
S-66	排水調節器	.....	35
「法止め用製品」			
S-67	方格材	.....	35

◀ ブロック価格表 ▶

2022(令和4)年4月1日(8月1日改訂版)

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg/個	単位	実勢価格	備考
C-01	環境保全型ブロック 環境Ⅱ	450型 基本型		陸上部 445	m <sup>2</sup>	12,470	水中部 407kg/個
		450型 半型		陸上部 222	個	6,070	水中部 203kg/個
		450型 小口止 基本型		412	〃	8,670	
		450型 小口止 半型		189	〃	6,070	
		600型 基本型		陸上部 577	m <sup>2</sup>	18,090	水中部 603kg/個
		600型 半型		陸上部 288	個	8,820	水中部 301kg/個
C-01	環境保全型ブロック 環境Ⅱ 基礎盤	450型 5分 水平 基本型	2500*575*230	550	個	17,200	1/2型は70%、3/4型は85%とする
		450型 4分 水平 基本型	2500*575*200	506	〃	15,830	〃
		450型 3分 水平 基本型	2500*575*150	411	〃	13,050	〃
		450型 1割 水平 基本型	2500*514*323	585	〃	18,750	〃
		550型 5分 水平 基本型	2500*675*230	630	〃	18,980	〃
		550型 4分 水平 基本型	2500*675*200	594	〃	17,480	〃
		550型 3分 水平 基本型	2500*675*150	497	〃	14,680	〃
		600型 5分 水平 基本型	2500*725*230	666	〃	21,500	〃
		600型 4分 水平 基本型	2500*725*200	636	〃	19,600	〃
C-01	環境保全型ブロック 環境Ⅱ 天端蓋	450型 5分 基本型	1250*455*147	172	個	5,580	1/2型は70%、3/4型は85%とする
		450型 4分 基本型	1250*455*110	148	〃	4,950	〃
		450型 3分 基本型	1250*455*70	122	〃	4,310	〃
		450型 1割 基本型	1250*367*274	188	〃	5,960	〃
C-02	大型ブロック高知県型 石張り「環境保全型」	(アントラーブロック 石張り)	1250*800*350	450	m <sup>2</sup>	12,080	県内統一価格
C-03	張りブロック 鎧「環境保全型」	220型	998*998*190	220	m <sup>2</sup>	6,100	連結金具込み価格
		300型	998*998*230	301	〃	8,510	〃
		330型	998*998*245	331	〃	8,860	〃
	張りブロック カルスト「環境保全型」	230型	998*998*200	230	m <sup>2</sup>	6,100	連結金具込み価格
		300型	998*998*250	328	〃	8,510	〃
	張りブロック 渓谷「環境保全型」	360型	998*998*350	361	m <sup>2</sup>	9,550	連結金具込み価格
S-01	夢グリーンⅡ 45型「環境保全型」	45型	800*1250*450	566	m <sup>2</sup>	12,400	
S-07	ナチュロック四万十「環境保全型」		400*250*350	38	m <sup>2</sup>	9,200	県内統一単価
S-70	せいらゆう四万十「環境保全型」(ポーラス)	500型(透水性)	1000*500*500	260	m <sup>2</sup>	11,040	県内統一単価
C-04	大型ブロック I型ブロック 滑面	800型	1665*1118*800	1,585	m <sup>2</sup>	21,160	
		1000型	1665*1118*1000	1,644	〃	22,770	

◀ ブロック価格表 ▶

2022(令和4)年4月1日(8月1日改訂版)

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg/個	単位	実勢価格	備考
C-04	大型ブロック I型ブロック 滑面	1250型	1665*1118*1250	1,858	m <sup>2</sup>	25,680	
		1500型	1665*1118*1500	2,019	"	28,600	
		1750型	1665*1118*1750	2,147	"	29,500	
		2000型	1665*1118*2000	2,404	"	32,920	
	大型ブロック I型ブロック 擬石面	800型	1665*1118*800	1,585	m <sup>2</sup>	24,380	
		1000型	1665*1118*1000	1,644	"	26,220	
		1250型	1665*1118*1250	1,858	"	26,750	
		1500型	1665*1118*1500	2,019	"	29,790	
		1750型	1665*1118*1750	2,147	"	30,720	
	大型ブロック 直壁I型ブロック 滑面	800型	1665*1000*800	1,358	m <sup>2</sup>	21,160	
		1250型	1665*1000*1250	1,572	"	25,680	
	C-27	大型ブロック I型ブロック 基礎盤(土砂用)	800型 水平	1665*1000*200	470	個	14,400
1000型 水平			1665*1250*200	506	"	15,500	"
1250型 水平			1665*1500*200	569	"	17,300	"
1500型 水平			1665*1800*200	793	"	24,200	"
1750型 水平			1665*2100*200	671	"	25,600	"
2000型 水平			1665*2350*200	858	"	32,700	"
800型 勾配			1665*1000*400	673	"	26,400	"
1000型 勾配			1665*1250*450	774	"	30,400	"
1250型 勾配			1665*1500*500	920	"	36,000	"
1500型 勾配			1665*1800*560	1,202	"	47,100	"
1750型 勾配			1665*2100*620	1,202	"	54,900	"
2000型 勾配			1665*2350*670	1,442	"	65,900	"
大型ブロック I型ブロック 基礎盤(岩着用)		800型 水平	1665*1000*100	245	個	9,600	基礎盤1/2は70%とする
		1000型 水平	1665*1250*100	273	"	10,700	"
		1250型 水平	1665*1500*200	569	"	17,300	"
		1500型 水平	1665*1800*200	793	"	24,200	"
		1750型 水平	1665*2100*200	671	"	25,600	"
		2000型 水平	1665*2350*200	858	"	32,700	"
		800型 勾配	1665*1000*300	501	"	19,600	"
		1000型 勾配	1665*1250*350	633	"	24,800	"

◀ ブロック価格表 ▶

2022(令和4)年4月1日(8月1日改訂版)

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg/個	単位	実勢価格	備考
C-27	大型ブロック I型ブロック 基礎盤(岩着用)	1250型 勾配	1665*1500*500	920	個	36,000	基礎盤1/2は70%とする
		1500型 勾配	1665*1800*560	1,202	〃	47,100	〃
		1750型 勾配	1665*2100*620	1,202	〃	54,900	〃
		2000型 勾配	1665*2350*670	1,442	〃	65,900	〃
C-05	大型ブロック FI型ブロック 擬石面	600型	1000*1044*600	820	m <sup>2</sup>	19,780	
		800型	1000*1044*800	990	〃	24,040	
C-06	大型ブロック高知県型 (アントラーブロック) [1m <sup>2</sup> 1個使い]	安芸土木1地区	1250*800*350	410	m <sup>2</sup>	7,820	地区割は高知県土木部の地区割
		安芸土木2地区	1250*800*350	410	〃	8,280	〃
		安芸土木3地区	1250*800*350	410	〃	8,510	〃
		中央東土木1地区	1250*800*350	410	〃	7,590	〃
		中央東土木2地区	1250*800*350	410	〃	7,820	〃
		中央東土木3地区	1250*800*350	410	〃	7,590	〃
		高知土木1地区	1250*800*350	410	〃	7,590	〃
		高知土木2地区	1250*800*350	410	〃	7,590	〃
		中央西土木1地区	1250*800*350	410	〃	7,590	〃
		中央西土木2地区	1250*800*350	410	〃	7,940	〃
		中央西土木3地区	1250*800*350	410	〃	8,280	〃
		須崎土木1地区	1250*800*350	410	〃	7,590	〃
		須崎土木2地区	1250*800*350	410	〃	7,820	〃
		須崎土木3地区	1250*800*350	410	〃	7,940	〃
		須崎土木4地区	1250*800*350	410	〃	7,820	〃
		須崎土木5地区	1250*800*350	410	〃	7,940	〃
		幡多土木1地区	1250*800*350	410	〃	7,940	〃
		幡多土木2地区	1250*800*350	410	〃	7,820	〃
幡多土木3地区	1250*800*350	410	〃	8,050	〃		
幡多土木4地区	1250*800*350	410	〃	-	〃		
C-06	大型ブロック高知県型 基礎盤水平用 (アントラーブロック)	控35cm 5分 350型	2495*510*250	470	個	13,460	アントラー II 350の基礎盤として使用
		控35cm 5分 350型 1/2型	1245*510*250	235	〃	9,430	〃
		控35cm 4分 350型	2495*510*250	495	〃	14,150	〃
		控35cm 4分 350型 1/2型	1245*510*250	247	〃	9,910	〃
		控35cm 3分 350型	2495*510*300	525	〃	15,070	〃
		控35cm 3分 350型 1/2型	1245*510*300	262	〃	10,550	〃

◀ ブロック価格表 ▶

2022(令和4)年4月1日(8月1日改訂版)

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg/個	単位	実勢価格	備考
C-06	大型ブロック高知県型 基礎盤水平用 (アントラーブロック)	控45cm 5分 450型	2495*610*250	615	個	17,600	
		控45cm 5分 450型 1/2型	1245*610*250	307	〃	12,320	
		控45cm 4分 450型	2495*610*250	640	〃	18,290	
		控45cm 4分 450型 1/2型	1245*610*250	320	〃	12,810	
		控45cm 3分 450型	2495*610*300	700	〃	19,320	
		控45cm 3分 450型 1/2型	1245*610*300	350	〃	13,530	
		控50cm 5分 500型	2495*660*250	685	〃	19,550	
		控50cm 5分 500型 1/2型	1245*660*250	342	〃	13,690	
		控50cm 4分 500型	2495*660*250	710	〃	20,470	
		控50cm 4分 500型 1/2型	1245*660*250	355	〃	14,330	
		控50cm 3分 500型	2495*660*300	790	〃	21,510	
		控50cm 3分 500型 1/2型	1245*660*300	395	〃	15,060	
		C-06	大型ブロック高知県型 基礎盤勾配用 (アントラーブロック)	控35cm 5分 350型	2495*510*352	617	個
控35cm 5分 350型 1/2型	1245*510*352			308	〃	11,270	〃
控35cm 4分 350型	2495*510*352			642	〃	17,940	〃
控35cm 4分 350型 1/2型	1245*510*352			321	〃	12,560	〃
控35cm 3分 350型	2495*510*352			672	〃	18,810	〃
控35cm 3分 350型 1/2型	1245*510*352			336	〃	13,170	〃
控45cm 5分 450型	2495*610*372			824	〃	19,900	
控45cm 5分 450型 1/2型	1245*610*372			412	〃	13,930	
控45cm 4分 450型	2495*610*372			849	〃	22,070	
控45cm 4分 450型 1/2型	1245*610*372			424	〃	15,450	
控45cm 3分 450型	2495*610*372			909	〃	23,050	
控45cm 3分 450型 1/2型	1245*610*372			454	〃	16,140	
控50cm 5分 500型	2495*660*382			933	〃	21,640	
控50cm 5分 500型 1/2型	1245*660*382			466	〃	15,150	
控50cm 4分 500型	2495*660*382			958	〃	24,240	
控50cm 4分 500型 1/2型	1245*660*382			479	〃	16,970	
控50cm 3分 500型	2495*660*382			1,038	〃	25,220	
控50cm 3分 500型 1/2型	1245*660*382			519	〃	17,660	
C-06	アントラーⅡ[1㎡1個使い]	350	1250*800*350	519	㎡	11,120	
		450	1250*800*450	545	〃	11,450	

◀ ブロック価格表 ▶

2022(令和4)年4月1日(8月1日改訂版)

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg/個	単位	実勢価格	備考
C-06	アントラーⅡ[1㎡1個使い]	500(ハネ付)	1250*800*500	603	㎡	11,670	
		550(ハネ付)	1250*800*550	718	〃	14,450	
C-06	基礎盤(アントラーⅡ450)	控45cm 5分 水平 基本型	2495*560*220	398	個	12,070	
		控45cm 5分 水平 3/4型	1871*560*220	298	〃	10,260	
		控45cm 5分 水平 1/2型	1248*560*220	199	〃	8,450	
		控45cm 4分 水平 基本型	2495*560*200	386	〃	11,740	
		控45cm 4分 水平 3/4型	1871*560*200	289	〃	9,980	
		控45cm 4分 水平 1/2型	1248*560*200	193	〃	8,220	
		控45cm 3分 水平 基本型	2495*560*200	426	〃	12,940	
		控45cm 3分 水平 3/4型	1871*560*200	319	〃	11,000	
		控45cm 3分 水平 1/2型	1248*560*200	213	〃	9,060	
		控45cm 5分 勾配 基本型	2495*560*220	572	〃	17,400	
		控45cm 5分 勾配 3/4型	1871*560*220	429	〃	14,790	
		控45cm 5分 勾配 1/2型	1248*560*220	286	〃	12,180	
		控45cm 4分 勾配 基本型	2495*560*236	559	〃	17,070	
		控45cm 4分 勾配 3/4型	1871*560*236	419	〃	14,510	
		控45cm 4分 勾配 1/2型	1248*560*236	279	〃	11,950	
		C-06	基礎盤(アントラーⅡ500ハネ付)	控50cm 5分 水平 基本型	2495*625*200	421	個
控50cm 5分 水平 3/4型	1871*625*200			315	〃	10,910	
控50cm 5分 水平 1/2型	1248*625*200			210	〃	8,990	
控50cm 4分 水平 基本型	2495*630*200			471	〃	14,350	
控50cm 4分 水平 3/4型	1871*630*200			353	〃	12,200	
控50cm 4分 水平 1/2型	1248*630*200			235	〃	10,050	
控50cm 3分 水平 基本型	2495*632*200			529	〃	16,090	
控50cm 3分 水平 3/4型	1871*632*200			396	〃	13,680	
控50cm 3分 水平 1/2型	1248*632*200			264	〃	11,270	
控50cm 5分 勾配 基本型	2495*625*234			594	〃	18,050	
控50cm 5分 勾配 3/4型	1871*625*234			445	〃	15,350	
控50cm 5分 勾配 1/2型	1248*625*234			297	〃	12,640	



《 ブロック価格表 》

2022(令和4)年4月1日(8月1日改訂版)

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg/個	単位	実勢価格	備考
C-06	基礎盤(アントラーⅡ500ハネ付)	控50cm 4分 勾配 基本型	2495*630*279	646	個	19,680	
		控50cm 4分 勾配 3/4型	1871*630*279	484	〃	16,730	
		控50cm 4分 勾配 1/2型	1248*630*279	323	〃	13,780	
		控50cm 3分 勾配 基本型	2495*633*327	708	〃	21,530	
		控50cm 3分 勾配 3/4型	1871*633*327	531	〃	18,310	
		控50cm 3分 勾配 1/2型	1248*633*327	354	〃	15,080	
S-08	SKブロック[1㎡2個使い]	350型	1043*350*500	242	㎡	10,400	幡多地区単価
		450型	1043*450*500	270	〃	11,400	〃
		500型	1043*500*500	328	〃	12,200	〃
S-09	ガーディアン擬石面 [1.861㎡タイプ]	500型	1665*1118*500	1,029	㎡	18,390	
		600型	1665*1118*600	1,031	〃	18,510	
		650型	1665*1118*650	1,032	〃	18,600	
		700型	1665*1118*700	1,033	〃	18,740	
		750型	1665*1118*750	1,034	〃	18,860	
		800型	1665*1118*800	1,035	〃	18,970	
		900型	1665*1118*900	1,037	〃	19,560	
		1000型	1665*1118*1000	1,040	〃	20,000	
		1100型	1665*1118*1100	1,042	〃	20,900	
		1200型	1665*1118*1200	1,044	〃	21,100	
		1250型	1665*1118*1250	1,045	〃	21,500	
		1300型	1665*1118*1300	1,047	〃	21,980	
		1400型	1665*1118*1400	1,049	〃	22,200	
		1500型	1665*1118*1500	1,052	〃	23,540	
		1600型	1665*1118*1600	1,054	〃	24,830	
		1700型	1665*1118*1700	1,056	〃	25,260	
		1750型	1665*1118*1750	1,058	〃	25,850	
1800型	1665*1118*1800	1,059	〃	26,060			
1900型	1665*1118*1900	1,061	〃	26,280			
2000型	1665*1118*2000	1,064	〃	26,500			
S-03	ガーディアン 石張り[1.861㎡タイプ]	600型	1665*1118*600	1,158	㎡	23,860	
		650型	1665*1118*650	1,159	〃	23,950	
		700型	1665*1118*700	1,160	〃	24,090	

《 ブロック価格表 》

2022(令和4)年4月1日(8月1日改訂版)

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg/個	単位	実勢価格	備考
S-03	ガーディアン 石張り[1.861㎡タイプ]	750型	1665*1118*750	1,161	㎡	24,210	
		800型	1665*1118*800	1,162	〃	24,320	
		900型	1665*1118*900	1,165	〃	24,910	
		1000型	1665*1118*1000	1,167	〃	25,350	
		1100型	1665*1118*1100	1,169	〃	25,810	
		1200型	1665*1118*1200	1,172	〃	26,450	
		1250型	1665*1118*1250	1,173	〃	26,850	
		1300型	1665*1118*1300	1,174	〃	27,330	
		1400型	1665*1118*1400	1,176	〃	27,550	
		1500型	1665*1118*1500	1,179	〃	28,890	
		1600型	1665*1118*1600	1,181	〃	30,180	
		1700型	1665*1118*1700	1,184	〃	30,610	
		1750型	1665*1118*1750	1,185	〃	31,200	
		1800型	1665*1118*1800	1,186	〃	34,410	
1900型	1665*1118*1900	1,189	〃	31,630			
2000型	1665*1118*2000	1,191	〃	31,850			
S-09	ガーディアン 基礎盤勾配型	600型	1665*1625*600	534	個	25,000	
		650型	1665*1625*650	545	〃	25,500	
		700型	1665*1625*700	556	〃	26,000	
		750型	1665*1625*750	567	〃	26,500	
		800型	1665*1625*800	578	〃	27,000	
		900型	1665*1625*900	600	〃	28,000	
		1000型	1665*1625*1000	622	〃	29,000	
		1100型	1665*1625*1100	642	〃	30,700	
		1200型	1665*1625*1200	662	〃	32,400	
		1250型	1665*1625*1250	672	〃	33,200	
		1300型	1665*1625*1300	683	〃	35,000	
		1400型	1665*1625*1400	705	〃	38,500	
		1500型	1665*1625*1500	728	〃	42,000	
		1600型	1665*1625*1600	760	〃	45,300	
1700型	1665*1625*1700	772	〃	48,600			
1750型	1665*1625*1750	783	〃	50,300			

◀ ブロック価格表 ▶

2022(令和4)年4月1日(8月1日改訂版)

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg/個	単位	実勢価格	備考
S-09	ガーディアン 基礎盤勾配型	1800型	1665*1625*1800	794	個	52,100	
		1900型	1665*1625*1900	816	〃	55,700	
		2000型	1665*1625*2000	839	〃	59,300	
C-07	間知ブロック 標準面	安芸土木1地区	400*250*350	38	m <sup>2</sup>	6,600	地区割は高知県土木部の地区割
		安芸土木2地区	400*250*350	38	〃	6,990	〃
		安芸土木3地区	400*250*350	38	〃	7,380	〃
		中央東土木1地区	400*250*350	38	〃	6,730	〃
		中央東土木2地区	400*250*350	38	〃	6,860	〃
		中央東土木3地区	400*250*350	38	〃	6,730	〃
		高知土木1地区	400*250*350	38	〃	6,600	〃
		高知土木2地区	400*250*350	38	〃	6,730	〃
		中央西土木1地区	400*250*350	38	〃	6,600	〃
		中央西土木2地区	400*250*350	38	〃	6,730	〃
		中央西土木3地区	400*250*350	38	〃	6,990	〃
		須崎土木1地区	400*250*350	38	〃	6,600	〃
		須崎土木2地区	400*250*350	38	〃	6,860	〃
		須崎土木3地区	400*250*350	38	〃	6,990	〃
		須崎土木4地区	400*250*350	38	〃	6,730	〃
		須崎土木5地区	400*250*350	38	〃	6,990	〃
		幡多土木1地区	400*250*350	38	〃	7,120	〃
幡多土木2地区	400*250*350	38	〃	6,990	〃		
幡多土木3地区	400*250*350	38	〃	7,120	〃		
幡多土木4地区	400*250*350	38	〃	-	〃		
C-07	間知ブロック 粗面	安芸土木1地区	400*250*350	38	m <sup>2</sup>	6,800	地区割は高知県土木部の地区割
		安芸土木2地区	400*250*350	38	〃	7,190	〃
		安芸土木3地区	400*250*350	38	〃	7,580	〃
		中央東土木1地区	400*250*350	38	〃	6,930	〃
		中央東土木2地区	400*250*350	38	〃	7,060	〃
		中央東土木3地区	400*250*350	38	〃	6,930	〃
		高知土木1地区	400*250*350	38	〃	6,800	〃
		高知土木2地区	400*250*350	38	〃	6,930	〃
		中央西土木1地区	400*250*350	38	〃	6,800	〃

◀ ブロック価格表 ▶

2022(令和4)年4月1日(8月1日改訂版)

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg/個	単位	実勢価格	備 考
C-07	間知ブロック 粗面	中央西土木2地区	400*250*350	38	m <sup>2</sup>	6,930	地区割は高知県土木部の地区割
		中央西土木3地区	400*250*350	38	"	7,190	"
		須崎土木1地区	400*250*350	38	"	6,800	"
		須崎土木2地区	400*250*350	38	"	7,060	"
		須崎土木3地区	400*250*350	38	"	7,190	"
		須崎土木4地区	400*250*350	38	"	6,930	"
		須崎土木5地区	400*250*350	38	"	7,190	"
		幡多土木1地区	400*250*350	38	"	7,320	"
		幡多土木2地区	400*250*350	38	"	7,190	"
		幡多土木3地区	400*250*350	38	"	7,320	"
		幡多土木4地区	400*250*350	38	"	-	"

≪ コンクリート製品価格表 ≫

2022(令和4)年4月1日(8月1日改訂版)

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
C-08	プレガードⅡ (PG基礎)	BC種800	L=2000mm B=800mm	630	本	34,500	連結金具を含む
		BC種900	L=2000mm B=900mm	666	〃	36,300	〃
		BC種1000	L=2000mm B=1000mm	705	〃	38,200	〃
		BC種1100	L=2000mm B=1100mm	743	〃	40,200	〃
		BC種1200	L=2000mm B=1200mm	781	〃	42,100	〃
		BC種1400	L=2000mm B=1400mm	887	〃	52,400	〃
		BC種1600	L=2000mm B=1600mm	963	〃	56,500	〃
		BC種1900	L=2000mm B=1900mm	1,077	〃	62,800	〃
		BC種800(弱者対応型)	L=2000mm B=800mm	738	本	39,800	連結金具を含む
		BC種900(弱者対応型)	L=2000mm B=900mm	774	〃	41,600	〃
		BC種1000(弱者対応型)	L=2000mm B=1000mm	813	〃	43,500	〃
		BC種1100(弱者対応型)	L=2000mm B=1100mm	851	〃	45,400	〃
		BC種1200(弱者対応型)	L=2000mm B=1200mm	889	〃	47,300	〃
		A種1000	L=2000mm B=1000mm	980	本	52,200	連結金具を含む
		A種1100	L=2000mm B=1100mm	1,037	〃	55,100	〃
		A種1200	L=2000mm B=1200mm	1,095	〃	58,100	〃
		A種1300	L=2000mm B=1300mm	1,152	〃	60,800	〃
		A種1500	L=2000mm B=1500mm	1,266	〃	66,500	〃
		SB種1100	L=2000mm B=1100mm	1,433	本		別途御見積
		SB種1300	L=2000mm B=1300mm	1,576	〃		〃
		連結金具 BC種用	2本1組		組	3,300	
		連結金具 A種用	2本1組		〃	3,700	
		連結金具 SB種用	2本1組		〃		別途御見積
C-09	耐震性L型擁壁	H600-B570 (れき質土)	L=2000mm	510	基	34,700	
		H600-B710 (砂質土)	L=2000mm	570	〃	37,000	
		H700-B630 (れき質土)	L=2000mm	580	〃	37,100	
		H700-B750 (砂質土)	L=2000mm	630	〃	39,300	
		H800-B690 (れき質土)	L=2000mm	640	〃	39,300	
		H800-B790 (砂質土)	L=2000mm	680	〃	41,700	
		H900-B740 (れき質土)	L=2000mm	700	〃	41,700	
		H900-B830 (砂質土)	L=2000mm	740	〃	44,000	
		H1000-B800 (れき質土)	L=2000mm	770	〃	44,000	

≪ コンクリート製品価格表 ≫

2022(令和4)年4月1日(8月1日改訂版)

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
C-09	耐震性L型擁壁	H1000-B900 (砂質土)	L=2000mm	810	基	46,300	
		H1100-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,100	"	62,900	
		H1100-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,150	"	65,600	
		H1200-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,140	"	65,100	
		H1200-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,200	"	68,600	
		H1300-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,190	"	67,900	
		H1300-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,240	"	70,800	
		H1400-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,230	"	70,300	
		H1400-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,280	"	73,100	
		H1500-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,270	"	72,500	
		H1500-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,320	"	75,400	
		H1600-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,690	"	96,500	
		H1600-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,750	"	100,000	
		H1700-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,730	"	98,800	
		H1700-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,800	"	102,800	
		H1800-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,780	"	101,600	
		H1800-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,840	"	105,100	
		H1900-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,820	"	104,000	
		H1900-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,880	"	107,300	
		H2000-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,860	"	106,100	
		H2000-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,920	"	109,700	
		H2100-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,380	"	135,900	
		H2100-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,460	"	140,500	
		H2200-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,430	"	138,300	
		H2200-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,510	"	143,400	
		H2300-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,470	"	141,000	
		H2300-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,550	"	145,700	
		H2400-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,510	"	143,400	
		H2400-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,590	"	147,900	
		H2500-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,550	"	145,700	
H2500-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,630	"	150,300			
H2600-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,490	"	198,400			

《 コンクリート製品価格表 》

2022(令和4)年4月1日(8月1日改訂版)

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
C-09	耐震性L型擁壁	H2600-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,580	基	203,200	
		H2700-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,530	〃	201,600	
		H2700-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,630	〃	206,400	
		H2800-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,580	〃	203,200	
		H2800-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,670	〃	209,500	
		H2900-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,620	〃	206,400	
		H2900-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,710	〃	211,100	
		H3000-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,660	〃	207,900	
		H3000-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,750	〃	214,300	
		H3100-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,420	〃	252,400	
		H3100-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,530	〃	258,700	
		H3200-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,470	〃	254,000	
		H3200-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,580	〃	260,300	
		H3300-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,510	〃	257,100	
		H3300-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,620	〃	263,500	
		H3400-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,550	〃	258,700	
		H3400-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,660	〃	265,100	
		H3500-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,590	〃	261,900	
		H3500-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,700	〃	268,300	
		H3600-B2380 (れき質土)	L=2000mm	5,870	〃	334,900	
		H3600-B2660 (砂質土)	L=2000mm	6,000	〃	342,800	
		H3700-B2380 (れき質土)	L=2000mm	5,920	〃	338,100	
		H3700-B2660 (砂質土)	L=2000mm	6,050	〃	344,400	
		H3800-B2380 (れき質土)	L=2000mm	5,970	〃	339,700	
		H3800-B2660 (砂質土)	L=2000mm	6,090	〃	347,600	
		H3900-B2380 (れき質土)	L=2000mm	6,010	〃	342,800	
		H3900-B2660 (砂質土)	L=2000mm	6,130	〃	350,800	
		H4000-B2380 (れき質土)	L=2000mm	6,050	〃	344,400	
H4000-B2660 (砂質土)	L=2000mm	6,170	〃	352,400			
C-09	耐震性L型擁壁 1ランクアップ	H600-B1070 (れき質土)	L=2000mm	860	基	62,900	
		H600-B1200 (砂質土)	L=2000mm	910	〃	65,600	
		H700-B1070 (れき質土)	L=2000mm	910	〃	62,900	

≪ コンクリート製品価格表 ≫

2022(令和4)年4月1日(8月1日改訂版)

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
C-09	耐震性L型擁壁 1ランクアップ	H700-B1200 (砂質土)	L=2000mm	960	基	65,600	
		H800-B1070 (れき質土)	L=2000mm	960	〃	62,900	
		H800-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,010	〃	65,600	
		H900-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,010	〃	62,900	
		H900-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,060	〃	65,600	
		H1000-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,050	〃	62,900	
		H1000-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,110	〃	65,600	
		H1100-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,440	〃	96,500	
		H1100-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,500	〃	100,000	
		H1200-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,490	〃	96,500	
		H1200-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,560	〃	100,000	
		H1300-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,540	〃	96,500	
		H1300-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,610	〃	100,000	
		H1400-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,600	〃	96,500	
		H1400-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,660	〃	100,000	
		H1500-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,640	〃	96,500	
		H1500-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,710	〃	100,000	
		H1600-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,120	〃	135,900	
		H1600-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,210	〃	140,500	
		H1700-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,180	〃	135,900	
		H1700-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,260	〃	140,500	
		H1800-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,230	〃	135,900	
		H1800-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,310	〃	140,500	
		H1900-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,280	〃	135,900	
		H1900-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,370	〃	140,500	
		H2000-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,330	〃	135,900	
		H2000-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,420	〃	140,500	
		H2100-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,210	〃	198,400	
		H2100-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,310	〃	203,200	
		H2200-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,270	〃	198,400	
H2200-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,370	〃	203,200			
H2300-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,330	〃	198,400			



≪ コンクリート製品価格表 ≫

2022(令和4)年4月1日(8月1日改訂版)

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
C-09	耐震性L型擁壁 1ランクアップ	H2300-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,420	基	203,200	
		H2400-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,380	〃	198,400	
		H2400-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,480	〃	203,200	
		H2500-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,440	〃	198,400	
		H2500-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,530	〃	203,200	
		H2600-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,150	〃	252,400	
		H2600-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,260	〃	258,700	
		H2700-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,210	〃	252,400	
		H2700-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,310	〃	258,700	
		H2800-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,260	〃	252,400	
		H2800-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,370	〃	258,700	
		H2900-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,320	〃	252,400	
		H2900-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,430	〃	258,700	
		H3000-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,370	〃	252,400	
		H3000-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,480	〃	258,700	
		H3100-B2380 (れき質土)	L=2000mm	5,590	〃	334,900	
		H3100-B2660 (砂質土)	L=2000mm	5,710	〃	342,800	
		H3200-B2380 (れき質土)	L=2000mm	5,650	〃	334,900	
		H3200-B2660 (砂質土)	L=2000mm	5,770	〃	342,800	
		H3300-B2380 (れき質土)	L=2000mm	5,710	〃	334,900	
		H3300-B2660 (砂質土)	L=2000mm	5,830	〃	342,800	
H3400-B2380 (れき質土)	L=2000mm	5,770	〃	334,900			
H3400-B2660 (砂質土)	L=2000mm	5,890	〃	342,800			
H3500-B2380 (れき質土)	L=2000mm	5,820	〃	334,900			
H3500-B2660 (砂質土)	L=2000mm	5,950	〃	342,800			
S-13	ティーロード(国土交通省NETIS認定擁壁) M型	A型	1000*2000*510	1,050	個	47,800	
		B型	1000*1000*510	510	〃	23,900	
		C型	500*2000*510	510	〃	23,900	
		D型	500*1000*510	260	〃	11,950	
	ティーロード(国土交通省NETIS認定擁壁) B型	A型	1000*2000*850	1,430	個	61,000	
		B型	1000*1000*850	700	〃	30,500	
		C型	500*2000*850	700	〃	30,500	

≪ コンクリート製品価格表 ≫

2022(令和4)年4月1日(8月1日改訂版)

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考		
S-13	ティーロード(国土交通省NETIS認定擁壁) B型	D型	500*2000*850	350	個	15,250			
		A型	1000*2000*1250	2,050	個	102,800			
	ティーロード(国土交通省NETIS認定擁壁) K型	B型	1000*1000*1250	990	〃	51,400			
		C型	500*2000*1250	990	〃	51,400			
		D型	500*1000*1250	500	〃	25,700			
C-10	上ぶた式U形側溝	150	150*150*600	24	本	1,400			
		180	180*180*600	34	〃	1,500			
		240	240*240*600	55	〃	1,700			
		300A	300*240*600	70	〃	2,100			
		300B	300*300*600	79	〃	2,300			
		360B	360*360*600	100	〃	3,100			
		450	450*450*600	134	〃	4,600			
		600	600*600*600	209	〃	8,100			
C-11	上ぶた式U形側溝蓋 1種	150	210*35*600	10	枚	800			
		180	250*40*600	14	〃	900			
		240	330*45*600	20	〃	1,100			
		300	400*60*600	32	〃	1,500			
		360	460*65*600	41	〃	1,800			
		450	560*70*600	54	〃	2,500			
	上ぶた式U形側溝蓋 2種	240	330*100*600	41	枚	2,200			
		300	400*100*600	54	〃	2,900			
		360	460*100*600	63	〃	3,800			
		450	560*120*600	92	〃	5,000			
		C-12	鉄筋コンクリートU形(FAU)	240	240*240*2000	183	本	6,200	
				300A	300*240*2000	232	〃	7,700	
				300B	300*300*2000	264	〃	8,700	
				360B	360*360*2000	332	〃	11,700	
450	450*450*2000			445	〃	16,000			
600	600*600*2000			697	〃	27,000			
	ソケット付鉄筋コンクリートU形	240	240*240*600	59	本	3,500			
		300	300*300*600	83	〃	4,400			
		240	240*240*600(滑止付)	64	〃	3,900			

≪ コンクリート製品価格表 ≫

2022(令和4)年4月1日(8月1日改訂版)

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
	ソケット付鉄筋コンクリートU形	300	300*300*600(滑止付)	92	本	4,900	
C-15	鉄筋コンクリートU形路側用(片厚)	300A	300*240*600	81	本	3,300	
		300B	300*300*600	99	〃	3,700	
C-13	落ちふた式U形側溝 1種	250	250*250*2000	270	本	9,700	JIS側溝 PU2型 L=1mはL=2mの70%
		300A	300*300*2000	326	〃	11,500	
		300B	300*400*2000	395	〃	13,700	
		300C	300*500*2000	470	〃	16,300	
		400A	400*400*2000	432	〃	15,100	
		400B	400*500*2000	503	〃	17,700	
		500A	500*500*2000	561	〃	19,700	
	落ちふた式U形側溝 3種	250	250*250*2000	319	本	12,100	JIS側溝 PU3型(T-25荷重) L=1mはL=2mの70%
		300A	300*300*2000	406	〃	16,400	
		300B	300*400*2000	458	〃	18,900	
		300C	300*500*2000	571	〃	23,300	
		400A	400*400*2000	503	〃	21,600	
		400B	400*500*2000	620	〃	25,900	
		500A	500*500*2000	684	〃	28,600	
C-14	落ちふた式U形側溝蓋 1種	250	362*500*90	29	枚	1,300	JIS側溝 PC3
		300	412*500*95	34	〃	1,400	
		400	512*500*110	47	〃	2,000	
		500	622*500*125	65	〃	2,900	
	落ちふた式U形側溝蓋 3種	250	362*500*90	38	枚	1,600	JIS側溝 PC4
		300	412*500*95	46	〃	1,800	
		400	512*500*110	66	〃	2,500	
		500	622*500*125	92	〃	3,700	
C-20		基本	PL-400-150-2000-7.5%	562	本	24,000	
		〃	PL-400-150-600-7.5%	168	〃	7,200	
C-22	歩車道境界ブロック付L形側溝	〃 グレーチング付 110° 開閉	PL-400-150-600-7.5%	135	〃	14,000	T-20
		〃 グレーチング付 ホルト固定	PL-400-150-600-7.5%	135	〃	17,400	〃
C-21		水抜	PL-400-150-600-7.5%	147	〃	9,700	
		民地出入用	PL-400-150-600-7.5%	127	〃	7,000	

≪ コンクリート製品価格表 ≫

2022(令和4)年4月1日(8月1日改訂版)

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
C-22	歩車道境界ブロック付L形側溝	民地出入用 グレーチング付 110° 開閉	PL-400-150-600-7.5%	94	本	13,800	
		〃 グレーチング付 ホルト固定	PL-400-150-600-7.5%	94	〃	17,100	
C-21		横断歩道	PL-400-150-600-7.5%	122	〃	6,100	
		〃 グレーチング付 110° 開閉	PL-400-150-600-7.5%	89	〃	13,000	
		〃 グレーチング付 ホルト固定	PL-400-150-600-7.5%	89	〃	14,900	
C-20		歩行者帯	PL-400-150-600-7.5%	124	〃	7,800	
		駒止0.6	PL-400-150-600-7.5%	168	〃	9,400	
C-22		摺付1.2	PL-400-150-1200-7.5%	314	組	14,600	
		集水柵	400用	286	個	12,300	
C-20		基本	PL-500-150-2000-6.0%	638	本	27,400	
		〃	PL-500-150-600-6.0%	191	〃	8,200	
C-22		〃 グレーチング付 110° 開閉	PL-500-150-600-6.0%	158	〃	15,000	T-20
		〃 グレーチング付 ホルト固定	PL-500-150-600-6.0%	158	〃	18,400	〃
C-21		水抜	PL-500-150-600-6.0%	170	〃	10,600	
C-21		民地出入用	PL-500-150-600-6.0%	143	〃	7,800	
		〃 グレーチング付 110° 開閉	PL-500-150-600-6.0%	110	〃	14,500	
C-22		〃 グレーチング付 ホルト固定	PL-500-150-600-6.0%	110	〃	17,900	
		横断歩道	PL-500-150-600-6.0%	138	〃	6,900	
C-22		〃 グレーチング付 110° 開閉	PL-500-150-600-6.0%	104	〃	13,700	
		〃 グレーチング付 ホルト固定	PL-500-150-600-6.0%	104	〃	15,600	
C-21	歩行者帯	PL-500-150-600-6.0%	140	〃	8,600		
C-20	駒止0.6	PL-500-150-600-6.0%	191	〃	10,700		
	摺付1.2	PL-500-150-1200-6.0%	360	組	16,600		
C-22	集水柵	500用	339	個	14,600		
S-16	現場打用側溝蓋	C1-B300	430*500*100	53	枚	2,370	
		C1-B400	530*500*100	66	〃	2,970	
		C1-B500	630*500*100	78	〃	3,190	
		C1-B600	730*500*100	91	〃	3,710	
		C1-B700	830*500*100	103	〃	4,230	
		C2-B300	430*500*110	58	〃	2,580	
		C2-B400	530*500*120	78	〃	3,480	
		C2-B500	630*500*130	101	〃	4,130	

≪ コンクリート製品価格表 ≫

2022(令和4)年4月1日(8月1日改訂版)

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-16	現場打用側溝蓋	C2-B600	730*500*130	113	枚	4,540	
		C3-B300	430*500*130	68	〃	2,740	
		C3-B400	530*500*130	85	〃	3,710	
		C3-B500	630*500*150	118	〃	4,590	
		C3-B600	730*500*150	137	〃	5,500	
		C3-B700	830*500*150	150	〃	6,300	
		C7-B500	630*500*120	92	〃	3,510	
		C7-B600	730*500*120	107	〃	5,480	
		C7-B700	830*500*120	120	〃	6,030	
S-17	歩車道境界ブロック	A	150*170*200*600	44	個	1,200	R物は50%増とする
		B	180*205*250*600	66	〃	1,600	
		B	180*205*250*2000	220	〃	5,700	
		C	180*210*300*600	81	〃	2,000	
		C	180*210*300*2000	270	〃	7,000	
		水抜 A	150*170*200*600	34	〃	1,400	
		〃 B	180*205*250*600	56	〃	1,800	
		〃 C	180*210*300*600	67	〃	2,200	
		切下 A	165*170*70/100*600	20	〃	900	
		〃 B	200*205*70/100*600	26	〃	1,100	
		〃 (車両用) B	200*210*100/150*600	38	〃	1,700	
		盲人用	200*210*100/120*600	32	〃	1,400	
		摺付 A1.2	200*70/100*1200	68	組	2,900	
		〃 B1.2	250*70/100*1200	91	〃	3,800	
〃 B2.0	300*120/150*2000	150	〃	6,300			
S-18	地先境界ブロック	A	120*120*600	20	個	900	
		B	120*150*600	25	〃	1,100	
		C	150*150*600	31	〃	1,200	
S-20	特殊境界ブロック(1)	摺付 C車2.1	300*120/150*2100	152	組	8,900	
		〃 C盲人2.4	300*100/120*2400	200	〃	9,400	
		摺付 A0.6	200*70/100*600	34	〃	2,700	
		盲人A切下	150*160*100/115*600	24	〃	1,400	
		両面RA基本	150/190*200*600	45	〃	1,300	JIS規格

◀ コンクリート製品価格表 ▶

2022(令和4)年4月1日(8月1日改訂版)

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-20	特殊境界ブロック(1)	両面RA駒止	150/190*200*600	41	個	1,500	JIS規格
		両面RB基本	180*230*250*600	72	"	1,700	
		両面RB基本	180*230*250*2000	240	"	5,800	
		" 摺付	180*230*250*600	58	"	3,200	
		" 駒止	180*230*250*600	67	"	3,200	
		" 水抜	180*230*250*600	57	"	2,500	
		ハーフB10基本	130*205*250*30*600	63	"	1,800	
		" 基本	130/205*250*30*2000	210	"	6,000	
		" 摺付	130*205*250*70*600	46	"	3,000	
		" 水抜	130*205*250*30*600	51	"	2,000	
		ハーフC10基本	130*210*300*30*600	78	"	2,200	
		" 摺付	130*210*300*70*600	54	"	3,000	
		" 水抜	130*210*300*30*600	67	"	2,500	
		乗り入れ(歩行者用)	198/210*120*500	28	"	2,000	
摺り付けブロック	198/210~200/210*120/100*250	14	"	3,000			
S-22	鉄筋コンクリートL形	有筋 250A	350*155*600	45	個	1,600	PL2型
		" 250B	450*155*600	57	"	1,800	
		" 300	500*155*600	62	"	2,000	
		" 350	550*155*600	67	"	2,100	
S-24	境界標柱	高知県	120*120*900	31	本	2,900	
		国土交通省 道界	120*120*900	31	"	2,900	
		国土交通省 河界	120*120*900	31	"	2,900	
	車止めブロック	車止ブロック	120*220*500	20	個	1,600	
S-25	自由勾配側溝	自由勾配側溝(縦断)	300*300*2000	322	本	13,200	
		自由勾配側溝(縦断)	300*400*2000	399	"	16,100	
S-27	自由勾配側溝・蓋版	自由勾配側溝蓋(車道用)	300	41	枚	2,000	
S-39	自由勾配側溝	DF側溝 消音タイプ(標準)	300*300*2000	322	本	13,200	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*400*2000	399	"	16,100	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*500*2000	450	"	18,400	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*600*2000	558	"	22,700	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*700*2000	618	"	25,200	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*300*1000	178	"	9,200	

◀ コンクリート製品価格表 ▶

2022(令和4)年4月1日(8月1日改訂版)

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-39	自由勾配側溝	DF側溝 消音タイプ(標準)	300*400*1000	203	本	11,200	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*500*1000	228	〃	12,800	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*600*1000	297	〃	15,700	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*700*1000	329	〃	17,600	
S-42	SK側溝ロードレイン	スタンダードタイプ	200*200*2000	320	本	31,900	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	250*250*2000	410	〃	35,000	〃
		スタンダードタイプ	250*300*2000	445	〃	37,300	〃
		スタンダードタイプ	250*400*2000	515	〃	40,400	〃
		スタンダードタイプ	300*300*2000	520	〃	37,300	〃
		スタンダードタイプ	300*400*2000	595	〃	41,600	〃
		スタンダードタイプ	300*500*2000	665	〃	45,100	〃
		スタンダードタイプ	400*400*2000	775	〃	55,600	〃
		スタンダードタイプ	400*500*2000	865	〃	59,700	〃
		スタンダードタイプ	400*600*2000	940	〃	63,600	〃
		スタンダードタイプ	500*500*2000	1,165	〃	77,900	〃
		スタンダードタイプ	500*600*2000	1,270	〃	81,800	〃
		スタンダードタイプ	500*700*2000	1,360	〃	85,900	〃
		集水柵スタンダードタイプ用	200*200*1000	270	本	42,000	通常タイプのグレーチング含
		集水柵スタンダードタイプ用	250*250*1000	315	〃	46,500	〃
		集水柵スタンダードタイプ用	250*300*1000	335	〃	50,500	〃
		集水柵スタンダードタイプ用	250*400*1000	375	〃	55,000	〃
		集水柵スタンダードタイプ用	300*300*1000	375	〃	55,000	〃
		集水柵スタンダードタイプ用	300*400*1000	420	〃	57,000	〃
		集水柵スタンダードタイプ用	300*500*1000	460	〃	59,000	〃
		集水柵スタンダードタイプ用	400*400*1000	525	〃	64,000	〃
		集水柵スタンダードタイプ用	400*500*1000	570	〃	66,000	〃
		集水柵スタンダードタイプ用	400*600*1000	615	〃	68,500	〃
		集水柵スタンダードタイプ用	500*500*1000	740	〃	84,000	〃
		集水柵スタンダードタイプ用	500*600*1000	795	〃	88,500	〃
		集水柵スタンダードタイプ用	500*700*1000	845	〃	97,100	〃
乗入タイプ	200*200*2000	340	本	32,500	通常タイプのグレーチング含		
乗入タイプ	250*250*2000	435	〃	38,900	〃		

≪ コンクリート製品価格表 ≫

2022(令和4)年4月1日(8月1日改訂版)

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-42	SK側溝ロードレイン	乗入タイプ	250*300*2000	470	本	41,300	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	250*400*2000	540	〃	43,900	〃
		乗入タイプ	300*300*2000	555	〃	41,300	〃
		乗入タイプ	300*400*2000	625	〃	45,200	〃
		乗入タイプ	300*500*2000	700	〃	47,800	〃
		乗入タイプ	400*400*2000	825	〃	59,500	〃
		乗入タイプ	400*500*2000	910	〃	60,900	〃
		乗入タイプ	400*600*2000	990	〃	64,900	〃
		乗入タイプ	500*500*2000	1,230	〃	80,900	〃
		乗入タイプ	500*600*2000	1,335	〃	84,400	〃
		乗入タイプ	500*700*2000	1,430	〃	88,600	〃
		集水柵乗入タイプ用	200*200*1000	265	本	39,300	通常タイプのグレーチング含
		集水柵乗入タイプ用	250*250*1000	305	〃	57,200	〃
		集水柵乗入タイプ用	250*300*1000	325	〃	48,600	〃
		集水柵乗入タイプ用	250*400*1000	365	〃	51,500	〃
		集水柵乗入タイプ用	300*300*1000	365	〃	58,000	〃
		集水柵乗入タイプ用	300*400*1000	410	〃	60,000	〃
		集水柵乗入タイプ用	300*500*1000	450	〃	62,000	〃
		集水柵乗入タイプ用	400*400*1000	505	〃	71,000	〃
		集水柵乗入タイプ用	400*500*1000	550	〃	74,200	〃
		集水柵乗入タイプ用	400*600*1000	595	〃	77,600	〃
		集水柵乗入タイプ用	500*500*1000	710	〃	94,300	〃
		集水柵乗入タイプ用	500*600*1000	765	〃	98,300	〃
		集水柵乗入タイプ用	500*700*1000	815	〃	102,300	〃
		アングルタイプ	200*200*2000	320	本	34,600	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	250*250*2000	415	〃	38,700	〃
		アングルタイプ	250*300*2000	445	〃	42,800	〃
		アングルタイプ	250*400*2000	515	〃	47,400	〃
		アングルタイプ	300*300*2000	525	〃	41,800	〃
		アングルタイプ	300*400*2000	600	〃	46,300	〃
		アングルタイプ	300*500*2000	675	〃	51,300	〃
		アングルタイプ	400*400*2000	800	〃	57,800	〃



≪ コンクリート製品価格表 ≫

2022(令和4)年4月1日(8月1日改訂版)

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-42	SK側溝ロードレイン	アングルタイプ	400*500*2000	890	本	64,000	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	400*600*2000	975	〃	70,900	〃
		アングルタイプ	500*500*2000	1,200	〃	77,300	〃
		アングルタイプ	500*600*2000	1,305	〃	85,700	〃
		アングルタイプ	500*700*2000	1,400	〃	95,000	〃
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-50	13.4	本	20,800	
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-70	18.8	〃	22,800	
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-90	24.1	〃	23,800	
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-110	29.5	〃	24,600	
S-43	箱型側溝	箱型側溝 縦断用	300*300*2000	370	本	14,200	可変施工タイプ同額 幡多地区単価
		箱型側溝 縦断用	300*400*2000	450	〃	16,400	〃
		箱型側溝 縦断用	300*500*2000	530	〃	19,200	〃
		箱型側溝 縦断用	300*600*2000	605	〃	22,000	〃
		箱型側溝 縦断用	300*700*2000	695	〃	25,200	〃
		箱型側溝 縦断用	300*800*2000	790	〃	28,700	〃
		箱型側溝 縦断用	300*900*2000	915	〃	33,100	〃
		箱型側溝 縦断用	300*1000*2000	1,055	〃	38,200	〃
		箱型側溝 縦断用	400*400*2000	515	〃	19,000	〃
		箱型側溝 縦断用	400*500*2000	595	〃	22,700	〃
		箱型側溝 縦断用	400*600*2000	700	〃	25,400	〃
		箱型側溝 縦断用	400*700*2000	795	〃	28,700	〃
		箱型側溝 縦断用	400*800*2000	895	〃	32,200	〃
		箱型側溝 縦断用	400*900*2000	1,035	〃	37,000	〃
		箱型側溝 縦断用	400*1000*2000	1,145	〃	41,000	〃
		箱型側溝 縦断用	500*500*2000	705	〃	25,200	〃
		箱型側溝 縦断用	300*300*2000	370	本	14,210	可変施工タイプ同額 幡多地区以外単価
		箱型側溝 縦断用	300*400*2000	450	〃	16,420	〃
		箱型側溝 縦断用	300*500*2000	530	〃	20,190	〃
		箱型側溝 縦断用	300*600*2000	605	〃	23,030	〃
		箱型側溝 縦断用	300*700*2000	695	〃	26,430	〃
		箱型側溝 縦断用	300*800*2000	790	〃	30,020	〃
		箱型側溝 縦断用	300*900*2000	915	〃	34,710	〃

≪ コンクリート製品価格表 ≫

2022(令和4)年4月1日(8月1日改訂版)

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-43	箱型側溝	箱型側溝 縦断用	300*1000*2000	1,055	本	40,020	可変施工タイプ同額 幡多地区以外単価
		箱型側溝 縦断用	400*400*2000	515	〃	18,770	〃
		箱型側溝 縦断用	400*500*2000	595	〃	22,490	〃
		箱型側溝 縦断用	400*600*2000	700	〃	26,570	〃
		箱型側溝 縦断用	400*700*2000	795	〃	30,130	〃
		箱型側溝 縦断用	400*800*2000	895	〃	33,720	〃
		箱型側溝 縦断用	400*900*2000	1,035	〃	38,790	〃
		箱型側溝 縦断用	400*1000*2000	1,145	〃	42,920	〃
		箱型側溝 縦断用	500*500*2000	705	〃	24,840	〃
	箱型側溝蓋	デザイン蓋 車道用 縦断用	300*498	35	枚	1,420	幡多地区単価
		デザイン蓋 車道用 縦断用	400*498	53	〃	2,020	〃
		デザイン蓋 車道用 縦断用	500*498	75	〃	2,840	〃
		デザイン蓋 車道用 縦断用	300用 L500	35	枚	1,520	幡多地区以外単価
		デザイン蓋 車道用 縦断用	400用 L500	53	〃	2,160	〃
		デザイン蓋 車道用 縦断用	500用 L500	75	〃	3,210	〃
		グレーチング 縦断用	300用 L995 並目 Dグリッブ	24.8	枚	18,200	幡多地区単価
		グレーチング 縦断用	400用 L995 並目 Dグリッブ	38.0	〃	25,200	〃
		グレーチング 縦断用	500用 L995 並目 Dグリッブ	51.0	〃	32,000	〃
		グレーチング 縦断用	300用 L995 細目 Dグリッブ	33.0	〃	23,500	〃
		グレーチング 縦断用	400用 L995 細目 Dグリッブ	45.4	〃	30,100	〃
		グレーチング 縦断用	500用 L995 細目 Dグリッブ	83.0	〃	48,600	〃
		グレーチング 縦断用	T-25 300用 L1000 並目 Dグリッブ	24.8	枚	19,450	幡多地区以外単価
		グレーチング 縦断用	T-25 400用 L1000 並目 Dグリッブ	38.0	〃	25,360	〃
		グレーチング 縦断用	T-25 500用 L1000 並目 Dグリッブ	51.0	〃	32,000	〃
		グレーチング 縦断用	T-25 300用 L1000 細目 Dグリッブ	33.0	〃	23,550	〃
		グレーチング 縦断用	T-25 400用 L1000 細目 Dグリッブ	45.4	〃	30,800	〃
		グレーチング 縦断用	T-25 500用 L1000 細目 Dグリッブ	83.0	〃	51,680	〃
		グレーチング 縦断用	T-25 300用 L500 並目 Dグリッブ	14.1	枚	11,590	幡多地区以外単価
グレーチング 縦断用		T-25 400用 L500 並目 Dグリッブ	20.8	〃	15,580	〃	
グレーチング 縦断用	T-25 500用 L500 並目 Dグリッブ	27.6	〃	19,560	〃		
グレーチング 縦断用	T-25 300用 L500 細目 Dグリッブ	17.5	〃	11,960	〃		
グレーチング 縦断用	T-25 400用 L500 細目 Dグリッブ	23.6	〃	15,940	〃		

≪ コンクリート製品価格表 ≫

2022(令和4)年4月1日(8月1日改訂版)

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-43	箱型側溝蓋	グレーチング 縦断用	T-25 500用 L500 細目 Dグリップ	43.7	枚	11,590	幡多地区以外単価
	箱型側溝	箱型側溝 横断用	300*300*2000	595	本	34,200	可変施工タイプ同額 幡多地区単価
		箱型側溝 横断用	300*400*2000	695	〃	40,000	〃
		箱型側溝 横断用	300*500*2000	870	〃	50,100	〃
		箱型側溝 横断用	300*600*2000	975	〃	56,200	〃
		箱型側溝 横断用	300*700*2000	1,075	〃	62,100	〃
		箱型側溝 横断用	400*400*2000	860	〃	49,500	〃
		箱型側溝 横断用	400*500*2000	970	〃	56,000	〃
		箱型側溝 横断用	400*600*2000	1,075	〃	62,100	〃
		箱型側溝 横断用	400*700*2000	1,185	〃	68,400	〃
		箱型側溝 横断用	400*800*2000	1,295	〃	74,700	〃
		箱型側溝 横断用	300*300*2000	595	本	36,230	可変施工タイプ同額 幡多地区以外単価
		箱型側溝 横断用	300*400*2000	695	〃	42,320	〃
		箱型側溝 横断用	300*500*2000	870	〃	53,020	〃
		箱型側溝 横断用	300*600*2000	975	〃	59,460	〃
		箱型側溝 横断用	300*700*2000	1,075	〃	65,550	〃
		箱型側溝 横断用	400*400*2000	860	〃	52,440	〃
		箱型側溝 横断用	400*500*2000	970	〃	59,110	〃
		箱型側溝 横断用	400*600*2000	1,075	〃	65,550	〃
	箱型側溝 横断用	400*700*2000	1,185	〃	72,220	〃	
	箱型側溝 横断用	400*800*2000	1,295	〃	78,890	〃	
	箱型側溝蓋	グレーチング 横断用	300用 L995 並目 Dグリップ ボルト固定	30.3	枚	16,100	幡多地区単価
		グレーチング 横断用	400用 L995 並目 Dグリップ ボルト固定	43.2	〃	24,700	〃
		グレーチング 横断用	300用 L995 細目 Dグリップ ボルト固定	43.3	〃	34,100	〃
		グレーチング 横断用	400用 L995 細目 Dグリップ ボルト固定	76.9	〃	54,100	〃
		グレーチング 横断用	T-25 300用 L995 並目 Dグリップ ボルト固定	30.3	枚	16,700	幡多地区以外単価
		グレーチング 横断用	T-25 400用 L995 並目 Dグリップ ボルト固定	43.2	〃	22,900	〃
グレーチング 横断用		T-25 300用 L995 細目 Dグリップ ボルト固定	43.3	〃	36,600	〃	
グレーチング 横断用		T-25 400用 L995 細目 Dグリップ ボルト固定	76.9	〃	57,800	〃	
S-47 フリー側溝(縦走)	W300-H300	L=2000mm	328	本	12,800		
	W300-H400	L=2000mm	397	〃	15,500		
	W300-H500	L=2000mm	470	〃	18,300		

≪ コンクリート製品価格表 ≫

2022(令和4)年4月1日(8月1日改訂版)

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-47	フリー側溝(縦走)	W300-H600	L=2000mm	544	本	22,100	
		W300-H700	L=2000mm	622	〃	25,300	
		W300-H800	L=2000mm	710	〃	28,900	
		W300-H900	L=2000mm	803	〃	34,000	
		W300-H1000	L=2000mm	936	〃	39,700	
		W300-H1100	L=2000mm	1,039	〃	44,100	
		W400-H400	L=2000mm	465	〃	18,100	
		W400-H500	L=2000mm	542	〃	21,100	
		W400-H600	L=2000mm	624	〃	24,300	
		W400-H700	L=2000mm	706	〃	27,600	
		W400-H800	L=2000mm	816	〃	31,800	
		W400-H900	L=2000mm	912	〃	35,600	
		W400-H1000	L=2000mm	1,032	〃	43,800	
		W400-H1100	L=2000mm	1,133	〃	48,000	
		W400-H1200	L=2000mm	1,258	〃	53,400	
		W500-H400	L=2000mm	475	〃	18,500	
		W500-H500	L=2000mm	549	〃	21,400	
		W500-H600	L=2000mm	622	〃	24,300	
		W500-H700	L=2000mm	700	〃	27,300	
		W500-H800	L=2000mm	818	〃	31,900	
		W500-H900	L=2000mm	941	〃	36,700	
		W500-H1000	L=2000mm	1,034	〃	42,100	
		W500-H1100	L=2000mm	1,132	〃	46,100	
		W500-H1200	L=2000mm	1,240	〃	52,600	
		W500-H1300	L=2000mm	1,377	〃	58,400	
		W500-H1400	L=2000mm	1,524	〃	64,700	
		W600-H400	L=2000mm	547	〃	23,200	
		W600-H500	L=2000mm	624	〃	26,400	
		W600-H600	L=2000mm	706	〃	30,000	
		W600-H700	L=2000mm	792	〃	33,600	
W600-H800	L=2000mm	882	〃	37,400			
W600-H900	L=2000mm	1,048	〃	44,400			

≪ コンクリート製品価格表 ≫

2022(令和4)年4月1日(8月1日改訂版)

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-47	フリー側溝(縦走)	W600-H1000	L=2000mm	1,142	本	48,400	
		W600-H1100	L=2000mm	1,248	〃	55,100	
		W600-H1200	L=2000mm	1,353	〃	59,700	
		W600-H1300	L=2000mm	1,502	〃	66,300	
		W600-H1400	L=2000mm	1,656	〃	73,100	
		W600-H1500	L=2000mm	1,776	〃	78,400	
	フリー側溝蓋(車道・縦走)	300FS (フラット・サイドスリット)	W420-T95-L2000	180	枚	9,360	
		400FS (フラット・サイドスリット)	W520-T110-L2000	228	〃	12,400	
		500FS (フラット・サイドスリット)	W620-T125-L2000	329	〃	17,200	
		600FS (フラット・サイドスリット)	W720-T140-L2000	450	〃	23,500	
	フリー側溝蓋G付(車道・縦走)並目・イボ・固定	300FSG (フラット・サイドスリット)	W420-T95-L2000	146	枚	32,200	
		400FSG (フラット・サイドスリット)	W520-T110-L2000	194	〃	34,600	
		500FSG (フラット・サイドスリット)	W620-T125-L2000	261	〃	50,100	
		600FSG (フラット・サイドスリット)	W720-T140-L2000	338	〃	61,000	
	フリー側溝蓋G付(車道・縦走)細目・イボ・固定	300FSG (フラット・サイドスリット)	W420-T95-L2000	146	枚		別途御見積
		400FSG (フラット・サイドスリット)	W520-T110-L2000	194	〃		〃
500FSG (フラット・サイドスリット)		W620-T125-L2000	261	〃		〃	
600FSG (フラット・サイドスリット)		W720-T140-L2000	338	〃		〃	
S-48	横断溝	300Aタイプ	300*345*2000	505	本	35,300	L=1mはL=2mの80%
		300Bタイプ	300*445*2000	640	〃	39,500	
S-49	鉄筋コンクリート横断溝	15型(L=3.6m)	150*150*3600	450	本	26,220	1本単価
		15型(L=4.0m)	150*150*4000	500	〃	29,210	1本単価
		15型(L=5.0m)	150*150*5000	625	〃	36,460	3.6m+1.4m 1組単価
		30型(L=2.10m)	300*300*2100	296	m	36,460	グレーチング・ジョイントブロック共 1m当単価
		40型(L=2.11m)	400*400*2110	384	〃	43,470	グレーチング・ジョイントブロック共 1m当単価
S-52	KC林道側溝(KCU・KCL)	U 2000	310*200*2000	262	本	17,400	
		1000	310*200*1000	131	〃	8,700	
		500	310*200*500	66	〃	4,400	
		L 2000	305*200*2000	194	〃	10,100	
		1000	305*200*1000	97	〃	5,100	
		500	305*200*500	49	〃	2,600	
S-54	基礎板	400	400*100*1500	150	枚	11,800	

≪ コンクリート製品価格表 ≫

2022(令和4)年4月1日(8月1日改訂版)

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-54	基礎板	400	400*100*2000	200	枚	15,700	
		400	400*100*2100	210	〃	16,500	
		400	400*100*3100	310	〃	21,900	
		500	500*100*2000	250	〃	18,700	
		500	500*100*2100	262	〃	19,600	
		600	600*100*2000	300	〃	22,300	
		600	600*100*2100	315	〃	23,500	
		700	700*100*2000	350	〃	26,100	
		700	700*100*2100	367	〃	27,400	
		800	800*100*2000	410	〃	27,700	
		800	800*100*2100	430	〃	29,000	
		900	900*100*2000	460	〃	31,100	
S-55	溜栴	240	240*240	33	個	4,600	
		300	300*300	64	〃	5,300	
		360	360*360	94	〃	7,100	
		450	450*450	140	〃	11,500	
		600	600*600	231	〃	19,300	
S-58	RCボックスカルバート(T25)	B600-H600	L=2000mm	2,000	基	112,500	縦締部材別途
		B600-H700	L=2000mm	2,130	〃	120,000	〃
		B600-H800	L=2000mm	2,260	〃	127,500	〃
		B600-H900	L=2000mm	2,390	〃	135,000	〃
		B600-H1000	L=2000mm	2,520	〃	141,700	〃
		B700-H600	L=2000mm	2,130	〃	120,000	〃
		B700-H700	L=2000mm	2,260	〃	127,500	〃
		B700-H800	L=2000mm	2,390	〃	135,000	〃
		B700-H900	L=2000mm	2,520	〃	141,700	〃
		B700-H1000	L=2000mm	2,650	〃	149,200	〃
		B800-H500	L=2000mm	2,130	〃	120,000	〃
		B800-H600	L=2000mm	2,260	〃	127,500	〃
B800-H700	L=2000mm	2,390	〃	135,000	〃		

≪ コンクリート製品価格表 ≫

2022(令和4)年4月1日(8月1日改訂版)

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-58	RCボックスカルバート(T25)	B800-H800	L=2000mm	2,520	基	141,700	縦締部材別途
		B800-H900	L=2000mm	2,650	"	149,200	"
		B800-H1000	L=2000mm	2,780	"	156,700	"
		B800-H1100	L=2000mm	2,910	"	164,200	"
		B800-H1200	L=2000mm	3,040	"	171,000	"
		B900-H600	L=2000mm	2,390	"	135,000	"
		B900-H700	L=2000mm	2,520	"	141,700	"
		B900-H800	L=2000mm	2,650	"	149,200	"
		B900-H900	L=2000mm	2,780	"	156,700	"
		B900-H1000	L=2000mm	2,910	"	164,200	"
		B1000-H600	L=2000mm	2,640	"	138,700	"
		B1000-H700	L=2000mm	2,770	"	145,500	"
		B1000-H800	L=2000mm	2,900	"	152,200	"
		B1000-H900	L=2000mm	3,030	"	159,700	"
		B1000-H1000	L=2000mm	3,160	"	166,500	"
		B1000-H1100	L=2000mm	3,290	"	173,200	"
		B1000-H1200	L=2000mm	3,420	"	180,000	"
		B1000-H1300	L=2000mm	3,550	"	186,700	"
		B1000-H1400	L=2000mm	3,680	"	193,500	"
		B1000-H1500	L=2000mm	3,810	"	200,200	"
		B1100-H600	L=2000mm	2,770	"	145,500	"
		B1100-H700	L=2000mm	2,900	"	152,200	"
		B1100-H800	L=2000mm	3,030	"	159,700	"
		B1100-H900	L=2000mm	3,160	"	166,500	"
		B1100-H1000	L=2000mm	3,290	"	173,200	"
		B1100-H1100	L=2000mm	3,420	"	180,000	"
		B1200-H700	L=2000mm	3,030	"	159,700	"
		B1200-H800	L=2000mm	3,160	"	166,500	"
		B1200-H900	L=2000mm	3,290	"	173,200	"
		B1200-H1000	L=2000mm	3,420	"	180,000	"
B1200-H1100	L=2000mm	3,550	"	186,700	"		
B1200-H1200	L=2000mm	3,680	"	193,500	"		

≪ コンクリート製品価格表 ≫

2022(令和4)年4月1日(8月1日改訂版)

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-58	RCボックスカルバート(T25)	B1200-H1300	L=2000mm	3,810	基	200,200	縦締部材別途
		B1200-H1400	L=2000mm	3,940	"	207,000	"
		B1200-H1500	L=2000mm	4,070	"	213,700	"
		B1200-H1600	L=2000mm	4,200	"	220,500	"
		B1200-H1700	L=2000mm	4,330	"	228,000	"
		B1200-H1800	L=2000mm	4,460	"	234,700	"
		B1200-H1900	L=2000mm	4,590	"	241,500	"
		B1200-H2000	L=2000mm	4,720	"	248,200	"
		B1300-H800	L=2000mm	3,450	"	181,500	"
		B1300-H900	L=2000mm	3,580	"	188,200	"
		B1300-H1000	L=2000mm	3,710	"	195,000	"
		B1300-H1100	L=2000mm	3,840	"	201,700	"
		B1300-H1200	L=2000mm	3,970	"	208,500	"
		B1300-H1300	L=2000mm	4,100	"	215,200	"
		B1300-H1400	L=2000mm	4,230	"	222,700	"
		B1300-H1500	L=2000mm	4,360	"	229,500	"
		B1300-H1600	L=2000mm	4,500	"	236,200	"
		B1300-H1700	L=2000mm	4,630	"	243,000	"
		B1300-H1800	L=2000mm	4,750	"	249,700	"
		B1400-H900	L=2000mm	3,890	"	204,700	"
		B1400-H1000	L=2000mm	4,020	"	211,500	"
		B1400-H1100	L=2000mm	4,150	"	218,200	"
		B1400-H1200	L=2000mm	4,280	"	225,000	"
		B1400-H1300	L=2000mm	4,410	"	231,700	"
		B1400-H1400	L=2000mm	4,540	"	238,500	"
		B1500-H800	L=2000mm	4,190	"	220,500	"
		B1500-H900	L=2000mm	4,330	"	228,000	"
		B1500-H1000	L=2000mm	4,470	"	234,700	"
		B1500-H1100	L=2000mm	4,470	"	242,200	"
		B1500-H1200	L=2000mm	4,750	"	249,700	"
B1500-H1300	L=2000mm	4,890	"	257,200	"		
B1500-H1400	L=2000mm	5,030	"	264,700	"		



≪ コンクリート製品価格表 ≫

2022(令和4)年4月1日(8月1日改訂版)

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-58	RCボックスカルバート(T25)	B1500-H1500	L=2000mm	5,170	基	271,500	縦締部材別途
		B1500-H1600	L=2000mm	5,310	"	279,000	"
		B1500-H1700	L=2000mm	5,450	"	286,500	"
		B1500-H1800	L=2000mm	5,590	"	294,000	"
		B1500-H1900	L=2000mm	5,730	"	301,500	"
		B1500-H2000	L=2000mm	5,870	"	308,200	"
		B1600-H800	L=2000mm	4,350	"	228,700	"
		B1600-H900	L=2000mm	4,490	"	236,200	"
		B1600-H1000	L=2000mm	4,630	"	243,700	"
		B1600-H1100	L=2000mm	4,770	"	250,500	"
		B1600-H1200	L=2000mm	4,910	"	258,000	"
		B1600-H1300	L=2000mm	5,050	"	265,500	"
		B1600-H1400	L=2000mm	5,190	"	273,000	"
		B1600-H1500	L=2000mm	5,330	"	280,500	"
		B1600-H1600	L=2000mm	5,470	"	287,200	"
		B1700-H1200	L=2000mm	5,430	"	285,700	"
		B1700-H1300	L=2000mm	5,580	"	293,200	"
		B1700-H1400	L=2000mm	5,730	"	301,500	"
		B1700-H1500	L=2000mm	5,880	"	309,000	"
		B1700-H1600	L=2000mm	6,030	"	317,200	"
		B1700-H1700	L=2000mm	6,180	"	324,700	"
		B1700-H1800	L=2000mm	6,330	"	333,000	"
		B1700-H1900	L=2000mm	6,480	"	340,500	"
		B1700-H2000	L=2000mm	6,630	"	348,700	"
		B1800-H600	L=2000mm	4,700	"	246,700	"
		B1800-H700	L=2000mm	4,850	"	255,000	"
		B1800-H800	L=2000mm	5,000	"	262,500	"
		B1800-H900	L=2000mm	5,150	"	270,700	"
		B1800-H1000	L=2000mm	5,300	"	278,200	"
		B1800-H1100	L=2000mm	5,450	"	286,500	"
		B1800-H1200	L=2000mm	5,600	"	294,000	"
		B1800-H1300	L=2000mm	5,750	"	302,200	"

≪ コンクリート製品価格表 ≫

2022(令和4)年4月1日(8月1日改訂版)

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考		
S-58	RCボックスカルバート(T25)	B1800-H1400	L=2000mm	5,900	基	309,700	縦締部材別途		
		B1800-H1500	L=2000mm	6,050	"	318,000	"		
		B1800-H1600	L=2000mm	6,200	"	325,500	"		
		B1800-H1700	L=2000mm	6,350	"	333,700	"		
		B1800-H1800	L=2000mm	6,500	"	341,200	"		
		B1800-H1900	L=2000mm	6,650	"	349,500	"		
		B1800-H2000	L=2000mm	6,800	"	357,000	"		
		B1900-H1400	L=2000mm	6,640	"	348,700	"		
		B1900-H1500	L=2000mm	6,800	"	357,000	"		
		B1900-H1600	L=2000mm	6,960	"	366,000	"		
		B1900-H1700	L=2000mm	7,120	"	374,200	"		
		B1900-H1800	L=2000mm	7,280	"	382,500	"		
		B1900-H1900	L=2000mm	7,440	"	390,700	"		
		B2000-H600	L=2000mm	5,540	"	270,700	"		
		B2000-H700	L=2000mm	5,700	"	278,200	"		
		B2000-H800	L=2000mm	5,860	"	285,700	"		
		B2000-H900	L=2000mm	6,020	"	294,000	"		
		B2000-H1000	L=2000mm	6,180	"	301,500	"		
		B2000-H1100	L=2000mm	6,340	"	309,700	"		
		B2000-H1200	L=2000mm	6,500	"	317,200	"		
		B2000-H1300	L=2000mm	6,660	"	324,700	"		
		B2000-H1400	L=2000mm	6,820	"	333,000	"		
		B2000-H1500	L=2000mm	6,980	"	340,500	"		
		B2000-H1600	L=2000mm	7,140	"	348,700	"		
		B2000-H1700	L=2000mm	7,300	"	356,200	"		
		B2000-H1800	L=2000mm	7,460	"	363,700	"		
		B2000-H1900	L=2000mm	7,620	"	372,000	"		
		B2000-H2000	L=2000mm	7,780	"	379,500	"		
				縦締め用材料	PC鋼より線 φ12.7、定着具		m		1スパン分(4本分) 別途御見積
				縦締め用材料	PC鋼より線 φ15.2、定着具		"		"
				縦締め用材料	アンボンドPC鋼より線 φ12.7、定着具		"		"
				縦締め用材料	アンボンドPC鋼より線 φ15.2、定着具		"		"

≪ コンクリート製品価格表 ≫

2022(令和4)年4月1日(8月1日改訂版)

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
C-23	ベンチフリューム	2M 200	200*150*2000	93	本	4,700	2種
		250	250*175*2000	110	〃	5,600	〃
		300	300*200*2000	141	〃	7,000	〃
		350	350*235*2000	188	〃	9,000	〃
		400	400*260*2000	234	〃	11,600	〃
		450	450*295*2000	270	〃	12,600	〃
		500	500*320*2000	326	〃	14,600	〃
		550	550*355*2000	359	〃	18,300	〃
		600	600*380*2000	378	〃	20,000	〃
		1M 200	200*150*1000	50	本	2,900	L=1mはL=2mの60% 滑り止付10%UP
		250	250*175*1000	59	〃	3,400	〃
		300	300*200*1000	77	〃	4,200	〃
		350	350*235*1000	102	〃	5,400	〃
		400	400*260*1000	131	〃	7,000	〃
		450	450*295*1000	150	〃	7,600	〃
		500	500*320*1000	182	〃	8,800	〃
		550	550*355*1000	220	〃	11,000	〃
C-24	ベンチフリューム用蓋	200 L=1000		27	枚	1,500	1種 T-2
		250 〃		34	〃	1,900	〃
		300 〃		52	〃	2,600	〃
		350 L=500		32	〃	1,900	〃
		400 〃		37	〃	2,000	〃
		450 〃		44	〃	2,300	〃
		500 〃		48	〃	2,500	〃
		200 L=1000		57	枚	2,800	2種 T-14
		250 〃		75	〃	3,600	〃
		300 〃		85	〃	3,900	〃
		350 L=500		50	〃	2,300	〃
		400 〃		57	〃	2,700	〃
		450 〃		75	〃	3,200	〃
		500 L=500		84	〃	3,700	〃
	ベンチフリューム用止水材	200			本	430	

≪ コンクリート製品価格表 ≫

2022(令和4)年4月1日(8月1日改訂版)

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
	ベンチフリューム用止水材	250			本	500	
		300			〃	550	
		350			〃	650	
		400			〃	710	
		450			〃	780	
		500			〃	820	
		550			〃	960	
		600			〃	980	
S-59	大型フリューム 標準型(継手含)	B300*H300	300*300*2000	263	本	12,400	
		B300*H400	300*400*2000	330	〃	14,400	
		B400*H400	400*400*2000	361	〃	16,000	
		B500*H400	500*400*2000	392	〃	17,300	
		B600*H400	600*400*2000	423	〃	18,800	
		B500*H500	500*500*2000	533	〃	22,900	
		B600*H500	600*500*2000	569	〃	24,800	
		B700*H500	700*500*2000	605	〃	26,200	
		B800*H500	800*500*2000	641	〃	27,900	
		B600*H600	600*600*2000	728	〃	31,200	
		B700*H600	700*600*2000	769	〃	32,800	
		B800*H600	800*600*2000	810	〃	34,700	
		B900*H600	900*600*2000	851	〃	36,600	
B1000*H600	1000*600*2000	891	〃	38,600			
S-60	角フリューム	200	200*200*2000	89	本	5,110	
		250	250*250*2000	120	〃	6,390	
		300	300*300*2000	168	〃	8,100	
		350	350*350*2000	194	〃	9,670	
		400	400*400*2000	256	〃	12,430	
		450	450*450*2000	309	〃	13,500	
		500	500*500*2000	396	〃	17,350	
		200	200*200*1000	53	〃	3,580	
		250	250*250*1000	72	〃	4,470	
		300	300*300*1000	100	〃	5,670	

≪ コンクリート製品価格表 ≫

2022(令和4)年4月1日(8月1日改訂版)

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考		
S-60	角フリューム	350	350*350*1000	115	本	6,770			
		400	400*400*1000	153	〃	8,700			
		450	450*450*1000	185	〃	9,450			
		500	500*500*1000	237	〃	12,150			
		止水材 200用	L750		本	390			
		止水材 250用	L900		〃	470			
		止水材 300用	L1050		〃	550			
		止水材 350用	L1250		〃	660			
		止水材 400用	L1400		〃	730			
		止水材 450用	L1550		〃	800			
		止水材 500用	L1750		〃	900			
S-66	用水調節器 1型	A型(200) 75径*H200	300*280*300	45	個	12,400			
		B型(250) 75径*H225	300*280*300	45	〃	13,700			
		C型(300) 75径*H250	350*390*350	65	〃	15,700			
		D型(350) 75径*H285	350*390*350	65	〃	19,300			
		E型(400) 75径*H310	400*500*400	88	〃	22,300			
		F型(450) 75径*H345	400*500*400	88	〃	24,300			
		A型(200) 100径*H200	300*280*300	45	個	13,900			
		B型(250) 100径*H225	300*280*300	45	〃	15,400			
		C型(300) 100径*H250	350*390*350	65	〃	17,500			
		D型(350) 100径*H285	350*390*350	65	〃	21,200			
		E型(400) 100径*H310	400*500*400	88	〃	24,400			
		F型(450) 100径*H345	400*500*400	88	〃	26,400			
		S-66	用水調節器 2型	A型(200) 75径*H200	300*280*300	45	個	17,800	
				B型(250) 75径*H225	300*280*300	45	〃	19,600	
C型(300) 75径*H250	350*390*350			65	〃	21,600			
D型(350) 75径*H285	350*390*350			65	〃	25,900			
E型(400) 75径*H310	400*500*400			88	〃	29,600			
F型(450) 75径*H345	400*500*400			88	〃	31,600			
A型(200) 100径*H200	300*280*300			45	個	20,600			
B型(250) 100径*H225	300*280*300			45	〃	23,200			
C型(300) 100径*H250	350*390*350			65	〃	25,200			

≪ コンクリート製品価格表 ≫

2022(令和4)年4月1日(8月1日改訂版)

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-66	用水調節器 2型	D型(350) 100径*H285	350*390*350	65	個	29,800	
		E型(400) 100径*H310	400*500*400	88	〃	33,900	
		F型(450) 100径*H345	400*500*400	88	〃	35,800	
S-66	排水調節器 3型	C型	340*230*600	45	個	10,500	
S-67	方格材	A	120*120*800	28	個	1,700	
		B	120*120*1000	35	〃	2,000	
		C	120*120*1200	41	〃	2,300	
		D	200*200*2000	192	〃	10,100	