

高知県のブロック・コンクリート製品

<価 格 表>

平成26年 4月1日

高知県コンクリート製品工業組合

高知市日の出町2番12号
TEL 088-821-9112

目 次

<ブロック価格>

「環境保全型ブロック」

C-01 環境IIブロック	-----	1
C-02 アントラーブロック(石張り)	-----	1
C-03 張りブロック(鎧、カルスト、渓谷)	-----	1

「大型積みブロック」

C-04 I型ブロック・直壁I型ブロック	-----	1
C-05 FI型ブロック	-----	1
C-06 アントラーブロック	-----	1

「コンクリート積みブロック」

C-07 間知ブロック	-----	2
-------------	-------	---

「環境保全型ブロック」

S-01 夢グリーンII	-----	3
S-07 ナチュロック四万十(間知石張り)	-----	3

「大型積みブロック」

S-08 SKブロック	-----	3
S-09 ガーディアン	-----	3
S-03 「環境保全型ブロック」ガーディアン 石張り	-----	4

<製品価格>

「擁壁等製品」

C-08 プレキャストガードレール基礎	-----	5
C-09 耐震性L型擁壁	-----	5

「道路用製品」

C-10 上ぶた式U形側溝	-----	9
C-11 上ぶた式U形側溝蓋	-----	9
C-12 鉄筋コンクリートU形(FAU)	-----	10
C-13 落ち蓋式U型側溝	-----	10
C-14 落ち蓋式U型側溝蓋	-----	10
C-15 鉄筋コンクリートU形路側用(片厚)	-----	11
C-16 鉄筋コンクリートU形側溝用(農政局型)	-----	11
C-19 プレキャストコンクリートU形側溝	-----	11
C-20 歩車道ブロック付L型側溝(標準)	-----	11
C-21 歩車道ブロック付L型側溝(民地等出入口用・横断歩道用)	-----	11
C-22 歩車道ブロック付(集水枠)	-----	11

「水路用製品」

C-23 ベンチフリューム	-----	13
C-24 ベンチフリューム用蓋	-----	13

「擁壁等製品」

S-10 プレキャストL型擁壁(MJL) 標準型	-----	14
S-11 プレキャストL型擁壁(MJL) 1ランクアップ	-----	14
S-12 プレキャストL型擁壁(MJL) 2ランクアップ	-----	14
S-13 ティーロード(国土交通省大臣認定擁壁)	-----	15
S-14 ゴールコン(国土交通省大臣認定擁壁)垂直擁壁 大谷石	-----	15

「道路用製品」

S-16 現場打用側溝蓋	-----	16
S-17 歩車道境界ブロック	-----	16
S-18 地先境界ブロック	-----	17
S-20 特殊境界ブロック(1)	-----	17
S-21 特殊境界ブロック(2)	-----	17
S-22 鉄筋コンクリートL形	-----	18
S-23 鉄筋コンクリートL形側溝	-----	18
S-24 境界標柱	-----	18
車止めブロック	-----	18
S-25 VS側溝(自由勾配側溝)標準品	-----	18.21

目 次

S-29 VS側溝(自由勾配側溝)大型製品	20
S-34 VS側溝(自由勾配側溝)暗渠型	23
S-27 VS側溝(自由勾配側溝)蓋版	30
S-31 VS側溝(自由勾配側溝)横断用	30
S-37 RVS側溝(リボーンVS側溝)	32
S-38 RVS側溝(リボーンVS側溝蓋)	33
S-39 自由勾配側溝(DF側溝)	33
S-42 SK側溝ロードレイン	35
S-43 箱型U字側溝	37
S-45 DO側溝・DO管	37
S-56 DO管(鉄筋コンクリート台付管)	39
S-46 かんたん側溝	40
S-47 フリー側溝	41
S-48 横断溝	42
S-49 鉄筋コンクリート横断溝	43
S-52 KC林道側溝(KCU・KCL)	43
S-53 JG側溝(緑資源機構型)	43
S-54 基礎板	43
S-55 溜柵	44
「暗渠又は下水道用製品」	
S-58 RCボックスカルバート(T25)	44
「水路用製品」	
S-59 大型フリューム(ジョイントフリューム)	48
S-60 角フリューム	58
S-66 用、排水調節器	58
「法止め用製品」	
S-67 方格材	59

« ブロック価格表 »

平成26年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg/個	単位	公表価格	実勢価格	備 考	
C-01	環境Ⅱブロック「環境保全型」	450型		陸上部 445	m ²		10,840	水中部 407kg/個	
		600型		陸上部 577	m ²		15,730	水中部 603kg/個	
C-02	大型ブロック高知県型 石張り「環境保全型」	(アントラーブロック 石張り)		450	m ²		10,500	県内統一価格	
C-03	張りブロック 鎧 「環境保全型」	220型		220	m ²		5,300	連結金具込み価格	
		300型		301	m ²		7,400	連結金具込み価格	
	張りブロック カルスト 「環境保全型」	230型		230	m ²		5,300	連結金具込み価格	
		300型		328	m ²		7,400	連結金具込み価格	
	張りブロック 溪谷 「環境保全型」	360型		361	m ²		8,300	連結金具込み価格	
	大型ブロック I型ブロック 滑面	800型	1665*1000*800	1,585	m ²		18,400		
C-04		1000型	1665*1000*1000	1,644	m ²		19,800		
		1250型	1665*1000*1250	1,858	m ²		22,330		
		1500型	1665*1000*1500	2,019	m ²		24,870		
		1750型	1665*1000*1750	2,147	m ²		25,650		
		2000型	1665*1000*2000	2,404	m ²		28,630		
大型ブロック I型ブロック 摳石面	800型	1665*1000*800	1,585	m ²		21,200			
	1000型	1665*1000*1000	1,644	m ²		22,800			
	1250型	1665*1000*1250	1,858	m ²		23,260			
	1500型	1665*1000*1500	2,019	m ²		25,900			
	1750型	1665*1000*1750	2,147	m ²		26,710			
	2000型	1665*1000*2000	2,404	m ²		29,820			
C-05	大型ブロック 直壁I型ブロック 滑面	800型	1665*1000*800	1,358	m ²		18,400		
		1250型	1665*1000*1250	1,572	m ²		22,330		
C-06	大型ブロック高知県型 (アントラーブロック)	600型		820	m ²		17,200		
		800型		990	m ²		20,900		
		安芸土木1地区		410	m ²		6,800	地区割は高知県土木部の地区割	
		安芸土木2地区		410	m ²		7,200	"	
		安芸土木3地区		410	m ²		7,400	"	
		中央東土木1地区		410	m ²		6,600	"	
		中央東土木2地区		410	m ²		6,600	"	
		高知土木1地区		410	m ²		6,600	"	
		高知土木2地区		410	m ²		6,600	"	
		中央西土木1地区		410	m ²		6,600	"	

« ブロック価格表 »

平成26年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg/個	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-06	大型ブロック高知県型(アントラーブロック)	中央西土木2地区		410	m ²		6,900	地区割は高知県土木部の地区割
		中央西土木3地区		410	m ²		7,200	"
		須崎土木1地区		410	m ²		6,600	"
		須崎土木2地区		410	m ²		6,800	"
		須崎土木3地区		410	m ²		6,900	"
		須崎土木4地区		410	m ²		6,800	"
		幡多土木1地区		410	m ²		6,900	"
		幡多土木2地区		410	m ²		6,800	"
		幡多土木3地区		410	m ²		7,000	"
		幡多土木4地区		410	m ²	-	"	
C-07	間知ブロック 標準面	安芸土木1地区	400*250*350	38	m ²		5,100	地区割は高知県土木部の地区割
		安芸土木2地区	400*250*350	38	m ²		5,400	"
		安芸土木3地区	400*250*350	38	m ²		5,700	"
		中央東土木1地区	400*250*350	38	m ²		5,200	"
		中央東土木2地区	400*250*350	38	m ²		5,200	"
		高知土木1地区	400*250*350	38	m ²		5,100	"
		高知土木2地区	400*250*350	38	m ²		5,200	"
		中央西土木1地区	400*250*350	38	m ²		5,100	"
		中央西土木2地区	400*250*350	38	m ²		5,200	"
		中央西土木3地区	400*250*350	38	m ²		5,400	"
		須崎土木1地区	400*250*350	38	m ²		5,100	"
		須崎土木2地区	400*250*350	38	m ²		5,300	"
		須崎土木3地区	400*250*350	38	m ²		5,400	"
		須崎土木4地区	400*250*350	38	m ²		5,200	"
		幡多土木1地区	400*250*350	38	m ²		5,300	"
		幡多土木2地区	400*250*350	38	m ²		5,200	"
		幡多土木3地区	400*250*350	38	m ²		5,500	"
		幡多土木4地区	400*250*350	38	m ²	-	"	
C-07	間知ブロック 粗面	安芸土木1地区	400*250*350	38	m ²		5,300	地区割は高知県土木部の地区割
		安芸土木2地区	400*250*350	38	m ²		5,600	"
		安芸土木3地区	400*250*350	38	m ²		5,900	"
		中央東土木1地区	400*250*350	38	m ²		5,400	"

« ブロック価格表 »

平成26年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg/個	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-07	間知ブロック 粗面	中央東土木2地区	400*250*350	38	m ²		5,400	地区割は高知県土木部の地区割
		高知土木1地区	400*250*350	38	m ²		5,300	"
		高知土木2地区	400*250*350	38	m ²		5,400	"
		中央西土木1地区	400*250*350	38	m ²		5,300	"
		中央西土木2地区	400*250*350	38	m ²		5,400	"
		中央西土木3地区	400*250*350	38	m ²		5,600	"
		須崎土木1地区	400*250*350	38	m ²		5,300	"
		須崎土木2地区	400*250*350	38	m ²		5,500	"
		須崎土木3地区	400*250*350	38	m ²		5,600	"
		須崎土木4地区	400*250*350	38	m ²		5,400	"
		幡多土木1地区	400*250*350	38	m ²		5,500	"
		幡多土木2地区	400*250*350	38	m ²		5,400	"
		幡多土木3地区	400*250*350	38	m ²		5,700	"
		幡多土木4地区	400*250*350	38	m ²		-	"
S-01	夢グリーンⅡ「環境保全型」	45型	800*1250*450	566	m ²		9,810	
S-07	ナチュロック四万十「環境保全型」		400*250*350	38	m ²		8,000	県内統一単価
S-08	SKブロック[1m ² 2個使い]	450型	1043*450*500	254	m ²		8,800	幡多地区以外別途見積
		500型	1043*500*500	310	m ²		10,000	幡多地区以外別途見積
S-09	ガーディアン [1.861m ² タイプ]	500型	1665*1118*500	1,076	m ²		16,810	
		600型	1665*1118*600	1,078	m ²		17,000	
		650型	1665*1118*650	1,079	m ²		17,130	
		700型	1665*1118*700	1,080	m ²		17,250	
		750型	1665*1118*750	1,081	m ²		17,380	
		800型	1665*1118*800	1,082	m ²		17,510	
		900型	1665*1118*900	1,084	m ²		17,930	
		1000型	1665*1118*1000	1,087	m ²		18,360	
		1250型	1665*1118*1250	1,092	m ²		19,300	
		1300型	1665*1118*1300	1,094	m ²		19,390	
		1400型	1665*1118*1400	1,096	m ²		19,550	
		1500型	1665*1118*1500	1,098	m ²		20,270	
		1600型	1665*1118*1600	1,101	m ²		20,440	
		1700型	1665*1118*1700	1,103	m ²		20,610	

« ブロック価格表 »

平成26年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg/個	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-09	ガーディアン [1.861m ² タイプ]	1750型	1665*1118*1750	1,105	m ²		20,700	
		1800型	1665*1118*1800	1,106	m ²		20,780	
		1900型	1665*1118*1900	1,108	m ²		20,960	
		2000型	1665*1118*2000	1,111	m ²		21,120	
S-03	石張り「環境保全型」 ガーディアン [1.861m ² タイプ]	500型	1665*1118*500	1.150	m ²		20,570	
		600型	1665*1118*600	1.152	m ²		20,760	
		650型	1665*1118*650	1.153	m ²		20,890	
		700型	1665*1118*700	1.154	m ²		21,010	
		750型	1665*1118*750	1.155	m ²		21,140	
		800型	1665*1118*800	1.156	m ²		21,270	
		900型	1665*1118*900	1.158	m ²		21,690	
		1000型	1665*1118*1000	1.161	m ²		22,120	
		1250型	1665*1118*1250	1.166	m ²		23,060	
		1300型	1665*1118*1300	1.168	m ²		23,150	
		1400型	1665*1118*1400	1.170	m ²		23,310	
		1500型	1665*1118*1500	1.172	m ²		24,030	
		1600型	1665*1118*1600	1.175	m ²		24,200	
		1700型	1665*1118*1700	1.177	m ²		24,370	
		1750型	1665*1118*1750	1.179	m ²		24,460	
		1800型	1665*1118*1800	1.180	m ²		24,540	
		1900型	1665*1118*1900	1.182	m ²		24,720	
		2000型	1665*1118*2000	1.185	m ²		24,880	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-08	プレガードⅡ(プレキャストガードレール基礎) BC種	BC-20 B=800	L=2000mm(連結金具を含む)	630	本		25,800	
		BC-18 B=800	L=2000mm(連結金具を含む)	630	"		25,800	
		BC-16 B=900	L=2000mm(連結金具を含む)	666	"		27,200	
		BC-14 B=900	L=2000mm(連結金具を含む)	666	"		27,200	
		BC-12 B=1000	L=2000mm(連結金具を含む)	705	"		28,600	
		BC-10 B=1100	L=2000mm(連結金具を含む)	743	"		30,100	
		BC-8 B=1200	L=2000mm(連結金具を含む)	781	"		31,500	
		BC-6 B=1400	L=2000mm(連結金具を含む)	887	"		39,300	
		BC-4 B=1900	L=2000mm(連結金具を含む)	1,077	"		47,100	
		BC-20 B=800(弱者対策用)	L=2000mm(連結金具を含む)	738	"		29,900	
		BC-18 B=800(弱者対策用)	L=2000mm(連結金具を含む)	738	"		29,900	
		BC-16 B=900(弱者対策用)	L=2000mm(連結金具を含む)	774	"		31,200	
		BC-14 B=900(弱者対策用)	L=2000mm(連結金具を含む)	774	"		31,200	
		BC-12 B=1000(弱者対策用)	L=2000mm(連結金具を含む)	813	"		32,700	
		BC-10 B=1100(弱者対策用)	L=2000mm(連結金具を含む)	851	"		34,000	
		BC-8 B=1200(弱者対策用)	L=2000mm(連結金具を含む)	889	"		35,400	
C-09	プレガードⅡ(プレキャストガードレール基礎) A種	A-20	L=2000mm(連結金具を含む)	980	"		39,100	
		A-18	L=2000mm(連結金具を含む)	980	"		39,100	
		A-16	L=2000mm(連結金具を含む)	1,037	"		41,300	
		A-14	L=2000mm(連結金具を含む)	1,037	"		41,300	
		A-12	L=2000mm(連結金具を含む)	1,095	"		43,600	
		A-10	L=2000mm(連結金具を含む)	1,152	"		45,600	
		A-8	L=2000mm(連結金具を含む)	1,266	"		49,900	
C-09	耐震性プレキャストL型擁壁	BC種	連結金具(2本1組)		組		2,400	
		A種	連結金具(2本1組)		"		2,700	
		H1000-B800 (れき質土)	L=2000mm	770	基		33,200	
		H1000-B900 (砂質土)	L=2000mm	810	"		35,000	
		H1100-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,100	"		47,500	
		H1100-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,150	"		49,600	
		H1200-B1070	L=2000mm	1,140	"		49,200	
		H1200-B1200	L=2000mm	1,200	"		51,800	
		H1300-B1070	L=2000mm	1,190	"		51,300	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-09	耐震性プレキャストL型擁壁	H1300-B1200	L=2000mm	1,240	基		53,500	
		H1400-B1070(れき質土)	L=2000mm	1,230	"		53,100	
		H1400-B1200(砂質土)	L=2000mm	1,280	"		55,200	
		H1500-B1070	L=2000mm	1,270	"		54,800	
		H1500-B1200	L=2000mm	1,320	"		57,000	
		H1600-B1330	L=2000mm	1,690	"		72,900	
		H1600-B1490	L=2000mm	1,750	"		75,600	
		H1700-B1330	L=2000mm	1,730	"		74,700	
		H1700-B1490	L=2000mm	1,800	"		77,700	
		H1800-B1330	L=2000mm	1,780	"		76,800	
		H1800-B1490	L=2000mm	1,840	"		79,400	
		H1900-B1330	L=2000mm	1,820	"		78,600	
		H1900-B1490	L=2000mm	1,880	"		81,100	
		H2000-B1330	L=2000mm	1,860	"		80,200	
		H2000-B1490	L=2000mm	1,920	"		82,900	
		H2100-B1590	L=2000mm	2,380	"		102,700	
		H2100-B1790	L=2000mm	2,460	"		106,200	
		H2200-B1590	L=2000mm	2,420	"		104,500	
		H2200-B1790	L=2000mm	2,510	"		108,400	
		H2300-B1590	L=2000mm	2,470	"		106,600	
		H2300-B1790	L=2000mm	2,550	"		110,100	
		H2400-B1590	L=2000mm	2,510	"		108,400	
		H2400-B1790	L=2000mm	2,590	"		111,800	
		H2500-B1590	L=2000mm	2,550	"		110,100	
		H2500-B1790	L=2000mm	2,630	"		113,600	
		H2600-B1860	L=2000mm	3,490	"		150,000	
		H2600-B2080	L=2000mm	3,580	"		153,600	
		H2700-B1860	L=2000mm	3,530	"		152,400	
		H2700-B2080	L=2000mm	3,630	"		156,000	
		H2800-B1860	L=2000mm	3,580	"		153,600	
		H2800-B2080	L=2000mm	3,680	"		158,400	
		H2900-B1860	L=2000mm	3,620	"		156,000	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-09	耐震性プレキャストL型擁壁	H2900-B2080	L=2000mm	3,710	基		159,600	
		H3000-B1860(れき質土)	L=2000mm	3,660	"		157,200	
		H3000-B2080(砂質土)	L=2000mm	3,750	"		162,000	
		H3100-B2120	L=2000mm	4,420	"		190,800	
		H3100-B2370	L=2000mm	4,530	"		195,600	
		H3200-B2120	L=2000mm	4,470	"		192,000	
		H3200-B2370	L=2000mm	4,580	"		196,800	
		H3300-B2120	L=2000mm	4,520	"		194,400	
		H3300-B2370	L=2000mm	4,630	"		199,200	
		H3400-B2120	L=2000mm	4,550	"		195,600	
		H3400-B2370	L=2000mm	4,660	"		200,400	
		H3500-B2120	L=2000mm	4,590	"		198,000	
		H3500-B2370	L=2000mm	4,700	"		202,800	
		H3600-B2380	L=2000mm	5,870	"		253,200	
		H3600-B2660	L=2000mm	6,000	"		259,200	
		H3700-B2380	L=2000mm	5,920	"		255,600	
		H3700-B2660	L=2000mm	6,050	"		260,400	
		H3800-B2380	L=2000mm	5,970	"		256,800	
		H3800-B2660	L=2000mm	6,090	"		262,800	
		H3900-B2380	L=2000mm	6,010	"		259,200	
		H3900-B2660	L=2000mm	6,140	"		265,200	
		H4000-B2380	L=2000mm	6,050	"		260,400	
		H4000-B2660	L=2000mm	6,170	"		266,400	
C-09	耐震性プレキャストL型擁壁 ランクアップ	H1000-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,040	"		47,500	
		H1000-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,090	"		49,600	
		H1100-B1330	L=2000mm	1,450	"		72,900	
		H1100-B1490	L=2000mm	1,510	"		75,600	
		H1200-B1330	L=2000mm	1,470	"		72,900	
		H1200-B1490	L=2000mm	1,530	"		75,600	
		H1300-B1330	L=2000mm	1,530	"		72,900	
		H1300-B1490	L=2000mm	1,590	"		75,600	
		H1400-B1330	L=2000mm	1,580	"		72,900	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-09	耐震性プレキャストL型擁壁 ランクアップ	H1400-B1490	L=2000mm	1,640	基		75,600	
		H1500-B1330(れき質土)	L=2000mm	1,630	"		72,900	
		H1500-B1490(砂質土)	L=2000mm	1,690	"		75,600	
		H1600-B1590	L=2000mm	2,100	"		102,700	
		H1600-B1790	L=2000mm	2,180	"		106,200	
		H1700-B1590	L=2000mm	2,160	"		102,700	
		H1700-B1790	L=2000mm	2,240	"		106,200	
		H1800-B1590	L=2000mm	2,210	"		102,700	
		H1800-B1790	L=2000mm	2,290	"		106,200	
		H1900-B1590	L=2000mm	2,270	"		102,700	
		H1900-B1790	L=2000mm	2,350	"		106,200	
		H2000-B1590	L=2000mm	2,320	"		102,700	
		H2000-B1790	L=2000mm	2,400	"		106,200	
		H2100-B1860	L=2000mm	3,190	"		150,700	
		H2100-B2080	L=2000mm	3,280	"		154,500	
		H2200-B1860	L=2000mm	3,250	"		150,700	
		H2200-B2080	L=2000mm	3,340	"		154,500	
		H2300-B1860	L=2000mm	3,310	"		150,700	
		H2300-B2080	L=2000mm	3,400	"		154,500	
		H2400-B1860	L=2000mm	3,370	"		150,700	
		H2400-B2080	L=2000mm	3,460	"		154,500	
		H2500-B1860	L=2000mm	3,420	"		150,700	
		H2500-B2080	L=2000mm	3,510	"		154,500	
		H2600-B2120	L=2000mm	4,120	"		190,800	
		H2600-B2370	L=2000mm	4,230	"		195,600	
		H2700-B2120	L=2000mm	4,180	"		190,800	
		H2700-B2370	L=2000mm	4,290	"		195,600	
		H2800-B2120	L=2000mm	4,240	"		190,800	
		H2800-B2370	L=2000mm	4,350	"		195,600	
		H2900-B2120	L=2000mm	4,300	"		190,800	
		H2900-B2370	L=2000mm	4,410	"		195,600	
		H3000-B2120	L=2000mm	4,350	"		190,800	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-09	耐震性プレキャストL型擁壁 ランクアップ	H3000-B2370	L=2000mm	4,460	基		195,600	
		H3100-B2380(れき質土)	L=2000mm	5,580	"		253,200	
		H3100-B2660(砂質土)	L=2000mm	5,680	"		259,200	
		H3200-B2380	L=2000mm	5,630	"		253,200	
		H3200-B2660	L=2000mm	5,750	"		259,200	
		H3300-B2380	L=2000mm	5,690	"		253,200	
		H3300-B2660	L=2000mm	5,810	"		259,200	
		H3400-B2380	L=2000mm	5,750	"		253,200	
		H3400-B2660	L=2000mm	5,870	"		259,200	
		H3500-B2380	L=2000mm	5,810	"		253,200	
		H3500-B2660	L=2000mm	5,930	"		259,200	
C-10	上ぶた式U形側溝	150	150*150*600	24	個		1,020	
		180	180*180*600	34	"		1,090	
		240	240*240*600	55	"		1,220	
		300A	300*240*600	70	"		1,530	
		300B	300*300*600	79	"		1,690	
		300C	300*360*600	92	"		2,110	
		360A	360*300*600	90	"		2,110	
		360B	360*360*600	100	"		2,280	
		450	450*450*600	134	"		3,420	
		600	600*600*600	209	"		6,070	
C-11	上ぶた式U形蓋 1種	150	210*35*600	10	枚		540	
		180	250*40*600	14	"		670	
		240	330*45*600	20	"		820	
		300	400*60*600	32	"		1,090	
		360	460*65*600	41	"		1,360	
		450	560*70*600	54	"		1,830	
		600	740*75*600	77	"		2,530	
	上ぶた式U形蓋 2種	150	210*90*600	26	"		1,040	
		180	250*90*600	31	"		1,350	
		240	330*100*600	41	"		1,660	
		300	400*100*600	54	"		2,180	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-11	上ぶた式U形蓋 2種	360	460*100*600	63	枚		2,850	
		450	560*120*600	92	"		3,730	
		600	740*150*600	153	"		5,140	
C-12	鉄筋コンクリートU形(FAU)	240	240*240*2000	183	個		4,690	
		300A	300*240*2000	232	"		5,760	
		300B	300*300*2000	264	"		6,500	
		360A	360*300*2000	299	"		7,660	
C-12	鉄筋コンクリートU形(FAU)	360B	360*360*2000	332	個		8,770	
		450	450*450*2000	445	"		12,070	
		600	600*600*2000	697	"		20,380	
C-13	落ち蓋式U型側溝 1種	250	250*250*2000	270	"		7,300	JIS側溝 PU2型
		300A	300*300*2000	326	"		8,670	L=1000は70%とする
		300B	300*400*2000	395	"		10,320	
		300C	300*500*2000	470	"		12,300	
		400A	400*400*2000	432	"		11,400	
		400B	400*500*2000	503	"		13,320	
		500A	500*500*2000	561	"		14,880	
		500B	500*600*2000	648	"		17,280	
	落ち蓋式U型側溝 3種	250	250*250*2000	319	"		9,150	JIS側溝 PU3型 (T-25荷重)
		300A	300*300*2000	406	"		12,360	L=1000は70%とする
		300B	300*400*2000	458	"		14,280	
		300C	300*500*2000	571	"		17,560	
		400A	400*400*2000	503	"		16,320	
		400B	400*500*2000	620	"		19,560	
		500A	500*500*2000	684	"		21,600	
		500B	500*600*2000	835	"		26,400	
C-14	落ち蓋式U型側溝蓋 1種	250	362*500*90	29	枚		910	JIS側溝 PC3
		300	412*500*95	34	"		1,020	
		400	512*500*110	47	"		1,480	
		500	622*500*125	65	"		2,170	
	落ち蓋式U型側溝蓋 3種	250	362*500*90	38	"		1,170	JIS側溝 PC4
		300	412*500*95	46	"		1,320	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-14	落ち蓋式U型側溝蓋 3種	400	512*500*110	66	枚		1,880	
		500	622*500*125	92	"		2,790	
C-15	鉄筋コンクリートU形路側用(片厚)	240	240*240*600	70	個		1,890	
		300A	300*240*600	81	"		2,490	
		300B	300*300*600	99	"		2,780	
		360B	360*360*600	125	"		3,560	
		450	450*450*600	175	"		5,350	
C-15	鉄筋コンクリートU形路側用(片厚)	600	600*600*600	310	個		8,900	
C-16	鉄筋コンクリートU形路側用(農政局型)	240	240*240*600	81	"		2,710	
		300A	300*240*600	92	"		3,250	
		300B	300*300*600	113	"		3,640	
		360A	360*300*600	127	"		4,480	
		360B	360*360*600	141	"		5,000	
		450	450*450*600	189	"		7,090	
		600	600*600*600	310	"		11,970	
C-19	プレキャストコンクリートU形側溝	PUL S-0	300*300*2000	223	"		8,260	
		PUL S-0	450*450*2000	349	"		13,280	
		PUL S-0	600*600*2000	508	"		21,260	
		PUL S-1	300*300*2000	267	"		14,760	
		PUL S-1	450*450*2000	445	"		20,000	
		PUL S-1	600*600*2000	702	"		28,680	
		PUL S-2	300*300*2000	275	"		19,040	
		PUL S-2	450*450*2000	455	"		23,830	
		PUL S-2	600*600*2000	717	"		35,460	
C-20	歩車道境界ブロック付L型側溝	歩車境界ブロックL型側溝	PL-400-150-2000	562	"		18,120	
		"	PL-400-150-600	168	"		5,420	
C-21		" 水抜	PL-400-150-600	147	"		7,260	
C-22		" グレーチングT20	PL-400-150-600	153	"		10,560	
		" グレーチングT20 110° 開閉 ホルト固定	PL-400-150-600	153	"		13,100	
C-21		" 民地出入用	PL-400-150-600	142	"		5,240	
		" 民地出入用	PL-400-150-2000	474	"		18,400	
C-22		" 民地グレーチング付	PL-400-150-600	127	"		10,380	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-22	歩車道境界ブロック付L型側溝	〃 民地グレーチング付 ポルト固定	PL-400-150-600	127	個		12,910	
C-21		〃 横断歩道用(自転車帶用)	PL-400-150-600	122	"		4,560	
C-22		〃 横断(自転車)グレーチング付	PL-400-150-600	107	"		9,760	
C-21		〃 横断(自転車)グレーチング付 ポルト固定	PL-400-150-600	107	"		11,240	
C-22		〃 歩行者帶用	PL-400-150-600	124	"		5,840	
C-21		〃 歩行者帶用グレーチング付 ポルト固定	PL-400-150-600	109	"		13,430	
C-22		横断歩道用摺付	PL-400-150-250	62	"		7,050	
C-21		〃 バス停切下	PL-400-150-600	141	"		7,590	
C-22		〃 バス停切下グレーチング付 ポルト固定	PL-400-150-600	126	"		15,260	
C-21		〃 摺付0.6	PL-400-150-600	168	"		7,050	
C-22		〃 摺付1.2	PL-400-150-1200	314	組		11,010	
C-20		〃 集水樹エプロン付	400用桿	268	個		9,240	
C-21		歩車境界ブロックL型側溝	PL-500-150-2000	638	"		20,640	
C-22		〃	PL-500-150-600	191	"		6,180	
C-21		〃 水抜	PL-500-150-600	170	"		8,010	
C-22		〃 グレーチングT20	PL-500-150-600	176	"		11,310	
C-21		〃 グレーチングT20 ポルト固定	PL-500-150-600	176	"		13,840	
C-22		〃 民地出入用	PL-500-150-600	158	"		5,830	
C-21		〃 民地グレーチング付	PL-500-150-600	143	"		10,960	
C-22		〃 民地グレーチング付 ポルト固定	PL-500-150-600	143	"		13,500	
C-21		〃 横断歩道用	PL-500-150-600	138	"		5,160	
C-22		〃 横断グレーチング付	PL-500-150-600	128	"		10,360	
C-21		〃 横断グレーチング付 ポルト固定	PL-500-150-600	128	"		11,740	
C-22		〃 自転車帶	PL-500-150-600-0.0%	157	"		6,640	
C-21		〃 自転車帶グレーチング付 ポルト固定	PL-500-150-600-0.0%	142	"		14,310	
C-22		〃 歩行者帶用	PL-500-150-600-6.0%	140	"		6,490	
C-21		〃 歩行者帶用	PL-500-150-600-0.0%	154	"		6,520	
C-22		〃 歩行者帶用グレーチング付 ポルト固定	PL-500-150-600-0.0%	139	"		14,190	
C-21		横断歩道用摺付	PL-500-150-250-6.0%	69	"		8,040	
C-22		横断歩道用摺付	PL-500-150-250-0.0%	78	"		8,860	
C-21		〃 バス停切下	PL-500-150-600-6.0%	161	"		8,670	
C-22		〃 バス停グレーチング付 ポルト固定	PL-500-150-600-6.0%	146	"		16,340	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-22	歩車道境界ブロック付L型側溝	〃 縁石基礎付ガッターのみ	PL-500-150-600-0.0~6.0%	160	個		8,620	
		〃 摺付0.6	PL-500-150-600	191	〃		8,040	
		〃 摺付1.2	PL-500-150-1200	360	組		12,480	
		〃 集水樹エプロン付	500用樹	339	個		10,990	
C-23	ベンチフリューム	2M 200	200*150*2000	93	〃		3,490	
		250	250*175*2000	110	〃		4,180	
		300	300*200*2000	141	〃		5,230	
		350	350*235*2000	188	個		6,800	
		400	400*260*2000	234	〃		8,710	
		450	450*295*2000	270	〃		9,500	
		500	500*320*2000	326	〃		11,000	
		550	550*355*2000	359	〃		13,800	
		600	600*380*2000	378	〃		15,720	
		1M 200	200*150*1000	50	〃		2,080	滑り止付 10%UP
		250	250*175*1000	59	〃		2,500	
		300	300*200*1000	77	〃		3,140	
		350	350*235*1000	102	〃		4,080	
		400	400*260*1000	131	〃		5,220	
		450	450*295*1000	150	〃		5,700	
		500	500*320*1000	182	〃		6,600	
		550	550*355*1000	220	〃		8,310	
		600	600*380*1000	233	〃		9,500	
C-24	ベンチフリューム用蓋	200		27	枚		1,080	1種 T - 2
		250		34	〃		1,410	
		300		52	〃		1,900	
		350		32	〃		1,410	
		400		37	〃		1,480	
		450		44	〃		1,740	
		500		48	〃		1,820	
		200		57	〃		2,070	2種 T - 1 4
		250		75	〃		2,650	
		300		85	〃		2,900	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-24	ベンチフリューム用蓋	350		50	枚		1,740	
		400		57	"		1,990	
		450		75	"		2,410	
		500		84	"		2,740	
S-10	プレキャストL型擁壁 MJL 標準型	H1000-1000-B850	L=2000mm	960	基		38,300	
		H1250-1250-B1000	L=2000mm	1,210	"		48,800	
		H1500-1500-B1150	L=2000mm	1,460	"		60,100	
		H1750-1750-B1300	L=2000mm	1,810	基		74,900	
		H2000-2000-B1450	L=2000mm	2,070	"		90,200	
		H2250-2250-B1600	L=2000mm	2,520	"		107,200	
		H2500-2500-B1750	L=2000mm	2,770	"		129,900	
		H2750-2750-B1900	L=2000mm	3,650	"		149,400	
		H3000-3000-B2050	L=2000mm	3,890	"		174,200	
		H3250-3250-B2300	L=2000mm	4,750	"		224,500	
		H3500-3500-B2400	L=2000mm	4,880	"		238,900	
		H3750-3750-B2600	L=2000mm	6,220	"		272,100	
		H4000-4000-B2700	L=2000mm	6,350	"		287,000	
S-11	プレキャストL型擁壁 MJL 1ランクアップ	H1000-750-B850	L=2000mm	690	"		38,300	
		H1250-1000-B1000	L=2000mm	1,020	"		48,800	
		H1500-1250-B1150	L=2000mm	1,200	"		60,100	
		H1750-1500-B1300	L=2000mm	1,620	"		74,900	
		H2000-1750-B1450	L=2000mm	1,800	"		90,200	
		H2250-2000-B1600	L=2000mm	2,330	"		107,200	
		H2500-2250-B1750	L=2000mm	2,500	"		129,900	
		H2750-2500-B1900	L=2000mm	3,450	"		149,400	
		H3000-2750-B2050	L=2000mm	3,630	"		174,200	
		H3250-3000-B2300	L=2000mm	4,480	"		224,500	
		H3500-3250-B2400	L=2000mm	4,590	"		238,900	
		H3750-3500-B2600	L=2000mm	5,940	"		272,100	
		H4000-3750-B2700	L=2000mm	6,060	"		287,000	
S-12	プレキャストL型擁壁 MJL 2ランクアップ	H1000-500-B850	L=2000mm	580	"		38,300	
		H1250-750-B1000	L=2000mm	890	"		48,800	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-12	プレキャストL型擁壁 MJL 2ランクアップ	H1500-1000-B1150	L=2000mm	1,080	基		60,100	
		H1750-1250-B1300	L=2000mm	1,490	"		74,900	
		H2000-1500-B1450	L=2000mm	1,680	"		90,200	
		H2250-1750-B1600	L=2000mm	2,200	"		107,200	
		H2500-2000-B1750	L=2000mm	2,390	"		129,900	
		H2750-2250-B1900	L=2000mm	3,310	"		149,400	
		H3000-2500-B2050	L=2000mm	3,500	"		174,200	
		H3250-2750-B2300	L=2000mm	4,340	"		224,500	
		H3500-3000-B2400	L=2000mm	4,470	"		238,900	
		H3750-3250-B2600	L=2000mm	5,800	"		272,100	
		H4000-3500-B2700	L=2000mm	5,930	"		287,000	
		A型	1000*2000*510	1,050	個		39,400	
S-13	ティーロード(国土交通省大臣認定擁壁) M型	B型	1000*1000*510	510	"		19,700	
		C型	500*2000*510	510	"		19,700	
		D型	500*1000*510	260	"		9,850	
		A型	1000*2000*850	1,430	"		50,400	
	ティーロード(国土交通省大臣認定擁壁) B型	B型	1000*1000*850	700	"		25,200	
		C型	500*2000*850	700	"		25,200	
		D型	500*2000*850	350	"		12,600	
		A型	1000*2000*1250	2,050	"		85,000	
	ティーロード(国土交通省大臣認定擁壁) K型	B型	1000*1000*1250	990	"		42,500	
		C型	500*2000*1250	990	"		42,500	
		D型	500*1000*1250	500	"		21,250	
		500 A型	500*1250*550	320	"		14,000	
S-14	ゴールコン (国土交通省大臣認定擁壁)垂直擁壁 大谷石	500 B型	500*625*550	189	"		8,500	
		500 W型	500*1250*550	393	"		17,600	
		1000A	500*1250*550	414	"		17,800	
		1000B	500*625*550	283	"		12,200	
		1000W	500*1250*550	548	"		25,100	
		1500A	500*1250*550	527	"		22,200	
		1500B	500*625*550	396	"		16,600	
		1500W	500*1250*550	807	"		33,900	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-14	ゴールコン（国土交通省大臣認定擁壁）垂直擁壁 大谷石	N1500A	500*1250*550	534	個		25,100	
		N1500B	500*625*550	398	"		17,700	
		N2000A	500*1250*550	642	"		29,800	
		N2000B	500*625*550	506	"		22,500	
S-16	現場打用側溝蓋		390*500*100	46	枚		1,650	
			490*500*100	59	"		1,980	
			590*500*100	71	"		2,300	
S-16	現場打用側溝蓋		390*500*150	70	"		2,410	
			490*500*150	88	"		2,900	
			590*500*150	106	"		3,490	
			450*500*100	54	"		1,840	
			450*500*150	81	"		2,730	
S-16	現場打用側溝蓋	C1-B300	430*500*100	53	"		1,790	
		C1-B400	530*500*100	66	"		2,240	
		C1-B500	630*500*100	78	"		2,410	
		C1-B600	730*500*100	91	"		2,800	
		C1-B700	830*500*100	103	"		3,190	
		C2-B300	430*500*110	58	"		1,950	
		C2-B400	530*500*120	78	"		2,630	
		C2-B500	630*500*130	101	"		3,120	
		C2-B600	730*500*130	113	"		3,430	
		C3-B300	430*500*130	68	"		2,070	
		C3-B400	530*500*130	85	"		2,800	
		C3-B500	630*500*150	118	"		3,470	
		C3-B600	730*500*150	137	"		4,160	
		C3-B700	830*500*150	150	"		4,760	
		C7-B500	630*500*120	92	"		2,650	
		C7-B600	730*500*120	107	"		4,140	
		C7-B700	830*500*120	120	"		4,560	
S-17	歩車道境界ブロック	A	150*170*200*600	44	個		880	R物は50%増とする
		B	180*205*250*600	66	"		1,210	
		B	180*205*250*2000	220	"		4,240	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-17	歩車道境界ブロック	C	180*210*300*600	81	個		1,500	
		C	180*210*300*2000	270	"		5,250	
		水抜 A	150*170*200*600	34	"		1,020	
		" B	180*205*250*600	56	"		1,290	
		" C	180*210*300*600	67	"		1,640	
		切下 A	165*170*70/100*600	20	"		640	
		" B	200*205*70/100*600	26	"		830	
		" (車両用) B	200*210*100/150*600	38	"		1,240	
		盲人用	200*210*100/120*600	32	"		1,040	
		摺付 A1.2	200*70/100*1200	68	組		2,160	
		B1.2	250*70/100*1200	91	"		2,810	
		B2.0	300*120/150*2000	150	"		4,710	
S-18	地先境界ブロック	A	120*120*600	20	個		620	
		B	120*150*600	25	"		770	
		C	150*150*600	31	"		860	
S-20 S-21	特殊境界ブロック	摺付 C車2.1	300*120/150*2100	152	組		6,670	
		C盲人2.4	300*100/120*2400	200	"		7,100	
		摺付 A0.6	200*70/100*600	34	個		1,980	
		盲人A切下	150*160*100/115*600	24	"		1,000	
		両面RA基本	150/190*200*600	45	"		910	JIS規格
		" 駒止	150/190*200*600	41	"		1,090	
		両面RB基本	180*230*250*600	72	"		1,250	JIS規格
		" 基本	180*230*250*2000	240	"		4,380	
		" 摺付	180*230*250*600	58	"		2,380	
		" 駒止	180*230*250*600	67	"		2,380	
		" 水抜	180*230*250*600	57	"		1,870	
		ハーフB10基本	130*205*250*30*600	63	"		1,290	建設省特別規格
		" 基本	130/205*250*30*2000	210	"		4,520	
		摺付	130*205*250*70*600	46	"		2,250	特殊製品(カーブ用・切り下げ)
		水抜	130*205*250*30*600	51	"		1,480	袖用・水抜き用等)の価格は各
		ハーフC10基本	130*210*300*30*600	78	"		1,590	規格品の150%
		摺付	130*210*300*70*600	54	"		2,260	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-20	特殊境界ブロック	水抜	130*210*300*30*600	67	個		1,840	乗り入れ用は100%
S-21		乗り入れ(歩行者用)	198/210*120*500	28	"		1,500	
		摺り付けブロック	198/210~200/210*120/100*250	14	"		2,250	
S-22	鉄筋コンクリートL形	有筋 250A	350*155*600	45	"		1,160	PL2型
		250B	450*155*600	57	"		1,330	
		300	500*155*600	62	"		1,480	
		350	550*155*600	67	"		1,580	
S-23	鉄筋コンクリートL形側溝	B500-H150	665*270*600	166	"		3,810	PL3型 (県外製品)
		B500-H200	700*320*600	194	"		4,420	
S-24	境界標柱	高知県	120*120*900	31	本		2,140	
		国土交通省 道界	120*120*900	31	"		2,140	
		国土交通省 河界	120*120*900	31	"		2,140	
	車止めブロック	車止ブロック	120*220*500	20	個		1,210	
S-25	自由勾配側溝	VS側溝(標準)	300*300*2000	322	本		11,520	
		VS側溝(標準)	300*400*2000	399	"		14,080	
		VS側溝(標準)	300*500*2000	450	"		16,000	
		VS側溝(標準)	300*600*2000	558	"		19,760	
		VS側溝(標準)	300*700*2000	618	"		21,920	
		VS側溝(標準)	300*800*2000	754	"		26,720	
		VS側溝(標準)	300*900*2000	824	"		29,760	
		VS側溝(標準)	300*1000*2000	986	"		35,520	
		VS側溝(標準)	300*1100*2000	1,065	"		38,400	
		VS側溝(標準)	300*1200*2000	1,303	"		44,000	
		VS側溝(標準)	300*1300*2000	1,395	"		47,280	
		VS側溝(標準)	300*1400*2000	1,487	"		50,560	
		VS側溝(標準)	300*1500*2000	1,579	"		53,840	
		VS側溝(標準)	400*400*2000	454	"		16,080	
		VS側溝(標準)	400*500*2000	532	"		18,800	
		VS側溝(標準)	400*600*2000	588	"		20,800	
		VS側溝(標準)	400*700*2000	710	"		25,200	
		VS側溝(標準)	400*800*2000	775	"		27,440	
		VS側溝(標準)	400*900*2000	924	"		32,800	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-25	自由勾配側溝	VS側溝(標準)	400*1000*2000	999	本		36,160	
		VS側溝(標準)	400*1100*2000	1,175	"		42,480	
		VS側溝(標準)	400*1200*2000	1,259	"		45,680	
		VS側溝(標準)	400*1300*2000	1,555	"		51,680	
		VS側溝(標準)	400*1400*2000	1,653	"		55,200	
		VS側溝(標準)	400*1500*2000	1,752	"		58,640	
		VS側溝(標準)	400*1600*2000	1,850	"		62,160	
		VS側溝(標準)	400*1700*2000	1,979	"		72,800	
		VS側溝(標準)	400*1800*2000	2,047	"		76,880	
		VS側溝(標準)	400*1900*2000	2,149	"		80,800	
		VS側溝(標準)	400*2000*2000	2,251	"		84,480	
		VS側溝(標準)	500*400*2000	532	"		20,640	
		VS側溝(標準)	500*500*2000	587	"		22,880	
		VS側溝(標準)	500*600*2000	710	"		25,200	
		VS側溝(標準)	500*700*2000	775	"		27,520	
		VS側溝(標準)	500*800*2000	840	"		29,840	
		VS側溝(標準)	500*900*2000	1,032	"		36,640	
		VS側溝(標準)	500*1000*2000	1,111	"		39,520	
		VS側溝(標準)	500*1100*2000	1,190	"		43,120	
		VS側溝(標準)	500*1200*2000	1,383	"		50,080	
		VS側溝(標準)	500*1300*2000	1,471	"		53,360	
		VS側溝(標準)	500*1400*2000	1,559	"		56,400	
		VS側溝(標準)	600*400*2000	633	"		24,080	
		VS側溝(標準)	600*500*2000	691	"		26,560	
		VS側溝(標準)	600*600*2000	754	"		28,960	
		VS側溝(標準)	600*700*2000	885	"		31,440	
		VS側溝(標準)	600*800*2000	955	"		33,840	
		VS側溝(標準)	600*900*2000	1,024	"		36,480	
		VS側溝(標準)	600*1000*2000	1,234	"		43,840	
		VS側溝(標準)	600*1100*2000	1,318	"		46,880	
		VS側溝(標準)	600*1200*2000	1,402	"		49,920	
		VS側溝(標準)	600*1300*2000	1,603	"		58,080	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-25	自由勾配側溝	VS側溝(標準)	600*1400*2000	1,701	本		61,600	
		VS側溝(標準)	600*1500*2000	1,794	"		64,960	
		VS側溝(標準)	700*500*2000	935	"		39,120	
		VS側溝(標準)	700*600*2000	1,010	"		42,400	
		VS側溝(標準)	700*700*2000	1,087	"		45,440	
		VS側溝(標準)	700*800*2000	1,164	"		48,720	
		VS側溝(標準)	700*900*2000	1,242	"		52,000	
		VS側溝(標準)	700*1000*2000	1,320	"		55,200	
		VS側溝(標準)	700*1100*2000	1,397	"		58,560	
		VS側溝(標準)	700*1200*2000	1,475	"		61,680	
		VS側溝(標準)	700*1300*2000	1,557	"		70,160	
		VS側溝(標準)	700*1400*2000	1,635	"		73,680	
		VS側溝(標準)	700*1500*2000	1,713	"		77,120	
		VS側溝(標準)	700*1600*2000	1,790	"		80,720	
		VS側溝(標準)	700*1700*2000	1,868	"		84,160	
		VS側溝(標準)	800*600*2000	1,120	"		46,880	
		VS側溝(標準)	800*700*2000	1,200	"		50,240	
		VS側溝(標準)	800*800*2000	1,279	"		53,600	
		VS側溝(標準)	800*900*2000	1,361	"		56,960	
		VS側溝(標準)	800*1000*2000	1,444	"		60,480	
		VS側溝(標準)	800*1100*2000	1,526	"		63,840	
		VS側溝(標準)	800*1200*2000	1,608	"		67,360	
		VS側溝(標準)	800*1300*2000	1,691	"		70,800	
		VS側溝(標準)	800*1400*2000	1,778	"		78,560	
		VS側溝(標準)	800*1500*2000	1,860	"		82,320	
		VS側溝(標準)	800*1600*2000	1,942	"		86,000	
		VS側溝(標準)	800*1700*2000	2,025	"		89,520	
		VS側溝(標準)	800*1800*2000	2,107	"		93,120	
		VS側溝(標準)	900*700*2000	1,310	"		54,880	
		VS側溝(標準)	900*800*2000	1,400	"		58,640	
		VS側溝(標準)	900*900*2000	1,483	"		62,080	
		VS側溝(標準)	900*1000*2000	1,570	"		65,760	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-29	自由勾配側溝	VS側溝(標準)	900*1100*2000	1,657	本		69,360	
		VS側溝(標準)	900*1200*2000	1,744	"		73,040	
		VS側溝(標準)	900*1300*2000	1,831	"		76,800	
		VS側溝(標準)	900*1400*2000	1,918	"		80,400	
		VS側溝(標準)	900*1500*2000	2,010	"		91,200	
		VS側溝(標準)	900*1600*2000	2,097	"		92,720	
		VS側溝(標準)	900*1700*2000	2,184	"		96,640	
		VS側溝(標準)	900*1800*2000	2,271	"		100,480	
		VS側溝(標準)	900*1900*2000	2,358	"		104,240	
		VS側溝(標準)	1000*800*2000	1,530	"		64,080	
		VS側溝(標準)	1000*900*2000	1,620	"		67,920	
		VS側溝(標準)	1000*1000*2000	1,705	"		71,360	
		VS側溝(標準)	1000*1100*2000	1,797	"		75,200	
		VS側溝(標準)	1000*1200*2000	1,889	"		79,200	
		VS側溝(標準)	1000*1300*2000	1,980	"		82,880	
		VS側溝(標準)	1000*1400*2000	2,072	"		86,880	
		VS側溝(標準)	1000*1500*2000	2,164	"		95,760	
		VS側溝(標準)	1000*1600*2000	2,261	"		100,080	
		VS側溝(標準)	1000*1700*2000	2,352	"		104,000	
		VS側溝(標準)	1000*1800*2000	2,444	"		108,160	
		VS側溝(標準)	1000*1900*2000	2,536	"		112,320	
		VS側溝(標準)	1000*2000*2000	2,627	"		116,240	
		VS側溝(標準)	1100*800*2000	1,816	"		80,240	
		VS側溝(標準)	1100*900*2000	1,909	"		84,320	
		VS側溝(標準)	1100*1000*2000	2,002	"		88,400	
		VS側溝(標準)	1100*1100*2000	2,095	"		92,480	
		VS側溝(標準)	1100*1200*2000	2,188	"		96,640	
		VS側溝(標準)	1100*1300*2000	2,281	"		100,800	
		VS側溝(標準)	1100*1400*2000	2,374	"		104,880	
		VS側溝(標準)	1100*1500*2000	2,467	"		108,960	
		VS側溝(標準)	300*300*1000	178	"		8,000	
S-25		VS側溝(標準)	300*400*1000	203	"		9,840	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-25	自由勾配側溝	VS側溝(標準)	300*500*1000	228	本		11,200	
		VS側溝(標準)	300*600*1000	297	"		13,760	
		VS側溝(標準)	300*700*1000	329	"		15,360	
		VS側溝(標準)	300*800*1000	362	"		18,720	
		VS側溝(標準)	300*900*1000	458	"		20,800	
		VS側溝(標準)	300*1000*1000	497	"		24,800	
		VS側溝(標準)	300*1100*1000	536	"		26,880	
		VS側溝(標準)	400*400*1000	243	"		11,280	
		VS側溝(標準)	400*500*1000	271	"		13,120	
		VS側溝(標準)	400*600*1000	299	"		14,640	
		VS側溝(標準)	400*700*1000	376	"		17,520	
		VS側溝(標準)	400*800*1000	411	"		19,200	
		VS側溝(標準)	400*900*1000	446	"		22,880	
		VS側溝(標準)	400*1000*1000	551	"		25,280	
		VS側溝(標準)	400*1100*1000	592	"		29,760	
		VS側溝(標準)	400*1200*1000	634	"		31,920	
		VS側溝(標準)	500*400*1000	313	"		14,480	
		VS側溝(標準)	500*500*1000	350	"		16,080	
		VS側溝(標準)	500*600*1000	387	"		17,600	
		VS側溝(標準)	500*700*1000	424	"		19,280	
		VS側溝(標準)	500*800*1000	461	"		20,880	
		VS側溝(標準)	500*900*1000	498	"		25,600	
		VS側溝(標準)	500*1000*1000	535	"		27,600	
		VS側溝(標準)	500*1100*1000	649	"		30,240	
		VS側溝(標準)	500*1200*1000	693	"		35,040	
		VS側溝(標準)	500*1300*1000	737	"		37,280	
		VS側溝(標準)	500*1400*1000	781	"		39,520	
		VS側溝(標準)	600*400*1000	362	"		16,880	
		VS側溝(標準)	600*500*1000	401	"		18,560	
		VS側溝(標準)	600*600*1000	440	"		20,400	
		VS側溝(標準)	600*700*1000	479	"		21,920	
		VS側溝(標準)	600*800*1000	519	"		23,680	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-25	自由勾配側溝	VS側溝(標準)	600*900*1000	558	本		25,520	
		VS側溝(標準)	600*1000*1000	598	"		30,720	
		VS側溝(標準)	600*1100*1000	637	"		32,800	
		VS側溝(標準)	600*1200*1000	761	"		35,520	
		VS側溝(標準)	600*1300*1000	807	"		40,640	
		VS側溝(標準)	600*1400*1000	853	"		43,040	
		VS側溝(標準)	600*1500*1000	900	"		45,440	
		VS側溝(暗渠)	300*300*2000	562	"		20,160	
		VS側溝(暗渠)	300*400*2000	656	"		23,200	
		VS側溝(暗渠)	300*500*2000	750	"		26,720	
		VS側溝(暗渠)	300*600*2000	844	"		29,920	
		VS側溝(暗渠)	300*700*2000	938	"		33,360	
		VS側溝(暗渠)	300*800*2000	1,032	"		36,640	
		VS側溝(暗渠)	300*900*2000	1,126	"		40,640	
S-34	自由勾配側溝	VS側溝(暗渠)	300*1000*2000	1,220	"		43,920	
		VS側溝(暗渠)	300*1100*2000	1,314	"		47,360	
		VS側溝(暗渠)	300*1200*2000	1,408	"		50,880	
		VS側溝(暗渠)	300*1300*2000	1,502	"		54,320	
		VS側溝(暗渠)	300*1400*2000	1,596	"		57,760	
		VS側溝(暗渠)	300*1500*2000	1,690	"		61,200	
		VS側溝(暗渠)	400*400*2000	774	"		27,520	
		VS側溝(暗渠)	400*500*2000	872	"		30,880	
		VS側溝(暗渠)	400*600*2000	971	"		34,400	
		VS側溝(暗渠)	400*700*2000	1,070	"		38,080	
		VS側溝(暗渠)	400*800*2000	1,168	"		41,360	
		VS側溝(暗渠)	400*900*2000	1,267	"		44,960	
		VS側溝(暗渠)	400*1000*2000	1,366	"		49,520	
		VS側溝(暗渠)	400*1100*2000	1,465	"		52,800	
		VS側溝(暗渠)	400*1200*2000	1,564	"		56,800	
		VS側溝(暗渠)	400*1300*2000	1,637	"		60,800	
		VS側溝(暗渠)	400*1400*2000	1,735	"		64,880	
		VS側溝(暗渠)	400*1500*2000	1,834	"		68,880	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-34	自由勾配側溝	VS側溝(暗渠)	400*1600*2000	1,932	本		72,960	
		VS側溝(暗渠)	400*1700*2000	2,061	"		76,960	
		VS側溝(暗渠)	400*1800*2000	2,129	"		80,960	
		VS側溝(暗渠)	400*1900*2000	2,231	"		85,040	
		VS側溝(暗渠)	400*2000*2000	2,333	"		89,040	
		VS側溝(暗渠)	500*400*2000	912	"		35,360	
		VS側溝(暗渠)	500*500*2000	1,017	"		38,880	
		VS側溝(暗渠)	500*600*2000	1,118	"		42,320	
		VS側溝(暗渠)	500*700*2000	1,222	"		45,760	
		VS側溝(暗渠)	500*800*2000	1,324	"		49,200	
		VS側溝(暗渠)	500*900*2000	1,429	"		52,800	
		VS側溝(暗渠)	500*1000*2000	1,531	"		56,320	
		VS側溝(暗渠)	500*1100*2000	1,635	"		59,840	
		VS側溝(暗渠)	500*1200*2000	1,739	"		63,440	
		VS側溝(暗渠)	500*1300*2000	1,842	"		66,960	
		VS側溝(暗渠)	500*1400*2000	1,946	"		70,560	
		VS側溝(暗渠)	600*400*2000	1,062	"		40,480	
		VS側溝(暗渠)	600*500*2000	1,171	"		44,240	
		VS側溝(暗渠)	600*600*2000	1,279	"		48,000	
		VS側溝(暗渠)	600*700*2000	1,387	"		51,680	
		VS側溝(暗渠)	600*800*2000	1,495	"		55,440	
		VS側溝(暗渠)	600*900*2000	1,603	"		59,200	
		VS側溝(暗渠)	600*1000*2000	1,712	"		62,960	
		VS側溝(暗渠)	600*1100*2000	1,819	"		66,720	
		VS側溝(暗渠)	600*1200*2000	1,927	"		70,400	
		VS側溝(暗渠)	600*1300*2000	2,036	"		74,160	
		VS側溝(暗渠)	600*1400*2000	2,143	"		77,920	
		VS側溝(暗渠)	600*1500*2000	2,252	"		81,600	
		VS側溝(暗渠)	700*500*2000	1,405	"		58,880	
		VS側溝(暗渠)	700*600*2000	1,531	"		64,320	
		VS側溝(暗渠)	700*700*2000	1,659	"		69,440	
		VS側溝(暗渠)	700*800*2000	1,786	"		75,200	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-34	自由勾配側溝	VS側溝(暗渠)	700*900*2000	1,912	本		80,160	
		VS側溝(暗渠)	700*1000*2000	2,040	"		85,280	
		VS側溝(暗渠)	700*1100*2000	2,166	"		90,800	
		VS側溝(暗渠)	700*1200*2000	2,293	"		96,000	
		VS側溝(暗渠)	700*1300*2000	2,421	"		109,120	
		VS側溝(暗渠)	700*1400*2000	2,547	"		114,880	
		VS側溝(暗渠)	700*1500*2000	2,674	"		120,560	
		VS側溝(暗渠)	700*1600*2000	2,800	"		126,320	
		VS側溝(暗渠)	700*1700*2000	2,928	"		132,000	
		VS側溝(暗渠)	800*600*2000	1,698	"		71,200	
		VS側溝(暗渠)	800*700*2000	1,829	"		76,640	
		VS側溝(暗渠)	800*800*2000	1,961	"		82,160	
		VS側溝(暗渠)	800*900*2000	2,092	"		87,600	
		VS側溝(暗渠)	800*1000*2000	2,224	"		93,200	
		VS側溝(暗渠)	800*1100*2000	2,356	"		98,560	
		VS側溝(暗渠)	800*1200*2000	2,487	"		104,240	
		VS側溝(暗渠)	800*1300*2000	2,619	"		109,680	
		VS側溝(暗渠)	800*1400*2000	2,750	"		121,600	
		VS側溝(暗渠)	800*1500*2000	2,882	"		127,680	
		VS側溝(暗渠)	800*1600*2000	3,014	"		133,520	
		VS側溝(暗渠)	800*1700*2000	3,145	"		139,040	
		VS側溝(暗渠)	800*1800*2000	3,227	"		144,800	
		VS側溝(暗渠)	900*700*2000	2,011	"		84,240	
		VS側溝(暗渠)	900*800*2000	2,147	"		89,920	
		VS側溝(暗渠)	900*900*2000	2,283	"		95,680	
		VS側溝(暗渠)	900*1000*2000	2,421	"		101,440	
		VS側溝(暗渠)	900*1100*2000	2,557	"		107,120	
		VS側溝(暗渠)	900*1200*2000	2,693	"		112,880	
		VS側溝(暗渠)	900*1300*2000	2,829	"		118,640	
		VS側溝(暗渠)	900*1400*2000	2,965	"		124,400	
		VS側溝(暗渠)	900*1500*2000	3,102	"		140,800	
		VS側溝(暗渠)	900*1600*2000	3,238	"		143,680	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-34	自由勾配側溝	VS側溝(暗渠)	900*1700*2000	3,374	本		149,360	
		VS側溝(暗渠)	900*1800*2000	3,510	"		155,360	
		VS側溝(暗渠)	900*1900*2000	3,646	"		161,280	
		VS側溝(暗渠)	1000*800*2000	2,345	"		98,240	
		VS側溝(暗渠)	1000*900*2000	2,486	"		104,320	
		VS側溝(暗渠)	1000*1000*2000	2,627	"		110,080	
		VS側溝(暗渠)	1000*1100*2000	2,768	"		115,920	
		VS側溝(暗渠)	1000*1200*2000	2,909	"		122,000	
		VS側溝(暗渠)	1000*1300*2000	3,050	"		127,840	
		VS側溝(暗渠)	1000*1400*2000	3,191	"		133,760	
		VS側溝(暗渠)	1000*1500*2000	3,332	"		139,760	
		VS側溝(暗渠)	1000*1600*2000	3,473	"		153,840	
		VS側溝(暗渠)	1000*1700*2000	3,614	"		159,920	
		VS側溝(暗渠)	1000*1800*2000	3,755	"		166,240	
		VS側溝(暗渠)	1000*1900*2000	3,896	"		172,560	
		VS側溝(暗渠)	1000*2000*2000	4,037	"		178,720	
		VS側溝(暗渠)	1100*800*2000	2,870	"		126,800	
		VS側溝(暗渠)	1100*900*2000	3,027	"		133,680	
		VS側溝(暗渠)	1100*1000*2000	3,184	"		140,640	
		VS側溝(暗渠)	1100*1100*2000	3,341	"		147,520	
		VS側溝(暗渠)	1100*1200*2000	3,498	"		154,560	
		VS側溝(暗渠)	1100*1300*2000	3,655	"		161,440	
		VS側溝(暗渠)	1100*1400*2000	3,812	"		168,320	
		VS側溝(暗渠)	1100*1500*2000	3,969	"		175,280	
		VS側溝(暗渠1枚)	300*300*2000	521	"		18,400	
		VS側溝(暗渠1枚)	300*400*2000	615	"		21,440	
		VS側溝(暗渠1枚)	300*500*2000	709	"		24,960	
		VS側溝(暗渠1枚)	300*600*2000	803	"		28,160	
		VS側溝(暗渠1枚)	300*700*2000	897	"		31,600	
		VS側溝(暗渠1枚)	300*800*2000	991	"		34,880	
		VS側溝(暗渠1枚)	300*900*2000	1,085	"		38,880	
		VS側溝(暗渠1枚)	300*1000*2000	1,179	"		42,160	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-34	自由勾配側溝	VS側溝(暗渠1枚)	300*1100*2000	1,273	本		45,600	
		VS側溝(暗渠1枚)	300*1200*2000	1,367	"		49,120	
		VS側溝(暗渠1枚)	300*1300*2000	1,461	"		52,560	
		VS側溝(暗渠1枚)	300*1400*2000	1,555	"		56,000	
		VS側溝(暗渠1枚)	300*1500*2000	1,649	"		59,440	
		VS側溝(暗渠1枚)	400*400*2000	714	"		25,120	
		VS側溝(暗渠1枚)	400*500*2000	812	"		28,480	
		VS側溝(暗渠1枚)	400*600*2000	911	"		32,000	
		VS側溝(暗渠1枚)	400*700*2000	1,010	"		35,680	
		VS側溝(暗渠1枚)	400*800*2000	1,108	"		38,960	
		VS側溝(暗渠1枚)	400*900*2000	1,207	"		42,560	
		VS側溝(暗渠1枚)	400*1000*2000	1,306	"		47,120	
		VS側溝(暗渠1枚)	400*1100*2000	1,405	"		50,400	
		VS側溝(暗渠1枚)	400*1200*2000	1,504	"		54,400	
		VS側溝(暗渠1枚)	400*1300*2000	1,596	"		58,400	
		VS側溝(暗渠1枚)	400*1400*2000	1,694	"		62,480	
		VS側溝(暗渠1枚)	400*1500*2000	1,793	"		66,480	
		VS側溝(暗渠1枚)	400*1600*2000	1,891	"		70,560	
		VS側溝(暗渠1枚)	400*1700*2000	2,020	"		74,560	
		VS側溝(暗渠1枚)	400*1800*2000	2,088	"		78,560	
		VS側溝(暗渠1枚)	400*1900*2000	2,190	"		82,640	
		VS側溝(暗渠1枚)	400*2000*2000	2,292	"		86,640	
		VS側溝(暗渠1枚)	500*400*2000	829	"		32,000	
		VS側溝(暗渠1枚)	500*500*2000	934	"		35,520	
		VS側溝(暗渠1枚)	500*600*2000	1,035	"		38,960	
		VS側溝(暗渠1枚)	500*700*2000	1,139	"		42,400	
		VS側溝(暗渠1枚)	500*800*2000	1,241	"		45,840	
		VS側溝(暗渠1枚)	500*900*2000	1,346	"		49,440	
		VS側溝(暗渠1枚)	500*1000*2000	1,448	"		52,960	
		VS側溝(暗渠1枚)	500*1100*2000	1,552	"		56,480	
		VS側溝(暗渠1枚)	500*1200*2000	1,656	"		60,080	
		VS側溝(暗渠1枚)	500*1300*2000	1,759	"		63,600	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-34	自由勾配側溝	VS側溝(暗渠1枚)	500*1400*2000	1,863	本		67,200	
		VS側溝(暗渠1枚)	600*400*2000	961	"		36,160	
		VS側溝(暗渠1枚)	600*500*2000	1,070	"		39,920	
		VS側溝(暗渠1枚)	600*600*2000	1,178	"		43,680	
		VS側溝(暗渠1枚)	600*700*2000	1,286	"		47,360	
		VS側溝(暗渠1枚)	600*800*2000	1,394	"		51,120	
		VS側溝(暗渠1枚)	600*900*2000	1,502	"		54,880	
		VS側溝(暗渠1枚)	600*1000*2000	1,611	"		58,640	
		VS側溝(暗渠1枚)	600*1100*2000	1,718	"		62,400	
		VS側溝(暗渠1枚)	600*1200*2000	1,826	"		66,080	
		VS側溝(暗渠1枚)	600*1300*2000	1,935	"		69,840	
		VS側溝(暗渠1枚)	600*1400*2000	2,042	"		73,600	
		VS側溝(暗渠1枚)	600*1500*2000	2,151	"		77,280	
		VS側溝(暗渠1枚)	700*500*2000	1,277	"		53,280	
		VS側溝(暗渠1枚)	700*600*2000	1,403	"		58,720	
		VS側溝(暗渠1枚)	700*700*2000	1,531	"		63,840	
		VS側溝(暗渠1枚)	700*800*2000	1,658	"		69,600	
		VS側溝(暗渠1枚)	700*900*2000	1,784	"		74,560	
		VS側溝(暗渠1枚)	700*1000*2000	1,912	"		79,680	
		VS側溝(暗渠1枚)	700*1100*2000	2,038	"		85,200	
		VS側溝(暗渠1枚)	700*1200*2000	2,165	"		90,400	
		VS側溝(暗渠1枚)	700*1300*2000	2,293	"		103,520	
		VS側溝(暗渠1枚)	700*1400*2000	2,419	"		109,280	
		VS側溝(暗渠1枚)	700*1500*2000	2,546	"		114,960	
		VS側溝(暗渠1枚)	700*1600*2000	2,672	"		120,720	
		VS側溝(暗渠1枚)	700*1700*2000	2,800	"		126,400	
		VS側溝(暗渠1枚)	800*600*2000	1,545	"		63,840	
		VS側溝(暗渠1枚)	800*700*2000	1,676	"		69,280	
		VS側溝(暗渠1枚)	800*800*2000	1,808	"		74,800	
		VS側溝(暗渠1枚)	800*900*2000	1,939	"		80,240	
		VS側溝(暗渠1枚)	800*1000*2000	2,071	"		85,840	
		VS側溝(暗渠1枚)	800*1100*2000	2,203	"		91,200	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-34	自由勾配側溝	VS側溝(暗渠1枚)	800*1200*2000	2,334	本		96,880	
		VS側溝(暗渠1枚)	800*1300*2000	2,466	"		102,320	
		VS側溝(暗渠1枚)	800*1400*2000	2,597	"		114,240	
		VS側溝(暗渠1枚)	800*1500*2000	2,729	"		120,320	
		VS側溝(暗渠1枚)	800*1600*2000	2,861	"		126,160	
		VS側溝(暗渠1枚)	800*1700*2000	2,992	"		131,680	
		VS側溝(暗渠1枚)	800*1800*2000	3,074	"		137,440	
		VS側溝(暗渠1枚)	900*700*2000	1,826	"		75,280	
		VS側溝(暗渠1枚)	900*800*2000	1,962	"		80,960	
		VS側溝(暗渠1枚)	900*900*2000	2,098	"		86,720	
		VS側溝(暗渠1枚)	900*1000*2000	2,236	"		92,480	
		VS側溝(暗渠1枚)	900*1100*2000	2,372	"		98,160	
		VS側溝(暗渠1枚)	900*1200*2000	2,508	"		103,920	
		VS側溝(暗渠1枚)	900*1300*2000	2,644	"		109,680	
		VS側溝(暗渠1枚)	900*1400*2000	2,780	"		115,440	
		VS側溝(暗渠1枚)	900*1500*2000	2,917	"		131,840	
		VS側溝(暗渠1枚)	900*1600*2000	3,053	"		134,720	
		VS側溝(暗渠1枚)	900*1700*2000	3,189	"		140,400	
		VS側溝(暗渠1枚)	900*1800*2000	3,325	"		146,400	
		VS側溝(暗渠1枚)	900*1900*2000	3,461	"		152,320	
		VS側溝(暗渠1枚)	1000*800*2000	2,132	"		87,440	
		VS側溝(暗渠1枚)	1000*900*2000	2,273	"		93,520	
		VS側溝(暗渠1枚)	1000*1000*2000	2,414	"		99,280	
		VS側溝(暗渠1枚)	1000*1100*2000	2,555	"		105,120	
		VS側溝(暗渠1枚)	1000*1200*2000	2,696	"		111,200	
		VS側溝(暗渠1枚)	1000*1300*2000	2,837	"		117,040	
		VS側溝(暗渠1枚)	1000*1400*2000	2,978	"		122,960	
		VS側溝(暗渠1枚)	1000*1500*2000	3,119	"		128,960	
		VS側溝(暗渠1枚)	1000*1600*2000	3,260	"		143,040	
		VS側溝(暗渠1枚)	1000*1700*2000	3,401	"		149,120	
		VS側溝(暗渠1枚)	1000*1800*2000	3,542	"		155,440	
		VS側溝(暗渠1枚)	1000*1900*2000	3,683	"		161,760	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-34	自由勾配側溝	VS側溝(暗渠1枚)	1000*2000*2000	3,824	本		167,920	
		VS側溝(暗渠1枚)	1100*800*2000	2,551	"		111,680	
		VS側溝(暗渠1枚)	1100*900*2000	2,708	"		118,560	
		VS側溝(暗渠1枚)	1100*1000*2000	2,865	"		125,520	
		VS側溝(暗渠1枚)	1100*1100*2000	3,022	"		132,400	
		VS側溝(暗渠1枚)	1100*1200*2000	3,179	"		139,440	
		VS側溝(暗渠1枚)	1100*1300*2000	3,336	"		146,320	
		VS側溝(暗渠1枚)	1100*1400*2000	3,493	"		153,200	
		VS側溝蓋(車道用)	300	41	枚		1,760	
		VS側溝蓋(車道用)	400	60	"		2,400	
S-27	自由勾配側溝	VS側溝蓋(車道用)	500	83	"		3,360	
		VS側溝蓋(車道用)	600	109	"		4,320	
		VS側溝蓋(車道用)	700	137	"		5,600	
		VS側溝蓋(車道用)	800	165	"		7,360	
		VS側溝蓋(車道用)	900	196	"		8,960	
		VS側溝蓋(車道用)	1000	228	"		10,800	
		VS側溝蓋(車道用)	1000	319	"		15,120	
		VS側溝蓋(軽荷重)	300	30	"		1,360	
		VS側溝蓋(軽荷重)	400	43	"		1,760	
		VS側溝蓋(軽荷重)	500	55	"		2,400	
S-31	自由勾配側溝	VS側溝蓋(軽荷重)	600	72	"		3,120	
		VS側溝蓋(軽荷重)	700	89	"		4,000	
		VS側溝蓋(軽荷重)	800	106	"		4,880	
		VS側溝蓋(軽荷重)	900	125	"		5,920	
		VS側溝蓋(軽荷重)	1000	144	"		7,200	
		VS側溝(横断)	300*300*2000	487	本		34,240	
		VS側溝(横断)	300*400*2000	562	"		38,320	
		VS側溝(横断)	300*500*2000	636	"		42,240	
		VS側溝(横断)	300*600*2000	792	"		50,640	
		VS側溝(横断)	300*700*2000	880	"		55,360	
		VS側溝(横断)	300*800*2000	969	"		60,160	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-31	自由勾配側溝	VS側溝(横断)	300*900*2000	1,167	本		70,800	
		VS側溝(横断)	300*1000*2000	1,269	"		76,320	
		VS側溝(横断)	300*1100*2000	1,371	"		81,760	
		VS側溝(横断)	400*400*2000	656	"		44,160	
		VS側溝(横断)	400*500*2000	735	"		48,400	
		VS側溝(横断)	400*600*2000	814	"		52,640	
		VS側溝(横断)	400*700*2000	985	"		61,840	
		VS側溝(横断)	400*800*2000	1,078	"		66,880	
		VS側溝(横断)	400*900*2000	1,171	"		71,840	
		VS側溝(横断)	400*1000*2000	1,384	"		83,280	
		VS側溝(横断)	400*1100*2000	1,491	"		89,040	
		VS側溝(横断)	400*1200*2000	1,598	"		94,800	
		VS側溝(横断)	500*400*2000	790	"		51,840	
		VS側溝(横断)	500*500*2000	877	"		56,480	
		VS側溝(横断)	500*600*2000	965	"		61,200	
		VS側溝(横断)	500*700*2000	1,054	"		66,000	
		VS側溝(横断)	500*800*2000	1,142	"		70,800	
		VS側溝(横断)	500*900*2000	1,347	"		81,760	
		VS側溝(横断)	500*1000*2000	1,449	"		87,200	
		VS側溝(横断)	500*1100*2000	1,552	"		92,800	
		VS側溝(横断)	500*1200*2000	1,799	"		106,080	
		VS側溝(横断)	500*1300*2000	1,915	"		112,320	
		VS側溝(横断)	500*1400*2000	2,031	"		118,560	
		VS側溝(横断)	600*400*2000	902	"		59,040	
		VS側溝(横断)	600*500*2000	995	"		64,080	
		VS側溝(横断)	600*600*2000	1,088	"		69,040	
		VS側溝(横断)	600*700*2000	1,181	"		74,080	
		VS側溝(横断)	600*800*2000	1,274	"		79,040	
		VS側溝(横断)	600*900*2000	1,367	"		84,000	
		VS側溝(横断)	600*1000*2000	1,587	"		95,920	
		VS側溝(横断)	600*1100*2000	1,694	"		101,680	
		VS側溝(横断)	600*1200*2000	1,801	"		107,360	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-31	自由勾配側溝	VS側溝(横断)	600*1300*2000	2,063	本		121,440	
		VS側溝(横断)	600*1400*2000	2,184	"		128,000	
		VS側溝(横断)	600*1500*2000	2,305	"		134,560	
		RVS側溝(標準消音型)	300*300*2000	322	"		11,520	
		RVS側溝(標準消音型)	300*400*2000	399	"		14,080	
		RVS側溝(標準消音型)	300*500*2000	450	"		16,000	
		RVS側溝(標準消音型)	300*600*2000	558	"		19,760	
		RVS側溝(標準消音型)	300*700*2000	618	"		21,920	
		RVS側溝(標準消音型)	300*800*2000	754	"		26,720	
		RVS側溝(標準消音型)	300*900*2000	824	"		29,760	
		RVS側溝(標準消音型)	300*1000*2000	986	"		35,520	
		RVS側溝(標準消音型)	300*1100*2000	1,065	"		38,400	
		RVS側溝(標準消音型)	300*1200*2000	1,303	"		44,000	
		RVS側溝(標準消音型)	300*1300*2000	1,395	"		47,280	
		RVS側溝(標準消音型)	300*1400*2000	1,487	"		50,560	
S-37	自由勾配側溝	RVS側溝(標準消音型)	300*1500*2000	1,579	"		53,840	
		RVS側溝(標準消音型)	400*400*2000	454	"		16,080	
		RVS側溝(標準消音型)	400*500*2000	532	"		18,800	
		RVS側溝(標準消音型)	400*600*2000	588	"		20,800	
		RVS側溝(標準消音型)	400*700*2000	710	"		25,200	
		RVS側溝(標準消音型)	400*800*2000	775	"		27,440	
		RVS側溝(標準消音型)	400*900*2000	924	"		32,800	
		RVS側溝(標準消音型)	400*1000*2000	999	"		36,160	
		RVS側溝(標準消音型)	400*1100*2000	1,175	"		42,480	
		RVS側溝(標準消音型)	400*1200*2000	1,259	"		45,680	
		RVS側溝(標準消音型)	400*1300*2000	1,555	"		51,680	
		RVS側溝(標準消音型)	400*1400*2000	1,653	"		55,200	
		RVS側溝(標準消音型)	400*1500*2000	1,752	"		58,640	
		RVS側溝(標準消音型)	400*1600*2000	1,850	"		62,160	
		RVS側溝(標準消音型)	400*1700*2000	1,979	"		72,800	
		RVS側溝(標準消音型)	400*1800*2000	2,047	"		76,880	
		RVS側溝(標準消音型)	400*1900*2000	2,149	"		80,800	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考	
S-37	自由勾配側溝	RVS側溝(標準消音型)	400*2000*2000	2,251	本		84,480		
S-38		RVS側溝蓋(車道用消音型)	300	41	枚		1,760		
		RVS側溝蓋(車道用消音型)	400	60	"		2,400		
		RVS側溝蓋(車道用消音型)	500	83	"		3,360		
		RVS側溝蓋(車道用消音型)	600	109	"		4,320		
		RVS側溝蓋(車道用消音型)	700	137	"		5,600		
		RVS側溝蓋(車道用消音型)	800	165	"		7,360		
		RVS側溝蓋(車道用消音型)	900	196	"		8,960		
		RVS側溝蓋(車道用消音型)	1000	228	"		10,800		
		RVS側溝蓋(軽荷重消音型)	300	30	枚		1,360		
S-39	自由勾配側溝 (DF側溝)	DF側溝 消音タイプ(標準)	300*300*2000	322	本		11,520		
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*400*2000	399	"		14,080		
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*500*2000	450	"		16,000		
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*600*2000	558	"		19,760		
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*700*2000	618	"		21,920		
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*800*2000	754	"		26,720		
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*900*2000	824	"		29,760		
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*1000*2000	986	"		35,520		
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*1100*2000	1,065	"		38,400		
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*300*1000	178	"		8,000		
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*400*1000	203	"		9,840		
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*500*1000	228	"		11,200		
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*600*1000	297	"		13,760		
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*700*1000	329	"		15,360		
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*800*1000	362	"		18,720		

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-39	自由勾配側溝 (DF側溝)	DF側溝 消音タイプ(標準)	300*900*1000	458	本		20,800	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*1000*1000	497	"		24,800	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*1100*1000	536	"		26,880	
		DF側溝 (標準用暗渠)	300*300*2000	520	"		20,160	
		DF側溝 (標準用暗渠)	300*400*2000	598	"		23,200	
		DF側溝 (標準用暗渠)	300*500*2000	676	"		26,720	
		DF側溝 (標準用暗渠)	300*600*2000	754	"		29,920	
		DF側溝 (標準用暗渠)	300*700*2000	832	"		33,360	
		DF側溝 (標準用暗渠)	300*800*2000	910	"		36,640	
		DF側溝 (標準用暗渠)	300*900*2000	988	"		40,640	
		DF側溝 (標準用暗渠)	300*1000*2000	1,066	"		43,920	
		DF側溝 (標準用暗渠)	300*1100*2000	1,144	"		47,360	
		DF側溝 (横断用暗渠)	300*300*2000	590	"		25,200	
		DF側溝 (横断用暗渠)	300*400*2000	678	"		29,040	
		DF側溝 (横断用暗渠)	300*500*2000	765	"		32,960	
		DF側溝 (横断用暗渠)	300*600*2000	853	"		41,280	
		DF側溝 (横断用暗渠)	300*700*2000	940	"		45,920	
		DF側溝 (横断用暗渠)	300*800*2000	1,027	"		50,640	
		DF側溝 (横断)	300*300*2000	475	"		34,240	
		DF側溝 (横断)	300*400*2000	550	"		38,320	
		DF側溝 (横断)	300*500*2000	624	"		42,240	
		DF側溝 (横断)	300*600*2000	780	"		50,640	
		DF側溝 (横断)	300*700*2000	868	"		55,360	
		DF側溝 (横断)	300*800*2000	957	"		60,160	
		DF側溝 (横断)	300*900*2000	1,155	"		70,800	
		DF側溝 (横断)	300*1000*2000	1,257	"		76,320	
		DF側溝 (横断)	300*1100*2000	1,359	"		81,760	
		DF側溝 (45° 用)	300*300	205	"		10,720	
		DF側溝 (45° 用)	300*400	235	"		12,480	
		DF側溝 (45° 用)	300*500	267	"		14,080	
		DF側溝 (45° 用)	300*600	350	"		18,480	
		DF側溝 (45° 用)	300*700	389	"		20,400	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-39	自由勾配側溝 (DF側溝)	DF側溝 (45° 用)	300*800	428	本		22,560	
		DF側溝 (45° 用)蓋		59	枚		2,720	
		DF側溝 (90° 用)	300*300	275	本		14,560	
		DF側溝 (90° 用)	300*400	325	"		17,120	
		DF側溝 (90° 用)	300*500	374	"		19,760	
		DF側溝 (90° 用)	300*600	423	"		22,320	
		DF側溝 (90° 用)	300*700	472	"		25,520	
		DF側溝 (90° 用)	300*800	520	"		27,440	
		DF側溝 (90° 用)蓋		92	枚		4,000	
		DF側溝蓋 消音タイプ(車道用)	300	41	"		1,760	
S-42	SK側溝ロードレイン	スタンダードタイプ	200*200*2000	320	本		22,100	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	250*250*2000	410	"		25,200	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	250*300*2000	445	"		27,000	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	250*400*2000	515	"		29,300	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	300*300*2000	520	"		27,000	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	300*400*2000	595	"		30,200	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	300*500*2000	665	"		32,900	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	400*400*2000	775	"		41,000	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	400*500*2000	865	"		44,100	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	400*600*2000	940	"		47,000	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	500*500*2000	1,165	"		58,100	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	500*600*2000	1,270	"		61,000	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	500*700*2000	1,360	"		64,100	通常タイプのグレーチング含
		集水枠スタンダードタイプ用	200*200*1000	270	"		36,000	通常タイプのグレーチング含
		集水枠スタンダードタイプ用	250*250*1000	315	"		40,100	通常タイプのグレーチング含
		集水枠スタンダードタイプ用	250*300*1000	335	"		43,700	通常タイプのグレーチング含
		集水枠スタンダードタイプ用	250*400*1000	375	"		47,700	通常タイプのグレーチング含
		集水枠スタンダードタイプ用	300*300*1000	375	"		47,700	通常タイプのグレーチング含
		集水枠スタンダードタイプ用	300*400*1000	420	"		49,500	通常タイプのグレーチング含
		集水枠スタンダードタイプ用	300*500*1000	460	"		51,300	通常タイプのグレーチング含
		集水枠スタンダードタイプ用	400*400*1000	525	"		55,800	通常タイプのグレーチング含
		集水枠スタンダードタイプ用	400*500*1000	570	"		57,600	通常タイプのグレーチング含

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-42	SK側溝ロードレイン	集水枠スタンダードタイプ用	400*600*1000	615	本		59,900	通常タイプのグレーチング含
		集水枠スタンダードタイプ用	500*500*1000	740	"		71,100	通常タイプのグレーチング含
		集水枠スタンダードタイプ用	500*600*1000	795	"		74,300	通常タイプのグレーチング含
		集水枠スタンダードタイプ用	500*700*1000	845	"		80,100	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	200*200*2000	340	"		24,000	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	250*250*2000	435	"		28,100	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	250*300*2000	470	"		30,100	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	250*400*2000	540	"		32,000	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	300*300*2000	555	"		30,100	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	300*400*2000	625	"		33,000	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	300*500*2000	700	"		35,000	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	400*400*2000	825	"		43,900	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	400*500*2000	910	"		45,000	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	400*600*2000	990	"		48,100	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	500*500*2000	1,230	"		60,300	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	500*600*2000	1,335	"		63,000	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	500*700*2000	1,430	"		66,200	通常タイプのグレーチング含
		集水枠乗入タイプ用	200*200*1000	265	"		39,900	通常タイプのグレーチング含
		集水枠乗入タイプ用	250*250*1000	305	"		45,300	通常タイプのグレーチング含
		集水枠乗入タイプ用	250*300*1000	325	"		46,400	通常タイプのグレーチング含
		集水枠乗入タイプ用	250*400*1000	365	"		48,200	通常タイプのグレーチング含
		集水枠乗入タイプ用	300*300*1000	365	"		50,900	通常タイプのグレーチング含
		集水枠乗入タイプ用	300*400*1000	410	"		53,300	通常タイプのグレーチング含
		集水枠乗入タイプ用	300*500*1000	450	"		55,400	通常タイプのグレーチング含
		集水枠乗入タイプ用	400*400*1000	505	"		62,100	通常タイプのグレーチング含
		集水枠乗入タイプ用	400*500*1000	550	"		64,100	通常タイプのグレーチング含
		集水枠乗入タイプ用	400*600*1000	595	"		66,600	通常タイプのグレーチング含
		集水枠乗入タイプ用	500*500*1000	710	"		77,900	通常タイプのグレーチング含
		集水枠乗入タイプ用	500*600*1000	765	"		81,000	通常タイプのグレーチング含
		集水枠乗入タイプ用	500*700*1000	815	"		83,700	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	200*200*2000	320	"		21,200	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	250*250*2000	415	"		27,000	通常タイプのグレーチング含

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-42	SK側溝ロードレイン	アングルタイプ	250*300*2000	445	本		29,100	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	250*400*2000	515	"		32,000	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	300*300*2000	525	"		33,000	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	300*400*2000	600	"		36,000	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	300*500*2000	675	"		39,100	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	400*400*2000	800	"		47,100	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	400*500*2000	890	"		50,000	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	400*600*2000	975	"		53,000	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	500*500*2000	1,200	"		64,100	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	500*600*2000	1,305	"		67,100	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	500*700*2000	1,400	"		70,000	通常タイプのグレーチング含
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-50	13.4	"		16,000	
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-70	18.8	"		16,900	
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-80	—			—	
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-90	24.1	"		17,800	
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-110	29.5	"		18,500	
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-120	—			—	
S-43	箱型U字側溝		300*300*2000	370	"		12,360	可変施工タイプ同額
			300*400*2000	450	"		14,280	可変施工タイプ同額
			300*500*2000	530	"		17,560	可変施工タイプ同額
			400*400*2000	515	"		16,320	可変施工タイプ同額
			400*500*2000	595	"		19,560	可変施工タイプ同額
			400*600*2000	700	"		23,100	可変施工タイプ同額
			400*700*2000	795	"		26,200	可変施工タイプ同額
			400*800*2000	895	"		29,300	可変施工タイプ同額
			500*500*2000	690	"		21,600	可変施工タイプ同額
		デザイン蓋	300*498	35	枚		1,320	可変施工タイプ同額
S-45	DOA	デザイン蓋	400*498	50	"		1,880	可変施工タイプ同額
		デザイン蓋	500*498	75	"		2,790	可変施工タイプ同額
		250	250-250-2000	312	本		12,500	
		300A	300-300-2000	432	"		15,000	
		300B	300-400-2000	504	"		17,300	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-45	DOA	400A	400-400-2000	642	本		22,300	
		400B	400-500-2000	695	"		24,000	
		400C	400-600-2000	749	"		25,900	
	DOA -G (0.7-開閉)	300A	300-300-2000	382	"		31,100	
		300B	300-400-2000	453	"		34,100	
		400A	400-400-2000	564	"		42,200	
		400B	400-500-2000	617	"		44,300	
		400C	400-600-2000	671	"		46,600	
	DOA -G (1.0-開閉)	250	250-250-2000	255	"		35,700	
	DOA -G (1.0-ボルト固定)	300A	300-300-2000	358	"		42,800	
		300B	300-400-2000	428	"		46,900	
		400A	400-400-2000	527	"		57,500	
		400B	400-500-2000	579	"		59,800	
		300A	300-730-1000	317	"		37,000	
S-45	DOA マス H=800~900 φ300	300B	300-730-1000	305	"		35,700	
		400A	400-810-1000	407	"		43,200	
		400B	400-810-1000	391	"		42,200	
		400C	400-810-1000	374	"		41,200	
		300A	300-1170-1000	506	"		49,100	
	DOA マス H=1240 φ600	300B	300-1170-1000	492	"		47,400	
		400A	400-1160-1000	571	"		51,900	
		400B	400-1160-1000	552	"		50,900	
		300A	300-300-2000	446	"		15,000	
DOB	DOB	300B	300-400-2000	516	"		17,800	
		400A	400-400-2000	647	"		22,500	
		400B	400-500-2000	706	"		24,400	
		400C	400-600-2000	760	"		26,300	
		300A	300-300-2000	400	"		30,000	
DOB -G (0.7-開閉)	DOB -G (0.7-開閉)	300B	300-400-2000	469	"		33,000	
		400A	400-400-2000	576	"		39,300	
		400B	400-500-2000	636	"		41,300	
		400C	400-600-2000	690	"		43,300	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-45	DOB マス H=800~900 φ300	300A	300-730-1000	319	本		37,200	
		400A	400-810-1000	411	"		43,600	
		400B	400-810-1000	395	"		42,500	
		400C	400-810-1000	378	"		41,400	
	DOB マス H=1240 φ600	300A	300-1170-1000	512	"		51,500	
		400A	400-1160-1000	581	"		54,200	
		400B	400-1160-1000	563	"		53,000	
		400C	400-1160-1000	543	"		51,900	
S-56	DO管	250	250-250-2000	312	"		12,500	
		300A	300-300-2000	432	"		15,000	
		300B	300-400-2000	504	"		17,300	
		400A	400-400-2000	642	"		22,300	
		400B	400-500-2000	695	"		24,000	
		500	500-500-2000	877	"		30,400	
		600	600-600-2000	1,084	"		37,700	
		700	700-700-2000	1,403	"		48,600	
		800	800-800-2000	1,679	"		58,300	
		1000	1000-1000-2000	2,539	"		88,200	
		250	250-265-2000	203	"		59,400	
		300A	300-310-2000	289	"		66,800	
S-45	DOA オールグレーティングタイプ	300B	300-410-2000	357	"		74,100	
		400A	400-425-2000	419	"		92,400	
		400B	400-525-2000	479	"		95,200	
		500	500-535-2000	582	"		111,800	
		200	200-200-2000	994	"		26,000	
		200-G付	200-200-2000	944	"		36,500	
	歩車道ブロック付DO I型	200-桿	200-695-1000	634	"		33,400	
		300	300-300-2000	792	"		29,300	
		300-G付	300-300-2000	748	"		40,000	
		300-桿	300-724-1000	464	"		36,800	
		300A	300-300-2000	455	"		25,500	
	DO-Sg2B スリットグレーティングタイプ	300-桿	300-300-1000	391	"		35,500	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-45	DO-S2V スリットタイプ	200	200-200-2000	322	本		12,900	
		200-桿	200-200-1000	216	"		33,900	
	DOB -AD 基礎付	4000A	400-400-2000	951	"		31,700	
	DOB -AD 基礎付 普通目4点固定G	400-G付	400-400-2000	880	"		49,000	
		400-桿	400-720-1000	595	"		48,400	
	DOB -AD 基礎付	400A-天板フラットタイプ [°]	400-400-2000	966	"		32,700	
	DOB -AD 基礎付 細目4点固定G GL=0.5	400A-天板フラットタイプ [°] 桿	400-400-1000	603	"		61,800	
	DOB -AD 基礎付	400A-摺付タイプ [°] (6→0%)	400-400-2000	918	"		36,100	
	DOB -AD 基礎無	400A	400-400-2000	634	"		22,500	
	DOB -AD 基礎無 普通目4点固定G	400-G付	400-400-2000	563	"		41,200	
		400-桿	400-720-1000	473	"		45,500	
	DOB -AD 基礎無	400A-天板フラットタイプ [°]	400-400-2000	671	"		23,400	
	DOB -AD 基礎無 細目4点固定G GL=0.5	400A-天板フラットタイプ [°] 桿	400-400-1000	493	"		55,400	
	DOB -AD 基礎無	400A-摺付タイプ [°] (6→0%)	400-400-2000	652	"		27,000	
S-46	DO-S 2B スリットタイプ	300A	300-300-2000	474	"		21,800	
		300A-G付	300-300-2000	437	"		30,800	
		300A-桿	300-665-1000	394	"		35,500	
		400A	400-400-2000	678	"		31,700	
		400A-G付	400-400-2000	629	"		41,900	
		400A-桿	400-820-1000	506	"		46,500	
	かんたん側溝 -車道縦断用 固定蓋用	FNV1 -300×300	300-300-2000	370	"		14,900	
		FNV1 -300×400	300-400-2000	425	"		17,200	
		FNV1 -300×500	300-500-2000	479	"		19,700	
		FNV1 -300×600	300-600-2000	534	"		21,900	
		FNV1 -300×700	300-700-2000	589	"		24,300	
		FNV1 -300×800	300-800-2000	644	"		26,600	
		FNV1 -300×900	300-900-2000	762	"		31,700	
		FNV1 -300×1000	300-1000-2000	860	"		35,700	
		FNV1 -300×1100	300-1100-2000	1,005	"		42,000	
かんたん側溝 -車道縦断用 落とし蓋用	DNV1 -300×300	300-300-2000	419	"			17,000	
	DNV1 -300×400	300-400-2000	475	"			19,400	
	DNV1 -300×500	300-500-2000	565	"			23,300	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-46	かんたん側溝 -車道縦断用 落とし蓋用	DNV1 -300×600	300-600-2000	630	本		26,100	
		DNV1 -300×700	300-700-2000	694	"		28,800	
		DNV1 -300×800	300-800-2000	918	"		36,700	
		DNV1 -300×900	300-900-2000	998	"		40,200	
		DNV1 -300×1000	300-1000-2000	1,078	"		45,100	
		DNV1 -300×1100	300-1100-2000	1,158	"		48,500	
	かんたん側溝フラット蓋 -車道縦断用 スリットタイプ[標準用]	F0sC1-B300	300-100-2000	233	枚		10,500	
S-47	フリー側溝(縦走)	DOsE1-B300	300-95-2000	179	"		7,610	
		W300-H300	L=2000mm	328	本		11,150	
		W300-H400	L=2000mm	397	"		13,490	
		W300-H500	L=2000mm	470	"		15,980	
		W300-H600	L=2000mm	544	"		18,490	
		W300-H700	L=2000mm	622	"		21,150	
		W300-H800	L=2000mm	710	"		24,140	
		W300-H900	L=2000mm	803	"		27,300	
		W300-H1000	L=2000mm	936	"		31,820	
		W300-H1100	L=2000mm	1039	"		35,320	
		W400-H400	L=2000mm	465	"		15,800	
		W400-H500	L=2000mm	542	"		18,430	
		W400-H600	L=2000mm	624	"		21,210	
		W400-H700	L=2000mm	706	"		24,000	
		W400-H800	L=2000mm	816	"		27,740	
		W400-H900	L=2000mm	912	"		31,000	
		W400-H1000	L=2000mm	1032	"		35,080	
		W400-H1100	L=2000mm	1133	"		38,520	
		W400-H1200	L=2000mm	1258	"		42,770	
		W500-H400	L=2000mm	475	"		16,150	
		W500-H500	L=2000mm	549	"		18,660	
		W500-H600	L=2000mm	622	"		21,150	
		W500-H700	L=2000mm	700	"		23,800	
		W500-H800	L=2000mm	818	"		27,810	
		W500-H900	L=2000mm	941	"		31,990	
		W500-H1000	L=2000mm	1034	"		35,160	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-47	フリー側溝(縦走)	W500-H1100	L=2000mm	1132	本		38,480	
		W500-H1200	L=2000mm	1240	"		42,160	
		W500-H1300	L=2000mm	1377	"		46,810	
		W500-H1400	L=2000mm	1524	"		51,810	
		W600-H400	L=2000mm	547	"		18,600	
		W600-H500	L=2000mm	624	"		21,210	
		W600-H600	L=2000mm	706	"		24,000	
		W600-H700	L=2000mm	792	"		26,920	
		W600-H800	L=2000mm	882	"		29,990	
		W600-H900	L=2000mm	1048	"		35,630	
		W600-H1000	L=2000mm	1142	"		38,830	
		W600-H1100	L=2000mm	1248	"		42,430	
		W600-H1200	L=2000mm	1353	"		46,000	
		W600-H1300	L=2000mm	1502	"		51,070	
		W600-H1400	L=2000mm	1656	"		56,300	
		W600-H1500	L=2000mm	1776	"		60,380	
	フリー側溝蓋(車道・縦走)	300FS (フラット・サイドスリット)	W420-T95-L2000	180	枚		8,200	
		400FS (フラット・サイドスリット)	W520-T110-L2000	228	"		10,850	
		500FS (フラット・サイドスリット)	W620-T125-L2000	329	"		15,000	
		600FS (フラット・サイドスリット)	W720-T140-L2000	450	"		20,520	
	フリー側溝蓋G付(車道・縦走)並目・イボ・固定	300FSG (フラット・サイドスリット)	W420-T95-L2000	146	"		23,610	
		400FSG (フラット・サイドスリット)	W520-T110-L2000	194	"		25,440	
		500FSG (フラット・サイドスリット)	W620-T125-L2000	261	"		36,780	
		600FSG (フラット・サイドスリット)	W720-T140-L2000	338	"		44,770	
	フリー側溝蓋G付(車道・縦走)細目・イボ・固定	300FSG (フラット・サイドスリット)	W420-T95-L2000	146	"		28,540	
		400FSG (フラット・サイドスリット)	W520-T110-L2000	194	"		30,680	
		500FSG (フラット・サイドスリット)	W620-T125-L2000	261	"		—	
		600FSG (フラット・サイドスリット)	W720-T140-L2000	338	"		—	
S-48	横断溝	PU4-300AG	300*300*2000	450	本		26,450	L=1000は、L=2000の80%
		PU4-3025	300*250*2000	495	"		28,160	
		PU4-3035	300*350*2000	590	"		31,460	
		PU4-3045	300*450*2000	695	"		34,880	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-48	横断溝	PU4-4045	400*450*2000	890	本		46,970	
		PU4-4055	400*550*2000	1,020	"		53,810	
S-49	鉄筋コンクリート横断溝	15型(L=3.6m)	150*150*3600	450	"		22,800	1本単価
		15型(L=4.0m)	150*150*4000	500	"		25,400	1本単価
		15型(L=5.0m)	150*150*5000	625	組		31,700	3.6m+1.4m 1組単価
		30型(L=2.10m)	300*300*2100	296	m		31,700	グレーチング・ジョイントブロック共 1m当単価
		40型(L=2.11m)	400*400*2110	384	"		37,800	グレーチング・ジョイントブロック共 1m当単価
S-52	KC林道側溝(KCU・KCL)	U 2000	310*200*2000	262	個		12,480	
		1000	310*200*1000	131	"		6,240	
S-52	KC林道側溝(KCU・KCL)	500	310*200*500	66	"		3,120	
		L 2000	305*200*2000	194	"		7,260	
		1000	305*200*1000	97	"		3,630	
		500	305*200*500	49	"		1,820	
S-53	JG側溝(緑資源機構型)	3m物	300*300*3000	396	"		10,230	
		2m物	300*300*2000	264	"		6,820	
		1m物	300*300*1000	132	"		3,410	
		スロープ付	300*300*2000	402	"		11,300	
S-54	基礎板	400	400*100*1500	150	枚		8,860	
		400	400*100*2000	200	"		11,830	L=1mはL=2mの70%とする
		400	400*100*2100	210	"		12,440	
		400	400*100*3100	310	"		16,520	
		500	500*100*2000	250	"		14,070	
		500	500*100*2100	262	"		14,780	
		600	600*100*2000	300	"		16,820	
		600	600*100*2100	315	"		17,740	
		700	700*100*2000	350	"		19,680	
		700	700*100*2100	367	"		20,700	
		800	800*100*2000	410	"		20,900	
		800	800*100*2100	430	"		21,920	
		900	900*100*2000	460	"		23,450	
		1000	1000*100*2000	510	"		26,000	
		1000	1000*100*2100	535	"		27,220	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-55	溜柵	240	240*240	33	個		3,480	
		300	300*300	64	"		3,940	
		360	360*360	94	"		5,340	
		450	450*450	140	"		8,680	
		600	600*600	231	"		14,520	
S-58	RCボックスカルバート(T25)	B600-H600	L=2000mm縦縫部材含む	2,000	"		87,550	
		B600-H700	L=2000mm縦縫部材含む	2,130	"		94,350	
		B600-H800	L=2000mm縦縫部材含む	2,260	"		98,600	
		B600-H900	L=2000mm縦縫部材含む	2,390	"		104,550	
		B600-H1000	L=2000mm縦縫部材含む	2,520	"		109,650	
		B700-H600	L=2000mm縦縫部材含む	2,130	"		92,650	
		B700-H700	L=2000mm縦縫部材含む	2,260	"		98,600	
		B700-H800	L=2000mm縦縫部材含む	2,390	"		104,550	
		B700-H900	L=2000mm縦縫部材含む	2,520	"		113,050	
		B700-H1000	L=2000mm縦縫部材含む	2,650	"		119,850	
		B800-H500	L=2000mm縦縫部材含む	2,130	"		93,500	
		B800-H600	L=2000mm縦縫部材含む	2,260	"		99,450	
		B800-H700	L=2000mm縦縫部材含む	2,390	"		104,550	
		B800-H800	L=2000mm縦縫部材含む	2,520	"		119,850	
		B800-H900	L=2000mm縦縫部材含む	2,650	"		130,050	
		B800-H1000	L=2000mm縦縫部材含む	2,780	"		136,000	
		B800-H1100	L=2000mm縦縫部材含む	2,910	"		142,800	
		B800-H1200	L=2000mm縦縫部材含む	3,040	"		149,600	
		B900-H600	L=2000mm縦縫部材含む	2,390	"		104,550	
		B900-H700	L=2000mm縦縫部材含む	2,520	"		119,850	
		B900-H800	L=2000mm縦縫部材含む	2,650	"		130,050	
		B900-H900	L=2000mm縦縫部材含む	2,780	"		134,300	
		B900-H1000	L=2000mm縦縫部材含む	2,910	"		139,400	
		B1000-H600	L=2000mm縦縫部材含む	2,640	"		112,200	
		B1000-H700	L=2000mm縦縫部材含む	2,770	"		119,850	
		B1000-H800	L=2000mm縦縫部材含む	2,900	"		136,000	
		B1000-H900	L=2000mm縦縫部材含む	3,030	"		139,400	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-58	RCボックスカルバート(T25)	B1000-H1000	L=2000mm縦縫部材含む	3,160	個		151,300	
		B1000-H1100	L=2000mm縦縫部材含む	3,290	"		153,850	
		B1000-H1200	L=2000mm縦縫部材含む	3,420	"		159,800	
		B1000-H1300	L=2000mm縦縫部材含む	3,550	"		164,050	
		B1000-H1400	L=2000mm縦縫部材含む	3,680	"		169,150	
		B1000-H1500	L=2000mm縦縫部材含む	3,810	"		175,100	
		B1100-H600	L=2000mm縦縫部材含む	2,770	"		130,050	
		B1100-H700	L=2000mm縦縫部材含む	2,900	"		140,250	
		B1100-H800	L=2000mm縦縫部材含む	3,030	"		147,900	
		B1100-H900	L=2000mm縦縫部材含む	3,160	"		153,000	
		B1100-H1000	L=2000mm縦縫部材含む	3,290	"		158,100	
		B1100-H1100	L=2000mm縦縫部材含む	3,420	"		163,200	
		B1200-H700	L=2000mm縦縫部材含む	3,030	"		145,350	
		B1200-H800	L=2000mm縦縫部材含む	3,160	"		151,300	
		B1200-H900	L=2000mm縦縫部材含む	3,290	"		155,550	
		B1200-H1000	L=2000mm縦縫部材含む	3,420	"		164,900	
		B1200-H1100	L=2000mm縦縫部材含む	3,550	"		178,500	
		B1200-H1200	L=2000mm縦縫部材含む	3,680	"		184,450	
		B1200-H1300	L=2000mm縦縫部材含む	3,810	"		191,250	
		B1200-H1400	L=2000mm縦縫部材含む	3,940	"		198,900	
		B1200-H1500	L=2000mm縦縫部材含む	4,070	"		204,850	
		B1200-H1600	L=2000mm縦縫部材含む	4,200	"		224,400	
		B1200-H1700	L=2000mm縦縫部材含む	4,330	"		231,200	
		B1200-H1800	L=2000mm縦縫部材含む	4,460	"		238,000	
		B1200-H1900	L=2000mm縦縫部材含む	4,590	"		244,800	
		B1200-H2000	L=2000mm縦縫部材含む	4,720	"		252,450	
		B1300-H800	L=2000mm縦縫部材含む	3,450	"		158,100	
		B1300-H900	L=2000mm縦縫部材含む	3,580	"		170,000	
		B1300-H1000	L=2000mm縦縫部材含む	3,710	"		181,900	
		B1300-H1100	L=2000mm縦縫部材含む	3,840	"		183,600	
		B1300-H1200	L=2000mm縦縫部材含む	3,970	"		184,450	
		B1300-H1300	L=2000mm縦縫部材含む	4,100	"		192,100	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-58	RCボックスカルバート(T25)	B1300-H1400	L=2000mm縦縫部材含む	4,230	個		198,050	
		B1300-H1500	L=2000mm縦縫部材含む	4,360	"		204,000	
		B1300-H1600	L=2000mm縦縫部材含む	4,500	"		209,100	
		B1300-H1700	L=2000mm縦縫部材含む	4,630	"		215,050	
		B1300-H1800	L=2000mm縦縫部材含む	4,750	"		220,150	
		B1400-H900	L=2000mm縦縫部材含む	3,890	"		178,500	
		B1400-H1000	L=2000mm縦縫部材含む	4,020	"		184,450	
		B1400-H1100	L=2000mm縦縫部材含む	4,150	"		194,650	
		B1400-H1200	L=2000mm縦縫部材含む	4,280	"		204,000	
		B1400-H1300	L=2000mm縦縫部材含む	4,410	"		215,050	
		B1400-H1400	L=2000mm縦縫部材含む	4,540	"		225,250	
		B1500-H800	L=2000mm縦縫部材含む	4,190	"		194,650	
		B1500-H900	L=2000mm縦縫部材含む	4,330	"		201,450	
		B1500-H1000	L=2000mm縦縫部材含む	4,470	"		207,400	
		B1500-H1100	L=2000mm縦縫部材含む	4,610	"		212,500	
		B1500-H1200	L=2000mm縦縫部材含む	4,750	"		217,600	
		B1500-H1300	L=2000mm縦縫部材含む	4,890	"		224,400	
		B1500-H1400	L=2000mm縦縫部材含む	5,030	"		231,200	
		B1500-H1500	L=2000mm縦縫部材含む	5,170	"		237,150	
		B1500-H1600	L=2000mm縦縫部材含む	5,310	"		249,900	
		B1500-H1700	L=2000mm縦縫部材含む	5,450	"		262,650	
		B1500-H1800	L=2000mm縦縫部材含む	5,590	"		273,700	
		B1500-H1900	L=2000mm縦縫部材含む	5,730	"		283,050	
		B1500-H2000	L=2000mm縦縫部材含む	5,870	"		291,550	
		B1600-H800	L=2000mm縦縫部材含む	4,350	"		199,750	
		B1600-H900	L=2000mm縦縫部材含む	4,490	"		206,550	
		B1600-H1000	L=2000mm縦縫部材含む	4,630	"		212,500	
		B1600-H1100	L=2000mm縦縫部材含む	4,770	"		219,300	
		B1600-H1200	L=2000mm縦縫部材含む	4,910	"		225,250	
		B1600-H1300	L=2000mm縦縫部材含む	5,050	"		232,050	
		B1600-H1400	L=2000mm縦縫部材含む	5,190	"		238,850	
		B1600-H1500	L=2000mm縦縫部材含む	5,330	"		244,800	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-58	RCボックスカルバート(T25)	B1600-H1600	L=2000mm縦縫部材含む	5,470	個		251,600	
		B1700-H1200	L=2000mm縦縫部材含む	5,430	"		251,600	
		B1700-H1300	L=2000mm縦縫部材含む	5,580	"		258,400	
		B1700-H1400	L=2000mm縦縫部材含む	5,730	"		265,200	
		B1700-H1500	L=2000mm縦縫部材含む	5,880	"		272,000	
		B1700-H1600	L=2000mm縦縫部材含む	6,030	"		279,650	
		B1700-H1700	L=2000mm縦縫部材含む	6,180	"		286,450	
		B1700-H1800	L=2000mm縦縫部材含む	6,330	"		293,250	
		B1700-H1900	L=2000mm縦縫部材含む	6,480	"		300,050	
		B1700-H2000	L=2000mm縦縫部材含む	6,630	"		306,850	
		B1800-H600	L=2000mm縦縫部材含む	4,700	"		215,900	
		B1800-H700	L=2000mm縦縫部材含む	4,850	"		222,700	
		B1800-H800	L=2000mm縦縫部材含む	5,000	"		229,500	
		B1800-H900	L=2000mm縦縫部材含む	5,150	"		236,300	
		B1800-H1000	L=2000mm縦縫部材含む	5,300	"		243,100	
		B1800-H1100	L=2000mm縦縫部材含む	5,450	"		252,450	
		B1800-H1200	L=2000mm縦縫部材含む	5,600	"		260,950	
		B1800-H1300	L=2000mm縦縫部材含む	5,750	"		271,150	
		B1800-H1400	L=2000mm縦縫部材含む	5,900	"		281,350	
		B1800-H1500	L=2000mm縦縫部材含む	6,050	"		291,550	
		B1800-H1600	L=2000mm縦縫部材含む	6,200	"		294,100	
		B1800-H1700	L=2000mm縦縫部材含む	6,350	"		295,800	
		B1800-H1800	L=2000mm縦縫部材含む	6,500	"		297,500	
		B1800-H1900	L=2000mm縦縫部材含む	6,650	"		304,300	
		B1800-H2000	L=2000mm縦縫部材含む	6,800	"		311,100	
		B1900-H1400	L=2000mm縦縫部材含む	6,640	"		293,250	
		B1900-H1500	L=2000mm縦縫部材含む	6,800	"		305,150	
		B1900-H1600	L=2000mm縦縫部材含む	6,960	"		316,200	
		B1900-H1700	L=2000mm縦縫部材含む	7,120	"		337,450	
		B1900-H1800	L=2000mm縦縫部材含む	7,280	"		358,700	
		B1900-H1900	L=2000mm縦縫部材含む	7,440	"		379,100	
		B2000-H600	L=2000mm縦縫部材含む	5,540	"		245,650	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-58	RCボックスカルバート(T25)	B2000-H700	L=2000mm縦縫部材含む	5,700	個		252,450	
		B2000-H800	L=2000mm縦縫部材含む	5,860	"		260,100	
		B2000-H900	L=2000mm縦縫部材含む	6,020	"		266,900	
		B2000-H1000	L=2000mm縦縫部材含む	6,180	"		273,700	
		B2000-H1100	L=2000mm縦縫部材含む	6,340	"		277,100	
		B2000-H1200	L=2000mm縦縫部材含む	6,500	"		280,500	
		B2000-H1300	L=2000mm縦縫部材含む	6,660	"		289,850	
		B2000-H1400	L=2000mm縦縫部材含む	6,820	"		299,200	
		B2000-H1500	L=2000mm縦縫部材含む	6,980	"		307,700	
		B2000-H1600	L=2000mm縦縫部材含む	7,140	"		317,900	
		B2000-H1700	L=2000mm縦縫部材含む	7,300	"		328,100	
		B2000-H1800	L=2000mm縦縫部材含む	7,460	"		338,300	
		B2000-H1900	L=2000mm縦縫部材含む	7,620	"		367,200	
		B2000-H2000	L=2000mm縦縫部材含む	7,780	"		396,100	
S-59	大型フリューム 標準型(継手含)	300*300	300*300*2000	263	本		10,800	
		300*400	300*400*2000	330	"		12,600	
		400*400	400*400*2000	361	"		13,900	
		500*400	500*400*2000	392	"		15,100	
		600*400	600*400*2000	423	"		16,400	
		700*400	700*400*2000	454	"		17,700	
		800*400	800*400*2000	484	"		18,900	
		450*450	450*450*2000	416	"		16,400	
		300*500	300*500*2000	461	"		17,700	
		400*500	400*500*2000	497	"		19,000	
		500*500	500*500*2000	533	"		20,000	
		600*500	600*500*2000	569	"		21,600	
		700*500	700*500*2000	605	"		22,800	
		800*500	800*500*2000	641	"		24,300	
		900*500	900*500*2000	677	"		25,900	
		1000*500	1000*500*2000	713	"		27,100	
		500*600	500*600*2000	687	"		26,400	
		600*600	600*600*2000	728	"		27,200	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-59	大型フリューム 標準型(継手含)	700*600	700*600*2000	769	本		28,600	
		800*600	800*600*2000	810	"		30,200	
		900*600	900*600*2000	851	"		31,900	
		1000*600	1000*600*2000	891	"		33,600	
		1100*600	1100*600*2000	932	"		34,800	
		1200*600	1200*600*2000	973	"		36,300	
		700*700	700*700*2000	977	"		36,100	
		800*700	800*700*2000	1,045	"		37,900	
		900*700	900*700*2000	1,093	"		39,800	
		1000*700	1000*700*2000	1,141	"		41,600	
		1100*700	1100*700*2000	1,189	"		43,200	
		1200*700	1200*700*2000	1,237	"		45,100	
		1300*700	1300*700*2000	1,285	"		47,000	
		1400*700	1400*700*2000	1,333	"		48,800	
		800*800	800*800*2000	1,131	"		40,400	
		900*800	900*800*2000	1,176	"		44,000	
		1000*800	1000*800*2000	1,227	"		46,100	
		1100*800	1100*800*2000	1,275	"		48,000	
		1200*800	1200*800*2000	1,323	"		50,000	
		1300*800	1300*800*2000	1,371	"		52,000	
		1400*800	1400*800*2000	1,419	"		53,400	
		1500*800	1500*800*2000	1,467	"		55,400	
		1600*800	1600*800*2000	1,515	"		57,300	
		900*900	900*900*2000	1,357	"		52,000	
		1000*900	1000*900*2000	1,410	"		53,700	
		1100*900	1100*900*2000	1,463	"		55,700	
		1200*900	1200*900*2000	1,516	"		57,300	
		1300*900	1300*900*2000	1,569	"		59,700	
		1400*900	1400*900*2000	1,621	"		61,600	
		1500*900	1500*900*2000	1,674	"		63,000	
		1600*900	1600*900*2000	1,727	"		64,800	
		1700*900	1700*900*2000	1,780	"		67,200	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-59	大型フリューム 標準型(継手含)	1800*900	1800*900*2000	1,833	本		68,600	
		900*1000	900*1000*2000	1,614	"		60,800	
		1000*1000	1000*1000*2000	1,667	"		62,900	
		1100*1000	1100*1000*2000	1,724	"		65,000	
		1200*1000	1200*1000*2000	1,782	"		67,200	
		1300*1000	1300*1000*2000	1,840	"		69,300	
		1400*1000	1400*1000*2000	1,897	"		70,400	
		1500*1000	1500*1000*2000	1,955	"		72,500	
		1600*1000	1600*1000*2000	2,012	"		74,600	
		1700*1000	1700*1000*2000	2,070	"		76,800	
		1800*1000	1800*1000*2000	2,127	"		77,600	
		1900*1000	1900*1000*2000	2,185	"		79,600	
		2000*1000	2000*1000*2000	2,243	"		81,700	
		1100*1100	1100*1100*2000	2,151	"		79,500	
		1200*1100	1200*1100*2000	2,218	"		80,900	
		1300*1100	1300*1100*2000	2,285	"		83,600	
		1400*1100	1400*1100*2000	2,353	"		84,200	
		1500*1100	1500*1100*2000	2,420	"		86,700	
		1600*1100	1600*1100*2000	2,487	"		89,100	
		1700*1100	1700*1100*2000	2,555	"		91,500	
		1800*1100	1800*1100*2000	2,621	"		92,200	
		1900*1100	1900*1100*2000	2,689	"		94,600	
		2000*1100	2000*1100*2000	2,756	"		96,900	
		1200*1200	1200*1200*2000	2,496	"		89,400	
		1300*1200	1300*1200*2000	2,568	"		92,100	
		1400*1200	1400*1200*2000	2,640	"		92,900	
		1500*1200	1500*1200*2000	2,712	"		95,300	
		1600*1200	1600*1200*2000	2,784	"		98,000	
		1700*1200	1700*1200*2000	2,856	"		98,700	
		1800*1200	1800*1200*2000	2,929	"		101,100	
		1900*1200	1900*1200*2000	3,000	"		103,700	
		2000*1200	2000*1200*2000	3,072	"		104,200	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-59	大型フリューム 標準型(継手含)	1300*1300	1300*1300*2000	2,654	本		93,300	
		1400*1300	1400*1300*2000	2,726	"		96,000	
		1500*1300	1500*1300*2000	2,798	"		98,400	
		1600*1300	1600*1300*2000	2,870	"		99,100	
		1700*1300	1700*1300*2000	2,942	"		101,700	
		1800*1300	1800*1300*2000	3,014	"		104,100	
		1900*1300	1900*1300*2000	3,086	"		104,600	
		2000*1300	2000*1300*2000	3,158	"		107,100	
		1400*1400	1400*1400*2000	2,884	"		99,600	
		1500*1400	1500*1400*2000	2,959	"		102,200	
		1600*1400	1600*1400*2000	3,033	"		104,800	
		1700*1400	1700*1400*2000	3,108	"		105,300	
		1800*1400	1800*1400*2000	3,182	"		108,000	
		1900*1400	1900*1400*2000	3,256	"		110,500	
		2000*1400	2000*1400*2000	3,331	"		110,900	
		1500*1500	1500*1500*2000	3,157	"		107,100	
		1600*1500	1600*1500*2000	3,234	"		109,700	
		1700*1500	1700*1500*2000	3,311	"		110,100	
		1800*1500	1800*1500*2000	3,388	"		112,600	
		1900*1500	1900*1500*2000	3,465	"		115,200	
		2000*1500	2000*1500*2000	3,541	"		117,800	
	大型フリューム 浮力対応型タイプ1	300*300	300*300*2000	367	"		12,000	
		300*400	300*400*2000	434	"		13,900	
		400*400	400*400*2000	492	"		15,200	
		500*400	500*400*2000	551	"		16,600	
		600*400	600*400*2000	609	"		18,000	
		700*400	700*400*2000	667	"		19,500	
		800*400	800*400*2000	725	"		20,800	
		450*450	450*450*2000	564	"		18,100	
		300*500	300*500*2000	570	"		19,500	
		400*500	400*500*2000	634	"		20,900	
		500*500	500*500*2000	697	"		22,000	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-59	大型フリューム 浮力対応型タイプ1	600*500	600*500*2000	760	本		23,700	
		700*500	700*500*2000	824	"		25,200	
		800*500	800*500*2000	887	"		26,800	
		900*500	900*500*2000	951	"		28,400	
		1000*500	1000*500*2000	1,014	"		29,800	
		500*600	500*600*2000	875	"		29,000	
		600*600	600*600*2000	925			29,900	
		700*600	700*600*2000	993	"		31,500	
		800*600	800*600*2000	1,062	"		33,200	
		900*600	900*600*2000	1,130	"		35,100	
		1000*600	1000*600*2000	1,197	"		36,900	
		1100*600	1100*600*2000	1,266	"		38,300	
		1200*600	1200*600*2000	1,334	"		40,000	
		700*700	700*700*2000	1,227	"		39,700	
		800*700	800*700*2000	1,302	"		41,600	
		900*700	900*700*2000	1,377	"		43,700	
		1000*700	1000*700*2000	1,453	"		45,700	
		1100*700	1100*700*2000	1,528	"		47,500	
		1200*700	1200*700*2000	1,604	"		49,600	
		1300*700	1300*700*2000	1,679	"		51,600	
		1400*700	1400*700*2000	1,754	"		53,600	
		800*800	800*800*2000	1,388	"		44,500	
		900*800	900*800*2000	1,460	"		48,400	
		1000*800	1000*800*2000	1,539	"		50,700	
		1100*800	1100*800*2000	1,614	"		52,800	
		1200*800	1200*800*2000	1,690	"		54,900	
		1300*800	1300*800*2000	1,765	"		57,200	
		1400*800	1400*800*2000	1,840	"		58,800	
		1500*800	1500*800*2000	1,916	"		60,900	
		1600*800	1600*800*2000	1,991	"		63,100	
		900*900	900*900*2000	1,641	"		57,200	
		1000*900	1000*900*2000	1,722	"		59,100	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-59	大型フリューム 浮力対応型タイプ1	1100*900	1100*900*2000	1,802	本		61,200	
		1200*900	1200*900*2000	1,883	"		63,100	
		1300*900	1300*900*2000	1,963	"		65,700	
		1400*900	1400*900*2000	2,042	"		67,700	
		1500*900	1500*900*2000	2,123	"		69,300	
		1600*900	1600*900*2000	2,203	"		71,200	
		1700*900	1700*900*2000	2,283	"		73,900	
		1800*900	1800*900*2000	2,364	"		75,400	
		900*1000	900*1000*2000	1,904	"		66,800	
		1000*1000	1000*1000*2000	1,984	"		69,200	
		1100*1000	1100*1000*2000	2,069	"		71,500	
		1200*1000	1200*1000*2000	2,154	"		74,000	
		1300*1000	1300*1000*2000	2,239	"		76,300	
		1400*1000	1400*1000*2000	2,324	"		77,400	
		1500*1000	1500*1000*2000	2,409	"		79,700	
		1600*1000	1600*1000*2000	2,493	"		82,000	
		1700*1000	1700*1000*2000	2,579	"		84,500	
		1800*1000	1800*1000*2000	2,663	"		85,300	
		1900*1000	1900*1000*2000	2,748	"		87,600	
		2000*1000	2000*1000*2000	2,834	"		89,900	
		1100*1100	1100*1100*2000	2,504	"		87,500	
		1200*1100	1200*1100*2000	2,598	"		89,100	
		1300*1100	1300*1100*2000	2,693	"		92,000	
		1400*1100	1400*1100*2000	2,788	"		92,600	
		1500*1100	1500*1100*2000	2,882	"		95,400	
		1600*1100	1600*1100*2000	2,977	"		98,000	
		1700*1100	1700*1100*2000	3,072	"		100,700	
		1800*1100	1800*1100*2000	3,165	"		101,400	
		1900*1100	1900*1100*2000	3,261	"		104,000	
		2000*1100	2000*1100*2000	3,355	"		106,600	
		1200*1200	1200*1200*2000	2,879	"		98,400	
		1300*1200	1300*1200*2000	2,978	"		101,300	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-59	大型フリューム 浮力対応型タイプ1	1400*1200	1400*1200*2000	3,078	本		102,300	
		1500*1200	1500*1200*2000	3,177	"		104,900	
		1600*1200	1600*1200*2000	3,276	"		107,700	
		1700*1200	1700*1200*2000	3,376	"		108,600	
		1800*1200	1800*1200*2000	3,475	"		111,200	
		1900*1200	1900*1200*2000	3,574	"		114,000	
		2000*1200	2000*1200*2000	3,674	"		114,600	
		1300*1300	1300*1300*2000	3,062	"		102,700	
		1400*1300	1400*1300*2000	3,161	"		105,600	
		1500*1300	1500*1300*2000	3,260	"		108,300	
		1600*1300	1600*1300*2000	3,360	"		109,000	
		1700*1300	1700*1300*2000	3,459	"		111,900	
		1800*1300	1800*1300*2000	3,558	"		114,500	
		1900*1300	1900*1300*2000	3,658	"		115,000	
		2000*1300	2000*1300*2000	3,757	"		117,800	
		1400*1400	1400*1400*2000	3,316	"		109,600	
		1500*1400	1500*1400*2000	3,419	"		112,400	
		1600*1400	1600*1400*2000	3,520	"		115,300	
		1700*1400	1700*1400*2000	3,622	"		115,900	
		1800*1400	1800*1400*2000	3,724	"		118,800	
		1900*1400	1900*1400*2000	3,825	"		121,600	
		2000*1400	2000*1400*2000	3,927	"		122,000	
		1500*1500	1500*1500*2000	3,617	"		117,800	
		1600*1500	1600*1500*2000	3,721	"		120,800	
		1700*1500	1700*1500*2000	3,825	"		121,200	
		1800*1500	1800*1500*2000	3,930	"		123,900	
		1900*1500	1900*1500*2000	4,034	"		126,800	
		2000*1500	2000*1500*2000	4,137	"		129,600	
大型フリューム 浮力対応型タイプ2	大型フリューム 浮力対応型タイプ2	300*300	300*300*2000	436	"		12,500	
		300*400	300*400*2000	503	"		14,500	
		400*400	400*400*2000	580	"		16,000	
		500*400	500*400*2000	656	"		17,400	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-59	大型フリューム 浮力対応型タイプ2	600*400	600*400*2000	733	本		18,800	
		700*400	700*400*2000	810	"		20,400	
		800*400	800*400*2000	885	"		21,800	
		450*450	450*450*2000	662	"		18,900	
		300*500	300*500*2000	643	"		20,400	
		400*500	400*500*2000	725	"		21,900	
		500*500	500*500*2000	807	"		23,000	
		600*500	600*500*2000	888	"		24,800	
		700*500	700*500*2000	970	"		26,300	
		800*500	800*500*2000	1,051	"		28,000	
		900*500	900*500*2000	1,133	"		29,700	
		1000*500	1000*500*2000	1,214	"		31,200	
		500*600	500*600*2000	970	"		30,300	
		600*600	600*600*2000	1,046	"		31,200	
		700*600	700*600*2000	1,143	"		32,900	
		800*600	800*600*2000	1,229	"		34,700	
		900*600	900*600*2000	1,316	"		36,700	
		1000*600	1000*600*2000	1,402	"		38,600	
		1100*600	1100*600*2000	1,488	"		40,000	
		1200*600	1200*600*2000	1,575	"		41,700	
		700*700	700*700*2000	1,380	"		41,600	
		800*700	800*700*2000	1,474	"		43,600	
		900*700	900*700*2000	1,567	"		45,700	
		1000*700	1000*700*2000	1,661	"		47,800	
		1100*700	1100*700*2000	1,754	"		49,600	
		1200*700	1200*700*2000	1,848	"		51,800	
		1300*700	1300*700*2000	1,941	"		54,000	
		1400*700	1400*700*2000	2,035	"		56,100	
		800*800	800*800*2000	1,560	"		46,500	
		900*800	900*800*2000	1,650	"		50,600	
		1000*800	1000*800*2000	1,747	"		53,000	
		1100*800	1100*800*2000	1,840	"		55,200	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-59	大型フリューム 浮力対応型タイプ2	1200*800	1200*800*2000	1,934	本		57,400	
		1300*800	1300*800*2000	2,027	"		59,700	
		1400*800	1400*800*2000	2,121	"		61,400	
		1500*800	1500*800*2000	2,215	"		63,700	
		1600*800	1600*800*2000	2,308	"		66,000	
		900*900	900*900*2000	1,831	"		59,700	
		1000*900	1000*900*2000	1,930	"		61,700	
		1100*900	1100*900*2000	2,028	"		64,000	
		1200*900	1200*900*2000	2,127	"		66,000	
		1300*900	1300*900*2000	2,225	"		68,700	
		1400*900	1400*900*2000	2,323	"		70,800	
		1500*900	1500*900*2000	2,422	"		72,400	
		1600*900	1600*900*2000	2,520	"		74,400	
		1700*900	1700*900*2000	2,619	"		77,200	
		1800*900	1800*900*2000	2,717	"		78,800	
		900*1000	900*1000*2000	2,097	"		69,900	
		1000*1000	1000*1000*2000	2,196	"		72,400	
		1100*1000	1100*1000*2000	2,298	"		74,800	
		1200*1000	1200*1000*2000	2,402	"		77,300	
		1300*1000	1300*1000*2000	2,506	"		79,700	
		1400*1000	1400*1000*2000	2,608	"		80,900	
		1500*1000	1500*1000*2000	2,712	"		83,400	
		1600*1000	1600*1000*2000	2,814	"		85,800	
		1700*1000	1700*1000*2000	2,918	"		88,400	
		1800*1000	1800*1000*2000	3,021	"		89,200	
		1900*1000	1900*1000*2000	3,124	"		91,600	
		2000*1000	2000*1000*2000	3,228	"		94,000	
		1100*1100	1100*1100*2000	2,739	"		91,400	
		1200*1100	1200*1100*2000	2,852	"		93,100	
		1300*1100	1300*1100*2000	2,964	"		96,200	
		1400*1100	1400*1100*2000	3,078	"		96,800	
		1500*1100	1500*1100*2000	3,190	"		99,700	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-59	大型フリューム 浮力対応型タイプ2	1600*1100	1600*1100*2000	3,303	本		102,400	
		1700*1100	1700*1100*2000	3,417	"		105,200	
		1800*1100	1800*1100*2000	3,528	"		106,000	
		1900*1100	1900*1100*2000	3,642	"		108,800	
		2000*1100	2000*1100*2000	3,754	"		111,400	
		1200*1200	1200*1200*2000	3,134	"		102,800	
		1300*1200	1300*1200*2000	3,252	"		105,900	
		1400*1200	1400*1200*2000	3,369	"		106,900	
		1500*1200	1500*1200*2000	3,487	"		109,600	
		1600*1200	1600*1200*2000	3,605	"		112,600	
		1700*1200	1700*1200*2000	3,722	"		113,500	
		1800*1200	1800*1200*2000	3,840	"		116,300	
		1900*1200	1900*1200*2000	3,957	"		119,200	
		2000*1200	2000*1200*2000	4,075	"		119,800	
		1300*1300	1300*1300*2000	3,333	"		107,300	
		1400*1300	1400*1300*2000	3,451	"		110,400	
		1500*1300	1500*1300*2000	3,568	"		113,200	
		1600*1300	1600*1300*2000	3,686	"		114,000	
		1700*1300	1700*1300*2000	3,804	"		116,900	
		1800*1300	1800*1300*2000	3,921	"		119,700	
		1900*1300	1900*1300*2000	4,039	"		120,300	
		2000*1300	2000*1300*2000	4,156	"		123,200	
		1400*1400	1400*1400*2000	3,604	"		114,500	
		1500*1400	1500*1400*2000	3,725	"		117,500	
		1600*1400	1600*1400*2000	3,845	"		120,600	
		1700*1400	1700*1400*2000	3,965	"		121,200	
		1800*1400	1800*1400*2000	4,085	"		124,100	
		1900*1400	1900*1400*2000	4,204	"		127,100	
		2000*1400	2000*1400*2000	4,325	"		127,600	
		1500*1500	1500*1500*2000	3,923	"		123,200	
		1600*1500	1600*1500*2000	4,046	"		126,200	
		1700*1500	1700*1500*2000	4,168	"		126,700	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-59	大型フリューム 浮力対応型タイプ2	1800*1500	1800*1500*2000	4,291	本		129,600	
		1900*1500	1900*1500*2000	4,413	"		132,500	
		2000*1500	2000*1500*2000	4,535	"		135,500	
S-60	角フリューム	200	200*200*2000	89	"		4,440	
		250	250*250*2000	120	"		5,560	
		300	300*300*2000	168	"		7,040	
		350	350*350*2000	194	"		8,410	
		400	400*400*2000	256	"		10,810	
		450	450*450*2000	309	"		11,740	
		500	500*500*2000	396	"		15,090	
		200	200*200*1000	53	"		3,090	
		250	250*250*1000	72	"		3,890	
		300	300*300*1000	100	"		4,920	
		350	350*350*1000	115	"		5,880	
		400	400*400*1000	153	"		7,380	
		450	450*450*1000	185	"		8,220	
		500	500*500*1000	237	"		10,570	
S-66	角フリューム パット	200用	L750		"		340	
		250用	L900		"		410	
		300用	L1050		"		480	
		350用	L1250		"		570	
		400用	L1400		"		630	
		450用	L1550		"		700	
		500用	L1750		"		790	
S-66	用、排水調節器 A型(200) 調整器 75径*H200	1型	300*280*300	45	個		9,050	
	用、排水調節器 A型(200) 調整器 100径*H200	1型	300*280*300	45	"		10,130	
	用、排水調節器 B型(250) 調整器 75径*H225	1型	300*280*300	45	"		9,930	
	用、排水調節器 B型(250) 調整器 100径*H225	1型	300*280*300	45	"		11,230	
	用、排水調節器 C型(300) 調整器 75径*H250	1型	350*390*350	65	"		11,410	
	用、排水調節器 C型(300) 調整器 100径*H250	1型	350*390*350	65	"		12,720	
	用、排水調節器 D型(350) 調整器 75径*H285	1型	350*390*350	65	"		14,030	
	用、排水調節器 D型(350) 調整器 100径*H285	1型	350*390*350	65	"		15,440	

« コンクリート製品価格表 »

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備考
S-66	用、排水調節器 E型(400) 調整器 75径*H310	1型	400*500*400	88	個		16,200	
	用、排水調節器 E型(400) 調整器 100径*H310	1型	400*500*400	88	"		17,740	
	用、排水調節器 F型(450) 調整器 75径*H345	1型	400*500*400	88	"		17,650	
	用、排水調節器 F型(450) 調整器 100径*H345	1型	400*500*400	88	"		19,190	
	用、排水調節器 A型(200) 調整器 75径*H200	2型	300*280*300	45	"		12,950	
	用、排水調節器 A型(200) 調整器 100径*H200	2型	300*280*300	45	"		15,000	
	用、排水調節器 B型(250) 調整器 75径*H225	2型	300*280*300	45	"		14,220	
	用、排水調節器 B型(250) 調整器 100径*H225	2型	300*280*300	45	"		16,850	
	用、排水調節器 C型(300) 調整器 75径*H250	2型	350*390*350	65	"		15,710	
	用、排水調節器 C型(300) 調整器 100径*H250	2型	350*390*350	65	"		18,330	
	用、排水調節器 D型(350) 調整器 75径*H285	2型	350*390*350	65	"		18,860	
	用、排水調節器 D型(350) 調整器 100径*H285	2型	350*390*350	65	"		21,660	
	用、排水調節器 E型(400) 調整器 75径*H310	2型	400*500*400	88	"		21,550	
	用、排水調節器 E型(400) 調整器 100径*H310	2型	400*500*400	88	"		24,620	
	用、排水調節器 F型(450) 調整器 75径*H345	2型	400*500*400	88	"		23,000	
	用、排水調節器 F型(450) 調整器 100径*H345	2型	400*500*400	88	"		26,070	
S-67	方格材	A	120*120*800	28	"		1,240	
		B	120*120*1000	35	"		1,440	
		C	120*120*1200	41	"		1,710	
		D	200*200*2000	192	"		7,570	