


C-02

アントラーブロック（大型ブロック高知県型）


基本 A 型



※ 粗面製品は本図とは異なります。

※ 最大水抜穴はΦ65まで入ります。

縦半 B 型




※ 粗面製品は本図とは異なります。

規格	胴込め量 (m^3/m^2)	参考質量 (kg/個)
基本 A 型	0.180	410
縦半 B 型	0.090	205

C-02


アントラーブロック（大型ブロック高知県型）

横半C型



※ 粗面製品は本図とは異なります。

1/4 D型




※ 粗面製品は本図とは異なります。

規格	胴込め量 (m^3/m^2)	参考質量 (kg/個)
横半C型	0.090	200
1/4 D型	0.045	100


C-02

アントラーブロック（大型ブロック高知県型）

基礎盤 基本型



基礎盤 1/2型



諸元表（5分勾配）

型名	寸法(mm)					参考質量 (kg/個)
	控長	裏コンクリート厚	a	b	c	
A	350	0	510	32	250	470
B	450	100	610	132	250	615
C	500	150	660	182	250	685


※底面20%勾配型あり。

諸元表（4分勾配）

型名	寸法(mm)					参考質量 (kg/個)
	控長	裏コンクリート厚	a	b	c	
A	350	0	510	43	250	495
B	450	100	610	143	250	640
C	500	150	660	193	250	710

諸元表（3分勾配）



型名	寸法(mm)					参考質量 (kg/個)
	控長	裏コンクリート厚	a	b	c	
A	350	0	510	40	300	525
B	450	100	610	140	300	700
C	500	150	660	190	300	790





C-02

アントラーブロック（大型ブロック高知県型）（石張り）

基本 A 型



縦半 B 型






規格	胴込め量 (m^3/m^2)	参考質量 (kg/個)
基本 A 型	0.180	450
縦半 B 型	0.090	225




C-02

アントラーブロック（大型ブロック高知県型）（石張り）

横半C型



1/4 D型



規格	胴込め量 (m^3/m^2)	参考質量 (kg/個)
横半C型	0.090	182
1/4 D型	0.045	110