

高知県のブロック・コンクリート製品

< 価 格 表 >

2021(令和3)年7月1日

高知県コンクリート製品工業組合

高知市日の出町2番12号

TEL 088-821-9112

FAX 088-821-9116

E-mail : kcsk3@ion.ocn.ne.jp

目 次

<ブロック価格>

「環境保全型ブロック」

C-01 環境Ⅱブロック、基礎盤、天端蓋 -----	1
C-02 アントラーブロック(大型ブロック高知県型)(石張り) -----	1
C-03 張りブロック(鎧、カルスト、渓谷) -----	1
S-01 夢グリーンⅡ 45型 -----	1
S-07 ナチュロック四万十(間知石張り) -----	1
S-70 せいりゅう四万十(ポーラスコンクリートブロック・透水性) -----	1

「大型積みブロック」

C-04 I型ブロック・直壁I型ブロック -----	1
C-27 I型ブロック基礎盤 -----	2
C-05 FI型ブロック -----	3
C-06 アントラーブロック(大型ブロック高知県型)、基礎盤 -----	3
C-06 アントラーⅡ -----	4
C-06 基礎盤(アントラーⅡ) -----	5
S-08 SKブロック -----	5
S-09 ガーディアン -----	5
S-03 「環境保全型ブロック」ガーディアン 石張り -----	6
S-09 ガーディアン基礎盤 -----	6

「コンクリート積みブロック」

C-07 間知ブロック -----	7
-------------------	---

<製品価格>

「擁壁等製品」

C-08 プレキャストガードレール基礎 プレガードⅡ(PG基礎) -----	9
C-09 耐震性L型擁壁 -----	9
S-13 ティーロード(国土交通省NETIS認定擁壁) -----	13

「道路用製品」

C-10 上ぶた式U形側溝 -----	14
C-11 上ぶた式U形側溝蓋 -----	14
C-12 鉄筋コンクリートU形(FAU) -----	14
ソケット付鉄筋コンクリートU形 -----	14
C-13 落ち蓋式U形側溝 -----	15
C-14 落ち蓋式U形側溝蓋 -----	15
C-15 鉄筋コンクリートU形路側用(片厚) -----	15
C-20 歩車道ブロック付L形側溝(標準) -----	15
C-21 歩車道ブロック付L形側溝(民地等出入口用・横断歩道用) -----	16
C-22 歩車道ブロック付(集水桝) -----	16
S-16 現場打用側溝蓋 -----	16
S-17 歩車道境界ブロック -----	17
S-18 地先境界ブロック -----	17
S-20 特殊境界ブロック(1) -----	17
S-22 鉄筋コンクリートL形 -----	18
S-24 境界標柱 -----	18
車止めブロック -----	18
S-25 自由勾配側溝 -----	18
S-29 自由勾配側溝 -----	19
S-34 自由勾配側溝 暗渠型 -----	19
S-27 自由勾配側溝 蓋版 -----	20
S-31 自由勾配側溝 横断用 -----	20
S-39 自由勾配側溝(DF側溝) -----	20

S-42	SK側溝ロードレイン	-----	20
S-43	箱型側溝	-----	23
S-47	フリー側溝	-----	24
S-48	横断溝	-----	25
S-49	鉄筋コンクリート横断溝	-----	25
S-52	KC林道側溝(KCU・KCL)	-----	25
S-53	JG側溝(緑資源機構型)	-----	26
S-54	基礎板	-----	26
S-55	溜樹	-----	26
S-58	RCボックスカルバート(T25)	-----	26
「水路用製品」			
C-23	ベンチフリューム	-----	31
C-24	ベンチフリューム用蓋	-----	31
S-59	大型フリューム(ジョイントフリューム)	-----	32
S-60	角フリューム	-----	32
S-66	用水調節器	-----	33
S-66	排水調節器	-----	34
「法止め用製品」			
S-67	方格材	-----	34

《 ブロック価格表 》

2021(令和3)年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg/個	単位	実勢価格	備 考
C-01	環境保全型ブロック 環境Ⅱ	450型 基本型		陸上部 445	m ²	12,470	水中部 407kg/個
		450型 半型		陸上部 203	個	6,070	水中部 204kg/個
		450型 小口止 基本型		412	個	8,670	
		450型 小口止 半型		189	個	6,070	
		600型 基本型		陸上部 577	m ²	18,090	水中部 603kg/個
		600型 半型		陸上部 288	個	8,820	水中部 301kg/個
C-01	環境保全型ブロック 環境Ⅱ 基礎盤	450型 5分 水平 基本型	2500*575*230	550	個	17,200	1/2型は70%、3/4型は85%とする
		450型 4分 水平 基本型	2500*575*200	506	個	15,830	1/2型は70%、3/4型は85%とする
		450型 3分 水平 基本型	2500*575*150	411	個	13,050	1/2型は70%、3/4型は85%とする
		450型 1割 水平 基本型	2500*514*323	585	個	18,750	1/2型は70%、3/4型は85%とする
		550型 5分 水平 基本型	2500*675*230	630	個	18,980	1/2型は70%、3/4型は85%とする
		550型 4分 水平 基本型	2500*675*200	594	個	17,480	1/2型は70%、3/4型は85%とする
		550型 3分 水平 基本型	2500*675*150	497	個	14,680	1/2型は70%、3/4型は85%とする
		600型 5分 水平 基本型	2500*725*230	666	個	21,500	1/2型は70%、3/4型は85%とする
		600型 4分 水平 基本型	2500*725*200	636	個	19,600	1/2型は70%、3/4型は85%とする
C-01	環境保全型ブロック 環境Ⅱ 天端蓋	450型 5分 基本型	1250*455*147	172	個	5,580	1/2型は70%、3/4型は85%とする
		450型 4分 基本型	1250*455*110	148	個	4,950	1/2型は70%、3/4型は85%とする
		450型 3分 基本型	1250*455*70	122	個	4,310	1/2型は70%、3/4型は85%とする
		450型 1割 基本型	1250*367*274	188	個	5,960	1/2型は70%、3/4型は85%とする
C-02	大型ブロック高知県型 石張り「環境保全型」	(アントラーブロック 石張り)	1250*800*350	450	m ²	12,080	県内統一価格
C-03	張りブロック 鏝「環境保全型」	220型	998*998*190	220	m ²	6,100	連結金具込み価格
		300型	998*998*230	301	m ²	8,510	連結金具込み価格
		330型	998*998*245	331	m ²	8,860	連結金具込み価格
	張りブロック カルスト「環境保全型」	230型	998*998*200	230	m ²	6,100	連結金具込み価格
		300型	998*998*250	328	m ²	8,510	連結金具込み価格
	張りブロック 渓谷「環境保全型」	360型	998*998*350	361	m ²	9,550	連結金具込み価格
S-01	夢グリーンⅡ45型「環境保全型」	45型	800*1250*450	566	m ²	11,280	
S-07	ナチュラル四万十「環境保全型」		400*250*350	38	m ²	9,200	県内統一単価
S-70	せいりゆう四万十「環境保全型」(ポーラス)	500型(透水性)	1000*500*500	260	m ²	11,040	県内統一単価
C-04	大型ブロックI型ブロック 滑面	800型	1665*1118*800	1,585	m ²	21,160	
		1000型	1665*1118*1000	1,644	m ²	22,770	

《 ブロック価格表 》

2021(令和3)年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg/個	単位	実勢価格	備考
C-04	大型ブロック I型ブロック 滑面	1250型	1665*1118*1250	1,858	m ²	25,680	
		1500型	1665*1118*1500	2,019	m ²	28,600	
		1750型	1665*1118*1750	2,147	m ²	29,500	
		2000型	1665*1118*2000	2,404	m ²	32,920	
	大型ブロック I型ブロック 擬石面	800型	1665*1118*800	1,585	m ²	24,380	
		1000型	1665*1118*1000	1,644	m ²	26,220	
		1250型	1665*1118*1250	1,858	m ²	26,750	
		1500型	1665*1118*1500	2,019	m ²	29,790	
		1750型	1665*1118*1750	2,147	m ²	30,720	
		2000型	1665*1118*2000	2,404	m ²	34,290	
	大型ブロック 直壁I型ブロック 滑面	800型	1665*1000*800	1,358	m ²	21,160	
		1250型	1665*1000*1250	1,572	m ²	25,680	
C-27	大型ブロック I型ブロック 基礎盤(土砂用)	800型 水平	1665*1000*200	470	個	14,400	基礎盤1/2は70%とする
		1000型 水平	1665*1250*200	506	個	15,500	基礎盤1/2は70%とする
		1250型 水平	1665*1500*200	569	個	17,300	基礎盤1/2は70%とする
		1500型 水平	1665*1800*200	793	個	24,200	基礎盤1/2は70%とする
		1750型 水平	1665*2100*200	671	個	25,600	基礎盤1/2は70%とする
		2000型 水平	1665*2350*200	858	個	32,700	基礎盤1/2は70%とする
		800型 勾配	1665*1000*400	673	個	26,400	基礎盤1/2は70%とする
		1000型 勾配	1665*1250*450	774	個	30,400	基礎盤1/2は70%とする
		1250型 勾配	1665*1500*500	920	個	36,000	基礎盤1/2は70%とする
		1500型 勾配	1665*1800*560	1,202	個	47,100	基礎盤1/2は70%とする
		1750型 勾配	1665*2100*620	1,202	個	54,900	基礎盤1/2は70%とする
		2000型 勾配	1665*2350*670	1,442	個	65,900	基礎盤1/2は70%とする
	大型ブロック I型ブロック 基礎盤(岩着用)	800型 水平	1665*1000*100	245	個	9,600	基礎盤1/2は70%とする
		1000型 水平	1665*1250*100	273	個	10,700	基礎盤1/2は70%とする
		1250型 水平	1665*1500*200	569	個	17,300	基礎盤1/2は70%とする
		1500型 水平	1665*1800*200	793	個	24,200	基礎盤1/2は70%とする
		1750型 水平	1665*2100*200	671	個	25,600	基礎盤1/2は70%とする
		2000型 水平	1665*2350*200	858	個	32,700	基礎盤1/2は70%とする
		800型 勾配	1665*1000*300	501	個	19,600	基礎盤1/2は70%とする
		1000型 勾配	1665*1250*350	633	個	24,800	基礎盤1/2は70%とする
	1250型 勾配	1665*1500*500	920	個	36,000	基礎盤1/2は70%とする	

《 ブロック価格表 》

2021(令和3)年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg/個	単位	実勢価格	備 考
C-27	大型ブロック I型ブロック 基礎盤(岩着用)	1500型 勾配	1665*1800*560	1,202	個	47,100	基礎盤1/2は70%とする
		1750型 勾配	1665*2100*620	1,202	個	54,900	基礎盤1/2は70%とする
		2000型 勾配	1665*2350*670	1,442	個	65,900	基礎盤1/2は70%とする
C-05	大型ブロック FI型ブロック 擬石面	600型	1000*1044*600	820	m ²	19,780	
		800型	1000*1044*800	990	m ²	24,040	
C-06	大型ブロック高知県型 (アントラーブロック) [1m ² 1個使い]	安芸土木1地区	1250*800*350	410	m ²	7,820	地区割は高知県土木部の地区割
		安芸土木2地区	1250*800*350	410	m ²	8,280	〃
		安芸土木3地区	1250*800*350	410	m ²	8,510	〃
		中央東土木1地区	1250*800*350	410	m ²	7,590	〃
		中央東土木2地区	1250*800*350	410	m ²	7,820	〃
		中央東土木3地区	1250*800*350	410	m ²	7,590	〃
		高知土木1地区	1250*800*350	410	m ²	7,590	〃
		高知土木2地区	1250*800*350	410	m ²	7,590	〃
		中央西土木1地区	1250*800*350	410	m ²	7,590	〃
		中央西土木2地区	1250*800*350	410	m ²	7,940	〃
		中央西土木3地区	1250*800*350	410	m ²	8,280	〃
		須崎土木1地区	1250*800*350	410	m ²	7,590	〃
		須崎土木2地区	1250*800*350	410	m ²	7,820	〃
		須崎土木3地区	1250*800*350	410	m ²	7,940	〃
		須崎土木4地区	1250*800*350	410	m ²	7,820	〃
		須崎土木5地区	1250*800*350	410	m ²	7,940	〃
		幡多土木1地区	1250*800*350	410	m ²	7,940	〃
		幡多土木2地区	1250*800*350	410	m ²	7,820	〃
幡多土木3地区	1250*800*350	410	m ²	8,050	〃		
幡多土木4地区	1250*800*350	410	m ²	-	〃		
C-06	大型ブロック高知県型 基礎盤水平用(アントラーブロック)	控35cm 5分 350型	2495*510*250	470	個	13,460	
		控35cm 5分 350型 1/2型	1245*510*250	235	個	9,430	
		控35cm 4分 350型	2495*510*250	495	個	14,150	
		控35cm 4分 350型 1/2型	1245*510*250	247	個	9,910	
		控35cm 3分 350型	2495*510*300	525	個	15,070	
		控35cm 3分 350型 1/2型	1245*510*300	262	個	10,550	
		控45cm 5分 450型	2495*610*250	615	個	17,600	

《 ブロック価格表 》

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg/個	単位	実勢価格	備考
C-06	大型ブロック高知県型 基礎盤水平用(アントラーブロック)	控45cm 5分 450型 1/2型	1245*610*250	307	個	12,320	
		控45cm 4分 450型	2495*610*250	640	個	18,290	
		控45cm 4分 450型 1/2型	1245*610*250	320	個	12,810	
		控45cm 3分 450型	2495*610*300	700	個	19,320	
		控45cm 3分 450型 1/2型	1245*610*300	350	個	13,530	
		控50cm 5分 500型	2495*660*250	685	個	19,550	
		控50cm 5分 500型 1/2型	1245*660*250	342	個	13,690	
		控50cm 4分 500型	2495*660*250	710	個	20,470	
		控50cm 4分 500型 1/2型	1245*660*250	355	個	14,330	
		控50cm 3分 500型	2495*660*300	790	個	21,510	
控50cm 3分 500型 1/2型	1245*660*300	395	個	15,060			
C-06	大型ブロック高知県型 基礎盤勾配用(アントラーブロック)	控35cm 5分 350型	2495*510*352	617	個	16,090	
		控35cm 5分 350型 1/2型	1245*510*352	308	個	11,270	
		控35cm 4分 350型	2495*510*352	642	個	17,940	
		控35cm 4分 350型 1/2型	1245*510*352	321	個	12,560	
		控35cm 3分 350型	2495*510*352	672	個	18,810	
		控35cm 3分 350型 1/2型	1245*510*352	336	個	13,170	
		控45cm 5分 450型	2495*610*372	824	個	19,900	
		控45cm 5分 450型 1/2型	1245*610*372	412	個	13,930	
		控45cm 4分 450型	2495*610*372	849	個	22,070	
		控45cm 4分 450型 1/2型	1245*610*372	424	個	15,450	
		控45cm 3分 450型	2495*610*372	909	個	23,050	
		控45cm 3分 450型 1/2型	1245*610*372	454	個	16,140	
		控50cm 5分 500型	2495*660*382	933	個	21,640	
		控50cm 5分 500型 1/2型	1245*660*382	466	個	15,150	
		控50cm 4分 500型	2495*660*382	958	個	24,240	
		控50cm 4分 500型 1/2型	1245*660*382	479	個	16,970	
		控50cm 3分 500型	2495*660*382	1,038	個	25,220	
控50cm 3分 500型 1/2型	1245*660*382	519	個	17,660			
C-06	アントラー II [1㎡1個使い]	350	1250*800*350	519	㎡	10,000	
		450	1250*800*450	545	㎡	10,340	

《 ブロック価格表 》

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg/個	単位	実勢価格	備考
C-06	アントラーⅡ[1㎡1個使い]	500	1250*800*500	603	㎡	10,560	
		550	1250*800*550	718	㎡	13,340	
C-06	基礎盤(アントラーⅡ)	控50cm 5分 水平 基本型	2495*625*200	421	個	10,550	
		控50cm 5分 水平 3/4型	1871*625*200	315	個	8,970	
		控50cm 5分 水平 1/2型	1248*625*200	210	個	7,390	
		控50cm 4分 水平 基本型	2495*630*200	471	個	11,740	
		控50cm 4分 水平 3/4型	1871*630*200	353	個	9,980	
		控50cm 4分 水平 1/2型	1248*630*200	235	個	8,220	
		控50cm 3分 水平 基本型	2495*632*200	529	個	13,270	
		控50cm 3分 水平 3/4型	1871*632*200	396	個	11,280	
		控50cm 3分 水平 1/2型	1248*632*200	264	個	9,290	
		控50cm 5分 勾配 基本型	2495*625*234	594	個	14,900	
		控50cm 5分 勾配 3/4型	1871*625*234	445	個	12,670	
		控50cm 5分 勾配 1/2型	1248*625*234	297	個	10,430	
		控50cm 4分 勾配 基本型	2495*630*279	646	個	16,200	
		控50cm 4分 勾配 3/4型	1871*630*279	484	個	13,770	
		控50cm 4分 勾配 1/2型	1248*630*279	323	個	11,340	
		控50cm 3分 勾配 基本型	2495*633*327	708	個	17,720	
		控50cm 3分 勾配 3/4型	1871*633*327	531	個	15,070	
控50cm 3分 勾配 1/2型	1248*633*327	354	個	12,410			
S-08	SKブロック[1㎡2個使い]	450型	1043*450*500	254	㎡	9,800	
		500型	1043*500*500	310	㎡	11,000	
S-09	ガーディアン擬石面 [1.861㎡タイプ]	500型	1665*1118*500	1,029	㎡	18,390	
		600型	1665*1118*600	1,031	㎡	18,510	
		650型	1665*1118*650	1,032	㎡	18,600	
		700型	1665*1118*700	1,033	㎡	18,740	
		750型	1665*1118*750	1,034	㎡	18,860	
		800型	1665*1118*800	1,035	㎡	18,970	
		900型	1665*1118*900	1,037	㎡	19,560	
		1000型	1665*1118*1000	1,040	㎡	20,000	
		1100型	1665*1118*1100	1,042	㎡	20,900	

《 ブロック価格表 》

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg/個	単位	実勢価格	備考
S-09	ガーディアン擬石面 [1.861㎡タイプ]	1200型	1665*1118*1200	1,044	㎡	21,100	
		1250型	1665*1118*1250	1,045	㎡	21,500	
		1300型	1665*1118*1300	1,047	㎡	21,980	
		1400型	1665*1118*1400	1,049	㎡	22,200	
		1500型	1665*1118*1500	1,052	㎡	23,540	
		1600型	1665*1118*1600	1,054	㎡	24,830	
		1700型	1665*1118*1700	1,056	㎡	25,260	
		1750型	1665*1118*1750	1,058	㎡	25,850	
		1800型	1665*1118*1800	1,059	㎡	26,060	
		1900型	1665*1118*1900	1,061	㎡	26,280	
		2000型	1665*1118*2000	1,064	㎡	26,500	
S-03	ガーディアン 石張り[1.861㎡タイプ]	600型	1665*1118*600	1,158	㎡	23,860	
		650型	1665*1118*650	1,159	㎡	23,950	
		700型	1665*1118*700	1,160	㎡	24,090	
		750型	1665*1118*750	1,161	㎡	24,210	
		800型	1665*1118*800	1,162	㎡	24,320	
		900型	1665*1118*900	1,165	㎡	24,910	
		1000型	1665*1118*1000	1,167	㎡	25,350	
		1100型	1665*1118*1100	1,169	㎡	25,810	
		1200型	1665*1118*1200	1,172	㎡	26,450	
		1250型	1665*1118*1250	1,173	㎡	26,850	
		1300型	1665*1118*1300	1,174	㎡	27,330	
		1400型	1665*1118*1400	1,176	㎡	27,550	
		1500型	1665*1118*1500	1,179	㎡	28,890	
		1600型	1665*1118*1600	1,181	㎡	30,180	
		1700型	1665*1118*1700	1,184	㎡	30,610	
		1750型	1665*1118*1750	1,185	㎡	31,200	
				1800型	1665*1118*1800	1,186	㎡
		1900型	1665*1118*1900	1,189	㎡	31,630	
		2000型	1665*1118*2000	1,191	㎡	31,850	
S-09	ガーディアン 基礎整勾配型	600型	1665*1625*600	534	個	25,000	

《 ブロック価格表 》

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg/個	単位	実勢価格	備 考
S-09	ガーディアン 基礎盤勾配型	650型	1665*1625*650	545	個	25,500	
		700型	1665*1625*700	556	個	26,000	
		750型	1665*1625*750	567	個	26,500	
		800型	1665*1625*800	578	個	27,000	
		900型	1665*1625*900	600	個	28,000	
		1000型	1665*1625*1000	622	個	29,000	
		1100型	1665*1625*1100	642	個	30,700	
		1200型	1665*1625*1200	662	個	32,400	
		1250型	1665*1625*1250	672	個	33,200	
		1300型	1665*1625*1300	683	個	35,000	
		1400型	1665*1625*1400	705	個	38,500	
		1500型	1665*1625*1500	728	個	42,000	
		1600型	1665*1625*1600	760	個	45,300	
		1700型	1665*1625*1700	772	個	48,600	
		1750型	1665*1625*1750	783	個	50,300	
		1800型	1665*1625*1800	794	個	52,100	
1900型	1665*1625*1900	816	個	55,700			
2000型	1665*1625*2000	839	個	59,300			
C-07	間知ブロック 標準面	安芸土木1地区	400*250*350	38	m ²	6,600	地区割は高知県土木部の地区割
		安芸土木2地区	400*250*350	38	m ²	6,990	〃
		安芸土木3地区	400*250*350	38	m ²	7,380	〃
		中央東土木1地区	400*250*350	38	m ²	6,730	〃
		中央東土木2地区	400*250*350	38	m ²	6,860	〃
		中央東土木3地区	400*250*350	38	m ²	6,730	〃
		高知土木1地区	400*250*350	38	m ²	6,600	〃
		高知土木2地区	400*250*350	38	m ²	6,730	〃
		中央西土木1地区	400*250*350	38	m ²	6,600	〃
		中央西土木2地区	400*250*350	38	m ²	6,730	〃
		中央西土木3地区	400*250*350	38	m ²	6,990	〃
		須崎土木1地区	400*250*350	38	m ²	6,600	〃
		須崎土木2地区	400*250*350	38	m ²	6,860	〃

《 ブロック価格表 》

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg/個	単位	実勢価格	備考
C-07	間知ブロック 標準面	須崎土木3地区	400*250*350	38	m ²	6,990	地区割は高知県土木部の地区割
		須崎土木4地区	400*250*350	38	m ²	6,730	〃
		須崎土木5地区	400*250*350	38	m ²	6,990	〃
		幡多土木1地区	400*250*350	38	m ²	7,120	〃
		幡多土木2地区	400*250*350	38	m ²	6,990	〃
		幡多土木3地区	400*250*350	38	m ²	7,120	〃
		幡多土木4地区	400*250*350	38	m ²	-	〃
C-07	間知ブロック 粗面	安芸土木1地区	400*250*350	38	m ²	6,800	地区割は高知県土木部の地区割
		安芸土木2地区	400*250*350	38	m ²	7,190	〃
		安芸土木3地区	400*250*350	38	m ²	7,580	〃
		中央東土木1地区	400*250*350	38	m ²	6,930	〃
		中央東土木2地区	400*250*350	38	m ²	7,060	〃
		中央東土木3地区	400*250*350	38	m ²	6,930	〃
		高知土木1地区	400*250*350	38	m ²	6,800	〃
		高知土木2地区	400*250*350	38	m ²	6,930	〃
		中央西土木1地区	400*250*350	38	m ²	6,800	〃
		中央西土木2地区	400*250*350	38	m ²	6,930	〃
		中央西土木3地区	400*250*350	38	m ²	7,190	〃
		須崎土木1地区	400*250*350	38	m ²	6,800	〃
		須崎土木2地区	400*250*350	38	m ²	7,060	〃
		須崎土木3地区	400*250*350	38	m ²	7,190	〃
		須崎土木4地区	400*250*350	38	m ²	6,930	〃
		須崎土木5地区	400*250*350	38	m ²	7,190	〃
		幡多土木1地区	400*250*350	38	m ²	7,320	〃
		幡多土木2地区	400*250*350	38	m ²	7,190	〃
		幡多土木3地区	400*250*350	38	m ²	7,320	〃
		幡多土木4地区	400*250*350	38	m ²	-	〃

≪ コンクリート製品価格表 ≫

2021(令和3)年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
C-08	プレガードⅡ(プレキャストガードレール基礎) BC種	BC-800	L=2000mm B=800mm	630	本	32,800	連結金具を含む
		BC-900	L=2000mm B=900mm	666	"	34,500	連結金具を含む
		BC-1000	L=2000mm B=1000mm	705	"	36,300	連結金具を含む
		BC-1100	L=2000mm B=1100mm	743	"	38,200	連結金具を含む
		BC-1200	L=2000mm B=1200mm	781	"	40,000	連結金具を含む
		BC-1400	L=2000mm B=1400mm	887	"	49,800	連結金具を含む
		BC-1600	L=2000mm B=1600mm	963	"	53,700	連結金具を含む
		BC-1900	L=2000mm B=1900mm	1,077	"	59,700	連結金具を含む
		BC-800(弱者対応型)	L=2000mm B=800mm	738	"	37,900	連結金具を含む
		BC-900(弱者対応型)	L=2000mm B=900mm	774	"	39,600	連結金具を含む
		BC-1000(弱者対応型)	L=2000mm B=1000mm	813	"	41,500	連結金具を含む
		BC-1100(弱者対応型)	L=2000mm B=1100mm	851	"	43,100	連結金具を含む
		BC-1200(弱者対応型)	L=2000mm B=1200mm	889	"	44,900	連結金具を含む
		プレガードⅡ(プレキャストガードレール基礎) A種	A-1000	L=2000mm B=1000mm	980	本	49,600
	A-1100		L=2000mm B=1100mm	1,037	"	52,400	連結金具を含む
	A-1200		L=2000mm B=1200mm	1,095	"	55,300	連結金具を含む
	A-1300		L=2000mm B=1300mm	1,152	"	57,800	連結金具を含む
	A-1500		L=2000mm B=1500mm	1,266	"	63,300	連結金具を含む
	プレガードⅡ(プレキャストガードレール基礎) SB種	SB-1100	L=2000mm B=1100mm	1,433	本		別途御見積
		SB-1300	L=2000mm B=1300mm	1,576	"		別途御見積
	プレガードⅡ(プレキャストガードレール基礎) 連結金具	BC種	連結金具(2本1組)		組	3,100	
		A種	連結金具(2本1組)		"	3,500	
		SB種	連結金具(2本1組)		"		別途御見積
C-09	耐震性プレキャストL型擁壁	H600-B570 (れき質土)	L=2000mm	510	基	30,130	
		H600-B710 (砂質土)	L=2000mm	570	"	32,090	
		H700-B630 (れき質土)	L=2000mm	580	"	32,200	
		H700-B750 (砂質土)	L=2000mm	630	"	34,160	
		H800-B690 (れき質土)	L=2000mm	640	"	34,160	
		H800-B790 (砂質土)	L=2000mm	680	"	36,230	
		H900-B740 (れき質土)	L=2000mm	700	"	36,230	
		H900-B830 (砂質土)	L=2000mm	740	"	38,180	
		H1000-B800 (れき質土)	L=2000mm	770	"	38,180	

《 コンクリート製品価格表 》

2021(令和3)年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
C-09	耐震性プレキャストL型擁壁	H1000-B900 (砂質土)	L=2000mm	810	基	40,250	
		H1100-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,100	〃	54,630	
		H1100-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,150	〃	57,040	
		H1200-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,140	〃	56,580	
		H1200-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,200	〃	59,570	
		H1300-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,190	〃	59,000	
		H1300-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,240	〃	61,530	
		H1400-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,230	〃	61,070	
		H1400-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,280	〃	63,480	
		H1500-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,270	〃	63,020	
		H1500-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,320	〃	65,550	
		H1600-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,690	〃	83,840	
		H1600-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,750	〃	86,940	
		H1700-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,730	〃	85,910	
		H1700-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,800	〃	89,360	
		H1800-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,780	〃	88,320	
		H1800-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,840	〃	91,310	
		H1900-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,820	〃	90,390	
		H1900-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,880	〃	93,270	
		H2000-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,860	〃	92,230	
		H2000-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,920	〃	95,340	
		H2100-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,380	〃	118,110	
		H2100-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,460	〃	122,130	
		H2200-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,430	〃	120,180	
		H2200-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,510	〃	124,660	
		H2300-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,470	〃	122,590	
		H2300-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,550	〃	126,620	
		H2400-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,510	〃	124,660	
		H2400-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,590	〃	128,570	
		H2500-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,550	〃	126,620	
H2500-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,630	〃	130,640			
H2600-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,490	〃	172,500			

≪ コンクリート製品価格表 ≫

2021(令和3)年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
C-09	耐震性プレキャストL型擁壁	H2600-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,580	基	176,640	
		H2700-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,530	〃	175,260	
		H2700-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,630	〃	179,400	
		H2800-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,580	〃	176,640	
		H2800-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,670	〃	182,160	
		H2900-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,620	〃	179,400	
		H2900-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,710	〃	183,540	
		H3000-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,660	〃	180,780	
		H3000-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,750	〃	186,300	
		H3100-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,420	〃	219,420	
		H3100-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,530	〃	224,940	
		H3200-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,470	〃	220,800	
		H3200-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,580	〃	226,320	
		H3300-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,510	〃	223,560	
		H3300-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,620	〃	229,080	
		H3400-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,550	〃	224,940	
		H3400-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,660	〃	230,460	
		H3500-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,590	〃	227,700	
		H3500-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,700	〃	233,220	
		H3600-B2380 (れき質土)	L=2000mm	5,870	〃	291,180	
		H3600-B2660 (砂質土)	L=2000mm	6,000	〃	298,080	
		H3700-B2380 (れき質土)	L=2000mm	5,920	〃	293,940	
		H3700-B2660 (砂質土)	L=2000mm	6,050	〃	299,460	
		H3800-B2380 (れき質土)	L=2000mm	5,970	〃	295,320	
		H3800-B2660 (砂質土)	L=2000mm	6,090	〃	302,220	
		H3900-B2380 (れき質土)	L=2000mm	6,010	〃	298,080	
H3900-B2660 (砂質土)	L=2000mm	6,130	〃	304,980			
H4000-B2380 (れき質土)	L=2000mm	6,050	〃	299,460			
H4000-B2660 (砂質土)	L=2000mm	6,170	〃	306,360			
C-09	耐震性プレキャストL型擁壁 1ランクアップ	H600-B1070 (れき質土)	L=2000mm	860	基	54,630	
		H600-B1200 (砂質土)	L=2000mm	910	〃	57,040	
		H700-B1070 (れき質土)	L=2000mm	910	〃	54,630	

≪ コンクリート製品価格表 ≫

2021(令和3)年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
C-09	耐震性プレキャストL型擁壁 1ランクアップ	H700-B1200 (砂質土)	L=2000mm	960	基	57,040	
		H800-B1070 (れき質土)	L=2000mm	960	〃	54,630	
		H800-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,010	〃	57,040	
		H900-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,010	〃	54,630	
		H900-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,060	〃	57,040	
		H1000-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,050	〃	54,630	
		H1000-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,110	〃	57,040	
		H1100-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,440	〃	83,840	
		H1100-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,500	〃	86,940	
		H1200-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,490	〃	83,840	
		H1200-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,560	〃	86,940	
		H1300-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,540	〃	83,840	
		H1300-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,610	〃	86,940	
		H1400-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,600	〃	83,840	
		H1400-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,660	〃	86,940	
		H1500-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,640	〃	83,840	
		H1500-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,710	〃	86,940	
		H1600-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,120	〃	118,110	
		H1600-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,210	〃	122,130	
		H1700-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,180	〃	118,110	
		H1700-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,260	〃	122,130	
		H1800-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,230	〃	118,110	
		H1800-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,310	〃	122,130	
		H1900-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,280	〃	118,110	
		H1900-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,370	〃	122,130	
		H2000-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,330	〃	118,110	
		H2000-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,420	〃	122,130	
		H2100-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,210	〃	172,500	
		H2100-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,310	〃	176,640	
		H2200-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,270	〃	172,500	
		H2200-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,370	〃	176,640	
		H2300-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,330	〃	172,500	

《 コンクリート製品価格表 》

2021(令和3)年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
C-09	耐震性プレキャストL型擁壁 1ランクアップ	H2300-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,420	基	176,640	
		H2400-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,380	〃	172,500	
		H2400-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,480	〃	176,640	
		H2500-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,440	〃	172,500	
		H2500-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,530	〃	176,640	
		H2600-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,150	〃	219,420	
		H2600-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,260	〃	224,940	
		H2700-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,210	〃	219,420	
		H2700-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,310	〃	224,940	
		H2800-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,260	〃	219,420	
		H2800-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,370	〃	224,940	
		H2900-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,320	〃	219,420	
		H2900-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,430	〃	224,940	
		H3000-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,370	〃	219,420	
		H3000-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,480	〃	224,940	
		H3100-B2380 (れき質土)	L=2000mm	5,590	〃	291,180	
		H3100-B2660 (砂質土)	L=2000mm	5,710	〃	298,080	
		H3200-B2380 (れき質土)	L=2000mm	5,650	〃	291,180	
		H3200-B2660 (砂質土)	L=2000mm	5,770	〃	298,080	
		H3300-B2380 (れき質土)	L=2000mm	5,710	〃	291,180	
		H3300-B2660 (砂質土)	L=2000mm	5,830	〃	298,080	
H3400-B2380 (れき質土)	L=2000mm	5,770	〃	291,180			
H3400-B2660 (砂質土)	L=2000mm	5,890	〃	298,080			
H3500-B2380 (れき質土)	L=2000mm	5,820	〃	291,180			
H3500-B2660 (砂質土)	L=2000mm	5,950	〃	298,080			
S-13	ティーロード(国土交通省NETIS認定擁壁) M型	A型	1000*2000*510	1,050	個	45,310	
		B型	1000*1000*510	510	〃	22,660	
		C型	500*2000*510	510	〃	22,660	
		D型	500*1000*510	260	〃	11,330	
	ティーロード(国土交通省NETIS認定擁壁) B型	A型	1000*2000*850	1,430	個	57,960	
		B型	1000*1000*850	700	〃	28,980	
		C型	500*2000*850	700	〃	28,980	

≪ コンクリート製品価格表 ≫

2021(令和3)年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考		
S-13	ティーロード(国土交通省NETIS認定擁壁) K型	D型	500*2000*850	350	個	14,490			
		A型	1000*2000*1250	2,050	〃	97,750			
		B型	1000*1000*1250	990	〃	48,880			
		C型	500*2000*1250	990	〃	48,880			
		D型	500*1000*1250	500	〃	24,440			
C-10	上ぶた式U形側溝	150	150*150*600	24	個	1,170			
		180	180*180*600	34	〃	1,250			
		240	240*240*600	55	〃	1,400			
		300A	300*240*600	70	〃	1,760			
		300B	300*300*600	79	〃	1,940			
		300C	300*360*600	92	〃	2,430			
		360B	360*360*600	100	〃	2,620			
		450	450*450*600	134	〃	3,930			
C-11	上ぶた式U形側溝蓋 1種	150	210*35*600	10	枚	620			
		180	250*40*600	14	〃	770			
		240	330*45*600	20	〃	940			
		300	400*60*600	32	〃	1,250			
		360	460*65*600	41	〃	1,560			
		450	560*70*600	54	〃	2,100			
		上ぶた式U形側溝蓋 2種	240	330*100*600	41	枚	1,910		
	300		400*100*600	54	〃	2,510			
	360		460*100*600	63	〃	3,280			
	450		560*120*600	92	〃	4,290			
	C-12		鉄筋コンクリートU形(FAU)	240	240*240*2000	183	個	5,390	
				300A	300*240*2000	232	〃	6,620	
				300B	300*300*2000	264	〃	7,480	
		360A		360*300*2000	299	〃	8,810		
360B		360*360*2000		332	〃	10,090			
450		450*450*2000		445	〃	13,880			
600		600*600*2000		697	〃	23,440			
	ソケット付鉄筋コンクリートU形	240	240*240*600	59	個	3,020			

《 コンクリート製品価格表 》

2021(令和3)年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
	ソケット付鉄筋コンクリートU形	300	300*300*600	83	個	3,820	
		240	240*240*600(滑止付)	64	"	3,320	
		300	300*300*600(滑止付)	92	"	4,200	
C-13	落ちふた式U形側溝 1種	250	250*250*2000	270	個	8,400	JIS側溝 PU2型
		300A	300*300*2000	326	"	9,970	L=1000は70%とする
		300B	300*400*2000	395	"	11,870	
		300C	300*500*2000	470	"	14,150	
		400A	400*400*2000	432	"	13,110	
		400B	400*500*2000	503	"	15,320	
		500A	500*500*2000	561	"	17,110	
	落ちふた式U形側溝 3種	250	250*250*2000	319	個	10,520	JIS側溝 PU3型 (T-25荷重)
		300A	300*300*2000	406	"	14,210	L=1000は70%とする
		300B	300*400*2000	458	"	16,420	
		300C	300*500*2000	571	"	20,190	
		400A	400*400*2000	503	"	18,770	
		400B	400*500*2000	620	"	22,490	
		500A	500*500*2000	684	"	24,840	
C-14	落ちふた式U形側溝蓋 1種	250	362*500*90	29	枚	1,050	JIS側溝 PC3
		300	412*500*95	34	"	1,170	
		400	512*500*110	47	"	1,700	
		500	622*500*125	65	"	2,500	
	落ちふた式U形側溝蓋 3種	250	362*500*90	38	枚	1,350	JIS側溝 PC4
		300	412*500*95	46	"	1,520	
		400	512*500*110	66	"	2,160	
		500	622*500*125	92	"	3,210	
C-15	鉄筋コンクリートU形路側用(片厚)	300A	300*240*600	81	個	2,860	
		300B	300*300*600	99	"	3,200	
C-20	歩車道境界ブロック付L形側溝	基本	PL-400-150-2000-7.5%	562	個	20,840	
"		PL-400-150-600-7.5%	168	"	6,230		
" グレーチング付 110° 開閉		PL-400-150-600-7.5%	135	"	12,140	T-20	
C-22	"	" グレーチング付 ホルト固定	PL-400-150-600-7.5%	135	"	15,070	"

《 コンクリート製品価格表 》

2021(令和3)年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考	
C-21	歩車道境界ブロック付L形側溝	水抜	PL-400-150-600-7.5%	147	個	8,350		
		民地出入用	PL-400-150-600-7.5%	127	〃	6,030		
C-22		〃 グレーチング付 110° 開閉	PL-400-150-600-7.5%	94	〃	11,940		
		〃 グレーチング付 ホルト固定	PL-400-150-600-7.5%	94	〃	14,850		
C-21		横断歩道用	PL-400-150-600-7.5%	122	〃	5,240		
C-20		駒止0.6	PL-400-150-600-7.5%	168	〃	8,110		
		摺付1.2	PL-400-150-1200-7.5%	314	組	12,660		
C-22		集水枳	400用	286	個	10,630		
C-20		基本	PL-500-150-2000-6.0%	638	〃	23,740		
		〃	PL-500-150-600-6.0%	191	〃	7,110		
C-22		〃 グレーチング付 110° 開閉	PL-500-150-600-6.0%	158	〃	13,010	T-20	
		〃 グレーチング付 ホルト固定	PL-500-150-600-6.0%	158	〃	15,920	〃	
C-21		水抜	PL-500-150-600-6.0%	170	〃	9,210		
C-21		民地出入用	PL-500-150-600-6.0%	143	〃	6,700		
C-22		〃 グレーチング付 110° 開閉	PL-500-150-600-6.0%	110	〃	12,600		
		〃 グレーチング付 ホルト固定	PL-500-150-600-6.0%	110	〃	15,530		
C-21		横断歩道用	PL-500-150-600-6.0%	138	〃	5,930		
C-22		〃 グレーチング付 110° 開閉	PL-500-150-600-6.0%	104	〃	11,910		
		〃 グレーチング付 ホルト固定	PL-500-150-600-6.0%	104	〃	13,500		
C-21		歩行者帯用	PL-500-150-600-6.0%	140	〃	7,460		
C-20		駒止0.6	PL-500-150-600-6.0%	191	〃	9,250		
		摺付1.2	PL-500-150-1200-6.0%	360	組	14,350		
C-22		集水枳	500用	339	個	12,640		
S-16		現場打用側溝蓋	C1-B300	430*500*100	53	枚	2,060	
			C1-B400	530*500*100	66	〃	2,580	
			C1-B500	630*500*100	78	〃	2,770	
			C1-B600	730*500*100	91	〃	3,220	
			C1-B700	830*500*100	103	〃	3,670	
	C2-B300		430*500*110	58	〃	2,240		
	C2-B400		530*500*120	78	〃	3,020		
	C2-B500		630*500*130	101	〃	3,590		
	C2-B600		730*500*130	113	〃	3,940		

≪ コンクリート製品価格表 ≫

2021(令和3)年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-16	現場打用側溝蓋	C3-B300	430*500*130	68	枚	2,380	
		C3-B400	530*500*130	85	〃	3,220	
		C3-B500	630*500*150	118	〃	3,990	
		C3-B600	730*500*150	137	〃	4,780	
		C3-B700	830*500*150	150	〃	5,470	
		C7-B500	630*500*120	92	〃	3,050	
		C7-B600	730*500*120	107	〃	4,760	
		C7-B700	830*500*120	120	〃	5,240	
S-17	歩車道境界ブロック	A	150*170*200*600	44	個	1,010	R物は50%増とする
		B	180*205*250*600	66	〃	1,390	
		B	180*205*250*2000	220	〃	4,880	
		C	180*210*300*600	81	〃	1,730	
		C	180*210*300*2000	270	〃	6,040	
		水抜 A	150*170*200*600	34	〃	1,170	
		〃 B	180*205*250*600	56	〃	1,480	
		〃 C	180*210*300*600	67	〃	1,890	
		切下 A	165*170*70/100*600	20	〃	740	
		〃 B	200*205*70/100*600	26	〃	950	
		〃 (車両用) B	200*210*100/150*600	38	〃	1,430	
		盲人用	200*210*100/120*600	32	〃	1,200	
		摺付 A1.2	200*70/100*1200	68	組	2,480	
		〃 B1.2	250*70/100*1200	91	〃	3,230	
〃 B2.0	300*120/150*2000	150	〃	5,420			
S-18	地先境界ブロック	A	120*120*600	20	個	710	
		B	120*150*600	25	〃	890	
		C	150*150*600	31	〃	990	
S-20	特殊境界ブロック(1)	摺付 C車2.1	300*120/150*2100	152	組	7,670	
		〃 C盲人2.4	300*100/120*2400	200	〃	8,170	
		摺付 A0.6	200*70/100*600	34	個	2,280	
		盲人A切下	150*160*100/115*600	24	〃	1,150	
		両面RA基本	150/190*200*600	45	〃	1,050	JIS規格
		〃 駒止	150/190*200*600	41	〃	1,250	

《 コンクリート製品価格表 》

2021(令和3)年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-20	特殊境界ブロック(1)	両面RB基本	180*230*250*600	72	個	1,440	JIS規格
		両面RB基本	180*230*250*2000	240	〃	5,040	
		〃 摺付	180*230*250*600	58	〃	2,740	
		〃 駒止	180*230*250*600	67	〃	2,740	
		〃 水抜	180*230*250*600	57	〃	2,150	
		ハーフB10基本	130*205*250*30*600	63	〃	1,480	建設省特別規格
		〃 基本	130/205*250*30*2000	210	〃	5,200	
		〃 摺付	130*205*250*70*600	46	〃	2,590	特殊製品(カーブ用・切り下げ
		〃 水抜	130*205*250*30*600	51	〃	1,700	袖用・水抜き用等)の価格は各
		ハーフC10基本	130*210*300*30*600	78	〃	1,830	規格品の150%
		〃 摺付	130*210*300*70*600	54	〃	2,600	
		〃 水抜	130*210*300*30*600	67	〃	2,120	乗り入れ用は100%
		乗り入れ(歩行者用)	198/210*120*500	28	〃	1,730	
		摺り付けブロック	198/210~200/210*120/100*250	14	〃	2,590	
S-22	鉄筋コンクリートL形	有筋 250A	350*155*600	45	個	1,330	PL2型
		〃 250B	450*155*600	57	〃	1,530	
		〃 300	500*155*600	62	〃	1,700	
		〃 350	550*155*600	67	〃	1,820	
S-24	境界標柱	高知県	120*120*900	31	本	2,460	
		国土交通省 道界	120*120*900	31	〃	2,460	
		国土交通省 河界	120*120*900	31	〃	2,460	
	車止めブロック	車止ブロック	120*220*500	20	個	1,390	
S-25	自由勾配側溝	自由勾配側溝	300*300*2000	322	本	11,520	
		自由勾配側溝	300*400*2000	399	〃	14,080	
		自由勾配側溝	300*500*2000	450	〃	16,000	
		自由勾配側溝	300*600*2000	558	〃	19,760	
		自由勾配側溝	300*700*2000	618	〃	21,920	
		自由勾配側溝	400*400*2000	454	〃	16,080	
		自由勾配側溝	400*500*2000	532	〃	18,800	
		自由勾配側溝	400*600*2000	588	〃	20,800	
		自由勾配側溝	400*700*2000	710	〃	25,200	
		自由勾配側溝	400*800*2000	775	〃	27,440	

≪ コンクリート製品価格表 ≫

2021(令和3)年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考		
S-25	自由勾配側溝	自由勾配側溝	400*900*2000	924	本	32,800			
		自由勾配側溝	400*1000*2000	999	〃	36,160			
		自由勾配側溝	400*1100*2000	1,175	〃	42,480			
		自由勾配側溝	400*1200*2000	1,259	〃	45,680			
		自由勾配側溝	400*1300*2000	1,555	〃	51,680			
		自由勾配側溝	400*1400*2000	1,653	〃	55,200			
		自由勾配側溝	400*1500*2000	1,752	〃	58,640			
		自由勾配側溝	500*600*2000	710	〃	25,200			
		自由勾配側溝	500*700*2000	775	〃	27,520			
		自由勾配側溝	500*800*2000	840	〃	29,840			
		自由勾配側溝	500*900*2000	1,032	〃	36,640			
		自由勾配側溝	500*1000*2000	1,111	〃	39,520			
		自由勾配側溝	500*1100*2000	1,190	〃	43,120			
		自由勾配側溝	500*1200*2000	1,383	〃	50,080			
		自由勾配側溝	500*1300*2000	1,471	〃	53,360			
		自由勾配側溝	500*1400*2000	1,559	〃	56,400			
		S-29	自由勾配側溝	自由勾配側溝	600*700*2000	885	〃	31,440	
				自由勾配側溝	600*800*2000	955	〃	33,840	
自由勾配側溝	600*900*2000			1,024	〃	36,480			
自由勾配側溝	700*600*2000			1,010	本	42,400			
自由勾配側溝	700*700*2000			1,087	〃	45,440			
自由勾配側溝	700*800*2000			1,164	〃	48,720			
自由勾配側溝	700*900*2000			1,242	〃	52,000			
自由勾配側溝	700*1000*2000			1,320	〃	55,200			
自由勾配側溝	800*600*2000			1,120	〃	46,880			
自由勾配側溝	800*700*2000			1,200	〃	50,240			
S-34	自由勾配側溝	自由勾配側溝(暗渠)	300*300*2000	562	本	20,160			
		自由勾配側溝(暗渠)	300*400*2000	656	〃	23,200			
		自由勾配側溝(暗渠)	300*500*2000	750	〃	26,720			

《 コンクリート製品価格表 》

2021(令和3)年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-34	自由勾配側溝	自由勾配側溝(暗渠)	300*600*2000	844	本	29,920	
		自由勾配側溝(暗渠)	300*700*2000	938	〃	33,360	
		自由勾配側溝(暗渠)	300*800*2000	1,032	〃	36,640	
S-27	自由勾配側溝・蓋版	自由勾配側溝蓋(車道用)	300	41	枚	1,760	
		自由勾配側溝蓋(車道用)	400	60	〃	2,400	
		自由勾配側溝蓋(車道用)	500	83	〃	3,360	
		自由勾配側溝蓋(車道用)	600	109	〃	4,320	
		自由勾配側溝蓋(車道用)	800	165	〃	7,360	
S-31	自由勾配側溝	自由勾配側溝(横断)	300*300*2000	487	本	34,240	
		自由勾配側溝(横断)	300*400*2000	562	〃	38,320	
		自由勾配側溝(横断)	300*500*2000	636	〃	42,240	
		自由勾配側溝(横断)	300*600*2000	792	〃	50,640	
		自由勾配側溝(横断)	300*700*2000	880	〃	55,360	
		自由勾配側溝(横断)	300*800*2000	969	〃	60,160	
		自由勾配側溝(横断)	400*400*2000	656	〃	44,160	
		自由勾配側溝(横断)	400*500*2000	735	〃	48,400	
		自由勾配側溝(横断)	400*600*2000	814	〃	52,640	
		自由勾配側溝(横断)	400*700*2000	985	〃	61,840	
		自由勾配側溝(横断)	400*800*2000	1,078	〃	66,880	
		自由勾配側溝(横断)	400*900*2000	1,171	〃	71,840	
S-39	自由勾配側溝	DF側溝 消音タイプ(標準)	300*300*2000	322	本	11,520	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*400*2000	399	〃	14,080	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*500*2000	450	〃	16,000	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*600*2000	558	〃	19,760	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*700*2000	618	〃	21,920	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*300*1000	178	〃	8,000	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*400*1000	203	〃	9,840	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*500*1000	228	〃	11,200	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*600*1000	297	〃	13,760	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*700*1000	329	〃	15,360	
S-42	SK側溝ロードレイン	スタンダードタイプ	200*200*2000	320	本	29,900	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	250*250*2000	410	〃	33,000	通常タイプのグレーチング含

《 コンクリート製品価格表 》

2021(令和3)年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-42	SK側溝ロードレイン	スタンダードタイプ	250*300*2000	445	本	35,300	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	250*400*2000	515	〃	38,400	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	300*300*2000	520	〃	35,300	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	300*400*2000	595	〃	39,600	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	300*500*2000	665	〃	43,100	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	400*400*2000	775	〃	53,600	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	400*500*2000	865	〃	57,700	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	400*600*2000	940	〃	61,600	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	500*500*2000	1,165	〃	75,900	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	500*600*2000	1,270	〃	79,800	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	500*700*2000	1,360	〃	83,900	通常タイプのグレーチング含
		集水柵スタンダードタイプ用	200*200*1000	270	〃	40,000	通常タイプのグレーチング含
		集水柵スタンダードタイプ用	250*250*1000	315	〃	44,500	通常タイプのグレーチング含
		集水柵スタンダードタイプ用	250*300*1000	335	〃	48,500	通常タイプのグレーチング含
		集水柵スタンダードタイプ用	250*400*1000	375	〃	53,000	通常タイプのグレーチング含
		集水柵スタンダードタイプ用	300*300*1000	375	〃	53,000	通常タイプのグレーチング含
		集水柵スタンダードタイプ用	300*400*1000	420	〃	55,000	通常タイプのグレーチング含
		集水柵スタンダードタイプ用	300*500*1000	460	〃	57,000	通常タイプのグレーチング含
		集水柵スタンダードタイプ用	400*400*1000	525	〃	62,000	通常タイプのグレーチング含
		集水柵スタンダードタイプ用	400*500*1000	570	〃	64,000	通常タイプのグレーチング含
		集水柵スタンダードタイプ用	400*600*1000	615	〃	66,500	通常タイプのグレーチング含
		集水柵スタンダードタイプ用	500*500*1000	740	〃	82,000	通常タイプのグレーチング含
		集水柵スタンダードタイプ用	500*600*1000	795	〃	86,500	通常タイプのグレーチング含
		集水柵スタンダードタイプ用	500*700*1000	845	〃	95,100	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	200*200*2000	340	〃	31,500	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	250*250*2000	435	〃	36,900	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	250*300*2000	470	〃	39,300	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	250*400*2000	540	〃	41,900	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	300*300*2000	555	〃	39,300	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	300*400*2000	625	〃	43,200	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	300*500*2000	700	〃	45,800	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	400*400*2000	825	〃	57,500	通常タイプのグレーチング含

≪ コンクリート製品価格表 ≫

2021(令和3)年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-42	SK側溝ロードレイン	乗入タイプ	400*500*2000	910	本	58,900	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	400*600*2000	990	〃	62,900	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	500*500*2000	1,230	〃	78,900	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	500*600*2000	1,335	〃	82,400	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	500*700*2000	1,430	〃	86,600	通常タイプのグレーチング含
		集水柵乗入タイプ用	200*200*1000	265	〃	37,300	通常タイプのグレーチング含
		集水柵乗入タイプ用	250*250*1000	305	〃	45,200	通常タイプのグレーチング含
		集水柵乗入タイプ用	250*300*1000	325	〃	46,600	通常タイプのグレーチング含
		集水柵乗入タイプ用	250*400*1000	365	〃	49,500	通常タイプのグレーチング含
		集水柵乗入タイプ用	300*300*1000	365	〃	56,000	通常タイプのグレーチング含
		集水柵乗入タイプ用	300*400*1000	410	〃	58,000	通常タイプのグレーチング含
		集水柵乗入タイプ用	300*500*1000	450	〃	60,000	通常タイプのグレーチング含
		集水柵乗入タイプ用	400*400*1000	505	〃	69,000	通常タイプのグレーチング含
		集水柵乗入タイプ用	400*500*1000	550	〃	72,200	通常タイプのグレーチング含
		集水柵乗入タイプ用	400*600*1000	595	〃	75,600	通常タイプのグレーチング含
		集水柵乗入タイプ用	500*500*1000	710	〃	92,300	通常タイプのグレーチング含
		集水柵乗入タイプ用	500*600*1000	765	〃	96,300	通常タイプのグレーチング含
		集水柵乗入タイプ用	500*700*1000	815	〃	100,300	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	200*200*2000	320	〃	32,600	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	250*250*2000	415	〃	36,700	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	250*300*2000	445	〃	40,800	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	250*400*2000	515	〃	45,400	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	300*300*2000	525	〃	39,800	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	300*400*2000	600	〃	44,300	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	300*500*2000	675	〃	49,300	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	400*400*2000	800	〃	55,800	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	400*500*2000	890	〃	62,000	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	400*600*2000	975	〃	68,900	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	500*500*2000	1,200	〃	75,300	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	500*600*2000	1,305	〃	83,700	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	500*700*2000	1,400	〃	93,000	通常タイプのグレーチング含
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-50	13.4	〃	19,800	

≪ コンクリート製品価格表 ≫

2021(令和3)年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-42	SK側溝ロードレイン	専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-70	18.8	本	20,800	
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-80	-		-	
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-90	24.1	本	21,800	
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-110	29.5	"	22,600	
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-120	-		-	
S-43	箱型側溝	箱型側溝 縦断用	300*300*2000	370	本	12,360	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	300*400*2000	450	"	14,280	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	300*500*2000	530	"	17,560	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	300*600*2000	605	"	20,030	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	300*700*2000	695	"	22,980	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	300*800*2000	790	"	26,100	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	300*900*2000	915	"	30,180	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	300*1000*2000	1,055	"	34,800	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	400*400*2000	515	"	16,320	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	400*500*2000	595	"	19,560	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	400*600*2000	700	"	23,100	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	400*700*2000	795	"	26,200	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	400*800*2000	895	"	29,320	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	400*900*2000	1,035	"	33,730	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	400*1000*2000	1,145	"	37,320	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	500*500*2000	705	"	21,600	可変施工タイプ同額
		箱型側溝蓋	デザイン蓋 車道用	300*498	35	枚	1,320
	デザイン蓋 車道用		400*498	53	"	1,880	
	デザイン蓋 車道用		500*498	75	"	2,790	
	箱型側溝	箱型側溝 横断用	300*300*2000	595	本	31,500	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 横断用	300*400*2000	695	"	36,800	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 横断用	300*500*2000	870	"	46,100	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 横断用	300*600*2000	975	"	51,700	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 横断用	300*700*2000	1,075	"	57,000	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 横断用	400*400*2000	860	"	45,600	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 横断用	400*500*2000	970	"	51,400	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 横断用	400*600*2000	1,075	"	57,000	可変施工タイプ同額

≪ コンクリート製品価格表 ≫

2021(令和3)年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-43	箱型側溝	箱型側溝 横断用	400*700*2000	1,185	本	62,800	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 横断用	400*800*2000	1,295	〃	68,600	可変施工タイプ同額
S-47	フリー側溝(縦走)	W300-H300	L=2000mm	328	本	12,820	
		W300-H400	L=2000mm	397	〃	15,510	
		W300-H500	L=2000mm	470	〃	18,380	
		W300-H600	L=2000mm	544	〃	21,260	
		W300-H700	L=2000mm	622	〃	24,320	
		W300-H800	L=2000mm	710	〃	27,760	
		W300-H900	L=2000mm	803	〃	31,400	
		W300-H1000	L=2000mm	936	〃	36,590	
		W300-H1100	L=2000mm	1,039	〃	40,620	
		W400-H400	L=2000mm	465	〃	18,170	
		W400-H500	L=2000mm	542	〃	21,190	
		W400-H600	L=2000mm	624	〃	24,390	
		W400-H700	L=2000mm	706	〃	27,600	
		W400-H800	L=2000mm	816	〃	31,900	
		W400-H900	L=2000mm	912	〃	35,650	
		W400-H1000	L=2000mm	1,032	〃	40,340	
		W400-H1100	L=2000mm	1,133	〃	44,300	
		W400-H1200	L=2000mm	1,258	〃	49,190	
		W500-H400	L=2000mm	475	〃	18,570	
		W500-H500	L=2000mm	549	〃	21,460	
		W500-H600	L=2000mm	622	〃	24,320	
		W500-H700	L=2000mm	700	〃	27,370	
		W500-H800	L=2000mm	818	〃	31,980	
		W500-H900	L=2000mm	941	〃	36,790	
		W500-H1000	L=2000mm	1,034	〃	40,430	
		W500-H1100	L=2000mm	1,132	〃	44,250	
W500-H1200	L=2000mm	1,240	〃	48,480			
W500-H1300	L=2000mm	1,377	〃	53,830			
W500-H1400	L=2000mm	1,524	〃	59,580			
W600-H400	L=2000mm	547	〃	21,390			

≪ コンクリート製品価格表 ≫

2021(令和3)年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考	
S-47	フリー側溝(縦走)	W600-H500	L=2000mm	624	本	24,390		
		W600-H600	L=2000mm	706	"	27,600		
		W600-H700	L=2000mm	792	"	30,960		
		W600-H800	L=2000mm	882	"	34,490		
		W600-H900	L=2000mm	1,048	"	40,970		
		W600-H1000	L=2000mm	1,142	"	44,650		
		W600-H1100	L=2000mm	1,248	"	48,790		
		W600-H1200	L=2000mm	1,353	"	52,900		
		W600-H1300	L=2000mm	1,502	"	58,730		
		W600-H1400	L=2000mm	1,656	"	64,750		
	W600-H1500	L=2000mm	1,776	"	69,440			
	フリー側溝蓋(車道・縦走)	300FS (フラット・サイドスリット)	W420-T95-L2000		180	枚	9,430	
		400FS (フラット・サイドスリット)	W520-T110-L2000		228	"	12,480	
		500FS (フラット・サイドスリット)	W620-T125-L2000		329	"	17,250	
		600FS (フラット・サイドスリット)	W720-T140-L2000		450	"	23,600	
	フリー側溝蓋G付(車道・縦走)並目・イボ・固定	300FSG (フラット・サイドスリット)	W420-T95-L2000		146	"	27,150	
		400FSG (フラット・サイドスリット)	W520-T110-L2000		194	"	29,260	
		500FSG (フラット・サイドスリット)	W620-T125-L2000		261	"	42,300	
		600FSG (フラット・サイドスリット)	W720-T140-L2000		338	"	51,490	
	フリー側溝蓋G付(車道・縦走)細目・イボ・固定	300FSG (フラット・サイドスリット)	W420-T95-L2000		146	"	32,820	
400FSG (フラット・サイドスリット)		W520-T110-L2000		194	"	35,280		
500FSG (フラット・サイドスリット)		W620-T125-L2000		261	"	-		
600FSG (フラット・サイドスリット)		W720-T140-L2000		338	"	-		
S-48	横断溝	300Aタイプ	300*345*2000	505	本	30,680	L=1000は、L=2000の80%	
		300Bタイプ	300*445*2000	640	"	34,280		
S-49	鉄筋コンクリート横断溝	15型(L=3.6m)	150*150*3600	450	本	26,220	1本単価	
		15型(L=4.0m)	150*150*4000	500	"	29,210	1本単価	
		15型(L=5.0m)	150*150*5000	625	"	36,460	3.6m+1.4m 1組単価	
		30型(L=2.10m)	300*300*2100	296	m	36,460	グレーチング・ジョイントブロック共 1m当単価	
		40型(L=2.11m)	400*400*2110	384	"	43,470	グレーチング・ジョイントブロック共 1m当単価	
S-52	KC林道側溝(KCU・KCL)	U 2000	310*200*2000	262	個	15,100		
		1000	310*200*1000	131	"	7,550		

≪ コンクリート製品価格表 ≫

2021(令和3)年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-52	KC林道側溝(KCU・KCL)	U 500	310*200*500	66	個	3,770	
		L 2000	305*200*2000	194	〃	8,770	
		1000	305*200*1000	97	〃	4,380	
		500	305*200*500	49	〃	2,200	
S-53	JG側溝(緑資源機構型)	3m物	300*300*3000	396	個	11,760	
		2m物	300*300*2000	264	〃	7,840	
		1m物	300*300*1000	132	〃	3,920	
		スロープ付	300*300*2000	402	〃	13,000	
S-54	基礎板	400	400*100*1500	150	枚	10,190	L=1mはL=2mの70%とする
		400	400*100*2000	200	〃	13,600	
		400	400*100*2100	210	〃	14,310	
		400	400*100*3100	310	〃	19,000	
		500	500*100*2000	250	〃	16,180	
		500	500*100*2100	262	〃	17,000	
		600	600*100*2000	300	〃	19,340	
		600	600*100*2100	315	〃	20,400	
		700	700*100*2000	350	〃	22,630	
		700	700*100*2100	367	〃	23,810	
		800	800*100*2000	410	〃	24,040	
		800	800*100*2100	430	〃	25,210	
		900	900*100*2000	460	〃	26,970	
		1000	1000*100*2000	510	〃	29,900	
1000	1000*100*2100	535	〃	31,300			
S-55	溜桝	240	240*240	33	個	4,000	
		300	300*300	64	〃	4,530	
		360	360*360	94	〃	6,140	
		450	450*450	140	〃	9,980	
		600	600*600	231	〃	16,700	
S-58	RCボックスカルバート(T25)	B600-H600	L=2000mm	2,000	個	96,900	縦締部材別途
		B600-H700	L=2000mm	2,130	〃	104,500	縦締部材別途
		B600-H800	L=2000mm	2,260	〃	108,800	縦締部材別途
		B600-H900	L=2000mm	2,390	〃	115,600	縦締部材別途

≪ コンクリート製品価格表 ≫

2021(令和3)年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-58	RCボックスカルバート(T25)	B600-H1000	L=2000mm	2,520	個	120,700	縦締部材別途
		B700-H600	L=2000mm	2,130	〃	102,000	縦締部材別途
		B700-H700	L=2000mm	2,260	〃	108,800	縦締部材別途
		B700-H800	L=2000mm	2,390	〃	115,600	縦締部材別途
		B700-H900	L=2000mm	2,520	〃	124,900	縦締部材別途
		B700-H1000	L=2000mm	2,650	〃	132,600	縦締部材別途
		B800-H500	L=2000mm	2,130	〃	102,000	縦締部材別途
		B800-H600	L=2000mm	2,260	〃	109,000	縦締部材別途
		B800-H700	L=2000mm	2,390	〃	115,000	縦締部材別途
		B800-H800	L=2000mm	2,520	〃	132,000	縦締部材別途
		B800-H900	L=2000mm	2,650	〃	143,000	縦締部材別途
		B800-H1000	L=2000mm	2,780	〃	149,000	縦締部材別途
		B800-H1100	L=2000mm	2,910	〃	157,000	縦締部材別途
		B800-H1200	L=2000mm	3,040	〃	164,000	縦締部材別途
		B900-H600	L=2000mm	2,390	〃	115,000	縦締部材別途
		B900-H700	L=2000mm	2,520	〃	121,000	縦締部材別途
		B900-H800	L=2000mm	2,650	〃	131,000	縦締部材別途
		B900-H900	L=2000mm	2,780	〃	135,000	縦締部材別途
		B900-H1000	L=2000mm	2,910	〃	141,000	縦締部材別途
		B1000-H600	L=2000mm	2,640	〃	113,000	縦締部材別途
		B1000-H700	L=2000mm	2,770	〃	121,000	縦締部材別途
		B1000-H800	L=2000mm	2,900	〃	137,000	縦締部材別途
		B1000-H900	L=2000mm	3,030	〃	141,000	縦締部材別途
		B1000-H1000	L=2000mm	3,160	〃	152,000	縦締部材別途
		B1000-H1100	L=2000mm	3,290	〃	156,000	縦締部材別途
		B1000-H1200	L=2000mm	3,420	〃	161,000	縦締部材別途
		B1000-H1300	L=2000mm	3,550	〃	166,000	縦締部材別途
		B1000-H1400	L=2000mm	3,680	〃	170,000	縦締部材別途
		B1000-H1500	L=2000mm	3,810	〃	177,000	縦締部材別途
		B1100-H600	L=2000mm	2,770	〃	131,000	縦締部材別途
B1100-H700	L=2000mm	2,900	〃	141,000	縦締部材別途		
B1100-H800	L=2000mm	3,030	〃	149,000	縦締部材別途		

≪ コンクリート製品価格表 ≫

2021(令和3)年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-58	RCボックスカルバート(T25)	B1100-H900	L=2000mm	3,160	個	154,000	縦締部材別途
		B1100-H1000	L=2000mm	3,290	〃	159,000	縦締部材別途
		B1100-H1100	L=2000mm	3,420	〃	165,000	縦締部材別途
		B1200-H700	L=2000mm	3,030	〃	147,000	縦締部材別途
		B1200-H800	L=2000mm	3,160	〃	152,000	縦締部材別途
		B1200-H900	L=2000mm	3,290	〃	157,000	縦締部材別途
		B1200-H1000	L=2000mm	3,420	〃	166,000	縦締部材別途
		B1200-H1100	L=2000mm	3,550	〃	180,000	縦締部材別途
		B1200-H1200	L=2000mm	3,680	〃	186,000	縦締部材別途
		B1200-H1300	L=2000mm	3,810	〃	193,000	縦締部材別途
		B1200-H1400	L=2000mm	3,940	〃	201,000	縦締部材別途
		B1200-H1500	L=2000mm	4,070	〃	207,000	縦締部材別途
		B1200-H1600	L=2000mm	4,200	〃	226,000	縦締部材別途
		B1200-H1700	L=2000mm	4,330	〃	234,000	縦締部材別途
		B1200-H1800	L=2000mm	4,460	〃	238,000	縦締部材別途
		B1200-H1900	L=2000mm	4,590	〃	247,000	縦締部材別途
		B1200-H2000	L=2000mm	4,720	〃	255,000	縦締部材別途
		B1300-H800	L=2000mm	3,450	〃	159,000	縦締部材別途
		B1300-H900	L=2000mm	3,580	〃	171,000	縦締部材別途
		B1300-H1000	L=2000mm	3,710	〃	184,000	縦締部材別途
		B1300-H1100	L=2000mm	3,840	〃	185,000	縦締部材別途
		B1300-H1200	L=2000mm	3,970	〃	186,000	縦締部材別途
		B1300-H1300	L=2000mm	4,100	〃	194,000	縦締部材別途
		B1300-H1400	L=2000mm	4,230	〃	200,000	縦締部材別途
		B1300-H1500	L=2000mm	4,360	〃	205,000	縦締部材別途
		B1300-H1600	L=2000mm	4,500	〃	211,000	縦締部材別途
		B1300-H1700	L=2000mm	4,630	〃	217,000	縦締部材別途
		B1300-H1800	L=2000mm	4,750	〃	222,000	縦締部材別途
		B1400-H900	L=2000mm	3,890	〃	180,000	縦締部材別途
		B1400-H1000	L=2000mm	4,020	〃	186,000	縦締部材別途
B1400-H1100	L=2000mm	4,150	〃	196,000	縦締部材別途		
B1400-H1200	L=2000mm	4,280	〃	205,000	縦締部材別途		

≪ コンクリート製品価格表 ≫

2021(令和3)年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-58	RCボックスカルバート(T25)	B1400-H1300	L=2000mm	4,410	個	217,000	縦締部材別途
		B1400-H1400	L=2000mm	4,540	〃	227,000	縦締部材別途
		B1500-H800	L=2000mm	4,190	〃	196,000	縦締部材別途
		B1500-H900	L=2000mm	4,330	〃	203,000	縦締部材別途
		B1500-H1000	L=2000mm	4,470	〃	209,000	縦締部材別途
		B1500-H1100	L=2000mm	4,610	〃	214,000	縦締部材別途
		B1500-H1200	L=2000mm	4,750	〃	219,000	縦締部材別途
		B1500-H1300	L=2000mm	4,890	〃	226,000	縦締部材別途
		B1500-H1400	L=2000mm	5,030	〃	234,000	縦締部材別途
		B1500-H1500	L=2000mm	5,170	〃	239,000	縦締部材別途
		B1500-H1600	L=2000mm	5,310	〃	252,000	縦締部材別途
		B1500-H1700	L=2000mm	5,450	〃	265,000	縦締部材別途
		B1500-H1800	L=2000mm	5,590	〃	276,000	縦締部材別途
		B1500-H1900	L=2000mm	5,730	〃	286,000	縦締部材別途
		B1500-H2000	L=2000mm	5,870	〃	294,000	縦締部材別途
		B1600-H800	L=2000mm	4,350	〃	202,000	縦締部材別途
		B1600-H900	L=2000mm	4,490	〃	209,000	縦締部材別途
		B1600-H1000	L=2000mm	4,630	〃	214,000	縦締部材別途
		B1600-H1100	L=2000mm	4,770	〃	221,000	縦締部材別途
		B1600-H1200	L=2000mm	4,910	〃	227,000	縦締部材別途
		B1600-H1300	L=2000mm	5,050	〃	234,000	縦締部材別途
		B1600-H1400	L=2000mm	5,190	〃	241,000	縦締部材別途
		B1600-H1500	L=2000mm	5,330	〃	247,000	縦締部材別途
		B1600-H1600	L=2000mm	5,470	〃	253,000	縦締部材別途
		B1700-H1200	L=2000mm	5,430	〃	254,000	縦締部材別途
		B1700-H1300	L=2000mm	5,580	〃	261,000	縦締部材別途
		B1700-H1400	L=2000mm	5,730	〃	268,000	縦締部材別途
		B1700-H1500	L=2000mm	5,880	〃	274,000	縦締部材別途
B1700-H1600	L=2000mm	6,030	〃	282,000	縦締部材別途		
B1700-H1700	L=2000mm	6,180	〃	289,000	縦締部材別途		
B1700-H1800	L=2000mm	6,330	〃	296,000	縦締部材別途		
B1700-H1900	L=2000mm	6,480	〃	303,000	縦締部材別途		

≪ コンクリート製品価格表 ≫

2021(令和3)年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-58	RCボックスカルバート(T25)	B1700-H2000	L=2000mm	6,630	個	310,000	縦締部材別途
		B1800-H600	L=2000mm	4,700	〃	218,000	縦締部材別途
		B1800-H700	L=2000mm	4,850	〃	225,000	縦締部材別途
		B1800-H800	L=2000mm	5,000	〃	231,000	縦締部材別途
		B1800-H900	L=2000mm	5,150	〃	238,000	縦締部材別途
		B1800-H1000	L=2000mm	5,300	〃	245,000	縦締部材別途
		B1800-H1100	L=2000mm	5,450	〃	255,000	縦締部材別途
		B1800-H1200	L=2000mm	5,600	〃	263,000	縦締部材別途
		B1800-H1300	L=2000mm	5,750	〃	273,000	縦締部材別途
		B1800-H1400	L=2000mm	5,900	〃	284,000	縦締部材別途
		B1800-H1500	L=2000mm	6,050	〃	294,000	縦締部材別途
		B1800-H1600	L=2000mm	6,200	〃	297,000	縦締部材別途
		B1800-H1700	L=2000mm	6,350	〃	298,000	縦締部材別途
		B1800-H1800	L=2000mm	6,500	〃	300,000	縦締部材別途
		B1800-H1900	L=2000mm	6,650	〃	307,000	縦締部材別途
		B1800-H2000	L=2000mm	6,800	〃	314,000	縦締部材別途
		B1900-H1400	L=2000mm	6,640	〃	296,000	縦締部材別途
		B1900-H1500	L=2000mm	6,800	〃	308,000	縦締部材別途
		B1900-H1600	L=2000mm	6,960	〃	319,000	縦締部材別途
		B1900-H1700	L=2000mm	7,120	〃	340,000	縦締部材別途
		B1900-H1800	L=2000mm	7,280	〃	362,000	縦締部材別途
		B1900-H1900	L=2000mm	7,440	〃	382,000	縦締部材別途
		B2000-H600	L=2000mm	5,540	〃	254,000	縦締部材別途
		B2000-H700	L=2000mm	5,700	〃	261,000	縦締部材別途
		B2000-H800	L=2000mm	5,860	〃	269,000	縦締部材別途
		B2000-H900	L=2000mm	6,020	〃	276,000	縦締部材別途
		B2000-H1000	L=2000mm	6,180	〃	284,000	縦締部材別途
		B2000-H1100	L=2000mm	6,340	〃	287,000	縦締部材別途
		B2000-H1200	L=2000mm	6,500	〃	290,000	縦締部材別途
		B2000-H1300	L=2000mm	6,660	〃	300,000	縦締部材別途
B2000-H1400	L=2000mm	6,820	〃	310,000	縦締部材別途		
B2000-H1500	L=2000mm	6,980	〃	319,000	縦締部材別途		

《 コンクリート製品価格表 》

2021(令和3)年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-58	RCボックスカルバート(T25)	B2000-H1600	L=2000mm	7,140	個	329,000	縦締部材別途
		B2000-H1700	L=2000mm	7,300	〃	340,000	縦締部材別途
		B2000-H1800	L=2000mm	7,460	〃	350,000	縦締部材別途
		B2000-H1900	L=2000mm	7,620	〃	380,000	縦締部材別途
		B2000-H2000	L=2000mm	7,780	〃	384,000	縦締部材別途
S-58	RCボックスカルバート(T25)縦締め用材料	PC鋼より線 φ12.7、定着具			m	5,200	1スパン分(4本分)
		PC鋼より線 φ15.2、定着具			〃	6,600	1スパン分(4本分)
		アンボンドPC鋼より線 φ12.7、定着具			〃	6,200	1スパン分(4本分)
		アンボンドPC鋼より線 φ15.2、定着具			〃	10,000	1スパン分(4本分)
C-23	ベンチフリューム	2M 200	200*150*2000	93	本	4,010	2種
		250	250*175*2000	110	〃	4,810	
		300	300*200*2000	141	〃	6,010	
		350	350*235*2000	188	〃	7,820	
		400	400*260*2000	234	〃	10,020	
		450	450*295*2000	270	〃	10,930	
		500	500*320*2000	326	〃	12,650	
		550	550*355*2000	359	〃	15,870	
		600	600*380*2000	378	〃	17,370	
		1M 200	200*150*1000	50	〃	2,410	L=1mはL=2mの60% 滑り止付10%UP
		250	250*175*1000	59	〃	2,890	
		300	300*200*1000	77	〃	3,610	
		350	350*235*1000	102	〃	4,690	
		400	400*260*1000	131	〃	6,010	
		450	450*295*1000	150	〃	6,560	
		500	500*320*1000	182	〃	7,590	
		550	550*355*1000	220	〃	9,520	
		600	600*380*1000	233	〃	10,420	
C-24	ベンチフリューム用蓋	200 L=1000		27	枚	1,240	1種 T-2
		250 〃		34	〃	1,620	
		300 〃		52	〃	2,190	
		350 L=500		32	〃	1,620	
		400 〃		37	〃	1,700	

《 コンクリート製品価格表 》

2021(令和3)年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
C-24	ベンチフリューム用蓋	450 L=500		44	枚	2,000	
		500 "		48	"	2,090	
		200 L=1000		57	"	2,380	2種 T-14
		250 "		75	"	3,050	
		300 "		85	"	3,340	
		350 L=500		50	"	2,000	
		400 "		57	"	2,290	
		450 "		75	"	2,770	
		500 "		84	"	3,150	
S-59	大型フリューム 標準型(継手含)	300*300	300*300*2000	263	本	12,420	
		300*400	300*400*2000	330	"	14,490	
		400*400	400*400*2000	361	"	15,990	
		500*400	500*400*2000	392	"	17,370	
		600*400	600*400*2000	423	"	18,860	
		500*500	500*500*2000	533	"	23,000	
		600*500	600*500*2000	569	"	24,840	
		700*500	700*500*2000	605	"	26,220	
		800*500	800*500*2000	641	"	27,950	
		600*600	600*600*2000	728	"	31,280	
		700*600	700*600*2000	769	"	32,890	
		800*600	800*600*2000	810	"	34,730	
		900*600	900*600*2000	851	"	36,690	
1000*600	1000*600*2000	891	"	38,640			
S-60	角フリューム	200	200*200*2000	89	本	5,110	
		250	250*250*2000	120	"	6,390	
		300	300*300*2000	168	"	8,100	
		350	350*350*2000	194	"	9,670	
		400	400*400*2000	256	"	12,430	
		450	450*450*2000	309	"	13,500	
		500	500*500*2000	396	"	17,350	
		200	200*200*1000	53	"	3,580	
		250	250*250*1000	72	"	4,470	

《 コンクリート製品価格表 》

2021(令和3)年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-60	角フリューム	300	300*300*1000	100	本	5,670	
		350	350*350*1000	115	〃	6,770	
		400	400*400*1000	153	〃	8,700	
		450	450*450*1000	185	〃	9,450	
		500	500*500*1000	237	〃	12,150	
S-60	角フリューム パット	200用	L750		本	390	
		250用	L900		〃	470	
		300用	L1050		〃	550	
		350用	L1250		〃	660	
		400用	L1400		〃	720	
		450用	L1550		〃	810	
		500用	L1750		〃	910	
S-66	用水調節器 A型(200) 調整器 75径*H200	1型	300*280*300	45	個	10,410	
	用水調節器 A型(200) 調整器 100径*H200	1型	300*280*300	45	〃	11,650	
	用水調節器 B型(250) 調整器 75径*H225	1型	300*280*300	45	〃	11,420	
	用水調節器 B型(250) 調整器 100径*H225	1型	300*280*300	45	〃	12,910	
	用水調節器 C型(300) 調整器 75径*H250	1型	350*390*350	65	〃	13,120	
	用水調節器 C型(300) 調整器 100径*H250	1型	350*390*350	65	〃	14,630	
	用水調節器 D型(350) 調整器 75径*H285	1型	350*390*350	65	〃	16,130	
	用水調節器 D型(350) 調整器 100径*H285	1型	350*390*350	65	〃	17,760	
	用水調節器 E型(400) 調整器 75径*H310	1型	400*500*400	88	〃	18,630	
	用水調節器 E型(400) 調整器 100径*H310	1型	400*500*400	88	〃	20,400	
	用水調節器 F型(450) 調整器 75径*H345	1型	400*500*400	88	〃	20,300	
	用水調節器 F型(450) 調整器 100径*H345	1型	400*500*400	88	〃	22,070	
	用水調節器 A型(200) 調整器 75径*H200	2型	300*280*300	45	個	14,890	
	用水調節器 A型(200) 調整器 100径*H200	2型	300*280*300	45	〃	17,250	
	用水調節器 B型(250) 調整器 75径*H225	2型	300*280*300	45	〃	16,350	
	用水調節器 B型(250) 調整器 100径*H225	2型	300*280*300	45	〃	19,380	
	用水調節器 C型(300) 調整器 75径*H250	2型	350*390*350	65	〃	18,070	
	用水調節器 C型(300) 調整器 100径*H250	2型	350*390*350	65	〃	21,080	
	用水調節器 D型(350) 調整器 75径*H285	2型	350*390*350	65	〃	21,690	
	用水調節器 D型(350) 調整器 100径*H285	2型	350*390*350	65	〃	24,910	

《 コンクリート製品価格表 》

2021(令和3)年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-66	用水調節器 E型(400) 調整器 75径*H310	2型	400*500*400	88	個	24,780	
	用水調節器 E型(400) 調整器 100径*H310	2型	400*500*400	88	〃	28,310	
	用水調節器 F型(450) 調整器 75径*H345	2型	400*500*400	88	〃	26,450	
	用水調節器 F型(450) 調整器 100径*H345	2型	400*500*400	88	〃	29,980	
	排水調節器	C-3型	340*230*600	40	個	8,760	
S-67	方格材	A	120*120*800	28	個	1,430	
		B	120*120*1000	35	〃	1,660	
		C	120*120*1200	41	〃	1,970	
		D	200*200*2000	192	〃	8,710	