

高知県のブロック・コンクリート製品

< 価 格 表 >

2023（令和5）年4月1日

高知県コンクリート製品工業組合

高知市日の出町2番12号

TEL 088-821-9112

FAX 088-821-9116

目 次

<ブロック価格>

C-01	環境Ⅱ	植生・中空 (張・積)	1
S-70	せいりゅう四万十 (ポーラスコンクリートブロック)	植生・中空 (張・積)	1
C-03	緑化張りブロック (鎧・カルスト・渓谷)	植生 (張)	1
S-01	夢グリーンⅡ 45型	植生・中空 (張・積)	1
C-02	アントラーブロック (大型ブロック高知県型)	景観 (張・積)	1
C-06	アントラーⅡ (ハネ付) (500・550)	景観 (張・積)	3
C-27	アントラーⅡ (350・450・500)	景観 (張・積)	4
C-04	I型ブロック	景観 (張・積)	5
S-75	ガーディアンⅡ	景観 (張・積)	6
S-08	S Kブロック	景観 (張・積)	8
C-07	間知ブロック	8

<製品価格>

「擁壁等製品」

C-08	プレキャストガードレール基礎 プレガードⅡ (PG基礎)	10
C-09	耐震性L型擁壁	10
S-13	ティーロード 建設技術審査証明取得擁壁	14

「道路用製品」

C-10	上ぶた式U形側溝	15
C-11	上ぶた式U形側溝蓋	15
C-12	鉄筋コンクリートU形 (F A U L=2000)	15
	ソケット付鉄筋コンクリートU形	15
C-13	落ちふた式U形側溝 (道路用鉄筋コンクリート側溝)	16
C-14	落ちふた式U形側溝蓋 (道路用鉄筋コンクリート側溝蓋)	16
C-15	鉄筋コンクリートU形路側用 (片厚) (一般型)	16
C-20	歩車道境界ブロック付L形側溝 (標準・駒止)	16
C-21	歩車道境界ブロック付L形側溝 (民地等出入口用・横断歩道用)	16
C-22	歩車道境界ブロック付 (集水柵・摺付)	17
S-16	鉄筋コンクリート蓋 (現場打用側溝蓋)	17
S-17	歩車道境界ブロック	18
	特殊境界ブロック	19
S-18	地先境界ブロック	19
S-22	鉄筋コンクリートL形	19
S-24	境界標柱	19
	車止めブロック	19

S-25	自由勾配側溝	19
S-27	自由勾配側溝蓋	19
S-39	D Fレール側溝（消音タイプ）自由勾配側溝	19
	S K側溝ロードレイン	20
S-43	箱型側溝	22
S-47	フリー側溝	24
S-48	横断溝	26
S-49	鉄筋コンクリート横断溝	26
S-52	K C林道側溝（K C U・K C L）	26
S-54	基礎板	26
S-55	溜枿	27
S-58	R Cボックスカルバート（T 2 5）（2000 * 2000まで）	27

「水路用製品」

C-23	ベンチフリューム	31
C-24	ベンチフリューム用蓋	32
	ベンチフリューム用止水材	32
S-59	大型フリューム	33
S-60	角フリューム	33
S-66	用水調節器	34
S-66	排水調節器	34

「法止め用製品」

S-67	方格材	34
------	-----	-------	----

« ブロック価格 »

2023(令和5)年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg/個	単位	実勢価格	備考
C-01	環境Ⅱ	450型 基本型		陸上部 445	m ²	15,590	水中部 407kg/個
		450型 半型		陸上部 222	個	7,590	水中部 203kg/個
		450型 小口止 基本型		412	"	10,840	
		450型 小口止 半型		189	"	7,590	
		600型 基本型		陸上部 577	m ²	22,620	水中部 603kg/個
		600型 半型		陸上部 288	個	11,030	水中部 301kg/個
C-01	環境Ⅱ 基礎盤	450型 5分 水平 基本型	2500*575*230	550	個	21,500	1/2型は70%、3/4型は85%とする
		450型 4分 水平 基本型	2500*575*200	506	"	19,790	"
		450型 3分 水平 基本型	2500*575*150	411	"	16,320	"
		450型 1割 水平 基本型	2500*514*323	585	"	23,440	"
		550型 5分 水平 基本型	2500*675*230	630	"	23,730	"
		550型 4分 水平 基本型	2500*675*200	594	"	21,850	"
		550型 3分 水平 基本型	2500*675*150	497	"	18,350	"
		600型 5分 水平 基本型	2500*725*230	666	"	26,880	"
		600型 4分 水平 基本型	2500*725*200	636	"	24,500	"
		600型 3分 水平 基本型	2500*725*180	659	"	26,100	"
C-01	環境Ⅱ 天端蓋	450型 5分 基本型	1250*455*147	172	個	6,980	1/2型は70%、3/4型は85%とする
		450型 4分 基本型	1250*455*110	148	"	6,190	"
		450型 3分 基本型	1250*455*70	122	"	5,390	"
		450型 1割 基本型	1250*367*274	188	"	7,450	"
S-70	せいのう四万十 (ポーラスコンクリートブロック)	500型	1000*500*500	257	m ²	13,800	県内統一単価
C-03	緑化張りブロック 鎧	220型	998*998*190	220	m ²	7,630	連結金具込み価格
		300型	998*998*230	301	"	10,640	"
		330型	998*998*245	331	"	11,080	"
	緑化張りブロック カルスト	230型	998*998*200	230	m ²	7,630	連結金具込み価格
		300型	998*998*250	328	"	10,640	"
	緑化張りブロック 渓谷	360型	998*998*350	361	m ²	11,940	連結金具込み価格
S-01	夢グリーンⅡ 45型	45型	800*1250*450	566	m ²	15,500	
C-02	アントラブロック (大型ブロック高知県型) [1m ² 1個使い]	安芸土木1地区	1250*800*350	410	m ²	9,780	地区割は高知県土木部の地区割
		安芸土木2地区	1250*800*350	410	"	10,350	"
		安芸土木3地区	1250*800*350	410	"	10,640	"
		中央東土木1地区	1250*800*350	410	"	9,490	"

« ブロック価格 »

2023(令和5)年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg/個	単位	実勢価格	備考
C-02	アントラーブロック (大型ブロック高知県型) [1㎡1個使い]	中央東土木2地区	1250*800*350	410	㎡	9,780	地区割は高知県土木部の地区割
		中央東土木3地区	1250*800*350	410	〃	9,490	〃
		高知土木1地区	1250*800*350	410	〃	9,490	〃
		高知土木2地区	1250*800*350	410	〃	9,490	〃
		中央西土木1地区	1250*800*350	410	〃	9,490	〃
		中央西土木2地区	1250*800*350	410	〃	9,930	〃
		中央西土木3地区	1250*800*350	410	〃	10,350	〃
		須崎土木1地区	1250*800*350	410	〃	9,490	〃
		須崎土木2地区	1250*800*350	410	〃	9,780	〃
		須崎土木3地区	1250*800*350	410	〃	9,930	〃
		須崎土木4地区	1250*800*350	410	〃	9,780	〃
		須崎土木5地区	1250*800*350	410	〃	9,930	〃
		幡多土木1地区	1250*800*350	410	〃	9,930	〃
		幡多土木2地区	1250*800*350	410	〃	9,780	〃
		幡多土木3地区	1250*800*350	410	〃	10,070	〃
幡多土木4地区	1250*800*350	410	〃	-	〃		
C-02	アントラーブロック 基礎盤 水平用 (大型ブロック高知県型)	控3 5cm 5分 3 5 0型	2495*510*250	470	個	16,830	アントラー II 350・350(石張り)の基礎盤としても使用
		控3 5cm 5分 3 5 0型 1/2型	1245*510*250	235	〃	11,790	〃
		控3 5cm 4分 3 5 0型	2495*510*250	495	〃	17,690	〃
		控3 5cm 4分 3 5 0型 1/2型	1245*510*250	247	〃	12,390	〃
		控3 5cm 3分 3 5 0型	2495*510*300	525	〃	18,840	〃
		控3 5cm 3分 3 5 0型 1/2型	1245*510*300	262	〃	13,190	〃
		控4 5cm 5分 4 5 0型	2495*610*250	615	〃	22,000	
		控4 5cm 5分 4 5 0型 1/2型	1245*610*250	307	〃	15,400	
		控4 5cm 4分 4 5 0型	2495*610*250	640	〃	22,870	
		控4 5cm 4分 4 5 0型 1/2型	1245*610*250	320	〃	16,020	
		控4 5cm 3分 4 5 0型	2495*610*300	700	〃	24,150	
		控4 5cm 3分 4 5 0型 1/2型	1245*610*300	350	〃	16,920	
		控5 0cm 5分 5 0 0型	2495*660*250	685	〃	24,440	
		控5 0cm 5分 5 0 0型 1/2型	1245*660*250	342	〃	17,120	
		控5 0cm 4分 5 0 0型	2495*660*250	710	〃	25,590	
控5 0cm 4分 5 0 0型 1/2型	1245*660*250	355	〃	17,920			

« ブロック価格 »

2023(令和5)年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg/個	単位	実勢価格	備考
C-02	アントラーブロック 基礎盤 水平用 (大型ブロック高知県型)	控50cm 3分 500型	2495*660*300	790	個	26,890	
		控50cm 3分 500型 1/2型	1245*660*300	395	"	18,830	
	アントラーブロック 基礎盤 勾配用 (大型ブロック高知県型)	控35cm 5分 350型	2495*510*352	617	個	20,120	アントラー II 350・350(石張り)の基礎盤としても使用
		控35cm 5分 350型 1/2型	1245*510*352	308	"	14,090	"
		控35cm 4分 350型	2495*510*352	642	"	22,430	"
		控35cm 4分 350型 1/2型	1245*510*352	321	"	15,700	"
		控35cm 3分 350型	2495*510*352	672	"	23,520	"
		控35cm 3分 350型 1/2型	1245*510*352	336	"	16,470	"
		控45cm 5分 450型	2495*610*372	824	"	24,880	
		控45cm 5分 450型 1/2型	1245*610*372	412	"	17,420	
		控45cm 4分 450型	2495*610*372	849	"	27,590	
		控45cm 4分 450型 1/2型	1245*610*372	424	"	19,320	
		控45cm 3分 450型	2495*610*372	909	"	28,820	
		控45cm 3分 450型 1/2型	1245*610*372	454	"	20,180	
		控50cm 5分 500型	2495*660*382	933	"	27,050	
		控50cm 5分 500型 1/2型	1245*660*382	466	"	18,940	
		控50cm 4分 500型	2495*660*382	958	"	30,300	
		控50cm 4分 500型 1/2型	1245*660*382	479	"	21,220	
		控50cm 3分 500型	2495*660*382	1,038	"	31,530	
		控50cm 3分 500型 1/2型	1245*660*382	519	"	22,080	
C-02	アントラーブロック (石張り)	(大型ブロック高知県型)	1250*800*350	450	m ²	15,100	県内統一価格
C-06	アントラー II (ハネ付) [1m ² 1個使い]	500	1250*800*500	603	m ²	14,590	
		550	1250*800*550	718	"	18,070	
C-06	アントラー II (ハネ付) 基礎盤	控50cm 5分 水平 基本型	2495*625*200	421	個	16,040	
		控50cm 5分 水平 3/4型	1869*625*200	315	"	13,640	
		控50cm 5分 水平 1/2型	1244*625*200	210	"	11,240	
		控50cm 4分 水平 基本型	2495*630*200	471	"	17,940	
		控50cm 4分 水平 3/4型	1869*630*200	353	"	15,250	
		控50cm 4分 水平 1/2型	1244*630*200	235	"	12,570	
		控50cm 3分 水平 基本型	2495*633*200	529	"	20,120	
		控50cm 3分 水平 3/4型	1869*633*200	396	"	17,100	
		控50cm 3分 水平 1/2型	1244*633*200	264	"	14,090	

« ブロック価格 »

2023(令和5)年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg/個	単位	実勢価格	備考
C-06	アントラー II (ハネ付) 基礎盤	控 5 0 cm 5 分 勾配 基本型	2495*625*234	594	個	22,570	
		控 5 0 cm 5 分 勾配 3 / 4 型	1869*625*234	445	"	19,190	
		控 5 0 cm 5 分 勾配 1 / 2 型	1244*625*234	297	"	15,800	
		控 5 0 cm 4 分 勾配 基本型	2495*630*279	646	"	24,600	
		控 5 0 cm 4 分 勾配 3 / 4 型	1869*630*279	484	"	20,920	
		控 5 0 cm 4 分 勾配 1 / 2 型	1244*630*279	323	"	17,230	
		控 5 0 cm 3 分 勾配 基本型	2495*633*327	708	"	26,920	
		控 5 0 cm 3 分 勾配 3 / 4 型	1869*633*327	531	"	22,890	
		控 5 0 cm 3 分 勾配 1 / 2 型	1244*633*327	354	"	18,850	
C-27	アントラー II [1㎡1個使い]	3 5 0	1250*800*350	519	㎡	13,900	
		4 5 0	1250*800*450	545	"	14,320	
C-27	アントラー II 基礎盤	控 4 5 cm 5 分 水平 基本型	2495*560*220	398	個	15,090	アントラー II 450(石張り)の基礎盤としても使用
		控 4 5 cm 5 分 水平 3 / 4 型	1870*560*220	298	"	12,830	"
		控 4 5 cm 5 分 水平 1 / 2 型	1245*560*220	199	"	10,570	"
		控 4 5 cm 4 分 水平 基本型	2495*560*200	386	"	14,680	"
		控 4 5 cm 4 分 水平 3 / 4 型	1870*560*200	289	"	12,480	"
		控 4 5 cm 4 分 水平 1 / 2 型	1245*560*200	193	"	10,280	"
		控 4 5 cm 3 分 水平 基本型	2495*560*200	426	"	16,180	"
		控 4 5 cm 3 分 水平 3 / 4 型	1870*560*200	319	"	13,750	"
		控 4 5 cm 3 分 水平 1 / 2 型	1245*560*200	213	"	11,330	"
		控 4 5 cm 5 分 勾配 基本型	2495*560*214	572	"	21,750	"
		控 4 5 cm 5 分 勾配 3 / 4 型	1870*560*214	429	"	18,490	"
		控 4 5 cm 5 分 勾配 1 / 2 型	1245*560*214	286	"	15,230	"
		控 4 5 cm 4 分 勾配 基本型	2495*560*236	559	"	21,340	"
		控 4 5 cm 4 分 勾配 3 / 4 型	1870*560*236	419	"	18,140	"
		控 4 5 cm 4 分 勾配 1 / 2 型	1245*560*236	279	"	14,940	"
		控 4 5 cm 3 分 勾配 基本型	2495*560*278	599	"	22,840	"
		控 4 5 cm 3 分 勾配 3 / 4 型	1870*560*278	449	"	19,420	"
控 4 5 cm 3 分 勾配 1 / 2 型	1245*560*278	299	"	15,990	"		
C-27	アントラー II (石張り) [1㎡1個使い]	3 5 0	1250*800*350	559	㎡	20,150	
		4 5 0	1250*800*450	585	"	20,570	
		5 0 0	1250*800*500	695	"	25,500	

« ブロック価格 »

2023(令和5)年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg/個	単位	実勢価格	備考		
C-27	アントラーⅡ(石張り) 基礎盤	控50cm 5分 水平 基本型	2495*610*250	503	個	19,200			
		控50cm 5分 水平 3/4型	1870*610*250	365	〃	16,320			
		控50cm 5分 水平 1/2型	1245*610*250	248	〃	13,440			
		控50cm 4分 水平 基本型	2495*610*200	416	〃	15,900			
		控50cm 4分 水平 3/4型	1870*610*200	301	〃	13,520			
		控50cm 4分 水平 1/2型	1245*610*200	205	〃	11,130			
		控50cm 3分 水平 基本型	2495*610*200	467	〃	17,850			
		控50cm 3分 水平 3/4型	1870*610*200	338	〃	15,180			
		控50cm 3分 水平 1/2型	1245*610*200	230	〃	12,500			
		控50cm 5分 勾配 基本型	2495*610*229	708	個	27,000			
		控50cm 5分 勾配 3/4型	1870*610*229	517	〃	22,950			
		控50cm 5分 勾配 1/2型	1245*610*229	349	〃	18,900			
		控50cm 4分 勾配 基本型	2495*610*226	621	〃	23,700			
		控50cm 4分 勾配 3/4型	1870*610*226	452	〃	20,150			
		控50cm 4分 勾配 1/2型	1245*610*226	306	〃	16,590			
		控50cm 3分 勾配 基本型	2495*610*273	673	〃	25,600			
		控50cm 3分 勾配 3/4型	1870*610*273	490	〃	21,760			
		控50cm 3分 勾配 1/2型	1245*610*273	331	〃	17,920			
C-04	I型ブロック 滑面	800型	1665*1118*800	1,585	m ²	26,450			
		1000型	1665*1118*1000	1,644	〃	28,470			
		1250型	1665*1118*1250	1,858	〃	32,100			
		1500型	1665*1118*1500	2,019	〃	35,750			
		1750型	1665*1118*1750	2,147	〃	36,880			
		2000型	1665*1118*2000	2,404	〃	41,150			
	I型ブロック 擬石面	800型	1665*1118*800	1,585	m ²	30,480			
		1000型	1665*1118*1000	1,644	〃	32,780			
		1250型	1665*1118*1250	1,858	〃	33,440			
		1500型	1665*1118*1500	2,019	〃	37,240			
		1750型	1665*1118*1750	2,147	〃	38,400			
		2000型	1665*1118*2000	2,404	〃	42,870			
		C-04	I型ブロック 基礎盤(土砂用)	800型 水平	1665*1000*200	470	個	18,000	基礎盤1/2は70%とする
				1000型 水平	1665*1250*200	506	〃	19,380	〃

« ブロック価格 »

2023(令和5)年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg/個	単位	実勢価格	備考
C-04	I型ブロック 基礎盤 (土砂用)	1 2 5 0型 水平	1665*1500*200	569	個	21,630	基礎盤1/2は70%とする
		1 5 0 0型 水平	1665*1800*200	793	"	30,250	"
		1 7 5 0型 水平	1665*2100*200	671	"	32,000	"
		2 0 0 0型 水平	1665*2350*200	858	"	40,880	"
		8 0 0型 勾配	1665*1000*400	673	"	33,000	"
		1 0 0 0型 勾配	1665*1250*450	774	"	38,000	"
		1 2 5 0型 勾配	1665*1500*500	920	"	45,000	"
		1 5 0 0型 勾配	1665*1800*560	1,202	"	58,880	"
		1 7 5 0型 勾配	1665*2100*620	1,202	"	68,630	"
		2 0 0 0型 勾配	1665*2350*670	1,442	"	82,380	"
	I型ブロック 基礎盤 (岩着用)	8 0 0型 水平	1665*1000*100	245	個	12,000	基礎盤1/2は70%とする
		1 0 0 0型 水平	1665*1250*100	273	"	13,380	"
		1 2 5 0型 水平	1665*1500*200	569	"	21,630	"
		1 5 0 0型 水平	1665*1800*200	793	"	30,250	"
		1 7 5 0型 水平	1665*2100*200	671	"	32,000	"
		2 0 0 0型 水平	1665*2350*200	858	"	40,880	"
		8 0 0型 勾配	1665*1000*300	501	"	24,500	"
		1 0 0 0型 勾配	1665*1250*350	633	"	31,000	"
		1 2 5 0型 勾配	1665*1500*500	920	"	45,000	"
		1 5 0 0型 勾配	1665*1800*560	1,202	"	58,880	"
1 7 5 0型 勾配		1665*2100*620	1,202	"	68,630	"	
2 0 0 0型 勾配		1665*2350*670	1,442	"	82,380	"	
S-75	ガーディアンⅡ 擬石面 [1.861㎡タイプ]	5 0 0型	1665*1118*500	1,018	㎡	22,990	
		6 0 0型	1665*1118*600	1,020	"	23,140	
		6 5 0型	1665*1118*650	1,021	"	23,250	
		7 0 0型	1665*1118*700	1,022	"	23,430	
		7 5 0型	1665*1118*750	1,023	"	23,580	
		8 0 0型	1665*1118*800	1,024	"	23,720	
		9 0 0型	1665*1118*900	1,026	"	24,450	
		1 0 0 0型	1665*1118*1000	1,029	"	25,000	
		1 1 0 0型	1665*1118*1100	1,031	"	26,130	
		1 2 0 0型	1665*1118*1200	1,033	"	26,380	

« ブロック価格 »

2023(令和5)年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg/個	単位	実勢価格	備考
S-75	ガーディアンⅡ 擬石面〔1.861㎡タイプ〕	1250型	1665*1118*1250	1,035	㎡	26,880	
		1300型	1665*1118*1300	1,036	〃	27,480	
		1400型	1665*1118*1400	1,038	〃	27,750	
		1500型	1665*1118*1500	1,041	〃	29,430	
		1600型	1665*1118*1600	1,043	〃	31,040	
		1700型	1665*1118*1700	1,045	〃	31,580	
		1750型	1665*1118*1750	1,047	〃	32,320	
		1800型	1665*1118*1800	1,048	〃	32,580	
		1900型	1665*1118*1900	1,050	〃	32,850	
		2000型	1665*1118*2000	1,053	〃	33,130	
	ガーディアンⅡ 自然石張〔1.861㎡タイプ〕	550型	1665*1118*550	1,157	㎡	29,770	
		600型	1665*1118*600	1,158	〃	29,830	
		650型	1665*1118*650	1,159	〃	29,940	
		700型	1665*1118*700	1,160	〃	30,120	
		750型	1665*1118*750	1,161	〃	30,270	
		800型	1665*1118*800	1,162	〃	30,400	
		900型	1665*1118*900	1,165	〃	31,140	
		1000型	1665*1118*1000	1,167	〃	31,690	
		1100型	1665*1118*1100	1,169	〃	32,270	
		1200型	1665*1118*1200	1,172	〃	33,070	
		1250型	1665*1118*1250	1,173	〃	33,570	
		1300型	1665*1118*1300	1,174	〃	34,170	
		1400型	1665*1118*1400	1,176	〃	34,440	
		1500型	1665*1118*1500	1,179	〃	36,120	
		1600型	1665*1118*1600	1,181	〃	37,730	
		1700型	1665*1118*1700	1,184	〃	38,270	
		1750型	1665*1118*1750	1,185	〃	39,000	
		1800型	1665*1118*1800	1,186	〃	43,030	
		1900型	1665*1118*1900	1,189	〃	45,180	
		2000型	1665*1118*2000	1,191	〃	47,440	
S-75	ガーディアンⅡ 基礎盤 勾配型	600型	1665*800*360	534	個	31,250	
		650型	1665*850*370	545	〃	31,880	

« ブロック価格 »

2023(令和5)年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg/個	単位	実勢価格	備考
S-75	ガーディアンⅡ 基礎盤 勾配型	700型	1665*900*380	556	個	32,500	
		750型	1665*950*390	567	〃	33,130	
		800型	1665*1000*400	578	〃	33,750	
		900型	1665*1150*430	600	〃	35,000	
		1000型	1665*1250*450	622	〃	36,250	
		1100型	1665*1350*470	642	〃	38,380	
		1200型	1665*1450*490	662	〃	40,500	
		1250型	1665*1500*500	672	〃	41,500	
		1300型	1665*1600*520	683	〃	43,750	
		1400型	1665*1700*540	705	〃	48,130	
		1500型	1665*1800*560	728	〃	52,500	
		1600型	1665*1900*580	760	〃	56,630	
		1700型	1665*2050*610	772	〃	60,750	
		1750型	1665*2100*620	783	〃	62,880	
		1800型	1665*2150*630	794	〃	65,130	
		1900型	1665*2250*650	816	〃	69,630	
2000型	1665*2350*700	839	〃	74,130			
S-08	SKブロック〔1㎡2個使い〕	350型	1043*350*500	242	㎡	13,000	幡多地区単価
		450型	1043*450*500	270	〃	14,250	〃
		500型	1043*500*500	328	〃	15,250	〃
C-07	間知ブロック 標準面	安芸土木1地区	400*250*350	38	㎡	8,250	地区割は高知県土木部の地区割
		安芸土木2地区	400*250*350	38	〃	8,740	〃
		安芸土木3地区	400*250*350	38	〃	9,230	〃
		中央東土木1地区	400*250*350	38	〃	8,420	〃
		中央東土木2地区	400*250*350	38	〃	8,580	〃
		中央東土木3地区	400*250*350	38	〃	8,420	〃
		高知土木1地区	400*250*350	38	〃	8,250	〃
		高知土木2地区	400*250*350	38	〃	8,420	〃
		中央西土木1地区	400*250*350	38	〃	8,250	〃
		中央西土木2地区	400*250*350	38	〃	8,420	〃
		中央西土木3地区	400*250*350	38	〃	8,740	〃
		須崎土木1地区	400*250*350	38	〃	8,250	〃

« ブロック価格 »

2023(令和5)年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg/個	単位	実勢価格	備考
C-07	間知ブロック 標準面	須崎土木 2 地区	400*250*350	38	m ³	8,580	地区割は高知県土木部の地区割
		須崎土木 3 地区	400*250*350	38	"	8,740	"
		須崎土木 4 地区	400*250*350	38	"	8,420	"
		須崎土木 5 地区	400*250*350	38	"	8,740	"
		幡多土木 1 地区	400*250*350	38	"	8,900	"
		幡多土木 2 地区	400*250*350	38	"	8,740	"
		幡多土木 3 地区	400*250*350	38	"	8,900	"
		幡多土木 4 地区	400*250*350	38	"	-	"
	間知ブロック 粗面	安芸土木 1 地区	400*250*350	38	m ³	8,500	地区割は高知県土木部の地区割
		安芸土木 2 地区	400*250*350	38	"	8,990	"
		安芸土木 3 地区	400*250*350	38	"	9,480	"
		中央東土木 1 地区	400*250*350	38	"	8,670	"
		中央東土木 2 地区	400*250*350	38	"	8,830	"
		中央東土木 3 地区	400*250*350	38	"	8,670	"
		高知土木 1 地区	400*250*350	38	"	8,500	"
		高知土木 2 地区	400*250*350	38	"	8,670	"
		中央西土木 1 地区	400*250*350	38	"	8,500	"
		中央西土木 2 地区	400*250*350	38	"	8,670	"
		中央西土木 3 地区	400*250*350	38	"	8,990	"
		須崎土木 1 地区	400*250*350	38	"	8,500	"
		須崎土木 2 地区	400*250*350	38	"	8,830	"
		須崎土木 3 地区	400*250*350	38	"	8,990	"
		須崎土木 4 地区	400*250*350	38	"	8,670	"
		須崎土木 5 地区	400*250*350	38	"	8,990	"
		幡多土木 1 地区	400*250*350	38	"	9,150	"
		幡多土木 2 地区	400*250*350	38	"	8,990	"
		幡多土木 3 地区	400*250*350	38	"	9,150	"
		幡多土木 4 地区	400*250*350	38	"	-	"

≪ コンクリート製品価格 ≫

2023(令和5)年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
C-08	プレキャストガードレール基礎 プレガードⅡ（PG基礎）	BC種800	L=2000mm B=800mm	630	本	43,200	連結金具を含む
		BC種900	L=2000mm B=900mm	666	〃	45,500	〃
		BC種1000	L=2000mm B=1000mm	705	〃	47,900	〃
		BC種1100	L=2000mm B=1100mm	743	〃	50,400	〃
		BC種1200	L=2000mm B=1200mm	781	〃	52,700	〃
		BC種1400	L=2000mm B=1400mm	887	〃	65,600	〃
		BC種1600	L=2000mm B=1600mm	963	〃	70,700	〃
		BC種1900	L=2000mm B=1900mm	1,077	〃	78,600	〃
		BC種800(弱者対応型)	L=2000mm B=800mm	738	本	49,900	連結金具を含む
		BC種900(弱者対応型)	L=2000mm B=900mm	774	〃	52,100	〃
		BC種1000(弱者対応型)	L=2000mm B=1000mm	813	〃	54,500	〃
		BC種1100(弱者対応型)	L=2000mm B=1100mm	851	〃	56,900	〃
		BC種1200(弱者対応型)	L=2000mm B=1200mm	889	〃	59,200	〃
		A種1000	L=2000mm B=1000mm	980	本	65,400	連結金具を含む
		A種1100	L=2000mm B=1100mm	1,037	〃	69,000	〃
		A種1200	L=2000mm B=1200mm	1,095	〃	72,700	〃
		A種1300	L=2000mm B=1300mm	1,152	〃	76,100	〃
		A種1500	L=2000mm B=1500mm	1,266	〃	83,200	〃
		SB種1100	L=2000mm B=1100mm	1,433	本		別途御見積
		SB種1300	L=2000mm B=1300mm	1,576	〃		〃
		連結金具 BC種用	2本1組		組	4,200	
		連結金具 A種用	2本1組		〃	4,700	
		連結金具 SB種用	2本1組		〃		別途御見積
C-09	耐震性L型擁壁	H600-B570 (れき質土)	L=2000mm	510	基	43,400	
		H600-B710 (砂質土)	L=2000mm	570	〃	46,300	
		H700-B630 (れき質土)	L=2000mm	580	〃	46,400	
		H700-B750 (砂質土)	L=2000mm	630	〃	49,200	
		H800-B690 (れき質土)	L=2000mm	640	〃	49,200	
		H800-B790 (砂質土)	L=2000mm	680	〃	52,200	
		H900-B740 (れき質土)	L=2000mm	700	〃	52,200	
		H900-B830 (砂質土)	L=2000mm	740	〃	55,000	
		H1000-B800 (れき質土)	L=2000mm	770	〃	55,000	

≪ コンクリート製品価格 ≫

2023(令和5)年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
C-09	耐震性 L 型擁壁	H1000-B900 (砂質土)	L=2000mm	810	基	57,900	
		H1100-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,100	"	78,700	
		H1100-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,150	"	82,000	
		H1200-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,140	"	81,400	
		H1200-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,200	"	85,800	
		H1300-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,190	"	84,900	
		H1300-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,240	"	88,500	
		H1400-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,230	"	87,900	
		H1400-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,280	"	91,400	
		H1500-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,270	"	90,700	
		H1500-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,320	"	94,300	
		H1600-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,690	"	120,700	
		H1600-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,750	"	125,000	
		H1700-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,730	"	123,500	
		H1700-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,800	"	128,500	
		H1800-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,780	"	127,000	
		H1800-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,840	"	131,400	
		H1900-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,820	"	130,000	
		H1900-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,880	"	134,200	
		H2000-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,860	"	132,700	
		H2000-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,920	"	137,200	
		H2100-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,380	"	169,900	
		H2100-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,460	"	175,700	
		H2200-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,430	"	172,900	
		H2200-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,510	"	179,300	
		H2300-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,470	"	176,300	
		H2300-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,550	"	182,200	
		H2400-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,510	"	179,300	
		H2400-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,590	"	184,900	
		H2500-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,550	"	182,200	
H2500-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,630	"	187,900			
H2600-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,490	"	248,000			

≪ コンクリート製品価格 ≫

2023(令和5)年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
C-09	耐震性 L 型擁壁	H2600-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,580	基	254,000	
		H2700-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,530	"	252,000	
		H2700-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,630	"	258,000	
		H2800-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,580	"	254,000	
		H2800-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,670	"	261,900	
		H2900-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,620	"	258,000	
		H2900-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,710	"	263,900	
		H3000-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,660	"	259,900	
		H3000-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,750	"	267,900	
		H3100-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,420	"	315,500	
		H3100-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,530	"	323,400	
		H3200-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,470	"	317,500	
		H3200-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,580	"	325,400	
		H3300-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,510	"	321,400	
		H3300-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,620	"	329,400	
		H3400-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,550	"	323,400	
		H3400-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,660	"	331,400	
		H3500-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,590	"	327,400	
		H3500-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,700	"	335,400	
		H3600-B2380 (れき質土)	L=2000mm	5,870	"	418,700	
		H3600-B2660 (砂質土)	L=2000mm	6,000	"	428,500	
		H3700-B2380 (れき質土)	L=2000mm	5,920	"	422,700	
		H3700-B2660 (砂質土)	L=2000mm	6,050	"	430,500	
		H3800-B2380 (れき質土)	L=2000mm	5,970	"	424,700	
		H3800-B2660 (砂質土)	L=2000mm	6,090	"	434,500	
		H3900-B2380 (れき質土)	L=2000mm	6,010	"	428,500	
		H3900-B2660 (砂質土)	L=2000mm	6,130	"	438,500	
		H4000-B2380 (れき質土)	L=2000mm	6,050	"	430,500	
H4000-B2660 (砂質土)	L=2000mm	6,170	"	440,500			
C-09	耐震性L型擁壁 1ランクアップ	H 600- B 1070 (れき質土)	L=2000mm	860	基	78,700	
		H 600- B 1200 (砂質土)	L=2000mm	910	"	82,000	
		H 700- B 1070 (れき質土)	L=2000mm	910	"	78,700	

≪ コンクリート製品価格 ≫

2023(令和5)年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
C-09	耐震性L型擁壁 1ランクアップ	H 700- B 1200 (砂質土)	L=2000mm	960	基	82,000	
		H 800- B 1070 (れき質土)	L=2000mm	960	"	78,700	
		H 800- B 1200 (砂質土)	L=2000mm	1,010	"	82,000	
		H 900- B 1070 (れき質土)	L=2000mm	1,010	"	78,700	
		H 900- B 1200 (砂質土)	L=2000mm	1,060	"	82,000	
		H 1000- B 1070 (れき質土)	L=2000mm	1,050	"	78,700	
		H 1000- B 1200 (砂質土)	L=2000mm	1,110	"	82,000	
		H 1100- B 1330 (れき質土)	L=2000mm	1,440	"	120,700	
		H 1100- B 1490 (砂質土)	L=2000mm	1,500	"	125,000	
		H 1200- B 1330 (れき質土)	L=2000mm	1,490	"	120,700	
		H 1200- B 1490 (砂質土)	L=2000mm	1,560	"	125,000	
		H 1300- B 1330 (れき質土)	L=2000mm	1,540	"	120,700	
		H 1300- B 1490 (砂質土)	L=2000mm	1,610	"	125,000	
		H 1400- B 1330 (れき質土)	L=2000mm	1,600	"	120,700	
		H 1400- B 1490 (砂質土)	L=2000mm	1,660	"	125,000	
		H 1500- B 1330 (れき質土)	L=2000mm	1,640	"	120,700	
		H 1500- B 1490 (砂質土)	L=2000mm	1,710	"	125,000	
		H 1600- B 1590 (れき質土)	L=2000mm	2,120	"	169,900	
		H 1600- B 1790 (砂質土)	L=2000mm	2,210	"	175,700	
		H 1700- B 1590 (れき質土)	L=2000mm	2,180	"	169,900	
		H 1700- B 1790 (砂質土)	L=2000mm	2,260	"	175,700	
		H 1800- B 1590 (れき質土)	L=2000mm	2,230	"	169,900	
		H 1800- B 1790 (砂質土)	L=2000mm	2,310	"	175,700	
		H 1900- B 1590 (れき質土)	L=2000mm	2,280	"	169,900	
		H 1900- B 1790 (砂質土)	L=2000mm	2,370	"	175,700	
		H 2000- B 1590 (れき質土)	L=2000mm	2,330	"	169,900	
		H 2000- B 1790 (砂質土)	L=2000mm	2,420	"	175,700	
		H 2100- B 1860 (れき質土)	L=2000mm	3,210	"	248,000	
		H 2100- B 2080 (砂質土)	L=2000mm	3,310	"	254,000	
		H 2200- B 1860 (れき質土)	L=2000mm	3,270	"	248,000	
H 2200- B 2080 (砂質土)	L=2000mm	3,370	"	254,000			
H 2300- B 1860 (れき質土)	L=2000mm	3,330	"	248,000			

≪ コンクリート製品価格 ≫

2023(令和5)年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
C-09	耐震性 L型擁壁 1ランクアップ	H2300-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,420	基	254,000	
		H2400-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,380	"	248,000	
		H2400-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,480	"	254,000	
		H2500-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,440	"	248,000	
		H2500-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,530	"	254,000	
		H2600-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,150	"	315,500	
		H2600-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,260	"	323,400	
		H2700-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,210	"	315,500	
		H2700-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,310	"	323,400	
		H2800-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,260	"	315,500	
		H2800-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,370	"	323,400	
		H2900-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,320	"	315,500	
		H2900-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,430	"	323,400	
		H3000-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,370	"	315,500	
		H3000-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,480	"	323,400	
		H3100-B2380 (れき質土)	L=2000mm	5,590	"	418,700	
		H3100-B2660 (砂質土)	L=2000mm	5,710	"	428,500	
		H3200-B2380 (れき質土)	L=2000mm	5,650	"	418,700	
		H3200-B2660 (砂質土)	L=2000mm	5,770	"	428,500	
		H3300-B2380 (れき質土)	L=2000mm	5,710	"	418,700	
		H3300-B2660 (砂質土)	L=2000mm	5,830	"	428,500	
		H3400-B2380 (れき質土)	L=2000mm	5,770	"	418,700	
H3400-B2660 (砂質土)	L=2000mm	5,890	"	428,500			
H3500-B2380 (れき質土)	L=2000mm	5,820	"	418,700			
H3500-B2660 (砂質土)	L=2000mm	5,950	"	428,500			
S-13	ティーロード 建設技術審査証明書取得擁壁	MA型	1000*2000*510	986	個	59,800	
		MB型	1000*1000*510	493	"	29,900	
		MC型	500*2000*510	493	"	29,900	
		MD型	500*1000*510	247	"	15,000	
		BA型	1000*2000*850	1,366	個	76,300	
		BB型	1000*1000*850	683	"	38,200	
		BC型	500*2000*850	683	"	38,200	

≪ コンクリート製品価格 ≫

2023(令和5)年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-13	ティーロード 建設技術審査証明書取得擁壁	BD型	500*1000*850	342	個	19,100	
		KA型	1000*2000*1250	1,950	個	128,500	
		KB型	1000*1000*1250	975	"	64,300	
		KC型	500*2000*1250	975	"	64,300	
		KD型	500*1000*1250	488	"	32,200	
C-10	上ぶた式U形側溝	150	150*150*600	24	本	1,800	
		180	180*180*600	34	"	1,900	
		240	240*240*600	55	"	2,200	
		300A	300*240*600	70	"	2,700	
		300B	300*300*600	79	"	2,900	
		360B	360*360*600	100	"	3,900	
		450	450*450*600	134	"	5,800	
600	600*600*600	209	"	10,200			
C-11	上ぶた式U形側溝蓋 1種	150	210*35*600	10	枚	1,000	
		180	250*40*600	14	"	1,200	
		240	330*45*600	20	"	1,400	
		300	400*60*600	32	"	1,900	
		360	460*65*600	41	"	2,300	
		450	560*70*600	54	"	3,200	
	上ぶた式U形側溝蓋 2種	240	330*100*600	41	枚	2,800	
		300	400*100*600	54	"	3,700	
		360	460*100*600	63	"	4,800	
		450	560*120*600	92	"	6,300	
C-12	鉄筋コンクリートU形 (FAU)	240	240*240*2000	183	本	7,800	
		300A	300*240*2000	232	"	9,700	
		300B	300*300*2000	264	"	10,900	
		360B	360*360*2000	332	"	14,700	
		450	450*450*2000	445	"	20,000	
		600	600*600*2000	697	"	33,800	
	ソケット付鉄筋コンクリートU形	240	240*240*600	59	本	4,400	
		300	300*300*600	83	"	5,500	
		240	240*240*600 (滑止付)	64	"	4,900	

≪ コンクリート製品価格 ≫

2023(令和5)年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
		ソケット付鉄筋コンクリートU形	300	300*300*600 (滑止付)	92	本	6,200
C-13	落ちふた式U形側溝 1種 (道路用鉄筋コンクリート側溝)	250	250*250*2000	270	本	12,200	JIS側溝 PU2型
		300A	300*300*2000	326	"	14,400	L=1mはL=2mの70%
		300B	300*400*2000	395	"	17,200	
		300C	300*500*2000	470	"	20,400	
		400A	400*400*2000	432	"	18,900	
		400B	400*500*2000	503	"	22,200	
		500A	500*500*2000	561	"	24,700	
	落ちふた式U形側溝 3種 (道路用鉄筋コンクリート側溝)	250	250*250*2000	319	本	15,200	JIS側溝 PU3型 (T-25荷重)
		300A	300*300*2000	406	"	20,500	L=1mはL=2mの70%
		300B	300*400*2000	458	"	23,700	
		300C	300*500*2000	571	"	29,200	
		400A	400*400*2000	503	"	27,000	
		400B	400*500*2000	620	"	32,400	
		500A	500*500*2000	684	"	35,800	
C-14	落ちふた式U形側溝蓋 1種 (道路用鉄筋コンクリート側溝蓋)	250	362*500*90	29	枚	1,700	JIS側溝 PC3
		300	412*500*95	34	"	1,800	
		400	512*500*110	47	"	2,500	
		500	622*500*125	65	"	3,700	
	落ちふた式U形側溝蓋 3種 (道路用鉄筋コンクリート側溝蓋)	250	362*500*90	38	枚	2,000	JIS側溝 PC4
		300	412*500*95	46	"	2,300	
		400	512*500*110	66	"	3,200	
		500	622*500*125	92	"	4,700	
C-15	鉄筋コンクリートU形路側用 (片厚) (一般型)	300A	300*240*600	81	本	4,200	
		300B	300*300*600	99	"	4,700	
C-20		標準	PL-400-150-2000-7.5%	562	本	30,000	
		"	PL-400-150-600-7.5%	168	"	9,000	
C-22	歩車道境界ブロック付L形側溝	" グレーチング付 110°開閉	PL-400-150-600-7.5%	135	"	17,500	T-20
		" グレーチング付 ホルト固定	PL-400-150-600-7.5%	135	"	21,800	"
C-21		水抜	PL-400-150-600-7.5%	147	"	12,200	
		民地等出入口用	PL-400-150-600-7.5%	142	"	8,800	

≪ コンクリート製品価格 ≫

2023(令和5)年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
C-21	歩車道境界ブロック付 L 形側溝	民地等出入口用 グレーチング付 110°開閉	PL-400-150-600-7.5%	109	本	17,300	
		" グレーチング付 ホルト固定	PL-400-150-600-7.5%	109	"	21,400	
横断歩道用		PL-400-150-600-7.5%	122	"	7,700		
C-21		" グレーチング付 110°開閉	PL-400-150-600-7.5%	89	"	16,300	
		" グレーチング付 ホルト固定	PL-400-150-600-7.5%	89	"	18,700	
C-20		歩行者帯	PL-400-150-600-7.5%	124	"	9,800	
C-20		駒止0.6	PL-400-150-600-7.5%	168	"	11,800	
C-22		摺付1.2	PL-400-150-1200-7.5%	314	組	18,300	
		集水枳	400用	286	個	15,400	
C-20		標準	PL-500-150-2000-6.0%	638	本	34,300	
		"	PL-500-150-600-6.0%	191	"	10,300	
C-22		" グレーチング付 110°開閉	PL-500-150-600-6.0%	158	"	18,800	T-20
		" グレーチング付 ホルト固定	PL-500-150-600-6.0%	158	"	23,000	"
		水抜	PL-500-150-600-6.0%	170	"	13,300	
C-21		民地等出入口用	PL-500-150-600-6.0%	158	"	9,800	
		" グレーチング付 110°開閉	PL-500-150-600-6.0%	125	"	18,200	
		" グレーチング付 ホルト固定	PL-500-150-600-6.0%	125	"	22,400	
C-21		横断歩道用	PL-500-150-600-6.0%	138	"	8,700	
		" グレーチング付 110°開閉	PL-500-150-600-6.0%	104	"	17,200	
		" グレーチング付 ホルト固定	PL-500-150-600-6.0%	104	"	19,500	
C-20	歩行者帯	PL-500-150-600-6.0%	140	"	10,800		
C-22	駒止0.6	PL-500-150-600-6.0%	191	"	13,400		
	摺付1.2	PL-500-150-1200-6.0%	360	組	20,800		
	集水枳	500用	339	個	18,300		
S-16	鉄筋コンクリート蓋 (現場打用側溝蓋)	C1-B300	430*500*100	53	枚	3,000	
		C1-B400	530*500*100	66	"	3,800	
		C1-B500	630*500*100	78	"	4,000	
		C1-B600	730*500*100	91	"	4,700	
		C1-B700	830*500*100	103	"	5,300	
		C2-B300	430*500*110	58	"	3,300	
		C2-B400	530*500*120	78	"	4,400	
		C2-B500	630*500*130	101	"	5,200	

≪ コンクリート製品価格 ≫

2023(令和5)年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考	
S-16	鉄筋コンクリート蓋（現場打用側溝蓋）	C2-B600	730*500*130	113	枚	5,700		
		C3-B300	430*500*130	68	〃	3,500		
		C3-B400	530*500*130	85	〃	4,700		
		C3-B500	630*500*150	118	〃	5,800		
		C3-B600	730*500*150	137	〃	6,900		
		C3-B700	830*500*150	150	〃	7,900		
		C7-B500	630*500*120	92	〃	4,400		
		C7-B600	730*500*120	107	〃	6,900		
		C7-B700	830*500*120	120	〃	7,600		
S-17	歩車道境界ブロック	A	150/170*200*600	44	個	1,500	R物は50%増とする	
		B	180/205*250*600	66	〃	2,000		
		B	180/205*250*2000	220	〃	7,200		
		C	180/210*300*600	81	〃	2,500		
		C	180/210*300*2000	270	〃	8,800		
		A 水抜	150/170*200*600	34	〃	1,800		
		B 水抜	180/205*250*600	56	〃	2,300		
		C 水抜	180/210*300*600	67	〃	2,800		
		A 切下	165/170*70/100*600	20	〃	1,200		
		B 切下	200/205*70/100*600	26	〃	1,400		
		B 切下 車輛用	200/210*120/150*600	38	〃	2,200		
		A 切下 視覚障がい者用	150/160*100/115*600	24	〃	1,800		
		自転車帯切下	200/210*100/120*600	32	〃	1,800		
		A 摺付	200*70/100*600	34	〃	3,400		
		A 摺付	200*70/100*1200（2個1組）	68	組	3,700		
		B 摺付	250*70/100*1200（2個1組）	91	〃	4,800		
		B 摺付	250*70/100*2000（2個1組）	150	〃	7,900		
		C 摺付 車輛用	300*120/150*2100（3個1組）	152	〃	11,200		
		C 摺付 視覚障がい者用	300*100/120*2400（3個1組）	200	〃	11,800		
		歩行者帯切下	198/210*120*500	28	個	2,500		
		横断歩道用摺付	198/210~200/210*120/100*250	14	〃	3,800		
		歩車道境界ブロック	両面 R A 基本	150/190*200*600	48	個	1,700	J I S規格
			両面 R A 駒止	150/190*200*600	41	〃	1,900	

≪ コンクリート製品価格 ≫

2023(令和5)年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-17	歩車道境界ブロック	両面 R B 基本	180/230*250*600	72	個	2,200	J I S規格
		両面 R B 基本	180/230*250*2000	240	"	7,300	
		両面 R B 摺付	180/230*250*70/100*600	58	"	4,000	
		両面 R B 駒止	180/230*250*600	67	"	4,000	
		両面 R B 水抜	180/230*250*600	57	"	3,200	
	特殊境界ブロック	ハーフB10 基本	130/205*250*30*600	63	個	2,300	
		" 基本	130/205*250*30*2000	210	"	7,500	
		" 摺付	130/205*250*70*600	46	"	3,800	
		" 水抜	130/205*250*30*600	42	"	2,500	
		ハーフC15 基本	130/210*300*30*600	78	"	2,800	
		" 摺付	130/210*300*70*600	67	"	3,800	
S-18	地先境界ブロック	A	120*120*600	20	個	1,200	
		B	120*150*600	25	"	1,400	
		C	150*150*600	31	"	1,500	
S-22	鉄筋コンクリートL形	有筋 250A	350*155*600	45	個	2,000	P L 2型
		" 250B	450*155*600	57	"	2,300	
		" 300	500*155*600	62	"	2,500	
		" 350	550*155*600	67	"	2,700	
S-24	境界標柱	高知県	120*120*900	31	本	3,700	
		国土交通省 道界	120*120*900	31	"	3,700	
		国土交通省 河界	120*120*900	31	"	3,700	
	車止めブロック	車止ブロック	120*220*500	20	個	2,000	
S-25	自由勾配側溝	自由勾配側溝 (縦断)	300*300*2000	322	本	16,500	
		自由勾配側溝 (縦断)	300*400*2000	399	"	20,200	
S-27	自由勾配側溝蓋	自由勾配側溝蓋 (車道用)	300	41	枚	2,500	
S-39	DFLルール側溝 (消音タイプ)	自由勾配側溝 (標準)	300*300*2000	322	本	16,500	
		自由勾配側溝 (標準)	300*400*2000	399	"	20,200	
		自由勾配側溝 (標準)	300*500*2000	450	"	23,000	
		自由勾配側溝 (標準)	300*600*2000	558	"	28,400	
		自由勾配側溝 (標準)	300*700*2000	618	"	31,500	
		自由勾配側溝 (標準)	300*300*1000	178	"	11,500	

≪ コンクリート製品価格 ≫

2023(令和5)年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-39	DFLール側溝 (消音タイプ)	自由勾配側溝 (標準)	300*400*1000	203	本	14,000	
		自由勾配側溝 (標準)	300*500*1000	228	"	16,000	
		自由勾配側溝 (標準)	300*600*1000	297	"	19,700	
		自由勾配側溝 (標準)	300*700*1000	329	"	22,000	
SK側溝ロードレイン		スタンダードタイプ	200*200*2000	320	本	39,900	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	250*250*2000	410	"	43,800	"
		スタンダードタイプ	250*300*2000	445	"	46,700	"
		スタンダードタイプ	250*400*2000	515	"	50,500	"
		スタンダードタイプ	300*300*2000	520	"	46,700	"
		スタンダードタイプ	300*400*2000	595	"	52,000	"
		スタンダードタイプ	300*500*2000	665	"	56,400	"
		スタンダードタイプ	400*400*2000	775	"	69,500	"
		スタンダードタイプ	400*500*2000	865	"	74,700	"
		スタンダードタイプ	400*600*2000	940	"	79,500	"
		スタンダードタイプ	500*500*2000	1,165	"	97,400	"
		スタンダードタイプ	500*600*2000	1,270	"	102,300	"
		スタンダードタイプ	500*700*2000	1,360	"	107,400	"
		集水枥スタンダードタイプ用	200*200*1000	270	本	52,500	通常タイプのグレーチング含
		集水枥スタンダードタイプ用	250*250*1000	315	"	58,200	"
		集水枥スタンダードタイプ用	250*300*1000	335	"	63,200	"
		集水枥スタンダードタイプ用	250*400*1000	375	"	68,800	"
		集水枥スタンダードタイプ用	300*300*1000	375	"	68,800	"
		集水枥スタンダードタイプ用	300*400*1000	420	"	71,300	"
		集水枥スタンダードタイプ用	300*500*1000	460	"	73,800	"
		集水枥スタンダードタイプ用	400*400*1000	525	"	80,000	"
		集水枥スタンダードタイプ用	400*500*1000	570	"	82,500	"
		集水枥スタンダードタイプ用	400*600*1000	615	"	85,700	"
		集水枥スタンダードタイプ用	500*500*1000	740	"	105,000	"
		集水枥スタンダードタイプ用	500*600*1000	795	"	110,700	"
		集水枥スタンダードタイプ用	500*700*1000	845	"	121,400	"
		乗入タイプ	200*200*2000	340	本	40,700	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	250*250*2000	435	"	48,700	"

≪ コンクリート製品価格 ≫

2023(令和5)年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
SK側溝ロードレイン		乗入タイプ	250*300*2000	470	本	51,700	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	250*400*2000	540	"	54,900	"
		乗入タイプ	300*300*2000	555	"	51,700	"
		乗入タイプ	300*400*2000	625	"	56,500	"
		乗入タイプ	300*500*2000	700	"	59,800	"
		乗入タイプ	400*400*2000	825	"	74,400	"
		乗入タイプ	400*500*2000	910	"	76,200	"
		乗入タイプ	400*600*2000	990	"	81,200	"
		乗入タイプ	500*500*2000	1,230	"	101,200	"
		乗入タイプ	500*600*2000	1,335	"	105,500	"
		乗入タイプ	500*700*2000	1,430	"	110,800	"
		集水柵乗入タイプ用	200*200*1000	265	本	49,200	通常タイプのグレーチング含
		集水柵乗入タイプ用	250*250*1000	305	"	71,500	"
		集水柵乗入タイプ用	250*300*1000	325	"	60,800	"
		集水柵乗入タイプ用	250*400*1000	365	"	64,400	"
		集水柵乗入タイプ用	300*300*1000	365	"	72,500	"
		集水柵乗入タイプ用	300*400*1000	410	"	75,000	"
		集水柵乗入タイプ用	300*500*1000	450	"	77,500	"
		集水柵乗入タイプ用	400*400*1000	505	"	88,800	"
		集水柵乗入タイプ用	400*500*1000	550	"	92,800	"
		集水柵乗入タイプ用	400*600*1000	595	"	97,000	"
		集水柵乗入タイプ用	500*500*1000	710	"	117,900	"
		集水柵乗入タイプ用	500*600*1000	765	"	122,900	"
		集水柵乗入タイプ用	500*700*1000	815	"	127,900	"
		アングルタイプ	200*200*2000	320	本	43,300	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	250*250*2000	415	"	48,400	"
		アングルタイプ	250*300*2000	445	"	53,500	"
		アングルタイプ	250*400*2000	515	"	59,300	"
		アングルタイプ	300*300*2000	525	"	52,300	"
		アングルタイプ	300*400*2000	600	"	57,900	"
		アングルタイプ	300*500*2000	675	"	64,200	"
		アングルタイプ	400*400*2000	800	"	72,300	"

≪ コンクリート製品価格 ≫

2023(令和5)年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
	SK側溝ロードレイン	アングルタイプ	400*500*2000	890	本	80,000	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	400*600*2000	975	"	88,700	"
		アングルタイプ	500*500*2000	1,200	"	96,700	"
		アングルタイプ	500*600*2000	1,305	"	107,200	"
		アングルタイプ	500*700*2000	1,400	"	118,800	"
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-50	13.4	本	26,000	
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-70	18.8	"	28,500	
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-90	24.1	"	29,800	
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-110	29.5	"	30,800	
S-43	箱型側溝	箱型側溝 縦断用	300*300*2000	370	本	17,800	可変施工タイプ同額 幡多地区単価
		箱型側溝 縦断用	300*400*2000	450	"	20,500	"
		箱型側溝 縦断用	300*500*2000	530	"	24,000	"
		箱型側溝 縦断用	300*600*2000	605	"	27,500	"
		箱型側溝 縦断用	300*700*2000	695	"	31,500	"
		箱型側溝 縦断用	300*800*2000	790	"	35,900	"
		箱型側溝 縦断用	300*900*2000	915	"	41,400	"
		箱型側溝 縦断用	300*1000*2000	1,055	"	47,800	"
		箱型側溝 縦断用	400*400*2000	515	"	23,800	"
		箱型側溝 縦断用	400*500*2000	595	"	28,400	"
		箱型側溝 縦断用	400*600*2000	700	"	31,800	"
		箱型側溝 縦断用	400*700*2000	795	"	35,900	"
		箱型側溝 縦断用	400*800*2000	895	"	40,300	"
		箱型側溝 縦断用	400*900*2000	1,035	"	46,300	"
		箱型側溝 縦断用	400*1000*2000	1,145	"	51,300	"
		箱型側溝 縦断用	500*500*2000	705	"	31,500	"
		箱型側溝 縦断用	300*300*2000	370	本	17,800	可変施工タイプ同額 幡多地区以外単価
		箱型側溝 縦断用	300*400*2000	450	"	20,600	"
		箱型側溝 縦断用	300*500*2000	530	"	25,300	"
		箱型側溝 縦断用	300*600*2000	605	"	28,800	"
		箱型側溝 縦断用	300*700*2000	695	"	33,100	"
		箱型側溝 縦断用	300*800*2000	790	"	37,600	"
		箱型側溝 縦断用	300*900*2000	915	"	43,400	"

≪ コンクリート製品価格 ≫

2023(令和5)年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-43	箱型側溝	箱型側溝 縦断用	300*1000*2000	1,055	本	50,100	可変施工タイプ同額 幡多地区以外単価
		箱型側溝 縦断用	400*400*2000	515	"	23,500	"
		箱型側溝 縦断用	400*500*2000	595	"	28,200	"
		箱型側溝 縦断用	400*600*2000	700	"	33,300	"
		箱型側溝 縦断用	400*700*2000	795	"	37,700	"
		箱型側溝 縦断用	400*800*2000	895	"	42,200	"
		箱型側溝 縦断用	400*900*2000	1,035	"	48,500	"
		箱型側溝 縦断用	400*1000*2000	1,145	"	53,700	"
		箱型側溝 縦断用	500*500*2000	705	"	31,100	"
	箱型側溝蓋	デザイン蓋 車道用 縦断用	300*498	35	枚	1,800	幡多地区単価
		デザイン蓋 車道用 縦断用	400*498	53	"	2,600	"
		デザイン蓋 車道用 縦断用	500*498	75	"	3,600	"
		デザイン蓋 車道用 縦断用	300用 L 500	35	枚	1,900	幡多地区以外単価
		デザイン蓋 車道用 縦断用	400用 L 500	53	"	2,700	"
		デザイン蓋 車道用 縦断用	500用 L 500	75	"	4,100	"
		グレーチング 縦断用	300用 L 995 並目 Dグリップ	24.8	枚	22,800	幡多地区単価
		グレーチング 縦断用	400用 L 995 並目 Dグリップ	38.0	"	31,500	"
		グレーチング 縦断用	500用 L 995 並目 Dグリップ	51.0	"	40,000	"
		グレーチング 縦断用	300用 L 995 細目 Dグリップ	33.0	"	29,400	"
		グレーチング 縦断用	400用 L 995 細目 Dグリップ	45.4	"	37,700	"
		グレーチング 縦断用	500用 L 995 細目 Dグリップ	83.0	"	60,800	"
		グレーチング 縦断用	T-25 300用 L 1000 並目 Dグリップ	24.8	枚	24,400	幡多地区以外単価
		グレーチング 縦断用	T-25 400用 L 1000 並目 Dグリップ	38.0	"	31,700	"
		グレーチング 縦断用	T-25 500用 L 1000 並目 Dグリップ	51.0	"	40,000	"
		グレーチング 縦断用	T-25 300用 L 1000 細目 Dグリップ	33.0	"	29,500	"
		グレーチング 縦断用	T-25 400用 L 1000 細目 Dグリップ	45.4	"	38,500	"
		グレーチング 縦断用	T-25 500用 L 1000 細目 Dグリップ	83.0	"	64,600	"
		グレーチング 縦断用	T-25 300用 L 500 並目 Dグリップ	14.1	枚	14,500	幡多地区以外単価
		グレーチング 縦断用	T-25 400用 L 500 並目 Dグリップ	20.8	"	19,500	"
		グレーチング 縦断用	T-25 500用 L 500 並目 Dグリップ	27.6	"	24,500	"
グレーチング 縦断用	T-25 300用 L 500 細目 Dグリップ	17.5	"	15,000	"		
グレーチング 縦断用	T-25 400用 L 500 細目 Dグリップ	23.6	"	20,000	"		

≪ コンクリート製品価格 ≫

2023(令和5)年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-43	箱型側溝蓋	グレーチング 縦断用	T-25 500用 L 500 細目 Dグリッパ	43.7	枚	31,400	幡多地区以外単価
	箱型側溝	箱型側溝 横断用	300*300*2000	595	本	42,800	可変施工タイプ同額 幡多地区単価
		箱型側溝 横断用	300*400*2000	695	"	50,000	"
		箱型側溝 横断用	300*500*2000	870	"	62,700	"
		箱型側溝 横断用	300*600*2000	975	"	70,300	"
		箱型側溝 横断用	300*700*2000	1,075	"	77,700	"
		箱型側溝 横断用	400*400*2000	860	"	61,900	"
		箱型側溝 横断用	400*500*2000	970	"	70,000	"
		箱型側溝 横断用	400*600*2000	1,075	"	77,700	"
		箱型側溝 横断用	400*700*2000	1,185	"	85,500	"
		箱型側溝 横断用	400*800*2000	1,295	"	93,400	"
		箱型側溝 横断用	300*300*2000	595	本	45,300	可変施工タイプ同額 幡多地区以外単価
		箱型側溝 横断用	300*400*2000	695	"	52,900	"
		箱型側溝 横断用	300*500*2000	870	"	66,300	"
		箱型側溝 横断用	300*600*2000	975	"	74,400	"
		箱型側溝 横断用	300*700*2000	1,075	"	82,000	"
		箱型側溝 横断用	400*400*2000	860	"	65,600	"
		箱型側溝 横断用	400*500*2000	970	"	73,900	"
		箱型側溝 横断用	400*600*2000	1,075	"	82,000	"
		箱型側溝 横断用	400*700*2000	1,185	"	90,300	"
		箱型側溝 横断用	400*800*2000	1,295	"	98,700	"
	箱型側溝蓋	グレーチング 横断用	300用 L 995 並目 Dグリッパ° ボルト固定	30.3	枚	20,200	幡多地区単価
		グレーチング 横断用	400用 L 995 並目 Dグリッパ° ボルト固定	43.2	"	30,900	"
		グレーチング 横断用	300用 L 995 細目 Dグリッパ° ボルト固定	43.3	"	42,700	"
		グレーチング 横断用	400用 L 995 細目 Dグリッパ° ボルト固定	76.9	"	67,700	"
		グレーチング 横断用	T-25 300用 L 995 並目 Dグリッパ° ボルト固定	30.3	枚	20,900	幡多地区以外単価
		グレーチング 横断用	T-25 400用 L 995 並目 Dグリッパ° ボルト固定	43.2	"	28,700	"
		グレーチング 横断用	T-25 300用 L 995 細目 Dグリッパ° ボルト固定	43.3	"	45,800	"
グレーチング 横断用		T-25 400用 L 995 細目 Dグリッパ° ボルト固定	76.9	"	72,300	"	
S-47	フリー側溝 (縦断)	W300-H 300	L=2000mm	328	本	16,000	
		W300-H 400	L=2000mm	397	"	19,400	
		W300-H 500	L=2000mm	470	"	22,900	

≪ コンクリート製品価格 ≫

2023(令和5)年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-47	フリ-側溝 (縦断)	W300-H600	L=2000mm	544	本	27,700	
		W300-H700	L=2000mm	622	"	31,700	
		W300-H800	L=2000mm	710	"	36,200	
		W300-H900	L=2000mm	803	"	42,500	
		W300-H1000	L=2000mm	936	"	49,700	
		W300-H1100	L=2000mm	1,039	"	55,200	
		W400-H400	L=2000mm	465	"	22,700	
		W400-H500	L=2000mm	542	"	26,400	
		W400-H600	L=2000mm	624	"	30,400	
		W400-H700	L=2000mm	706	"	34,500	
		W400-H800	L=2000mm	816	"	39,800	
		W400-H900	L=2000mm	912	"	44,500	
		W400-H1000	L=2000mm	1,032	"	54,800	
		W400-H1100	L=2000mm	1,133	"	60,000	
		W400-H1200	L=2000mm	1,258	"	66,800	
		W500-H400	L=2000mm	475	"	23,200	
		W500-H500	L=2000mm	549	"	26,800	
		W500-H600	L=2000mm	622	"	30,400	
		W500-H700	L=2000mm	700	"	34,200	
		W500-H800	L=2000mm	818	"	39,900	
		W500-H900	L=2000mm	941	"	45,900	
		W500-H1000	L=2000mm	1,034	"	52,700	
		W500-H1100	L=2000mm	1,132	"	57,700	
		W500-H1200	L=2000mm	1,240	"	65,800	
		W500-H1300	L=2000mm	1,377	"	73,000	
		W500-H1400	L=2000mm	1,524	"	80,900	
		W600-H400	L=2000mm	547	"	29,000	
		W600-H500	L=2000mm	624	"	33,000	
		W600-H600	L=2000mm	706	"	37,500	
		W600-H700	L=2000mm	792	"	42,000	
W600-H800	L=2000mm	882	"	46,800			
W600-H900	L=2000mm	1,046	"	55,500			

≪ コンクリート製品価格 ≫

2023(令和5)年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-47	フリー側溝 (縦断)	W600-H1000	L=2000mm	1,142	本	60,500	
		W600-H1100	L=2000mm	1,248	"	68,900	
		W600-H1200	L=2000mm	1,353	"	74,700	
		W600-H1300	L=2000mm	1,502	"	82,900	
		W600-H1400	L=2000mm	1,656	"	91,400	
		W600-H1500	L=2000mm	1,776	"	98,000	
	フリー側溝蓋 (車道・縦断)	300 F S (フラット・サイドスリット)	W420- T 95- L 2000	180	枚	11,700	
		400 F S (フラット・サイドスリット)	W520- T 110- L 2000	238	"	15,500	
		500 F S (フラット・サイドスリット)	W620- T 125- L 2000	329	"	21,500	
		600 F S (フラット・サイドスリット)	W720- T 140- L 2000	450	"	29,400	
	フリー側溝蓋G付 集水・管理孔用 (車道・縦断) 並目・イボ・固定	300 F S G (フラット・サイドスリット)	W420- T 95- L 2000	146	枚	40,300	
		400 F S G (フラット・サイドスリット)	W520- T 110- L 2000	194	"	43,300	
		500 F S G (フラット・サイドスリット)	W620- T 125- L 2000	261	"	62,700	
		600 F S G (フラット・サイドスリット)	W720- T 140- L 2000	338	"	76,300	
	フリー側溝蓋G付 集水・管理孔用 (車道・縦断) 細目・イボ・固定	300 F S G (フラット・サイドスリット)	W420- T 95- L 2000	146	枚		別途御見積
		400 F S G (フラット・サイドスリット)	W520- T 110- L 2000	194	"		"
		500 F S G (フラット・サイドスリット)	W620- T 125- L 2000	261	"		"
		600 F S G (フラット・サイドスリット)	W720- T 140- L 2000	338	"		"
S-48	横断溝	300Aタイプ	300*345*2000	505	本	44,200	L=1mはL=2mの80%
		300Bタイプ	300*445*2000	640	"	49,400	
S-49	鉄筋コンクリート横断溝	15型 (L=3.6m)	150*150*3600	450	本	32,800	1本単価
		15型 (L=4.0m)	150*150*4000	500	"	36,600	1本単価
		15型 (L=5.0m)	150*150*5000	625	"	45,600	3.6m+1.4m 1組単価
		30型 (L=2.10m)	300*300*2100	296	m	45,600	グレーチング・ジョイントブロック共 1m当単価
		40型 (L=2.11m)	400*400*2110	384	"	54,400	グレーチング・ジョイントブロック共 1m当単価
S-52	KC林道側溝 (KCU・KCL)	U 2 0 0 0	310*200*2000	262	本	21,800	
		1 0 0 0	310*200*1000	131	"	10,900	
		5 0 0	310*200*500	66	"	5,500	
		L 2 0 0 0	305*200*2000	194	"	12,700	
		1 0 0 0	305*200*1000	97	"	6,400	
		5 0 0	305*200*500	49	"	3,300	
S-54	基礎板	400	400*100*2000	200	枚	19,700	

≪ コンクリート製品価格 ≫

2023(令和5)年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-54	基礎板	500	500*100*2000	250	枚	23,400	
		600	600*100*2000	300	〃	27,900	
		700	700*100*2000	350	〃	32,700	
		800	800*100*2000	410	〃	34,700	
		900	900*100*2000	460	〃	38,900	
		1000	1000*100*2000	510	〃	43,000	
S-55	溜枳	240	240*240	33	個	5,800	
		300	300*300	64	〃	6,700	
		360	360*360	94	〃	8,900	
		450	450*450	140	〃	14,400	
		600	600*600	270	〃	24,200	
S-58	R Cボックスカルバート (T25)	B600-H600	L=2000mm	2,000	基	122,100	縦締部材別途
		B600-H700	L=2000mm	2,130	〃	131,700	〃
		B600-H800	L=2000mm	2,260	〃	137,100	〃
		B600-H900	L=2000mm	2,390	〃	145,600	〃
		B600-H1000	L=2000mm	2,520	〃	152,100	〃
		B700-H600	L=2000mm	2,130	〃	128,600	〃
		B700-H700	L=2000mm	2,260	〃	137,100	〃
		B700-H800	L=2000mm	2,390	〃	145,600	〃
		B700-H900	L=2000mm	2,520	〃	157,400	〃
		B700-H1000	L=2000mm	2,650	〃	167,100	〃
		B800-H500	L=2000mm	2,130	〃	128,600	〃
		B800-H600	L=2000mm	2,260	〃	137,300	〃
		B800-H700	L=2000mm	2,390	〃	144,900	〃
		B800-H800	L=2000mm	2,520	〃	166,400	〃
		B800-H900	L=2000mm	2,650	〃	180,200	〃
		B800-H1000	L=2000mm	2,780	〃	187,700	〃
		B800-H1100	L=2000mm	2,910	〃	197,800	〃
		B800-H1200	L=2000mm	3,040	〃	206,700	〃
		B900-H600	L=2000mm	2,390	〃	144,900	〃
		B900-H700	L=2000mm	2,520	〃	152,400	〃
B900-H800	L=2000mm	2,650	〃	165,000	〃		

≪ コンクリート製品価格 ≫

2023(令和5)年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-58	R Cボックスカルバート (T25)	B900-H900	L=2000mm	2,780	基	170,100	縦締部材別途
		B900-H1000	L=2000mm	2,910	"	177,600	"
		B1000-H600	L=2000mm	2,640	"	142,400	"
		B1000-H700	L=2000mm	2,770	"	152,400	"
		B1000-H800	L=2000mm	2,900	"	172,600	"
		B1000-H900	L=2000mm	3,030	"	177,600	"
		B1000-H1000	L=2000mm	3,160	"	191,600	"
		B1000-H1100	L=2000mm	3,290	"	196,700	"
		B1000-H1200	L=2000mm	3,420	"	202,800	"
		B1000-H1300	L=2000mm	3,550	"	209,200	"
		B1000-H1400	L=2000mm	3,680	"	214,200	"
		B1000-H1500	L=2000mm	3,810	"	223,000	"
		B1100-H600	L=2000mm	2,770	"	165,000	"
		B1100-H700	L=2000mm	2,900	"	177,600	"
		B1100-H800	L=2000mm	3,030	"	187,700	"
		B1100-H900	L=2000mm	3,160	"	194,100	"
		B1100-H1000	L=2000mm	3,290	"	200,300	"
		B1100-H1100	L=2000mm	3,420	"	207,900	"
		B1200-H700	L=2000mm	3,030	"	185,200	"
		B1200-H800	L=2000mm	3,160	"	191,600	"
		B1200-H900	L=2000mm	3,290	"	197,800	"
		B1200-H1000	L=2000mm	3,420	"	209,200	"
		B1200-H1100	L=2000mm	3,550	"	226,800	"
		B1200-H1200	L=2000mm	3,680	"	234,400	"
		B1200-H1300	L=2000mm	3,810	"	243,200	"
		B1200-H1400	L=2000mm	3,940	"	253,200	"
		B1200-H1500	L=2000mm	4,070	"	260,800	"
		B1200-H1600	L=2000mm	4,200	"	284,800	"
		B1200-H1700	L=2000mm	4,330	"	294,900	"
		B1200-H1800	L=2000mm	4,460	"	299,900	"
B1200-H1900	L=2000mm	4,590	"	311,200	"		
B1200-H2000	L=2000mm	4,720	"	321,300	"		

≪ コンクリート製品価格 ≫

2023(令和5)年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-58	R Cボックスカルバート (T25)	B1300-H800	L=2000mm	3,450	基	200,300	縦締部材別途
		B1300-H900	L=2000mm	3,580	"	215,400	"
		B1300-H1000	L=2000mm	3,710	"	231,900	"
		B1300-H1100	L=2000mm	3,840	"	233,100	"
		B1300-H1200	L=2000mm	3,970	"	234,400	"
		B1300-H1300	L=2000mm	4,100	"	244,500	"
		B1300-H1400	L=2000mm	4,230	"	252,000	"
		B1300-H1500	L=2000mm	4,360	"	258,300	"
		B1300-H1600	L=2000mm	4,500	"	265,800	"
		B1300-H1700	L=2000mm	4,630	"	273,400	"
		B1300-H1800	L=2000mm	4,750	"	279,800	"
		B1400-H900	L=2000mm	3,890	"	226,800	"
		B1400-H1000	L=2000mm	4,020	"	234,400	"
		B1400-H1100	L=2000mm	4,150	"	247,000	"
		B1400-H1200	L=2000mm	4,280	"	258,300	"
		B1400-H1300	L=2000mm	4,410	"	273,400	"
		B1400-H1400	L=2000mm	4,540	"	286,000	"
		B1500-H800	L=2000mm	4,190	"	247,000	"
		B1500-H900	L=2000mm	4,330	"	255,800	"
		B1500-H1000	L=2000mm	4,470	"	263,300	"
		B1500-H1100	L=2000mm	4,610	"	269,700	"
		B1500-H1200	L=2000mm	4,750	"	275,900	"
		B1500-H1300	L=2000mm	4,890	"	284,800	"
		B1500-H1400	L=2000mm	5,030	"	294,900	"
		B1500-H1500	L=2000mm	5,170	"	301,100	"
		B1500-H1600	L=2000mm	5,310	"	317,600	"
		B1500-H1700	L=2000mm	5,450	"	333,900	"
		B1500-H1800	L=2000mm	5,590	"	347,800	"
		B1500-H1900	L=2000mm	5,730	"	360,400	"
		B1500-H2000	L=2000mm	5,870	"	370,500	"
		B1600-H800	L=2000mm	4,350	"	254,600	"
		B1600-H900	L=2000mm	4,490	"	263,300	"

≪ コンクリート製品価格 ≫

2023(令和5)年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-58	R Cボックスカルバート (T25)	B1600-H1000	L=2000mm	4,630	基	269,700	縦締部材別途
		B1600-H1100	L=2000mm	4,770	"	278,400	"
		B1600-H1200	L=2000mm	4,910	"	286,000	"
		B1600-H1300	L=2000mm	5,050	"	294,900	"
		B1600-H1400	L=2000mm	5,190	"	303,600	"
		B1600-H1500	L=2000mm	5,330	"	311,200	"
		B1600-H1600	L=2000mm	5,470	"	318,800	"
		B1700-H1200	L=2000mm	5,430	"	320,100	"
		B1700-H1300	L=2000mm	5,580	"	328,800	"
		B1700-H1400	L=2000mm	5,730	"	337,700	"
		B1700-H1500	L=2000mm	5,880	"	345,300	"
		B1700-H1600	L=2000mm	6,030	"	355,400	"
		B1700-H1700	L=2000mm	6,180	"	364,100	"
		B1700-H1800	L=2000mm	6,330	"	373,000	"
		B1700-H1900	L=2000mm	6,480	"	381,800	"
		B1700-H2000	L=2000mm	6,630	"	390,600	"
		B1800-H600	L=2000mm	4,700	"	274,700	"
		B1800-H700	L=2000mm	4,850	"	283,500	"
		B1800-H800	L=2000mm	5,000	"	291,000	"
		B1800-H900	L=2000mm	5,150	"	299,900	"
		B1800-H1000	L=2000mm	5,300	"	308,700	"
		B1800-H1100	L=2000mm	5,450	"	321,300	"
		B1800-H1200	L=2000mm	5,600	"	331,400	"
		B1800-H1300	L=2000mm	5,750	"	344,000	"
		B1800-H1400	L=2000mm	5,900	"	357,900	"
		B1800-H1500	L=2000mm	6,050	"	370,500	"
		B1800-H1600	L=2000mm	6,200	"	374,200	"
		B1800-H1700	L=2000mm	6,350	"	375,500	"
		B1800-H1800	L=2000mm	6,500	"	378,000	"
		B1800-H1900	L=2000mm	6,650	"	386,800	"
B1800-H2000	L=2000mm	6,800	"	395,700	"		
B1900-H1400	L=2000mm	6,640	"	373,000	"		

≪ コンクリート製品価格 ≫

2023(令和5)年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
S-58	R Cボックスカルバート (T25)	B1900-H1500	L=2000mm	6,800	基	388,100	縦締部材別途
		B1900-H1600	L=2000mm	6,960	"	401,900	"
		B1900-H1700	L=2000mm	7,120	"	428,400	"
		B1900-H1800	L=2000mm	7,280	"	456,200	"
		B1900-H1900	L=2000mm	7,440	"	481,400	"
		B2000-H600	L=2000mm	5,540	"	320,100	"
		B2000-H700	L=2000mm	5,700	"	328,800	"
		B2000-H800	L=2000mm	5,860	"	338,900	"
		B2000-H900	L=2000mm	6,020	"	347,800	"
		B2000-H1000	L=2000mm	6,180	"	357,900	"
		B2000-H1100	L=2000mm	6,340	"	361,600	"
		B2000-H1200	L=2000mm	6,500	"	365,400	"
		B2000-H1300	L=2000mm	6,660	"	378,000	"
		B2000-H1400	L=2000mm	6,820	"	390,600	"
		B2000-H1500	L=2000mm	6,980	"	401,900	"
		B2000-H1600	L=2000mm	7,140	"	414,500	"
		B2000-H1700	L=2000mm	7,300	"	428,400	"
		B2000-H1800	L=2000mm	7,460	"	441,000	"
		B2000-H1900	L=2000mm	7,620	"	478,800	"
		B2000-H2000	L=2000mm	7,780	"	483,900	"
				縦締め用材料	PC鋼より線 φ12.7、定着具		m
		縦締め用材料	PC鋼より線 φ15.2、定着具		"		"
		縦締め用材料	アンボンドPC鋼より線 φ12.7、定着具		"		"
		縦締め用材料	アンボンドPC鋼より線 φ15.2、定着具		"		"
C-23	ベンチフリューム	200	200*150*2000	93	本	5,900	2種
		250	250*175*2000	110	"	7,000	"
		300	300*200*2000	141	"	8,800	"
		350	350*235*2000	188	"	11,300	"
		400	400*260*2000	234	"	14,500	"
		450	450*295*2000	270	"	15,800	"
		500	500*320*2000	326	"	18,300	"
		550	550*355*2000	359	"	22,900	"

« コンクリート製品価格 »

2023(令和5)年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考
C-23	ベンチフリューム	600	600*380*2000	378	本	25,000	2種
		200	200*150*1000	50	本	3,700	L=1mはL=2mの60% 滑り止付10%UP
		250	250*175*1000	59	"	4,300	"
		300	300*200*1000	77	"	5,300	"
		350	350*235*1000	102	"	6,800	"
		400	400*260*1000	131	"	8,800	"
		450	450*295*1000	150	"	9,500	"
		500	500*320*1000	182	"	11,000	"
		550	550*355*1000	220	"	13,800	"
C-24	ベンチフリューム用蓋	200	L=1000	25	枚	1,900	1種 T-2
		250	L=1000	34	"	2,400	"
		300	L=1000	51	"	3,300	"
		350	L=500	35	"	2,400	"
		400	L=500	39	"	2,500	"
		450	L=500	46	"	2,900	"
		500	L=500	52	"	3,200	"
		200	L=1000	57	枚	3,500	2種 T-14
		250	L=1000	75	"	4,500	"
		300	L=1000	85	"	4,900	"
		350	L=500	50	"	2,900	"
		400	L=500	57	"	3,400	"
		450	L=500	75	"	4,000	"
		500	L=500	84	"	4,700	"
			ベンチフリューム用止水材	200			本
250					"	630	
300					"	690	
350					"	820	
400					"	890	
450					"	980	
500					"	1,030	
550					"	1,200	
600					"	1,230	

≪ コンクリート製品価格 ≫

2023(令和5)年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考	
S-59	大型フリューム 標準型 (継手含)	B300*H300	300*300*2000	263	本	15,500		
		B300*H400	300*400*2000	330	"	18,000		
		B400*H400	400*400*2000	361	"	20,000		
		B500*H400	500*400*2000	392	"	21,700		
		B600*H400	600*400*2000	423	"	23,500		
		B500*H500	500*500*2000	533	"	28,700		
		B600*H500	600*500*2000	569	"	31,000		
		B700*H500	700*500*2000	605	"	32,800		
		B800*H500	800*500*2000	641	"	34,900		
		B600*H600	600*600*2000	728	"	39,000		
		B700*H600	700*600*2000	769	"	41,000		
		B800*H600	800*600*2000	810	"	43,400		
		B900*H600	900*600*2000	851	"	45,800		
		B1000*H600	1000*600*2000	891	"	48,300		
S-60	角フリューム	200	200*200*2000	89	本	6,400		
		250	250*250*2000	120	"	8,000		
		300	300*300*2000	168	"	10,200		
		350	350*350*2000	194	"	12,100		
		400	400*400*2000	256	"	15,600		
		450	450*450*2000	309	"	16,900		
		500	500*500*2000	396	"	21,700		
		200	200*200*1000	53	"	4,500		
		250	250*250*1000	72	"	5,600		
		300	300*300*1000	100	"	7,100		
		350	350*350*1000	115	本	8,500		
		400	400*400*1000	153	"	10,900		
		450	450*450*1000	185	"	11,900		
		500	500*500*1000	237	"	15,200		
			止水材 200用	L750		本	490	
			止水材 250用	L900		"	590	
			止水材 300用	L1050		"	690	
			止水材 350用	L1250		"	830	

« コンクリート製品価格 »

2023(令和5)年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	質量Kg	単位	実勢価格	備考		
S-60	角フリューム	止水材 400用	L1400		本	920			
		止水材 450用	L1550		"	1,000			
		止水材 500用	L1750		"	1,130			
S-66	用水調節器 1型	A型 (200) 75径*H200	300*280*300	45	個	15,500			
		B型 (250) 75径*H225	300*280*300	45	"	17,200			
		C型 (300) 75径*H250	350*390*350	65	"	19,700			
		D型 (350) 75径*H285	350*390*350	65	"	24,200			
		E型 (400) 75径*H310	400*500*400	88	"	27,900			
		F型 (450) 75径*H345	400*500*400	88	"	30,400			
		A型 (200) 100径*H200	300*280*300	45	個	17,400			
		B型 (250) 100径*H225	300*280*300	45	"	19,300			
		C型 (300) 100径*H250	350*390*350	65	"	21,900			
		D型 (350) 100径*H285	350*390*350	65	"	26,500			
		E型 (400) 100径*H310	400*500*400	88	"	30,500			
		F型 (450) 100径*H345	400*500*400	88	"	33,000			
		S-66	用水調節器 2型	A型 (200) 75径*H200	300*280*300	45	個	22,300	
				B型 (250) 75径*H225	300*280*300	45	"	24,500	
C型 (300) 75径*H250	350*390*350			65	"	27,000			
D型 (350) 75径*H285	350*390*350			65	"	32,400			
E型 (400) 75径*H310	400*500*400			88	"	37,000			
F型 (450) 75径*H345	400*500*400			88	"	39,500			
A型 (200) 100径*H200	300*280*300			45	個	25,800			
B型 (250) 100径*H225	300*280*300			45	"	29,000			
C型 (300) 100径*H250	350*390*350			65	"	31,500			
D型 (350) 100径*H285	350*390*350			65	"	37,300			
E型 (400) 100径*H310	400*500*400			88	"	42,400			
F型 (450) 100径*H345	400*500*400			88	"	44,800			
S-66	排水調節器 3型			C型	340*235*600	40	個	13,200	
S-67	方格材			A	120*120*800	28	個	2,200	
		B	120*120*1000	35	"	2,500			
		C	120*120*1200	41	"	2,900			
		D	120*120*2000	192	"	12,700			