

高知県のブロック・コンクリート製品

< 価 格 表 >

平成27年度

高知県コンクリート製品工業組合

高知市日の出町2番12号

TEL 088-821-9112

FAX 088-821-9116

E-mail : kcsk3@ion.ocn.ne.jp

目 次

<ブロック価格>

「環境保全型ブロック」

C-01 環境Ⅱブロック	1
C-02 アントラーブロック(大型ブロック高知県型)(石張り)	1
C-03 張りブロック(鎧、カルスト、溪谷)	1
S-01 夢グリーンⅡ 45型	1
S-07 ナチュロック四万十(間知石張り)	1

「大型積みブロック」

C-04 I型ブロック・直壁I型ブロック	1
S-71 大型ブロック基礎盤	1
C-05 FI型ブロック	2
C-06 アントラーブロック	2
S-08 SKブロック	2
S-09 ガーディアン	2
S-03 「環境保全型ブロック」ガーディアン 石張り	3

「コンクリート積みブロック」

C-07 間知ブロック	3
-------------	---

<製品価格>

「擁壁等製品」

C-08 プレキャストガードレール基礎 プレガードⅡ(PG基礎)	5
C-09 耐震性L型擁壁	5
S-13 ティーロード(国土交通省NETIS認定擁壁)	10

「道路用製品」

C-10 上ぶた式U形側溝	10
C-11 上ぶた式U形側溝蓋	10
C-12 鉄筋コンクリートU形(FAU)	11
C-13 落ち蓋式U型側溝	11
C-14 落ち蓋式U型側溝蓋	11
C-15 鉄筋コンクリートU形路側用(片厚)	12
C-16 鉄筋コンクリートU形側溝用(農政局型)	12
C-19 プレキャストコンクリートU形側溝	12
C-20 歩車道ブロック付L型側溝(標準)	12
C-21 歩車道ブロック付L型側溝(民地等出入口用・横断歩道用)	12
C-22 歩車道ブロック付(集水桝)	13
S-16 現場打用側溝蓋	14
S-17 歩車道境界ブロック	15
S-18 地先境界ブロック	15
S-20 特殊境界ブロック(1)	15
S-22 鉄筋コンクリートL形	16
S-24 境界標柱	16
車止めブロック	16
S-25 自由勾配側溝	16
S-29 自由勾配側溝	17
S-34 自由勾配側溝 暗渠型	18
S-27 自由勾配側溝 蓋版	20
S-31 自由勾配側溝 横断用	20
S-39 自由勾配側溝(DF側溝)	21

S-42	SK側溝ロードレイン	22
S-43	箱型側溝	25
S-45	DO側溝・DO管	26
S-56	DO管(鉄筋コンクリート台付管)	28
S-46	かんたん側溝	29
S-47	フリー側溝	30
S-48	横断溝	31
S-49	鉄筋コンクリート横断溝	31
S-52	KC林道側溝(KCU・KCL)	32
S-53	JG側溝(緑資源機構型)	32
S-54	基礎板	32
S-55	溜桝	32
S-58	RCボックスカルバート(T25)	33
「水路用製品」		
C-23	ベンチフリューム	37
C-24	ベンチフリューム用蓋	38
S-59	大型フリューム(ジョイントフリューム)	38
S-60	角フリューム	38
S-66	用、排水調節器	39
「法止め用製品」		
S-67	方格材	40

《 ブロック価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg/個	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-01	環境Ⅱブロック「環境保全型」	450型		陸上部 445	m ²		10,840	水中部 407kg/個
		600型		陸上部 577	m ²		15,730	水中部 603kg/個
C-02	大型ブロック高知県型 石張り「環境保全型」	(アントラーブロック 石張り)		450	m ²		10,500	県内統一価格
C-03	張りブロック 鎧 「環境保全型」	220型		220	m ²		5,300	連結金具込み価格
		300型		301	m ²		7,400	連結金具込み価格
	張りブロック カルスト 「環境保全型」	230型		230	m ²		5,300	連結金具込み価格
		300型		328	m ²		7,400	連結金具込み価格
	張りブロック 渓谷 「環境保全型」	360型		361	m ²		8,300	連結金具込み価格
S-01	夢グリーンⅡ 45型「環境保全型」	45型	800*1250*450	566	m ²		9,810	
S-07	ナチュロック四万十 「環境保全型」		400*250*350	38	m ²		8,000	県内統一単価
C-04	大型ブロックⅠ型ブロック 滑面	800型	1665*1000*800	1,585	m ²		18,400	
		1000型	1665*1000*1000	1,644	m ²		19,800	
		1250型	1665*1000*1250	1,858	m ²		22,330	
		1500型	1665*1000*1500	2,019	m ²		24,870	
		1750型	1665*1000*1750	2,147	m ²		25,650	
		2000型	1665*1000*2000	2,404	m ²		28,630	
	大型ブロックⅠ型ブロック 擬石面	800型	1665*1000*800	1,585	m ²		21,200	
		1000型	1665*1000*1000	1,644	m ²		22,800	
		1250型	1665*1000*1250	1,858	m ²		23,260	
		1500型	1665*1000*1500	2,019	m ²		25,900	
		1750型	1665*1000*1750	2,147	m ²		26,710	
		2000型	1665*1000*2000	2,404	m ²		29,820	
	大型ブロック 直壁Ⅰ型ブロック 滑面	800型	1665*1000*800	1,358	m ²		18,400	
		1250型	1665*1000*1250	1,572	m ²		22,330	
S-71	大型ブロック基礎盤	800型 水平	1665*1200*200	640	個		16,000	
		800型 20%	1665*1200*440	1,000	個		27,500	
		1000型 水平	1665*1400*200	781	個		19,500	
		1000型 20%	1665*1400*480	1,330	個		36,500	
		1250型 水平	1665*1700*200	746	個		18,600	
		1250型 20%	1665*1700*540	1,380	個		37,900	
		1500型 水平	1665*1950*200	922	個		20,500	
		1500型 20%	1665*1950*590	1,890	個		51,900	

《 ブロック価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg/個	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-05	大型ブロック FI型ブロック 擬石面	600型		820	m ²		17,200	
		800型		990	m ²		20,900	
C-06	大型ブロック高知県型（アントラーブロック）	安芸土木1地区		410	m ²		6,800	地区割は高知県土木部の地区割
		安芸土木2地区		410	m ²		7,200	〃
		安芸土木3地区		410	m ²		7,400	〃
		中央東土木1地区		410	m ²		6,600	〃
		中央東土木2地区		410	m ²		6,600	〃
		高知土木1地区		410	m ²		6,600	〃
		高知土木2地区		410	m ²		6,600	〃
		中央西土木1地区		410	m ²		6,600	〃
		中央西土木2地区		410	m ²		6,900	地区割は高知県土木部の地区割
		中央西土木3地区		410	m ²		7,200	〃
		須崎土木1地区		410	m ²		6,600	〃
		須崎土木2地区		410	m ²		6,800	〃
		須崎土木3地区		410	m ²		6,900	〃
		須崎土木4地区		410	m ²		6,800	〃
		幡多土木1地区		410	m ²		6,900	〃
		幡多土木2地区		410	m ²		6,800	〃
		幡多土木3地区		410	m ²		7,000	〃
		幡多土木4地区		410	m ²		-	〃
S-08	SKブロック[1m ² 2個使い]	450型	1043*450*500	254	m ²		9,800	
		500型	1043*500*500	310	m ²		11,000	
S-09	ガーディアン [1.861m ² タイプ]	500型	1665*1118*500	1,076	m ²		16,810	
		600型	1665*1118*600	1,078	m ²		17,000	
		650型	1665*1118*650	1,079	m ²		17,130	
		700型	1665*1118*700	1,080	m ²		17,250	
		750型	1665*1118*750	1,081	m ²		17,380	
		800型	1665*1118*800	1,082	m ²		17,510	
		900型	1665*1118*900	1,084	m ²		17,930	
		1000型	1665*1118*1000	1,087	m ²		18,360	
		1250型	1665*1118*1250	1,092	m ²		19,300	
		1300型	1665*1118*1300	1,094	m ²		19,390	

《 ブロック価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg/個	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-09	ガーディアン [1. 861㎡タイプ]	1400型	1665*1118*1400	1,096	㎡		19,550	
		1500型	1665*1118*1500	1,098	㎡		20,270	
		1600型	1665*1118*1600	1,101	㎡		20,440	
		1700型	1665*1118*1700	1,103	㎡		20,610	
		1750型	1665*1118*1750	1,105	㎡		20,700	
		1800型	1665*1118*1800	1,106	㎡		20,780	
		1900型	1665*1118*1900	1,108	㎡		20,960	
		2000型	1665*1118*2000	1,111	㎡		21,120	
S-03	石張り「環境保全型」 ガーディアン [1. 861㎡タイプ]	500型	1665*1118*500	1.150	㎡		20,570	
		600型	1665*1118*600	1.152	㎡		20,760	
		650型	1665*1118*650	1.153	㎡		20,890	
		700型	1665*1118*700	1.154	㎡		21,010	
		750型	1665*1118*750	1.155	㎡		21,140	
		800型	1665*1118*800	1.156	㎡		21,270	
		900型	1665*1118*900	1.158	㎡		21,690	
		1000型	1665*1118*1000	1.161	㎡		22,120	
		1250型	1665*1118*1250	1.166	㎡		23,060	
		1300型	1665*1118*1300	1.168	㎡		23,150	
		1400型	1665*1118*1400	1.170	㎡		23,310	
		1500型	1665*1118*1500	1.172	㎡		24,030	
		1600型	1665*1118*1600	1.175	㎡		24,200	
		1700型	1665*1118*1700	1.177	㎡		24,370	
		1750型	1665*1118*1750	1.179	㎡		24,460	
		1800型	1665*1118*1800	1.180	㎡		24,540	
		1900型	1665*1118*1900	1.182	㎡		24,720	
		2000型	1665*1118*2000	1.185	㎡		24,880	
C-07	間知ブロック 標準面	安芸土木1地区	400*250*350	38	㎡		5,100	地区割は高知県土木部の地区割
		安芸土木2地区	400*250*350	38	㎡		5,400	〃
		安芸土木3地区	400*250*350	38	㎡		5,700	〃
		中央東土木1地区	400*250*350	38	㎡		5,200	〃
		中央東土木2地区	400*250*350	38	㎡		5,200	〃
		高知土木1地区	400*250*350	38	㎡		5,100	〃

《 ブロック価格表 》

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg/個	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-07	間知ブロック 標準面	高知土木2地区	400*250*350	38	m ²		5,200	〃
		中央西土木1地区	400*250*350	38	m ²		5,100	〃
		中央西土木2地区	400*250*350	38	m ²		5,200	〃
		中央西土木3地区	400*250*350	38	m ²		5,400	〃
		須崎土木1地区	400*250*350	38	m ²		5,100	〃
		須崎土木2地区	400*250*350	38	m ²		5,300	〃
		須崎土木3地区	400*250*350	38	m ²		5,400	〃
		須崎土木4地区	400*250*350	38	m ²		5,200	〃
		幡多土木1地区	400*250*350	38	m ²		5,300	〃
		幡多土木2地区	400*250*350	38	m ²		5,200	〃
		幡多土木3地区	400*250*350	38	m ²		5,500	〃
		幡多土木4地区	400*250*350	38	m ²		-	〃
C-07	間知ブロック 粗面	安芸土木1地区	400*250*350	38	m ²		5,300	地区割は高知県土木部の地区割
		安芸土木2地区	400*250*350	38	m ²		5,600	〃
		安芸土木3地区	400*250*350	38	m ²		5,900	〃
		中央東土木1地区	400*250*350	38	m ²		5,400	〃
		中央東土木2地区	400*250*350	38	m ²		5,400	地区割は高知県土木部の地区割
		高知土木1地区	400*250*350	38	m ²		5,300	〃
		高知土木2地区	400*250*350	38	m ²		5,400	〃
		中央西土木1地区	400*250*350	38	m ²		5,300	〃
		中央西土木2地区	400*250*350	38	m ²		5,400	〃
		中央西土木3地区	400*250*350	38	m ²		5,600	〃
		須崎土木1地区	400*250*350	38	m ²		5,300	〃
		須崎土木2地区	400*250*350	38	m ²		5,500	〃
		須崎土木3地区	400*250*350	38	m ²		5,600	〃
		須崎土木4地区	400*250*350	38	m ²		5,400	〃
		幡多土木1地区	400*250*350	38	m ²		5,500	〃
		幡多土木2地区	400*250*350	38	m ²		5,400	〃
		幡多土木3地区	400*250*350	38	m ²		5,700	〃
		幡多土木4地区	400*250*350	38	m ²		-	〃

《 コンクリート製品価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-08	プレガードⅡ(プレキャストガードレール基礎) BC種	BC-20 B=800	L=2000mm(連結金具を含む)	630	本	33,200	25,800	
		BC-18 B=800	L=2000mm(連結金具を含む)	630	〃	33,200	25,800	
		BC-16 B=900	L=2000mm(連結金具を含む)	666	〃	35,000	27,200	
		BC-14 B=900	L=2000mm(連結金具を含む)	666	〃	35,000	27,200	
		BC-12 B=1000	L=2000mm(連結金具を含む)	705	〃	37,000	28,600	
		BC-10 B=1100	L=2000mm(連結金具を含む)	743	〃	38,800	30,100	
		BC-8 B=1200	L=2000mm(連結金具を含む)	781	〃	40,700	31,500	
		BC-6 B=1400	L=2000mm(連結金具を含む)	887	〃	50,800	39,300	
		BC-4 B=1900	L=2000mm(連結金具を含む)	1,077	〃	61,000	47,100	
		BC-20 B=800(弱者対策用)	L=2000mm(連結金具を含む)	738	〃	38,500	29,900	
		BC-18 B=800(弱者対策用)	L=2000mm(連結金具を含む)	738	〃	38,500	29,900	
		BC-16 B=900(弱者対策用)	L=2000mm(連結金具を含む)	774	〃	40,200	31,200	
		BC-14 B=900(弱者対策用)	L=2000mm(連結金具を含む)	774	〃	40,200	31,200	
		BC-12 B=1000(弱者対策用)	L=2000mm(連結金具を含む)	813	〃	42,100	32,700	
		BC-10 B=1100(弱者対策用)	L=2000mm(連結金具を含む)	851	〃	43,900	34,000	
		BC-8 B=1200(弱者対策用)	L=2000mm(連結金具を含む)	889	〃	45,700	35,400	
	プレガードⅡ(プレキャストガードレール基礎) A種	A-20	L=2000mm(連結金具を含む)	980	〃	50,800	39,100	
		A-18	L=2000mm(連結金具を含む)	980	〃	50,800	39,100	
		A-16	L=2000mm(連結金具を含む)	1,037	〃	53,500	41,300	
		A-14	L=2000mm(連結金具を含む)	1,037	〃	53,500	41,300	
		A-12	L=2000mm(連結金具を含む)	1,095	〃	56,400	43,600	
		A-10	L=2000mm(連結金具を含む)	1,152	〃	59,200	45,600	
		A-8	L=2000mm(連結金具を含む)	1,266	〃	64,700	49,900	
	プレガードⅡ(プレキャストガードレール基礎) SB種	SB種	L=2000mm(連結金具を含む)	1,433	〃	69,500	53,500	
	プレガードⅡ(プレキャストガードレール基礎)連結金具	BC種	連結金具(2本1組)		組	2,800	2,400	
		A種	連結金具(2本1組)		〃	3,300	2,700	
C-09	耐震性プレキャストL型擁壁	H600-B570 (れき質土)	L=2000mm	510	基	32,800	26,200	
		H6000-B710 (砂質土)	L=2000mm	570	〃	35,000	27,900	
		H700-B630 (れき質土)	L=2000mm	580	〃	35,100	28,000	
		H700-B750 (砂質土)	L=2000mm	630	〃	37,200	29,700	
		H800-B690 (れき質土)	L=2000mm	640	〃	37,300	29,700	

《 コンクリート製品価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-09	耐震性プレキャストL型擁壁	H800-B790 (砂質土)	L=2000mm	680	基	39,400	31,500	
		H900-B740 (れき質土)	L=2000mm	700	〃	39,400	31,500	
		H900-B830 (砂質土)	L=2000mm	740	〃	41,600	33,200	
		H1000-B800 (れき質土)	L=2000mm	770	〃	41,600	33,200	
		H1000-B900 (砂質土)	L=2000mm	810	〃	43,800	35,000	
		H1100-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,100	〃	59,400	47,500	
		H1100-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,150	〃	62,100	49,600	
		H1200-B1070	L=2000mm	1,140	〃	61,500	49,200	
		H1200-B1200	L=2000mm	1,200	〃	64,800	51,800	
		H1300-B1070	L=2000mm	1,190	〃	64,300	51,300	
		H1300-B1200	L=2000mm	1,240	〃	66,900	53,500	
		H1400-B1070(れき質土)	L=2000mm	1,230	〃	66,400	53,100	
		H1400-B1200(砂質土)	L=2000mm	1,280	〃	69,100	55,200	
		H1500-B1070	L=2000mm	1,270	〃	68,600	54,800	
		H1500-B1200	L=2000mm	1,320	〃	71,200	57,000	
		H1600-B1330	L=2000mm	1,690	〃	91,300	72,900	
		H1600-B1490	L=2000mm	1,750	〃	94,500	75,600	
		H1700-B1330	L=2000mm	1,730	〃	93,400	74,700	
		H1700-B1490	L=2000mm	1,800	〃	97,200	77,700	
		H1800-B1330	L=2000mm	1,780	〃	96,100	76,800	
		H1800-B1490	L=2000mm	1,840	〃	99,300	79,400	
		H1900-B1330	L=2000mm	1,820	〃	98,200	78,600	
		H1900-B1490	L=2000mm	1,880	〃	101,500	81,100	
		H2000-B1330	L=2000mm	1,860	〃	100,400	80,200	
		H2000-B1490	L=2000mm	1,920	〃	103,600	82,900	
		H2100-B1590	L=2000mm	2,380	〃	128,500	102,700	
		H2100-B1790	L=2000mm	2,460	〃	132,800	106,200	
		H2200-B1590	L=2000mm	2,420	〃	130,600	104,500	
		H2200-B1790	L=2000mm	2,510	〃	135,600	108,400	
		H2300-B1590	L=2000mm	2,470	〃	133,400	106,600	
		H2300-B1790	L=2000mm	2,550	〃	137,700	110,100	

《 コンクリート製品価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-09	耐震性プレキャストL型擁壁	H2400-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,510	基	135,600	108,400	
		H2400-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,590	〃	139,900	111,800	
		H2500-B1590	L=2000mm	2,550	〃	137,700	110,100	
		H2500-B1790	L=2000mm	2,630	〃	142,000	113,600	
		H2600-B1860	L=2000mm	3,490	〃	188,500	150,000	
		H2600-B2080	L=2000mm	3,580	〃	193,300	153,600	
		H2700-B1860	L=2000mm	3,530	〃	190,600	152,400	
		H2700-B2080	L=2000mm	3,630	〃	196,000	156,000	
		H2800-B1860	L=2000mm	3,580	〃	193,300	153,600	
		H2800-B2080	L=2000mm	3,680	〃	198,700	158,400	
		H2900-B1860	L=2000mm	3,620	〃	195,400	156,000	
		H2900-B2080	L=2000mm	3,710	〃	200,400	159,600	
		H3000-B1860(れき質土)	L=2000mm	3,660	〃	197,600	157,200	
		H3000-B2080(砂質土)	L=2000mm	3,750	〃	202,500	162,000	
		H3100-B2120	L=2000mm	4,420	〃	238,600	190,800	
		H3100-B2370	L=2000mm	4,530	〃	244,600	195,600	
		H3200-B2120	L=2000mm	4,470	〃	241,400	192,000	
		H3200-B2370	L=2000mm	4,580	〃	247,300	196,800	
		H3300-B2120	L=2000mm	4,520	〃	244,000	194,400	
		H3300-B2370	L=2000mm	4,630	〃	250,000	199,200	
		H3400-B2120	L=2000mm	4,550	〃	245,700	195,600	
		H3400-B2370	L=2000mm	4,660	〃	251,600	200,400	
		H3500-B2120	L=2000mm	4,590	〃	247,900	198,000	
		H3500-B2370	L=2000mm	4,700	〃	253,800	202,800	
		H3600-B2380	L=2000mm	5,870	〃	317,000	253,200	
		H3600-B2660	L=2000mm	6,000	〃	324,000	259,200	
		H3700-B2380	L=2000mm	5,920	〃	319,600	255,600	
		H3700-B2660	L=2000mm	6,050	〃	326,700	260,400	
		H3800-B2380	L=2000mm	5,970	〃	322,400	256,800	
		H3800-B2660	L=2000mm	6,090	〃	328,900	262,800	
		H3900-B2380	L=2000mm	6,010	〃	324,600	259,200	

《 コンクリート製品価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-09	耐震性プレキャストL型擁壁	H3900-B2660 (砂質土)	L=2000mm	6,140	基	331,500	265,200	
		H4000-B2380 (れき質土)	L=2000mm	6,050	〃	326,700	260,400	
		H4000-B2660 (砂質土)	L=2000mm	6,170	〃	333,200	266,400	
	耐震性プレキャストL型擁壁 ランクアップ	H600-B1070 (れき質土)	L=2000mm	840	〃	59,400	47,500	
		H600-B1200 (砂質土)	L=2000mm	890	〃	62,100	49,600	
		H700-B1070 (れき質土)	L=2000mm	890	〃	59,400	47,500	
		H700-B1200 (砂質土)	L=2000mm	940	〃	62,100	49,600	
		H800-B1070	L=2000mm	940	〃	59,400	47,500	
		H800-B1200	L=2000mm	990	〃	62,100	49,600	
		H900-B1070	L=2000mm	1,000	〃	59,400	47,500	
		H900-B1200	L=2000mm	1,050	〃	62,100	49,600	
		H1000-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,040	〃	59,400	47,500	
		H1000-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,090	〃	62,100	49,600	
		H1100-B1330	L=2000mm	1,450	〃	91,300	72,900	
		H1100-B1490	L=2000mm	1,510	〃	94,500	75,600	
		H1200-B1330	L=2000mm	1,470	〃	91,300	72,900	
		H1200-B1490	L=2000mm	1,530	〃	94,500	75,600	
		H1300-B1330	L=2000mm	1,530	〃	91,300	72,900	
		H1300-B1490	L=2000mm	1,590	〃	94,500	75,600	
		H1400-B1330	L=2000mm	1,580	〃	91,300	72,900	
		H1400-B1490	L=2000mm	1,640	〃	94,500	75,600	
		H1500-B1330(れき質土)	L=2000mm	1,630	〃	91,300	72,900	
		H1500-B1490(砂質土)	L=2000mm	1,690	〃	94,500	75,600	
		H1600-B1590	L=2000mm	2,100	〃	128,500	102,700	
		H1600-B1790	L=2000mm	2,180	〃	132,800	106,200	
		H1700-B1590	L=2000mm	2,160	〃	128,500	102,700	
		H1700-B1790	L=2000mm	2,240	〃	132,800	106,200	
		H1800-B1590	L=2000mm	2,210	〃	128,500	102,700	
		H1800-B1790	L=2000mm	2,290	〃	132,800	106,200	
		H1900-B1590	L=2000mm	2,270	〃	128,500	102,700	
		H1900-B1790	L=2000mm	2,350	〃	132,800	106,200	

《 コンクリート製品価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-09	耐震性プレキャストL型擁壁 ランクアップ	H2000-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,320	基	128,500	102,700	
		H2000-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,400	〃	132,800	106,200	
		H2100-B1860	L=2000mm	3,190	〃	188,500	150,700	
		H2100-B2080	L=2000mm	3,280	〃	193,200	154,500	
		H2200-B1860	L=2000mm	3,250	〃	188,500	150,700	
		H2200-B2080	L=2000mm	3,340	〃	193,200	154,500	
		H2300-B1860	L=2000mm	3,310	〃	188,500	150,700	
		H2300-B2080	L=2000mm	3,400	〃	193,200	154,500	
		H2400-B1860	L=2000mm	3,370	〃	188,500	150,700	
		H2400-B2080	L=2000mm	3,460	〃	193,200	154,500	
		H2500-B1860	L=2000mm	3,420	〃	188,500	150,700	
		H2500-B2080	L=2000mm	3,510	〃	193,200	154,500	
		H2600-B2120	L=2000mm	4,120	〃	238,600	190,800	
		H2600-B2370	L=2000mm	4,230	〃	244,600	195,600	
		H2700-B2120	L=2000mm	4,180	〃	238,600	190,800	
		H2700-B2370	L=2000mm	4,290	〃	244,600	195,600	
		H2800-B2120	L=2000mm	4,240	〃	238,600	190,800	
		H2800-B2370	L=2000mm	4,350	〃	244,600	195,600	
		H2900-B2120	L=2000mm	4,300	〃	238,600	190,800	
		H2900-B2370	L=2000mm	4,410	〃	244,600	195,600	
		H3000-B2120	L=2000mm	4,350	〃	238,600	190,800	
		H3000-B2370	L=2000mm	4,460	〃	244,600	195,600	
		H3100-B2380(れき質土)	L=2000mm	5,580	〃	317,000	253,200	
		H3100-B2660(砂質土)	L=2000mm	5,680	〃	324,000	259,200	
		H3200-B2380	L=2000mm	5,630	〃	317,000	253,200	
		H3200-B2660	L=2000mm	5,750	〃	324,000	259,200	
		H3300-B2380	L=2000mm	5,690	〃	317,000	253,200	
		H3300-B2660	L=2000mm	5,810	〃	324,000	259,200	
		H3400-B2380	L=2000mm	5,750	〃	317,000	253,200	
		H3400-B2660	L=2000mm	5,870	〃	324,000	259,200	
		H3500-B2380	L=2000mm	5,810	〃	317,000	253,200	

《 コンクリート製品価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-09	耐震性プレキャストL型擁壁 ランクアップ	H3500-B2660	L=2000mm	5,930	基	324,000	259,200	
S-13	ティーロード(国土交通省NETIS認定擁壁) M型	A型	1000*2000*510	1,050	個	49,200	39,400	
		B型	1000*1000*510	510	〃	24,600	19,700	
		C型	500*2000*510	510	〃	24,600	19,700	
		D型	500*1000*510	260	〃	12,300	9,850	
	ティーロード(国土交通省NETIS認定擁壁) B型	A型	1000*2000*850	1,430	〃	63,000	50,400	
		B型	1000*1000*850	700	〃	31,500	25,200	
		C型	500*2000*850	700	〃	31,500	25,200	
		D型	500*2000*850	350	〃	15,750	12,600	
	ティーロード(国土交通省NETIS認定擁壁) K型	A型	1000*2000*1250	2,050	〃	106,000	85,000	
		B型	1000*1000*1250	990	〃	53,000	42,500	
		C型	500*2000*1250	990	〃	53,000	42,500	
		D型	500*1000*1250	500	〃	26,500	21,250	
C-10	上ぶた式U形側溝	150	150*150*600	24	個	1,760	1,020	
		180	180*180*600	34	〃	1,880	1,090	
		240	240*240*600	55	〃	2,110	1,220	
		300A	300*240*600	70	〃	2,650	1,530	
		300B	300*300*600	79	〃	2,920	1,690	
		300C	300*360*600	92	〃	3,640	2,110	
		360A	360*300*600	90	〃	3,640	2,110	
		360B	360*360*600	100	〃	3,930	2,280	
		450	450*450*600	134	〃	5,900	3,420	
		600	600*600*600	209	〃	10,480	6,070	
C-11	上ぶた式U形蓋 1種	150	210*35*600	10	枚	940	540	
		180	250*40*600	14	〃	1,160	670	
		240	330*45*600	20	〃	1,420	820	
		300	400*60*600	32	〃	1,880	1,090	
		360	460*65*600	41	〃	2,370	1,360	
		450	560*70*600	54	〃	3,180	1,830	
		600	740*75*600	77	〃	4,380	2,530	
	上ぶた式U形蓋 2種	150	210*90*600	26	〃	1,810	1,040	

《 コンクリート製品価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-11	上ぶた式U形蓋 2種	180	250*90*600	31	枚	2,340	1,350	
		240	330*100*600	41	〃	2,890	1,660	
		300	400*100*600	54	〃	3,780	2,180	
		360	460*100*600	63	〃	4,940	2,850	
		450	560*120*600	92	〃	6,440	3,730	
		600	740*150*600	153	〃	8,880	5,140	
C-12	鉄筋コンクリートU形 (FAU)	240	240*240*2000	183	個	7,220	4,690	
		300A	300*240*2000	232	〃	8,890	5,760	
		300B	300*300*2000	264	〃	9,990	6,500	
		360A	360*300*2000	299	〃	11,800	7,660	
		360B	360*360*2000	332	〃	13,560	8,770	
		450	450*450*2000	445	〃	18,720	12,070	
		600	600*600*2000	697	〃	31,440	20,380	
C-13	落ち蓋式U型側溝 1種	250	250*250*2000	270	個	13,500	7,300	JIS側溝 PU2型 L=1000は70%とする
		300A	300*300*2000	326	〃	16,000	8,670	
		300B	300*400*2000	395	〃	19,300	10,320	
		300C	300*500*2000	470	〃	23,000	12,300	
		400A	400*400*2000	432	〃	21,100	11,400	
		400B	400*500*2000	503	〃	24,700	13,320	
		500A	500*500*2000	561	〃	27,600	14,880	
		500B	500*600*2000	648	〃	32,000	17,280	
	落ち蓋式U型側溝 3種	250	250*250*2000	319	個	18,400	9,150	JIS側溝 PU3型 (T-25荷重) L=1000は70%とする
		300A	300*300*2000	406	〃	23,000	12,360	
		300B	300*400*2000	458	〃	26,600	14,280	
		300C	300*500*2000	571	〃	32,700	17,560	
		400A	400*400*2000	503	〃	30,200	16,320	
		400B	400*500*2000	620	〃	36,200	19,560	
		500A	500*500*2000	684	〃	40,200	21,600	
		500B	500*600*2000	835	〃	49,000	26,400	
C-14	落ち蓋式U型側溝蓋 1種	250	362*500*90	29	枚	1,750	910	JIS側溝 PC3
		300	412*500*95	34	〃	1,890	1,020	

《 コンクリート製品価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-14	落ち蓋式U型側溝蓋 1種	400	512*500*110	47	〃	2,770	1,480	
		500	622*500*125	65	枚	4,030	2,170	
	落ち蓋式U型側溝蓋 3種	250	362*500*90	38	枚	2,200	1,170	JIS側溝 PC4
		300	412*500*95	46	〃	2,460	1,320	
		400	512*500*110	66	〃	3,500	1,880	
		500	622*500*125	92	〃	4,950	2,790	
C-15	鉄筋コンクリートU形路側用(片厚)	240	240*240*600	70	個	2,720	1,890	
		300A	300*240*600	81	〃	3,580	2,490	
		300B	300*300*600	99	〃	3,980	2,780	
		360B	360*360*600	125	〃	5,110	3,560	
		450	450*450*600	175	〃	7,640	5,350	
		600	600*600*600	310	〃	12,720	8,900	
C-16	鉄筋コンクリートU形路側用(農政局型)	240	240*240*600	81	個	3,620	2,710	
		300A	300*240*600	92	〃	4,330	3,250	
		300B	300*300*600	113	〃	4,880	3,640	
		360A	360*300*600	127	〃	5,980	4,480	
		360B	360*360*600	141	〃	6,680	5,000	
		450	450*450*600	189	〃	9,450	7,090	
		600	600*600*600	310	個	15,990	11,970	
C-19	プレキャストコンクリートU形側溝	PUL S-0	300*300*2000	222	個	10,380	8,260	
		PUL S-0	450*450*2000	348	〃	16,800	13,280	
		PUL S-0	600*600*2000	507	〃	26,640	21,260	
		PUL S-1	300*300*2000	267	〃	18,960	14,760	
		PUL S-1	450*450*2000	445	〃	25,580	20,000	
		PUL S-1	600*600*2000	701	〃	38,370	28,680	
		PUL S-2	300*300*2000	274	〃	22,860	19,040	
		PUL S-2	450*450*2000	455	〃	30,260	23,830	
		PUL S-2	600*600*2000	716	〃	45,390	35,460	
C-20	歩車道境界ブロック付L型側溝	歩車境界ブロック型側溝	PL-400-150-2000	562	個	23,640	18,120	
		〃	PL-400-150-600	168	〃	7,050	5,420	
C-21		〃 水抜	PL-400-150-600	147	〃	9,450	7,260	

《 コンクリート製品価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-22	歩車道境界ブロック付L型側溝	〃 グレーチングT20	PL-400-150-600	153	個	13,720	10,560	
		〃 グレーチングT20 110° 開閉 ボルト固定	PL-400-150-600	153	〃	17,010	13,100	
C-21		〃 民地出入用	PL-400-150-600	142	〃	6,810	5,240	
		〃 民地出入用	PL-400-150-2000	474	〃	23,900	18,400	
C-22		〃 民地グレーチング付	PL-400-150-600	127	〃	13,480	10,380	
		〃 民地グレーチング付 ボルト固定	PL-400-150-600	127	〃	16,770	12,910	
C-21		〃 横断歩道用(自転車帯用)	PL-400-150-600	122	〃	6,810	4,560	
C-22		〃 横断(自転車)グレーチング付	PL-400-150-600	107	〃	13,480	9,760	
		〃 横断(自転車)グレーチング付 ボルト固定	PL-400-150-600	107	〃	16,770	11,240	
C-21		〃 歩行者帯用	PL-400-150-600	124	〃	7,490	5,840	
C-22		〃 歩行者帯用グレーチング付 ボルト固定	PL-400-150-600	109	〃	17,450	13,430	
		横断歩道用摺付	PL-400-150-250	62	〃	9,180	7,050	
C-21		〃 バス停切下	PL-400-150-600	141	〃	9,870	7,590	
C-22		〃 バス停切下グレーチング付 ボルト固定	PL-400-150-600	126	〃	19,830	15,260	
		〃 摺付0.6	PL-400-150-600	168	〃	9,180	7,050	
		〃 摺付1.2	PL-400-150-1200	314	組	18,360	11,010	
		〃 集水樹エプロン付	400用樹	268	個	12,000	9,240	
C-20		歩車境界ブロックL型側溝	PL-500-150-2000	638	〃	26,880	20,640	
		〃	PL-500-150-600	191	個	8,020	6,180	
C-21		〃 水抜	PL-500-150-600	170	〃	10,420	8,010	
C-22		〃 グレーチングT20	PL-500-150-600	176	〃	14,700	11,310	
		〃 グレーチングT20 ボルト固定	PL-500-150-600	176	〃	17,980	13,840	
C-21		〃 民地出入用	PL-500-150-600	158	〃	7,580	5,830	
C-22		〃 民地グレーチング付	PL-500-150-600	143	〃	14,250	10,960	
		〃 民地グレーチング付 ボルト固定	PL-500-150-600	143	〃	17,540	13,500	
C-21		〃 横断歩道用	PL-500-150-600	138	〃	7,580	5,160	
C-22		〃 横断グレーチング付	PL-500-150-600	128	〃	14,250	10,360	
		〃 横断グレーチング付 ボルト固定	PL-500-150-600	128	〃	17,540	11,740	
C-21		〃 自転車帯	PL-500-150-600-0.0%	157	〃	8,630	6,640	
C-22		〃 自転車帯グレーチング付 ボルト固定	PL-500-150-600-0.0%	142	〃	18,590	14,310	
C-21		〃 歩行者帯用	PL-500-150-600-6.0%	140	〃	8,330	6,490	

《 コンクリート製品価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-22	歩車道境界ブロック付L型側溝	〃 歩行者帯用	PL-500-150-600-0.0%	154	個	8,470	6,520	
		〃 歩行者帯用グレーチング付 ボルト固定	PL-500-150-600-0.0%	139	〃	18,430	14,190	
		横断歩道用摺付	PL-500-150-250-6.0%	69	〃	10,440	8,040	
		横断歩道用摺付	PL-500-150-250-0.0%	78	〃	11,540	8,860	
C-21		〃 バス停切下	PL-500-150-600-6.0%	161	〃	11,270	8,670	
		〃 バス停グレーチング付 ボルト固定	PL-500-150-600-6.0%	146	〃	21,230	16,340	
C-22		〃 縁石基礎付ガッターのみ	PL-500-150-600-0.0～6.0%	160	〃	11,200	8,620	
		〃 摺付0.6	PL-500-150-600	191	〃	10,440	8,040	
		〃 摺付1.2	PL-500-150-1200	360	組	20,880	12,480	
		〃 集水枳エフロン付	500用枳	339	個	14,280	10,990	
S-16	現場打用側溝蓋		390*500*100	46	枚	2,650	1,650	
			490*500*100	59	〃	3,220	1,980	
			590*500*100	71	〃	3,720	2,300	
S-16	現場打用側溝蓋		390*500*150	70	枚	3,910	2,410	
			490*500*150	88	〃	4,700	2,900	
			590*500*150	106	〃	5,660	3,490	
			450*500*100	54	〃	2,940	1,840	
			450*500*150	81	〃	4,410	2,730	
S-16	現場打用側溝蓋	C1-B300	430*500*100	53	〃	2,950	1,790	
		C1-B400	530*500*100	66	〃	3,680	2,240	
		C1-B500	630*500*100	78	〃	4,320	2,410	
		C1-B600	730*500*100	91	〃	5,020	2,800	
		C1-B700	830*500*100	103	〃	5,720	3,190	
		C2-B300	430*500*110	58	〃	3,220	1,950	
		C2-B400	530*500*120	78	〃	4,320	2,630	
		C2-B500	630*500*130	101	〃	5,580	3,120	
		C2-B600	730*500*130	113	〃	6,150	3,430	
		C3-B300	430*500*130	68	〃	3,700	2,070	
		C3-B400	530*500*130	85	〃	5,020	2,800	
		C3-B500	630*500*150	118	〃	6,220	3,470	
		C3-B600	730*500*150	137	〃	7,450	4,160	

《 コンクリート製品価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-16	現場打用側溝蓋	C3-B700	830*500*150	150	個	8,510	4,760	
		C7-B500	630*500*120	92	〃	4,740	2,650	
		C7-B600	730*500*120	107	〃	7,400	4,140	
		C7-B700	830*500*120	120	〃	8,150	4,560	
S-17	歩車道境界ブロック	A	150*170*200*600	44	〃	1,520	880	R物は50%増とする
		B	180*205*250*600	66	〃	2,100	1,210	
		B	180*205*250*2000	220	〃	7,010	4,240	
		C	180*210*300*600	81	〃	2,590	1,500	
		C	180*210*300*2000	270	〃	8,670	5,250	
		水抜 A	150*170*200*600	34	〃	1,730	1,020	
		〃 B	180*205*250*600	56	〃	2,200	1,290	
		〃 C	180*210*300*600	67	〃	2,790	1,640	
		切下 A	165*170*70/100*600	20	〃	1,100	640	
		〃 B	200*205*70/100*600	26	〃	1,420	830	
		〃 (車両用) B	200*210*100/150*600	38	個	2,100	1,240	
		盲人用	200*210*100/120*600	32	〃	1,780	1,040	
		摺付 A1.2	200*70/100*1200	68	組	3,660	2,160	
		B1.2	250*70/100*1200	91	〃	4,790	2,810	
		B2.0	300*120/150*2000	150	〃	8,000	4,710	
S-18	地先境界ブロック	A	120*120*600	20	個	1,080	620	
		B	120*150*600	25	〃	1,330	770	
		C	150*150*600	31	〃	1,490	860	
S-20	特殊境界ブロック(1)	摺付 C車2.1	300*120/150*2100	152	組	11,320	6,670	
		C盲人2.4	300*100/120*2400	200	〃	12,070	7,100	
		摺付 A0.6	200*70/100*600	34	個	2,530	1,980	
		盲人A切下	150*160*100/115*600	24	〃	1,480	1,000	
		両面RA基本	150/190*200*600	45	〃	1,620	910	JIS規格
		〃 駒止	150/190*200*600	41	〃	1,940	1,090	
		両面RB基本	180*230*250*600	72	〃	2,240	1,250	JIS規格
		〃 基本	180*230*250*2000	240	〃	7,470	4,380	
		〃 摺付	180*230*250*600	58	〃	2,620	2,380	

《 コンクリート製品価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-20	特殊境界ブロック(1)	〃 駒止	180*230*250*600	67	個	2,620	2,380	
		〃 水抜	180*230*250*600	57	〃	2,690	1,870	
		ハーフB10基本	130*205*250*30*600	63	〃	2,400	1,290	建設省特別規格
		〃 基本	130/205*250*30*2000	210	〃	8,010	4,520	
		摺付	130*205*250*70*600	46	〃	3,610	2,250	特殊製品(カーブ用・切り下げ
		水抜	130*205*250*30*600	51	〃	2,670	1,480	袖用・水抜き用等)の価格は各
		ハーフC10基本	130*210*300*30*600	78	〃	3,050	1,590	規格品の150%
		摺付	130*210*300*70*600	54	〃	4,580	2,260	
		水抜	130*210*300*30*600	67	個	3,260	1,840	乗り入れ用は100%
		乗り入れ(歩行者用)	198/210*120*500	28	〃	2,590	1,500	
		摺り付けブロック	198/210*200/210*120/100*250	14	〃	3,890	2,250	
S-22	鉄筋コンクリートL形	有筋 250A	350*155*600	45	〃	2,200	1,160	PL2型
		250B	450*155*600	57	〃	2,530	1,330	
		300	500*155*600	62	〃	2,800	1,480	
		350	550*155*600	67	〃	3,010	1,580	
S-24	境界標柱	高知県	120*120*900	31	本	3,450	2,140	
		国土交通省 道界	120*120*900	31	〃	3,450	2,140	
		国土交通省 河界	120*120*900	31	〃	3,450	2,140	
	車止めブロック	車止ブロック	120*220*500	20	個	1,720	1,210	
S-25	自由勾配側溝	自由勾配側溝	300*300*2000	322	本	14,400	11,520	
		自由勾配側溝	300*400*2000	399	〃	17,600	14,080	
		自由勾配側溝	300*500*2000	450	〃	20,000	16,000	
		自由勾配側溝	300*600*2000	558	〃	24,700	19,760	
		自由勾配側溝	300*700*2000	618	〃	27,400	21,920	
		自由勾配側溝	400*400*2000	454	〃	20,100	16,080	
		自由勾配側溝	400*500*2000	532	〃	23,500	18,800	
		自由勾配側溝	400*600*2000	588	〃	26,000	20,800	
		自由勾配側溝	400*700*2000	710	〃	31,500	25,200	
		自由勾配側溝	400*800*2000	775	〃	34,300	27,440	
		自由勾配側溝	400*900*2000	924	〃	41,000	32,800	
		自由勾配側溝	400*1000*2000	999	〃	45,200	36,160	

《 コンクリート製品価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-25	自由勾配側溝	自由勾配側溝	400*1100*2000	1,175	個	53,100	42,480	
		自由勾配側溝	400*1200*2000	1,259	〃	57,100	45,680	
		自由勾配側溝	400*1300*2000	1,555	〃	64,600	51,680	
		自由勾配側溝	400*1400*2000	1,653	〃	69,000	55,200	
		自由勾配側溝	400*1500*2000	1,752	〃	73,300	58,640	
		自由勾配側溝	500*600*2000	710	〃	31,500	25,200	
		自由勾配側溝	500*700*2000	775	〃	34,400	27,520	
		自由勾配側溝	500*800*2000	840	〃	37,300	29,840	
		自由勾配側溝	500*900*2000	1,032	〃	45,800	36,640	
		自由勾配側溝	500*1000*2000	1,111	〃	49,400	39,520	
		自由勾配側溝	500*1100*2000	1,190	〃	53,900	43,120	
		自由勾配側溝	500*1200*2000	1,383	〃	62,600	50,080	
		自由勾配側溝	500*1300*2000	1,471	〃	66,700	53,360	
		自由勾配側溝	500*1400*2000	1,559	〃	70,500	56,400	
		自由勾配側溝	600*700*2000	885	〃	39,300	31,440	
		自由勾配側溝	600*800*2000	955	〃	42,300	33,840	
		自由勾配側溝	600*900*2000	1,024	〃	45,600	36,480	
S-29	自由勾配側溝	自由勾配側溝	700*600*2000	1,010	〃	53,000	42,400	
		自由勾配側溝	700*700*2000	1,087	〃	56,800	45,440	
		自由勾配側溝	700*800*2000	1,164	〃	60,900	48,720	
		自由勾配側溝	700*900*2000	1,242	〃	65,000	52,000	
		自由勾配側溝	700*1000*2000	1,320	〃	69,000	55,200	
		自由勾配側溝	800*600*2000	1,120	〃	58,600	46,880	
		自由勾配側溝	800*700*2000	1,200	〃	62,800	50,240	
		自由勾配側溝	800*800*2000	1,279	〃	67,000	53,600	
		自由勾配側溝	800*900*2000	1,361	〃	71,200	56,960	
		自由勾配側溝	800*1000*2000	1,444	〃	75,600	60,480	
S-25	自由勾配側溝	自由勾配側溝	300*300*1000	178	〃	10,000	8,000	
		自由勾配側溝	300*400*1000	203	〃	12,300	9,840	
		自由勾配側溝	300*500*1000	228	〃	14,000	11,200	
		自由勾配側溝	300*600*1000	297	〃	17,200	13,760	

《 コンクリート製品価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-25	自由勾配側溝	自由勾配側溝	300*700*1000	329	個	19,200	15,360	
		自由勾配側溝	400*400*1000	243	〃	14,100	11,280	
		自由勾配側溝	400*500*1000	271	〃	16,400	13,120	
		自由勾配側溝	400*600*1000	299	〃	18,300	14,640	
		自由勾配側溝	400*700*1000	376	〃	21,900	17,520	
		自由勾配側溝	400*800*1000	411	〃	24,000	19,200	
		自由勾配側溝	400*900*1000	446	〃	28,600	22,880	
		自由勾配側溝	400*1000*1000	551	〃	31,600	25,280	
		自由勾配側溝	400*1100*1000	592	〃	37,200	29,760	
		自由勾配側溝	400*1200*1000	634	〃	39,900	31,920	
		自由勾配側溝	500*600*1000	387	〃	22,000	17,600	
		自由勾配側溝	500*700*1000	424	〃	24,100	19,280	
		自由勾配側溝	500*800*1000	461	〃	26,100	20,880	
		自由勾配側溝	500*900*1000	498	〃	32,000	25,600	
		自由勾配側溝	500*1000*1000	535	〃	34,500	27,600	
		自由勾配側溝	500*1100*1000	649	〃	37,800	30,240	
		自由勾配側溝	500*1200*1000	693	〃	43,800	35,040	
		自由勾配側溝	500*1300*1000	737	〃	46,600	37,280	
		自由勾配側溝	500*1400*1000	781	〃	49,400	39,520	
		自由勾配側溝	600*700*1000	479	〃	27,400	21,920	
		自由勾配側溝	600*800*1000	519	〃	29,600	23,680	
		自由勾配側溝	600*900*1000	558	〃	31,900	25,520	
S-34	自由勾配側溝(暗渠)	自由勾配側溝(暗渠)	300*300*2000	562	本	25,200	20,160	
		自由勾配側溝(暗渠)	300*400*2000	656	〃	29,000	23,200	
		自由勾配側溝(暗渠)	300*500*2000	750	〃	33,400	26,720	
		自由勾配側溝(暗渠)	300*600*2000	844	〃	37,400	29,920	
		自由勾配側溝(暗渠)	300*700*2000	938	〃	41,700	33,360	
		自由勾配側溝(暗渠)	300*800*2000	1,032	〃	45,800	36,640	
		自由勾配側溝(暗渠)	400*400*2000	774	〃	34,400	27,520	
		自由勾配側溝(暗渠)	400*500*2000	872	〃	38,600	30,880	
		自由勾配側溝(暗渠)	400*600*2000	971	〃	43,000	34,400	

《 コンクリート製品価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-34	自由勾配側溝	自由勾配側溝(暗渠)	400*700*2000	1,070	本	47,600	38,080	
		自由勾配側溝(暗渠)	400*800*2000	1,168	〃	51,700	41,360	
		自由勾配側溝(暗渠)	400*900*2000	1,267	〃	56,200	44,960	
		自由勾配側溝(暗渠)	400*1000*2000	1,366	〃	61,900	49,520	
		自由勾配側溝(暗渠)	400*1100*2000	1,465	〃	66,000	52,800	
		自由勾配側溝(暗渠)	400*1200*2000	1,564	〃	71,000	56,800	
		自由勾配側溝(暗渠)	400*1300*2000	1,637	〃	76,000	60,800	
		自由勾配側溝(暗渠)	400*1400*2000	1,735	〃	81,100	64,880	
		自由勾配側溝(暗渠)	400*1500*2000	1,834	〃	86,100	68,880	
		自由勾配側溝(暗渠)	500*500*2000	1,017	〃	48,600	38,880	
		自由勾配側溝(暗渠)	500*600*2000	1,118	〃	52,900	42,320	
		自由勾配側溝(暗渠)	500*700*2000	1,222	〃	57,200	45,760	
		自由勾配側溝(暗渠)	500*800*2000	1,324	〃	61,500	49,200	
		自由勾配側溝(暗渠)	500*900*2000	1,429	〃	66,000	52,800	
		自由勾配側溝(暗渠)	500*1000*2000	1,531	〃	70,400	56,320	
		自由勾配側溝(暗渠)	500*1100*2000	1,635	〃	74,800	59,840	
		自由勾配側溝(暗渠)	500*1200*2000	1,739	〃	79,300	63,440	
		自由勾配側溝(暗渠)	500*1300*2000	1,842	〃	83,700	66,960	
		自由勾配側溝(暗渠)	500*1400*2000	1,946	〃	88,200	70,560	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	300*300*2000	521	〃	23,000	18,400	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	300*400*2000	615	〃	26,800	21,440	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	300*500*2000	709	〃	31,200	24,960	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	300*600*2000	803	〃	35,200	28,160	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	300*700*2000	897	〃	39,500	31,600	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	300*800*2000	991	〃	43,600	34,880	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	400*400*2000	714	〃	31,400	25,120	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	400*500*2000	812	〃	35,600	28,480	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	400*600*2000	911	〃	40,000	32,000	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	400*700*2000	1,010	〃	44,600	35,680	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	400*800*2000	1,108	〃	48,700	38,960	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	400*900*2000	1,207	〃	53,200	42,560	

《 コンクリート製品価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-34	自由勾配側溝	自由勾配側溝(暗渠1枚)	400*1000*2000	1,306	本	58,900	47,120	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	400*1100*2000	1,405	〃	63,000	50,400	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	400*1200*2000	1,504	〃	68,000	54,400	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	400*1300*2000	1,596	〃	73,000	58,400	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	400*1400*2000	1,694	〃	78,100	62,480	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	400*1500*2000	1,793	〃	83,100	66,480	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	500*500*2000	934	〃	44,400	35,520	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	500*600*2000	1,035	〃	48,700	38,960	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	500*700*2000	1,139	〃	53,000	42,400	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	500*800*2000	1,241	〃	57,300	45,840	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	500*900*2000	1,346	〃	61,800	49,440	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	500*1000*2000	1,448	〃	66,200	52,960	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	500*1100*2000	1,552	〃	70,600	56,480	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	500*1200*2000	1,656	〃	75,100	60,080	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	500*1300*2000	1,759	〃	79,500	63,600	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	500*1400*2000	1,863	〃	84,000	67,200	
S-27	自由勾配側溝	自由勾配側溝蓋(車道用)	300	41	枚	2,200	1,760	
		自由勾配側溝蓋(車道用)	400	60	〃	3,000	2,400	
		自由勾配側溝蓋(車道用)	500	83	〃	4,200	3,360	
		自由勾配側溝蓋(車道用)	600	109	〃	5,400	4,320	
		自由勾配側溝蓋(車道用)	800	165	〃	9,200	7,360	
		自由勾配側溝蓋(軽荷重)	300	30	〃	1,700	1,360	
		自由勾配側溝蓋(軽荷重)	400	43	〃	2,200	1,760	
		自由勾配側溝蓋(軽荷重)	500	55	〃	3,000	2,400	
		自由勾配側溝蓋(軽荷重)	600	72	〃	3,900	3,120	
		自由勾配側溝蓋(軽荷重)	800	106	〃	6,100	4,880	
S-31	自由勾配側溝	自由勾配側溝(横断)	300*300*2000	487	本	42,800	34,240	
		自由勾配側溝(横断)	300*400*2000	562	〃	47,900	38,320	
		自由勾配側溝(横断)	300*500*2000	636	〃	52,800	42,240	
		自由勾配側溝(横断)	300*600*2000	792	〃	63,300	50,640	
		自由勾配側溝(横断)	300*700*2000	880	〃	69,200	55,360	

《 コンクリート製品価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-31	自由勾配側溝	自由勾配側溝(横断)	300*800*2000	969	本	75,200	60,160	
		自由勾配側溝(横断)	400*400*2000	656	〃	55,200	44,160	
		自由勾配側溝(横断)	400*500*2000	735	〃	60,500	48,400	
		自由勾配側溝(横断)	400*600*2000	814	〃	65,800	52,640	
S-39	自由勾配側溝 (DF側溝)	DF側溝 消音タイプ(標準)	300*300*2000	322	本	14,400	11,520	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*400*2000	399	〃	17,600	14,080	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*500*2000	450	〃	20,000	16,000	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*600*2000	558	〃	24,700	19,760	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*700*2000	618	〃	27,400	21,920	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*800*2000	754	〃	33,400	26,720	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*900*2000	824	〃	37,200	29,760	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*1000*2000	986	〃	44,400	35,520	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*1100*2000	1,065	〃	48,000	38,400	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*300*1000	178	〃	10,000	8,000	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*400*1000	203	〃	12,300	9,840	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*500*1000	228	〃	14,000	11,200	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*600*1000	297	〃	17,200	13,760	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*700*1000	329	〃	19,200	15,360	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*800*1000	362	〃	23,400	18,720	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*900*1000	458	〃	26,000	20,800	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*1000*1000	497	〃	31,000	24,800	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*1100*1000	536	〃	33,600	26,880	
		DF側溝 (標準用暗渠)	300*300*2000	520	〃	25,200	20,160	
		DF側溝 (標準用暗渠)	300*400*2000	598	〃	29,000	23,200	
		DF側溝 (標準用暗渠)	300*500*2000	676	〃	33,400	26,720	
		DF側溝 (標準用暗渠)	300*600*2000	754	〃	37,400	29,920	
		DF側溝 (標準用暗渠)	300*700*2000	832	〃	41,700	33,360	
		DF側溝 (標準用暗渠)	300*800*2000	910	〃	45,800	36,640	
		DF側溝 (標準用暗渠)	300*900*2000	988	〃	50,800	40,640	
		DF側溝 (標準用暗渠)	300*1000*2000	1,066	〃	54,900	43,920	
		DF側溝 (標準用暗渠)	300*1100*2000	1,144	〃	59,200	47,360	

《 コンクリート製品価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-39	自由勾配側溝 (DF側溝)	DF側溝 (横断用暗渠)	300*300*2000	590	本	31,500	25,200	
		DF側溝 (横断用暗渠)	300*400*2000	678	〃	36,300	29,040	
		DF側溝 (横断用暗渠)	300*500*2000	765	〃	41,200	32,960	
		DF側溝 (横断用暗渠)	300*600*2000	853	〃	51,600	41,280	
		DF側溝 (横断用暗渠)	300*700*2000	940	〃	57,400	45,920	
		DF側溝 (横断用暗渠)	300*800*2000	1,027	〃	63,300	50,640	
		DF側溝 (横断)	300*300*2000	475	〃	42,800	34,240	
		DF側溝 (横断)	300*400*2000	550	〃	47,900	38,320	
		DF側溝 (横断)	300*500*2000	624	〃	52,800	42,240	
		DF側溝 (横断)	300*600*2000	780	〃	63,300	50,640	
		DF側溝 (横断)	300*700*2000	868	〃	69,200	55,360	
		DF側溝 (横断)	300*800*2000	957	〃	75,200	60,160	
		DF側溝 (横断)	300*900*2000	1,155	〃	88,500	70,800	
		DF側溝 (横断)	300*1000*2000	1,257	〃	95,400	76,320	
		DF側溝 (横断)	300*1100*2000	1,359	〃	102,200	81,760	
		DF側溝 (45° 用)	300*300	205	〃	13,400	10,720	
		DF側溝 (45° 用)	300*400	235	〃	15,600	12,480	
		DF側溝 (45° 用)	300*500	267	〃	17,600	14,080	
		DF側溝 (45° 用)	300*600	350	〃	23,100	18,480	
		DF側溝 (45° 用)	300*700	389	〃	25,500	20,400	
		DF側溝 (45° 用)	300*800	428	〃	28,200	22,560	
		DF側溝 (45° 用)蓋		59	枚	3,400	2,720	
		DF側溝 (90° 用)	300*300	275	本	18,200	14,560	
		DF側溝 (90° 用)	300*400	325	〃	21,400	17,120	
		DF側溝 (90° 用)	300*500	374	〃	24,700	19,760	
		DF側溝 (90° 用)	300*600	423	〃	27,900	22,320	
		DF側溝 (90° 用)	300*700	472	〃	31,900	25,520	
		DF側溝 (90° 用)	300*800	520	本	34,300	27,440	
		DF側溝 (90° 用)蓋		92	枚	5,000	4,000	
		DF側溝蓋 消音タイプ(車道用)	300	41	〃	2,200	1,760	
S-42	SK側溝ロードレイン	スタンダードタイプ	200*200*2000	320	本	24,500	22,100	通常タイプのグレーチング含

《 コンクリート製品価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-42	SK側溝ロードレイン	スタンダードタイプ	250*250*2000	410	本	28,000	25,200	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	250*300*2000	445	〃	30,000	27,000	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	250*400*2000	515	〃	32,500	29,300	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	300*300*2000	520	〃	30,000	27,000	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	300*400*2000	595	〃	33,500	30,200	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	300*500*2000	665	〃	36,500	32,900	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	400*400*2000	775	〃	45,500	41,000	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	400*500*2000	865	〃	49,000	44,100	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	400*600*2000	940	〃	52,200	47,000	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	500*500*2000	1,165	〃	64,500	58,100	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	500*600*2000	1,270	〃	67,800	61,000	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	500*700*2000	1,360	〃	71,200	64,100	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	200*200*1000	270	〃	40,000	36,000	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	250*250*1000	315	〃	44,500	40,100	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	250*300*1000	335	〃	48,500	43,700	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	250*400*1000	375	〃	53,000	47,700	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	300*300*1000	375	〃	53,000	47,700	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	300*400*1000	420	〃	55,000	49,500	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	300*500*1000	460	〃	57,000	51,300	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	400*400*1000	525	〃	62,000	55,800	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	400*500*1000	570	〃	64,000	57,600	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	400*600*1000	615	〃	66,500	59,900	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	500*500*1000	740	〃	79,000	71,100	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	500*600*1000	795	〃	82,500	74,300	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	500*700*1000	845	〃	89,000	80,100	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	200*200*2000	340	〃	26,700	24,000	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	250*250*2000	435	〃	31,200	28,100	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	250*300*2000	470	〃	33,400	30,100	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	250*400*2000	540	〃	35,600	32,000	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	300*300*2000	555	〃	33,400	30,100	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	300*400*2000	625	〃	36,700	33,000	通常タイプのグレーチング含

《 コンクリート製品価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-42	SK側溝ロードレイン	乗入タイプ	300*500*2000	700	本	38,900	35,000	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	400*400*2000	825	〃	48,800	43,900	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	400*500*2000	910	〃	50,000	45,000	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	400*600*2000	990	〃	53,400	48,100	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	500*500*2000	1,230	〃	67,000	60,300	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	500*600*2000	1,335	〃	70,000	63,000	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	500*700*2000	1,430	〃	73,500	66,200	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	200*200*1000	265	〃	44,300	39,900	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	250*250*1000	305	〃	50,300	45,300	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	250*300*1000	325	〃	51,500	46,400	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	250*400*1000	365	〃	53,500	48,200	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	300*300*1000	365	〃	56,500	50,900	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	300*400*1000	410	〃	59,200	53,300	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	300*500*1000	450	〃	61,500	55,400	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	400*400*1000	505	〃	69,000	62,100	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	400*500*1000	550	〃	71,200	64,100	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	400*600*1000	595	〃	74,000	66,600	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	500*500*1000	710	〃	86,500	77,900	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	500*600*1000	765	〃	90,000	81,000	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	500*700*1000	815	〃	93,000	83,700	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	200*200*2000	320	〃	23,500	21,200	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	250*250*2000	415	〃	30,000	27,000	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	250*300*2000	445	〃	32,300	29,100	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	250*400*2000	515	〃	35,600	32,000	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	300*300*2000	525	〃	36,700	33,000	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	300*400*2000	600	〃	40,000	36,000	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	300*500*2000	675	〃	43,400	39,100	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	400*400*2000	800	〃	52,300	47,100	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	400*500*2000	890	〃	55,600	50,000	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	400*600*2000	975	〃	58,900	53,000	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	500*500*2000	1,200	〃	71,200	64,100	通常タイプのグレーチング含

《 コンクリート製品価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-42	SK側溝ロードレイン	アングルタイプ	500*600*2000	1,305	本	74,500	67,100	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	500*700*2000	1,400	〃	77,800	70,000	通常タイプのグレーチング含
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-50	13.4	〃	17,800	16,000	
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-70	18.8	〃	18,800	16,900	
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-80	—		—	—	
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-90	24.1	〃	19,800	17,800	
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-110	29.5	〃	20,600	18,500	
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-120	—		—	—	
S-43	箱型側溝	箱型側溝 縦断用	300*300*2000	370	本	23,000	12,360	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	300*400*2000	450	〃	26,600	14,280	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	300*500*2000	530	〃	32,700	17,560	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	300*600*2000	605	〃	37,300	20,030	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	300*700*2000	695	〃	42,800	22,980	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	300*800*2000	790	〃	48,600	26,100	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	300*900*2000	915	〃	56,200	30,180	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	300*1000*2000	1,055	〃	64,800	34,800	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	400*400*2000	515	〃	30,200	16,320	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	400*500*2000	595	〃	36,200	19,560	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	400*600*2000	700	〃	42,600	23,100	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	400*700*2000	795	〃	48,600	26,200	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	400*800*2000	895	〃	54,300	29,320	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	400*900*2000	1,035	〃	62,800	33,730	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	400*1000*2000	1,145	〃	69,500	37,320	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	500*500*2000	705	〃	40,200	21,600	可変施工タイプ同額
	箱型側溝蓋	デザイン蓋 車道用	300*498	35	枚	2,460	1,320	
		デザイン蓋 車道用	400*498	53	〃	3,500	1,880	
		デザイン蓋 車道用	500*498	75	〃	4,950	2,790	
	箱型側溝	箱型側溝 横断用	300*300*2000	595	本	35,000	31,500	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 横断用	300*400*2000	695	〃	40,900	36,800	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 横断用	300*500*2000	870	〃	51,300	46,100	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 横断用	300*600*2000	975	〃	57,500	51,700	可変施工タイプ同額

《 コンクリート製品価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-43	箱型側溝	箱型側溝 横断用	300*700*2000	1,075	本	63,400	57,000	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 横断用	400*400*2000	860	〃	50,700	45,600	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 横断用	400*500*2000	970	〃	57,200	51,400	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 横断用	400*600*2000	1,075	〃	63,400	57,000	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 横断用	400*700*2000	1,185	〃	69,800	62,800	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 横断用	400*800*2000	1,295	〃	76,300	68,600	可変施工タイプ同額
S-45	DOA	250	250-250-2000	312	本	15,900	12,500	
		300A	300-300-2000	432	〃	19,000	15,000	
		300B	300-400-2000	504	〃	21,900	17,300	
		400A	400-400-2000	642	〃	28,300	22,300	
		400B	400-500-2000	695	〃	30,400	24,000	
		400C	400-600-2000	749	〃	32,800	25,900	
	DOA -G (0.7-開閉)	300A	300-300-2000	382	〃	39,400	31,100	
		300B	300-400-2000	453	〃	43,200	34,100	
		400A	400-400-2000	564	〃	53,500	42,200	
		400B	400-500-2000	617	〃	56,100	44,300	
	DOA -G (0.7-開閉)	400C	400-600-2000	671	本	59,000	46,600	

《 コンクリート製品価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-45	DOA -G (1.0-開閉)	250	250-250-2000	255	本	45,200	35,700	
		300A	300-300-2000	358	〃	54,200	42,800	
	DOA -G (1.0-ボルト固定)	300B	300-400-2000	428	〃	59,400	46,900	
		400A	400-400-2000	527	〃	72,800	57,500	
		400B	400-500-2000	579	〃	75,700	59,800	
		300A	300-730-1000	317	〃	46,900	37,000	
		300B	300-730-1000	305	〃	45,300	35,700	
	DOA マス H=800~900φ300	400A	400-810-1000	407	〃	54,700	43,200	
		400B	400-810-1000	391	〃	53,500	42,200	
		400C	400-810-1000	374	〃	52,200	41,200	
		300A	300-1170-1000	506	〃	62,200	49,100	
	DOA マス H=1240φ600	300B	300-1170-1000	492	〃	60,000	47,400	
		400A	400-1160-1000	571	〃	65,800	51,900	
		400B	400-1160-1000	552	〃	64,500	50,900	
		300A	300-300-2000	446	〃	19,000	15,000	
	DOB	300B	300-400-2000	516	〃	22,600	17,800	
		400A	400-400-2000	647	〃	28,500	22,500	
		400B	400-500-2000	706	〃	30,900	24,400	
		400C	400-600-2000	760	〃	33,400	26,300	
		300A	300-300-2000	400	〃	38,100	30,000	
	DOB -G (0.7-開閉)	300B	300-400-2000	469	〃	41,800	33,000	
		400A	400-400-2000	576	〃	49,800	39,300	
		400B	400-500-2000	636	〃	52,300	41,300	
		400C	400-600-2000	690	〃	54,900	43,300	
		300A	300-730-1000	319	〃	47,100	37,200	
	DOB マス H=800~900φ300	400A	400-810-1000	411	〃	55,200	43,600	
		400B	400-810-1000	395	〃	53,800	42,500	
		400C	400-810-1000	378	〃	52,500	41,400	
		300A	300-1170-1000	512	〃	65,200	51,500	
	DOB マス H=1240φ600	400A	400-1160-1000	581	〃	68,700	54,200	
		400B	400-1160-1000	563	〃	67,200	53,000	

《 コンクリート製品価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-45	DOB マス H=1240 φ 600	400C	400-1160-1000	543	本	65,700	51,900	
S-56	DO管	250	250-250-2000	312	〃	15,900	12,500	
		300A	300-300-2000	432	〃	19,000	15,000	
		300B	300-400-2000	504	〃	21,900	17,300	
		400A	400-400-2000	642	〃	28,300	22,300	
		400B	400-500-2000	695	〃	30,400	24,000	
		500	500-500-2000	877	〃	38,600	30,400	
		600	600-600-2000	1,084	〃	47,800	37,700	
		700	700-700-2000	1,403	〃	61,600	48,600	
		800	800-800-2000	1,679	〃	73,800	58,300	
		1000	1000-1000-2000	2,539	〃	111,700	88,200	
S-45	DOA オールグレーチングタイプ	250	250-265-2000	203	〃	75,200	59,400	
		300A	300-310-2000	289	〃	84,600	66,800	
		300B	300-410-2000	357	〃	93,900	74,100	
		400A	400-425-2000	419	〃	117,000	92,400	
		400B	400-525-2000	479	〃	120,600	95,200	
		500	500-535-2000	582	〃	141,600	111,800	
	歩車道ブロック付DO I型	200	200-200-2000	994	〃	33,000	26,000	
		200-G付	200-200-2000	944	〃	46,300	36,500	
		200-樹	200-695-1000	634	〃	42,400	33,400	
		300	300-300-2000	792	〃	37,200	29,300	
		300-G付	300-300-2000	748	〃	50,700	40,000	
		300-樹	300-724-1000	464	〃	46,700	36,800	
	DO-Sg2B スリットグレーチングタイプ	300A	300-300-2000	455	〃	32,300	25,500	
		300-樹	300-300-1000	391	〃	45,000	35,500	
	DO-S2V スリットタイプ	200	200-200-2000	322	〃	16,400	12,900	
		200-樹	200-200-1000	216	〃	43,000	33,900	
	DOB -AD 基礎付	4000A	400-400-2000	951	〃	40,200	31,700	
	DOB -AD 基礎付 普通目4点固定G	400-G付	400-400-2000	880	〃	62,100	49,000	
		400-樹	400-720-1000	595	〃	61,300	48,400	
	DOB -AD 基礎付	400A-天板フラットタイプ	400-400-2000	966	〃	41,400	32,700	

《 コンクリート製品価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-45	DOB -AD 基礎付 細目4点固定G GL=0.5	400A-天板フラットタイプ [°] 樹	400-400-1000	603	本	78,300	61,800	
	DOB -AD 基礎付	400A-摺付タイプ [°] (6→0%)	400-400-2000	918	〃	45,800	36,100	
	DOB -AD 基礎無	400A	400-400-2000	634	〃	28,500	22,500	
	DOB -AD 基礎無 普通目4点固定G	400-G付	400-400-2000	563	〃	52,200	41,200	
		400-樹	400-720-1000	473	〃	57,600	45,500	
	DOB -AD 基礎無	400A-天板フラットタイプ [°]	400-400-2000	671	〃	29,700	23,400	
	DOB -AD 基礎無 細目4点固定G GL=0.5	400A-天板フラットタイプ [°] 樹	400-400-1000	493	〃	70,200	55,400	
	DOB -AD 基礎無	400A-摺付タイプ [°] (6→0%)	400-400-2000	652	〃	34,200	27,000	
	DO-S 2B スリットタイプ	300A	300-300-2000	474	〃	27,600	21,800	
		300A-G付	300-300-2000	437	〃	39,000	30,800	
		300A-樹	300-665-1000	394	〃	45,000	35,500	
		400A	400-400-2000	678	〃	40,200	31,700	
		400A-G付	400-400-2000	629	〃	53,100	41,900	
		400A-樹	400-820-1000	506	〃	58,900	46,500	
S-46	かんたん側溝 -車道縦断用 固定蓋用	FNV1 -300×300	300-300-2000	370	〃	15,900	14,900	
		FNV1 -300×400	300-400-2000	425	〃	18,400	17,200	
		FNV1 -300×500	300-500-2000	479	〃	21,000	19,700	
		FNV1 -300×600	300-600-2000	534	〃	23,400	21,900	
		FNV1 -300×700	300-700-2000	589	〃	25,900	24,300	
		FNV1 -300×800	300-800-2000	644	〃	28,400	26,600	
		FNV1 -300×900	300-900-2000	762	〃	33,800	31,700	
		FNV1 -300×1000	300-1000-2000	860	〃	38,000	35,700	
		FNV1 -300×1100	300-1100-2000	1,005	〃	44,700	42,000	
	かんたん側溝 -車道縦断用 落とし蓋用	DNV1 -300×300	300-300-2000	419	〃	18,100	17,000	
		DNV1 -300×400	300-400-2000	475	〃	20,700	19,400	
		DNV1 -300×500	300-500-2000	565	〃	24,800	23,300	
		DNV1 -300×600	300-600-2000	630	〃	27,800	26,100	
		DNV1 -300×700	300-700-2000	694	〃	30,700	28,800	
		DNV1 -300×800	300-800-2000	918	〃	39,100	36,700	
		DNV1 -300×900	300-900-2000	998	〃	42,800	40,200	
		DNV1 -300×1000	300-1000-2000	1,078	〃	48,000	45,100	

《 コンクリート製品価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-46	かんたん側溝 -車道縦断用 落とし蓋用	DNV1 -300×1100	300-1100-2000	1,158	本	51,600	48,500	
	かんたん側溝フラット蓋 -車道縦断用 スリットタイプ[標準用]	FOsC1-B300	300-100-2000	233	枚	11,200	10,500	
	かんたん側溝落とし蓋 -車道縦断用 スリットタイプ	DOsE1-B300	300-95-2000	179	〃	8,100	7,610	
S-47	フリー側溝(縦走)	W300-H300	L=2000mm	328	本	13,940	11,150	
		W300-H400	L=2000mm	397	〃	16,870	13,490	
		W300-H500	L=2000mm	470	〃	19,980	15,980	
		W300-H600	L=2000mm	544	〃	23,120	18,490	
		W300-H700	L=2000mm	622	〃	26,440	21,150	
		W300-H800	L=2000mm	710	〃	30,180	24,140	
		W300-H900	L=2000mm	803	〃	34,130	27,300	
		W300-H1000	L=2000mm	936	〃	39,780	31,820	
		W300-H1100	L=2000mm	1039	〃	44,160	35,320	
		W400-H400	L=2000mm	465	〃	19,760	15,800	
		W400-H500	L=2000mm	542	〃	23,040	18,430	
		W400-H600	L=2000mm	624	〃	26,520	21,210	
		W400-H700	L=2000mm	706	〃	30,010	24,000	
		W400-H800	L=2000mm	816	〃	34,680	27,740	
		W400-H900	L=2000mm	912	〃	38,760	31,000	
		W400-H1000	L=2000mm	1032	〃	43,860	35,080	
		W400-H1100	L=2000mm	1133	〃	48,150	38,520	
		W400-H1200	L=2000mm	1258	〃	53,470	42,770	
		W500-H400	L=2000mm	475	〃	20,190	16,150	
		W500-H500	L=2000mm	549	〃	23,330	18,660	
		W500-H600	L=2000mm	622	〃	26,440	21,150	
		W500-H700	L=2000mm	700	〃	29,750	23,800	
		W500-H800	L=2000mm	818	〃	34,770	27,810	
		W500-H900	L=2000mm	941	〃	39,990	31,990	
		W500-H1000	L=2000mm	1034	〃	43,950	35,160	
		W500-H1100	L=2000mm	1132	〃	48,110	38,480	
		W500-H1200	L=2000mm	1240	〃	52,700	42,160	
		W500-H1300	L=2000mm	1377	〃	58,520	46,810	

《 コンクリート製品価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-47	フリー側溝(縦走)	W500-H1400	L=2000mm	1524	本	64,770	51,810	
		W600-H400	L=2000mm	547	"	23,250	18,600	
		W600-H500	L=2000mm	624	"	26,520	21,210	
		W600-H600	L=2000mm	706	"	30,010	24,000	
		W600-H700	L=2000mm	792	"	33,660	26,920	
		W600-H800	L=2000mm	882	"	37,490	29,990	
		W600-H900	L=2000mm	1048	"	44,540	35,630	
		W600-H1000	L=2000mm	1142	"	48,540	38,830	
		W600-H1100	L=2000mm	1248	"	53,040	42,430	
		W600-H1200	L=2000mm	1353	"	57,500	46,000	
		W600-H1300	L=2000mm	1502	"	63,840	51,070	
		W600-H1400	L=2000mm	1656	"	70,380	56,300	
		W600-H1500	L=2000mm	1776	"	75,480	60,380	
	フリー側溝蓋(車道・縦走)	300FS (フラット・サイドスリット)	W420-T95-L2000	180	枚	10,260	8,200	
		400FS (フラット・サイドスリット)	W520-T110-L2000	228	"	13,570	10,850	
		500FS (フラット・サイドスリット)	W620-T125-L2000	329	"	18,750	15,000	
		600FS (フラット・サイドスリット)	W720-T140-L2000	450	"	25,650	20,520	
	フリー側溝蓋G付(車道・縦走)並目・イボ・固定	300FSG (フラット・サイドスリット)	W420-T95-L2000	146	"	29,520	23,610	
		400FSG (フラット・サイドスリット)	W520-T110-L2000	194	"	31,800	25,440	
		500FSG (フラット・サイドスリット)	W620-T125-L2000	261	"	45,980	36,780	
		600FSG (フラット・サイドスリット)	W720-T140-L2000	338	"	55,970	44,770	
	フリー側溝蓋G付(車道・縦走)細目・イボ・固定	300FSG (フラット・サイドスリット)	W420-T95-L2000	146	"	35,680	28,540	
		400FSG (フラット・サイドスリット)	W520-T110-L2000	194	"	38,350	30,680	
		500FSG (フラット・サイドスリット)	W620-T125-L2000	261	"	—	—	
		600FSG (フラット・サイドスリット)	W720-T140-L2000	338	"	—	—	
S-48	横断溝	300Aタイプ	300*345*2000	505	本	33,120	26,680	L=1000は、L=2000の80%
		300Bタイプ	300*445*2000	640	"	36,720	29,810	
S-49	鉄筋コンクリート横断溝	15型(L=3.6m)	150*150*3600	450	"	25,300	22,800	1本単価
		15型(L=4.0m)	150*150*4000	500	"	28,200	25,400	1本単価
		15型(L=5.0m)	150*150*5000	625	組	35,200	31,700	3.6m+1.4m 1組単価
		30型(L=2.10m)	300*300*2100	296	m	35,200	31,700	グレーチング・ジョイントブロック共 1m当単価

《 コンクリート製品価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-49	鉄筋コンクリート横断溝	40型 (L=2.11m)	400*400*2110	384	m	42,000	37,800	クレーシング・ジョイントブロック共 1m当単価
S-52	KC林道側溝(KCU・KCL)	U 2000	310*200*2000	262	個	15,600	12,480	
		1000	310*200*1000	131	〃	7,800	6,240	
		500	310*200*500	66	〃	3,930	3,120	
		L 2000	305*200*2000	194	〃	10,920	7,260	
		1000	305*200*1000	97	〃	5,460	3,630	
		500	305*200*500	49	〃	2,740	1,820	
S-53	JG側溝(緑資源機構型)	3m物	300*300*3000	396	〃	15,750	10,230	
		2m物	300*300*2000	264	〃	10,500	6,820	
		1m物	300*300*1000	132	〃	5,250	3,410	
		スロープ付	300*300*2000	402	〃	17,300	11,300	
S-54	基礎板	400	400*100*1500	150	枚	10,400	8,860	L=1mはL=2mの70%とする
		400	400*100*2000	200	〃	13,900	11,830	
		400	400*100*2100	210	〃	14,600	12,440	
		400	400*100*3100	310	〃	19,400	16,520	
		500	500*100*2000	250	〃	16,500	14,070	
		500	500*100*2100	262	〃	17,400	14,780	
		600	600*100*2000	300	〃	19,800	16,820	
		600	600*100*2100	315	〃	20,800	17,740	
		700	700*100*2000	350	〃	23,100	19,680	
		700	700*100*2100	367	〃	24,300	20,700	
		800	800*100*2000	410	〃	24,600	20,900	
		800	800*100*2100	430	〃	25,800	21,920	
		900	900*100*2000	460	〃	27,590	23,450	
		1000	1000*100*2000	510	〃	30,600	26,000	
		1000	1000*100*2100	535	〃	32,000	27,220	
S-55	溜枳	240	240*240	33	個	3,480	3,480	
		300	300*300	64	〃	3,940	3,940	
		360	360*360	94	〃	5,340	5,340	
		450	450*450	140	〃	8,680	8,680	
		600	600*600	231	〃	14,520	14,520	

《 コンクリート製品価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-58	RCボックスカルバート(T25)	B600-H600	L=2000mm縦締部材含む	2,000	個	103,000	87,550	
		B600-H700	L=2000mm縦締部材含む	2,130	〃	111,000	94,350	
		B600-H800	L=2000mm縦締部材含む	2,260	〃	116,000	98,600	
		B600-H900	L=2000mm縦締部材含む	2,390	〃	123,000	104,550	
		B600-H1000	L=2000mm縦締部材含む	2,520	〃	129,000	109,650	
		B700-H600	L=2000mm縦締部材含む	2,130	〃	109,000	92,650	
		B700-H700	L=2000mm縦締部材含む	2,260	〃	116,000	98,600	
		B700-H800	L=2000mm縦締部材含む	2,390	〃	123,000	104,550	
		B700-H900	L=2000mm縦締部材含む	2,520	〃	133,000	113,050	
		B700-H1000	L=2000mm縦締部材含む	2,650	〃	141,000	119,850	
		B800-H500	L=2000mm縦締部材含む	2,130	〃	110,000	93,500	
		B800-H600	L=2000mm縦締部材含む	2,260	〃	117,000	99,450	
		B800-H700	L=2000mm縦締部材含む	2,390	〃	123,000	104,550	
		B800-H800	L=2000mm縦締部材含む	2,520	〃	141,000	119,850	
		B800-H900	L=2000mm縦締部材含む	2,650	〃	153,000	130,050	
		B800-H1000	L=2000mm縦締部材含む	2,780	〃	160,000	136,000	
		B800-H1100	L=2000mm縦締部材含む	2,910	〃	168,000	142,800	
		B800-H1200	L=2000mm縦締部材含む	3,040	〃	176,000	149,600	
		B900-H600	L=2000mm縦締部材含む	2,390	〃	123,000	104,550	
		B900-H700	L=2000mm縦締部材含む	2,520	〃	141,000	119,850	
		B900-H800	L=2000mm縦締部材含む	2,650	〃	153,000	130,050	
		B900-H900	L=2000mm縦締部材含む	2,780	〃	158,000	134,300	
		B900-H1000	L=2000mm縦締部材含む	2,910	〃	164,000	139,400	
		B1000-H600	L=2000mm縦締部材含む	2,640	〃	132,000	112,200	
		B1000-H700	L=2000mm縦締部材含む	2,770	〃	141,000	119,850	
		B1000-H800	L=2000mm縦締部材含む	2,900	〃	160,000	136,000	
		B1000-H900	L=2000mm縦締部材含む	3,030	〃	164,000	139,400	
		B1000-H1000	L=2000mm縦締部材含む	3,160	〃	178,000	151,300	
		B1000-H1100	L=2000mm縦締部材含む	3,290	〃	181,000	153,850	
		B1000-H1200	L=2000mm縦締部材含む	3,420	〃	188,000	159,800	
		B1000-H1300	L=2000mm縦締部材含む	3,550	〃	193,000	164,050	

《 コンクリート製品価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-58	RCボックスカルバート(T25)	B1000-H1400	L=2000mm縦締部材含む	3,680	個	199,000	169,150	
		B1000-H1500	L=2000mm縦締部材含む	3,810	〃	206,000	175,100	
		B1100-H600	L=2000mm縦締部材含む	2,770	〃	153,000	130,050	
		B1100-H700	L=2000mm縦締部材含む	2,900	〃	165,000	140,250	
		B1100-H800	L=2000mm縦締部材含む	3,030	〃	174,000	147,900	
		B1100-H900	L=2000mm縦締部材含む	3,160	〃	180,000	153,000	
		B1100-H1000	L=2000mm縦締部材含む	3,290	〃	186,000	158,100	
		B1100-H1100	L=2000mm縦締部材含む	3,420	〃	192,000	163,200	
		B1200-H700	L=2000mm縦締部材含む	3,030	〃	171,000	145,350	
		B1200-H800	L=2000mm縦締部材含む	3,160	〃	178,000	151,300	
		B1200-H900	L=2000mm縦締部材含む	3,290	〃	183,000	155,550	
		B1200-H1000	L=2000mm縦締部材含む	3,420	〃	194,000	164,900	
		B1200-H1100	L=2000mm縦締部材含む	3,550	〃	210,000	178,500	
		B1200-H1200	L=2000mm縦締部材含む	3,680	〃	217,000	184,450	
		B1200-H1300	L=2000mm縦締部材含む	3,810	〃	225,000	191,250	
		B1200-H1400	L=2000mm縦締部材含む	3,940	〃	234,000	198,900	
		B1200-H1500	L=2000mm縦締部材含む	4,070	〃	241,000	204,850	
		B1200-H1600	L=2000mm縦締部材含む	4,200	〃	264,000	224,400	
		B1200-H1700	L=2000mm縦締部材含む	4,330	〃	272,000	231,200	
		B1200-H1800	L=2000mm縦締部材含む	4,460	〃	280,000	238,000	
		B1200-H1900	L=2000mm縦締部材含む	4,590	〃	288,000	244,800	
		B1200-H2000	L=2000mm縦締部材含む	4,720	〃	297,000	252,450	
		B1300-H800	L=2000mm縦締部材含む	3,450	〃	186,000	158,100	
		B1300-H900	L=2000mm縦締部材含む	3,580	〃	200,000	170,000	
		B1300-H1000	L=2000mm縦締部材含む	3,710	〃	214,000	181,900	
		B1300-H1100	L=2000mm縦締部材含む	3,840	〃	216,000	183,600	
		B1300-H1200	L=2000mm縦締部材含む	3,970	〃	217,000	184,450	
		B1300-H1300	L=2000mm縦締部材含む	4,100	〃	226,000	192,100	
		B1300-H1400	L=2000mm縦締部材含む	4,230	〃	233,000	198,050	
		B1300-H1500	L=2000mm縦締部材含む	4,360	〃	240,000	204,000	
		B1300-H1600	L=2000mm縦締部材含む	4,500	〃	246,000	209,100	

《 コンクリート製品価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-58	RCボックスカルバート(T25)	B1300-H1700	L=2000mm縦締部材含む	4,630	個	253,000	215,050	
		B1300-H1800	L=2000mm縦締部材含む	4,750	〃	259,000	220,150	
		B1400-H900	L=2000mm縦締部材含む	3,890	〃	210,000	178,500	
		B1400-H1000	L=2000mm縦締部材含む	4,020	〃	217,000	184,450	
		B1400-H1100	L=2000mm縦締部材含む	4,150	〃	229,000	194,650	
		B1400-H1200	L=2000mm縦締部材含む	4,280	〃	240,000	204,000	
		B1400-H1300	L=2000mm縦締部材含む	4,410	〃	253,000	215,050	
		B1400-H1400	L=2000mm縦締部材含む	4,540	〃	265,000	225,250	
		B1500-H800	L=2000mm縦締部材含む	4,190	〃	229,000	194,650	
		B1500-H900	L=2000mm縦締部材含む	4,330	〃	237,000	201,450	
		B1500-H1000	L=2000mm縦締部材含む	4,470	〃	244,000	207,400	
		B1500-H1100	L=2000mm縦締部材含む	4,610	〃	250,000	212,500	
		B1500-H1200	L=2000mm縦締部材含む	4,750	〃	256,000	217,600	
		B1500-H1300	L=2000mm縦締部材含む	4,890	〃	264,000	224,400	
		B1500-H1400	L=2000mm縦締部材含む	5,030	〃	272,000	231,200	
		B1500-H1500	L=2000mm縦締部材含む	5,170	〃	279,000	237,150	
		B1500-H1600	L=2000mm縦締部材含む	5,310	〃	294,000	249,900	
		B1500-H1700	L=2000mm縦締部材含む	5,450	〃	309,000	262,650	
		B1500-H1800	L=2000mm縦締部材含む	5,590	〃	322,000	273,700	
		B1500-H1900	L=2000mm縦締部材含む	5,730	〃	333,000	283,050	
		B1500-H2000	L=2000mm縦締部材含む	5,870	〃	343,000	291,550	
		B1600-H800	L=2000mm縦締部材含む	4,350	〃	235,000	199,750	
		B1600-H900	L=2000mm縦締部材含む	4,490	〃	243,000	206,550	
		B1600-H1000	L=2000mm縦締部材含む	4,630	〃	250,000	212,500	
		B1600-H1100	L=2000mm縦締部材含む	4,770	〃	258,000	219,300	
		B1600-H1200	L=2000mm縦締部材含む	4,910	〃	265,000	225,250	
		B1600-H1300	L=2000mm縦締部材含む	5,050	〃	273,000	232,050	
		B1600-H1400	L=2000mm縦締部材含む	5,190	〃	281,000	238,850	
		B1600-H1500	L=2000mm縦締部材含む	5,330	〃	288,000	244,800	
		B1600-H1600	L=2000mm縦締部材含む	5,470	〃	296,000	251,600	
		B1700-H1200	L=2000mm縦締部材含む	5,430	〃	296,000	251,600	

《 コンクリート製品価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-58	RCボックスカルバート(T25)	B1700-H1300	L=2000mm縦締部材含む	5,580	個	304,000	258,400	
		B1700-H1400	L=2000mm縦締部材含む	5,730	〃	312,000	265,200	
		B1700-H1500	L=2000mm縦締部材含む	5,880	〃	320,000	272,000	
		B1700-H1600	L=2000mm縦締部材含む	6,030	〃	329,000	279,650	
		B1700-H1700	L=2000mm縦締部材含む	6,180	〃	337,000	286,450	
		B1700-H1800	L=2000mm縦締部材含む	6,330	〃	345,000	293,250	
		B1700-H1900	L=2000mm縦締部材含む	6,480	〃	353,000	300,050	
		B1700-H2000	L=2000mm縦締部材含む	6,630	〃	361,000	306,850	
		B1800-H600	L=2000mm縦締部材含む	4,700	〃	254,000	215,900	
		B1800-H700	L=2000mm縦締部材含む	4,850	〃	262,000	222,700	
		B1800-H800	L=2000mm縦締部材含む	5,000	〃	270,000	229,500	
		B1800-H900	L=2000mm縦締部材含む	5,150	〃	278,000	236,300	
		B1800-H1000	L=2000mm縦締部材含む	5,300	〃	286,000	243,100	
		B1800-H1100	L=2000mm縦締部材含む	5,450	〃	297,000	252,450	
		B1800-H1200	L=2000mm縦締部材含む	5,600	〃	307,000	260,950	
		B1800-H1300	L=2000mm縦締部材含む	5,750	〃	319,000	271,150	
		B1800-H1400	L=2000mm縦締部材含む	5,900	〃	331,000	281,350	
		B1800-H1500	L=2000mm縦締部材含む	6,050	〃	343,000	291,550	
		B1800-H1600	L=2000mm縦締部材含む	6,200	〃	346,000	294,100	
		B1800-H1700	L=2000mm縦締部材含む	6,350	〃	348,000	295,800	
		B1800-H1800	L=2000mm縦締部材含む	6,500	〃	350,000	297,500	
		B1800-H1900	L=2000mm縦締部材含む	6,650	〃	358,000	304,300	
		B1800-H2000	L=2000mm縦締部材含む	6,800	〃	366,000	311,100	
		B1900-H1400	L=2000mm縦締部材含む	6,640	〃	345,000	293,250	
		B1900-H1500	L=2000mm縦締部材含む	6,800	〃	359,000	305,150	
		B1900-H1600	L=2000mm縦締部材含む	6,960	〃	372,000	316,200	
		B1900-H1700	L=2000mm縦締部材含む	7,120	〃	397,000	337,450	
		B1900-H1800	L=2000mm縦締部材含む	7,280	〃	422,000	358,700	
		B1900-H1900	L=2000mm縦締部材含む	7,440	〃	446,000	379,100	
		B2000-H600	L=2000mm縦締部材含む	5,540	〃	289,000	245,650	
		B2000-H700	L=2000mm縦締部材含む	5,700	〃	297,000	252,450	

《 コンクリート製品価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-58	RCボックスカルバート(T25)	B2000-H800	L=2000mm縦締部材含む	5,860	個	306,000	260,100	
		B2000-H900	L=2000mm縦締部材含む	6,020	〃	314,000	266,900	
		B2000-H1000	L=2000mm縦締部材含む	6,180	〃	322,000	273,700	
		B2000-H1100	L=2000mm縦締部材含む	6,340	〃	326,000	277,100	
		B2000-H1200	L=2000mm縦締部材含む	6,500	〃	330,000	280,500	
		B2000-H1300	L=2000mm縦締部材含む	6,660	〃	341,000	289,850	
		B2000-H1400	L=2000mm縦締部材含む	6,820	〃	352,000	299,200	
		B2000-H1500	L=2000mm縦締部材含む	6,980	〃	362,000	307,700	
		B2000-H1600	L=2000mm縦締部材含む	7,140	〃	374,000	317,900	
		B2000-H1700	L=2000mm縦締部材含む	7,300	〃	386,000	328,100	
		B2000-H1800	L=2000mm縦締部材含む	7,460	〃	398,000	338,300	
		B2000-H1900	L=2000mm縦締部材含む	7,620	〃	432,000	367,200	
		B2000-H2000	L=2000mm縦締部材含む	7,780	〃	466,000	396,100	
C-23	ベンチフリューム	2M 200	200*150*2000	93	〃	5,290	3,490	
		250	250*175*2000	110	〃	6,360	4,180	
		300	300*200*2000	141	〃	7,940	5,230	
		350	350*235*2000	188	〃	10,300	6,800	
		400	400*260*2000	234	〃	13,200	8,710	
		450	450*295*2000	270	〃	14,400	9,500	
		500	500*320*2000	326	〃	16,600	11,000	
		550	550*355*2000	359	〃	20,100	13,800	
		600	600*380*2000	378	〃	25,200	15,720	
		1M 200	200*150*1000	50	〃	3,180	2,080	滑り止付 10%UP
		250	250*175*1000	59	〃	3,810	2,500	
		300	300*200*1000	77	〃	4,760	3,140	
		350	350*235*1000	102	〃	6,190	4,080	
		400	400*260*1000	131	〃	7,860	5,220	
		450	450*295*1000	150	〃	8,560	5,700	
		500	500*320*1000	182	〃	9,990	6,600	
		550	550*355*1000	220	〃	12,600	8,310	
		600	600*380*1000	233	〃	14,400	9,500	

《 コンクリート製品価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-24	ベンチフリューム用蓋	200 L=1000		27	枚	1,640	1,080	1種 T - 2
		250 "		34	"	2,140	1,410	
		300 "		52	"	2,900	1,900	
		350 L=500		32	"	2,140	1,410	
		400 "		37	"	2,260	1,480	
		450 "		44	"	2,640	1,740	
		500 "		48	"	2,770	1,820	
		200 L=1000		57	"	3,150	2,070	2種 T - 1 4
		250 "		75	"	4,030	2,650	
		300 "		85	"	4,410	2,900	
		350 L=500		50	枚	2,640	1,740	
		400 "		57	"	3,020	1,990	
		450 "		75	"	3,660	2,410	
		500 "		84	"	4,160	2,740	
S-59	大型フリューム 標準型(継手含)	300*300	300*300*2000	263	本	13,600	10,800	
		300*400	300*400*2000	330	"	15,800	12,600	
		400*400	400*400*2000	361	"	17,400	13,900	
		500*400	500*400*2000	392	"	18,900	15,100	
		600*400	600*400*2000	423	"	20,500	16,400	
		500*500	500*500*2000	533	"	25,000	20,000	
		600*500	600*500*2000	569	"	27,000	21,600	
		700*500	700*500*2000	605	"	28,600	22,800	
		800*500	800*500*2000	641	"	30,400	24,300	
		600*600	600*600*2000	728	"	34,000	27,200	
		700*600	700*600*2000	769	"	35,800	28,600	
		800*600	800*600*2000	810	"	37,800	30,200	
		900*600	900*600*2000	851	"	39,900	31,900	
		1000*600	1000*600*2000	891	"	42,000	33,600	
S-60	角フリューム	200	200*200*2000	89	"	5,230	4,440	
		250	250*250*2000	120	"	6,550	5,560	
		300	300*300*2000	168	"	8,290	7,040	

《 コンクリート製品価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-60	角フリューム	350	350*350*2000	194	本	9,900	8,410	
		400	400*400*2000	256	〃	12,720	10,810	
		450	450*450*2000	309	〃	13,820	11,740	
		500	500*500*2000	396	〃	17,760	15,090	
		200	200*200*1000	53	〃	3,640	3,090	
		250	250*250*1000	72	〃	4,580	3,890	
		300	300*300*1000	100	〃	5,790	4,920	
		350	350*350*1000	115	〃	6,920	5,880	
		400	400*400*1000	153	〃	8,680	7,380	
		450	450*450*1000	185	〃	9,670	8,220	
		500	500*500*1000	237	〃	12,430	10,570	
	角フリューム パット	200用	L750		〃	380	340	
		250用	L900		〃	450	410	
		300用	L1050		〃	530	480	
		350用	L1250		〃	630	570	
		400用	L1400		〃	700	630	
		450用	L1550		〃	780	700	
		500用	L1750		〃	880	790	
S-66	用、排水調節器 A型(200) 調整器 75径*H200	1型	300*280*300	45	個	11,300	9,050	
	用、排水調節器 A型(200) 調整器 100径*H200	1型	300*280*300	45	〃	12,600	10,130	
	用、排水調節器 B型(250) 調整器 75径*H225	1型	300*280*300	45	〃	12,350	9,930	
	用、排水調節器 B型(250) 調整器 100径*H225	1型	300*280*300	45	〃	13,980	11,230	
	用、排水調節器 C型(300) 調整器 75径*H250	1型	350*390*350	65	〃	14,200	11,410	
	用、排水調節器 C型(300) 調整器 100径*H250	1型	350*390*350	65	〃	15,830	12,720	
	用、排水調節器 D型(350) 調整器 75径*H285	1型	350*390*350	65	〃	17,460	14,030	
	用、排水調節器 D型(350) 調整器 100径*H285	1型	350*390*350	65	〃	19,210	15,440	
	用、排水調節器 E型(400) 調整器 75径*H310	1型	400*500*400	88	〃	20,160	16,200	
	用、排水調節器 E型(400) 調整器 100径*H310	1型	400*500*400	88	〃	22,080	17,740	
	用、排水調節器 F型(450) 調整器 75径*H345	1型	400*500*400	88	〃	21,970	17,650	
	用、排水調節器 F型(450) 調整器 100径*H345	1型	400*500*400	88	〃	23,880	19,190	
	用、排水調節器 A型(200) 調整器 75径*H200	2型	300*280*300	45	〃	16,120	12,950	

《 コンクリート製品価格表 》

平成27年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-66	用、排水調節器 A型(200) 調整器 100径*H200	2型	300*280*300	45	個	18,670	15,000	
	用、排水調節器 B型(250) 調整器 75径*H225	2型	300*280*300	45	〃	17,700	14,220	
	用、排水調節器 B型(250) 調整器 100径*H225	2型	300*280*300	45	〃	20,970	16,850	
	用、排水調節器 C型(300) 調整器 75径*H250	2型	350*390*350	65	〃	19,550	15,710	
	用、排水調節器 C型(300) 調整器 100径*H250	2型	350*390*350	65	〃	22,820	18,330	
	用、排水調節器 D型(350) 調整器 75径*H285	2型	350*390*350	65	〃	23,470	18,860	
	用、排水調節器 D型(350) 調整器 100径*H285	2型	350*390*350	65	〃	26,960	21,660	
	用、排水調節器 E型(400) 調整器 75径*H310	2型	400*500*400	88	〃	26,820	21,550	
	用、排水調節器 E型(400) 調整器 100径*H310	2型	400*500*400	88	〃	30,650	24,620	
	用、排水調節器 F型(450) 調整器 75径*H345	2型	400*500*400	88	〃	28,620	23,000	
	用、排水調節器 F型(450) 調整器 100径*H345	2型	400*500*400	88	〃	32,450	26,070	
S-67	方格材	A	120*120*800	28	〃	2,120	1,240	
		B	120*120*1000	35	〃	2,460	1,440	
		C	120*120*1200	41	〃	2,910	1,710	
		D	200*200*2000	192	〃	12,840	7,570	