

高知県のブロック・コンクリート製品

# < 価 格 表 >

平成28年度

高知県コンクリート製品工業組合

高知市日の出町2番12号

TEL 088-821-9112

FAX 088-821-9116

E-mail : kcsk3@ion.ocn.ne.jp

## 目 次

### <ブロック価格>

#### 「環境保全型ブロック」

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| C-01 環境Ⅱブロック                    | 1 |
| C-02 アントラーブロック(大型ブロック高知県型)(石張り) | 1 |
| C-03 張りブロック(鎧、カルスト、溪谷)          | 1 |
| S-01 夢グリーンⅡ 45型                 | 1 |
| S-07 ナチュロック四万十(間知石張り)           | 1 |

#### 「大型積みブロック」

|                            |   |
|----------------------------|---|
| C-04 I型ブロック・直壁I型ブロック       | 1 |
| S-71 大型ブロック基礎盤             | 1 |
| C-05 FI型ブロック               | 2 |
| C-06 アントラーブロック             | 2 |
| S-08 SKブロック                | 2 |
| S-09 ガーディアン                | 2 |
| S-03 「環境保全型ブロック」ガーディアン 石張り | 3 |

#### 「コンクリート積みブロック」

|             |   |
|-------------|---|
| C-07 間知ブロック | 3 |
|-------------|---|

### <製品価格>

#### 「擁壁等製品」

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| C-08 プレキャストガードレール基礎 プレガードⅡ(PG基礎) | 5  |
| C-09 耐震性L型擁壁                     | 5  |
| S-13 ティーロード(国土交通省NETIS認定擁壁)      | 10 |

#### 「道路用製品」

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| C-10 上ぶた式U形側溝                    | 10 |
| C-11 上ぶた式U形側溝蓋                   | 10 |
| C-12 鉄筋コンクリートU形(FAU)             | 11 |
| C-13 落ち蓋式U型側溝                    | 11 |
| C-14 落ち蓋式U型側溝蓋                   | 11 |
| C-15 鉄筋コンクリートU形路側用(片厚)           | 12 |
| C-16 鉄筋コンクリートU形路側用(農政局型)         | 12 |
| C-19 プレキャストコンクリートU形側溝            | 12 |
| C-20 歩車道ブロック付L型側溝(標準)            | 12 |
| C-21 歩車道ブロック付L型側溝(民地等出入口用・横断歩道用) | 12 |
| C-22 歩車道ブロック付(集水桝)               | 13 |
| S-16 現場打用側溝蓋                     | 14 |
| S-17 歩車道境界ブロック                   | 15 |
| S-18 地先境界ブロック                    | 15 |
| S-20 特殊境界ブロック(1)                 | 15 |
| S-22 鉄筋コンクリートL形                  | 16 |
| S-24 境界標柱                        | 16 |
| 車止めブロック                          | 16 |
| S-25 自由勾配側溝                      | 16 |
| S-29 自由勾配側溝                      | 17 |
| S-34 自由勾配側溝 暗渠型                  | 18 |
| S-27 自由勾配側溝 蓋版                   | 20 |
| S-31 自由勾配側溝 横断用                  | 20 |
| S-39 自由勾配側溝(DF側溝)                | 21 |

|          |                     |    |
|----------|---------------------|----|
| S-42     | SK側溝ロードレイン          | 22 |
| S-43     | 箱型側溝                | 25 |
| S-45     | DO側溝・DO管            | 26 |
| S-56     | DO管(鉄筋コンクリート台付管)    | 28 |
| S-46     | かんたん側溝              | 29 |
| S-47     | フリー側溝               | 30 |
| S-48     | 横断溝                 | 31 |
| S-49     | 鉄筋コンクリート横断溝         | 31 |
| S-52     | KC林道側溝(KCU・KCL)     | 32 |
| S-53     | JG側溝(緑資源機構型)        | 32 |
| S-54     | 基礎板                 | 32 |
| S-55     | 溜桝                  | 32 |
| S-58     | RCボックスカルバート(T25)    | 33 |
| 「水路用製品」  |                     |    |
| C-23     | ベンチフリューム            | 37 |
| C-24     | ベンチフリューム用蓋          | 38 |
| S-59     | 大型フリューム(ジョイントフリューム) | 38 |
| S-60     | 角フリューム              | 38 |
| S-66     | 用、排水調節器             | 39 |
| 「法止め用製品」 |                     |    |
| S-67     | 方格材                 | 40 |

## 《ブロック価格表》

| NO.  | 製品名                   | 名称              | 形状寸法           | 重量Kg/個  | 単位             | 公表価格 | 実勢価格   | 備考          |
|------|-----------------------|-----------------|----------------|---------|----------------|------|--------|-------------|
| C-01 | 環境Ⅱブロック「環境保全型」        | 450型            |                | 陸上部 445 | m <sup>2</sup> |      | 10,840 | 水中部 407kg/個 |
|      |                       | 600型            |                | 陸上部 577 | m <sup>2</sup> |      | 15,730 | 水中部 603kg/個 |
| C-02 | 大型ブロック高知県型 石張り「環境保全型」 | (アントラーブロック 石張り) |                | 450     | m <sup>2</sup> |      | 10,500 | 県内統一価格      |
|      |                       | 220型            |                | 220     | m <sup>2</sup> |      | 5,300  | 連結金具込み価格    |
| C-03 | 張りブロック 鯉「環境保全型」       | 300型            |                | 301     | m <sup>2</sup> |      | 7,400  | 連結金具込み価格    |
|      |                       | 230型            |                | 230     | m <sup>2</sup> |      | 5,300  | 連結金具込み価格    |
| S-01 | 張りブロック カルスト「環境保全型」    | 300型            |                | 328     | m <sup>2</sup> |      | 7,400  | 連結金具込み価格    |
|      |                       | 360型            |                | 361     | m <sup>2</sup> |      | 8,300  | 連結金具込み価格    |
| S-07 | 夢グリーンⅡ45型「環境保全型」      | 45型             | 800*1250*450   | 566     | m <sup>2</sup> |      | 9,810  |             |
|      |                       |                 | 400*250*350    | 38      | m <sup>2</sup> |      | 8,000  | 県内統一単価      |
| C-04 | 大型ブロックⅠ型ブロック 滑面       | 800型            | 1665*1000*800  | 1,585   | m <sup>2</sup> |      | 18,400 |             |
|      |                       | 1000型           | 1665*1000*1000 | 1,644   | m <sup>2</sup> |      | 19,800 |             |
|      |                       | 1250型           | 1665*1000*1250 | 1,858   | m <sup>2</sup> |      | 22,330 |             |
|      |                       | 1500型           | 1665*1000*1500 | 2,019   | m <sup>2</sup> |      | 24,870 |             |
|      |                       | 1750型           | 1665*1000*1750 | 2,147   | m <sup>2</sup> |      | 25,650 |             |
|      |                       | 2000型           | 1665*1000*2000 | 2,404   | m <sup>2</sup> |      | 28,630 |             |
|      |                       | 800型            | 1665*1000*800  | 1,585   | m <sup>2</sup> |      | 21,200 |             |
|      |                       | 1000型           | 1665*1000*1000 | 1,644   | m <sup>2</sup> |      | 22,800 |             |
|      |                       | 1250型           | 1665*1000*1250 | 1,858   | m <sup>2</sup> |      | 23,260 |             |
|      |                       | 1500型           | 1665*1000*1500 | 2,019   | m <sup>2</sup> |      | 25,900 |             |
| S-71 | 大型ブロックⅠ型ブロック 擬石面      | 1750型           | 1665*1000*1750 | 2,147   | m <sup>2</sup> |      | 26,710 |             |
|      |                       | 2000型           | 1665*1000*2000 | 2,404   | m <sup>2</sup> |      | 29,820 |             |
|      |                       | 800型            | 1665*1000*800  | 1,358   | m <sup>2</sup> |      | 18,400 |             |
|      |                       | 1250型           | 1665*1000*1250 | 1,572   | m <sup>2</sup> |      | 22,330 |             |
|      |                       | 800型 水平         | 1665*1200*200  | 640     | 個              |      | 16,000 |             |
|      |                       | 800型 20%        | 1665*1200*440  | 1,000   | 個              |      | 27,500 |             |
|      |                       | 1000型 水平        | 1665*1400*200  | 781     | 個              |      | 19,500 |             |
|      |                       | 1000型 20%       | 1665*1400*480  | 1,330   | 個              |      | 36,500 |             |
|      |                       | 1250型 水平        | 1665*1700*200  | 746     | 個              |      | 18,600 |             |
|      |                       | 1250型 20%       | 1665*1700*540  | 1,380   | 個              |      | 37,900 |             |
| S-71 | 大型ブロック基礎盤             | 1500型 水平        | 1665*1950*200  | 922     | 個              |      | 20,500 |             |
|      |                       | 1500型 20%       | 1665*1950*590  | 1,890   | 個              |      | 51,900 |             |

《 ブロック価格表 》

平成28年4月1日

| NO.  | 製品名                              | 名称       | 形状寸法           | 重量Kg/個 | 単位             | 公表価格 | 実勢価格   | 備 考            |
|------|----------------------------------|----------|----------------|--------|----------------|------|--------|----------------|
| C-05 | 大型ブロック FI型ブロック 擬石面               | 600型     |                | 820    | m <sup>2</sup> |      | 17,200 |                |
|      |                                  | 800型     |                | 990    | m <sup>2</sup> |      | 20,900 |                |
| C-06 | 大型ブロック高知県型 (アントラーブロック)           | 安芸土木1地区  |                | 410    | m <sup>2</sup> |      | 6,800  | 地区割は高知県土木部の地区割 |
|      |                                  | 安芸土木2地区  |                | 410    | m <sup>2</sup> |      | 7,200  | 〃              |
|      |                                  | 安芸土木3地区  |                | 410    | m <sup>2</sup> |      | 7,400  | 〃              |
|      |                                  | 中央東土木1地区 |                | 410    | m <sup>2</sup> |      | 6,600  | 〃              |
|      |                                  | 中央東土木2地区 |                | 410    | m <sup>2</sup> |      | 6,600  | 〃              |
|      |                                  | 高知土木1地区  |                | 410    | m <sup>2</sup> |      | 6,600  | 〃              |
|      |                                  | 高知土木2地区  |                | 410    | m <sup>2</sup> |      | 6,600  | 〃              |
|      |                                  | 中央西土木1地区 |                | 410    | m <sup>2</sup> |      | 6,600  | 〃              |
|      |                                  | 中央西土木2地区 |                | 410    | m <sup>2</sup> |      | 6,900  | 〃              |
|      |                                  | 中央西土木3地区 |                | 410    | m <sup>2</sup> |      | 7,200  | 〃              |
|      |                                  | 須崎土木1地区  |                | 410    | m <sup>2</sup> |      | 6,600  | 〃              |
|      |                                  | 須崎土木2地区  |                | 410    | m <sup>2</sup> |      | 6,800  | 〃              |
|      |                                  | 須崎土木3地区  |                | 410    | m <sup>2</sup> |      | 6,900  | 〃              |
|      |                                  | 須崎土木4地区  |                | 410    | m <sup>2</sup> |      | 6,800  | 〃              |
|      |                                  | 幡多土木1地区  |                | 410    | m <sup>2</sup> |      | 6,900  | 〃              |
|      |                                  | 幡多土木2地区  |                | 410    | m <sup>2</sup> |      | 6,800  | 〃              |
|      |                                  | 幡多土木3地区  |                | 410    | m <sup>2</sup> |      | 7,000  | 〃              |
|      |                                  | 幡多土木4地区  |                | 410    | m <sup>2</sup> |      | -      | 〃              |
| S-08 | SKブロック[1m <sup>2</sup> 2個使い]     | 450型     | 1043*450*500   | 254    | m <sup>2</sup> |      | 9,800  |                |
|      |                                  | 500型     | 1043*500*500   | 310    | m <sup>2</sup> |      | 11,000 |                |
| S-09 | ガーディアン [1.861m <sup>2</sup> タイプ] | 500型     | 1665*1118*500  | 1,076  | m <sup>2</sup> |      | 16,810 |                |
|      |                                  | 600型     | 1665*1118*600  | 1,078  | m <sup>2</sup> |      | 17,000 |                |
|      |                                  | 650型     | 1665*1118*650  | 1,079  | m <sup>2</sup> |      | 17,130 |                |
|      |                                  | 700型     | 1665*1118*700  | 1,080  | m <sup>2</sup> |      | 17,250 |                |
|      |                                  | 750型     | 1665*1118*750  | 1,081  | m <sup>2</sup> |      | 17,380 |                |
|      |                                  | 800型     | 1665*1118*800  | 1,082  | m <sup>2</sup> |      | 17,510 |                |
|      |                                  | 900型     | 1665*1118*900  | 1,084  | m <sup>2</sup> |      | 17,930 |                |
|      |                                  | 1000型    | 1665*1118*1000 | 1,087  | m <sup>2</sup> |      | 18,360 |                |
|      |                                  | 1250型    | 1665*1118*1250 | 1,092  | m <sup>2</sup> |      | 19,300 |                |
|      |                                  | 1300型    | 1665*1118*1300 | 1,094  | m <sup>2</sup> |      | 19,390 |                |

《 ブロック価格表 》

平成28年4月1日

| NO.  | 製品名                              | 名称       | 形状寸法           | 重量Kg/個 | 単位 | 公表価格 | 実勢価格   | 備 考            |
|------|----------------------------------|----------|----------------|--------|----|------|--------|----------------|
| S-09 | ガーディアン [1.861㎡タイプ]               | 1400型    | 1665*1118*1400 | 1,096  | ㎡  |      | 19,550 |                |
|      |                                  | 1500型    | 1665*1118*1500 | 1,098  | ㎡  |      | 20,270 |                |
|      |                                  | 1600型    | 1665*1118*1600 | 1,101  | ㎡  |      | 20,440 |                |
|      |                                  | 1700型    | 1665*1118*1700 | 1,103  | ㎡  |      | 20,610 |                |
|      |                                  | 1750型    | 1665*1118*1750 | 1,105  | ㎡  |      | 20,700 |                |
|      |                                  | 1800型    | 1665*1118*1800 | 1,106  | ㎡  |      | 20,780 |                |
|      |                                  | 1900型    | 1665*1118*1900 | 1,108  | ㎡  |      | 20,960 |                |
|      |                                  | 2000型    | 1665*1118*2000 | 1,111  | ㎡  |      | 21,120 |                |
|      |                                  | 500型     | 1665*1118*500  | 1,150  | ㎡  |      | 20,570 |                |
|      |                                  | 600型     | 1665*1118*600  | 1,152  | ㎡  |      | 20,760 |                |
| S-03 | 石張り「環境保全型」<br>ガーディアン [1.861㎡タイプ] | 650型     | 1665*1118*650  | 1,153  | ㎡  |      | 20,890 |                |
|      |                                  | 700型     | 1665*1118*700  | 1,154  | ㎡  |      | 21,010 |                |
|      |                                  | 750型     | 1665*1118*750  | 1,155  | ㎡  |      | 21,140 |                |
|      |                                  | 800型     | 1665*1118*800  | 1,156  | ㎡  |      | 21,270 |                |
|      |                                  | 900型     | 1665*1118*900  | 1,158  | ㎡  |      | 21,690 |                |
|      |                                  | 1000型    | 1665*1118*1000 | 1,161  | ㎡  |      | 22,120 |                |
|      |                                  | 1250型    | 1665*1118*1250 | 1,166  | ㎡  |      | 23,060 |                |
|      |                                  | 1300型    | 1665*1118*1300 | 1,168  | ㎡  |      | 23,150 |                |
|      |                                  | 1400型    | 1665*1118*1400 | 1,170  | ㎡  |      | 23,310 |                |
|      |                                  | 1500型    | 1665*1118*1500 | 1,172  | ㎡  |      | 24,030 |                |
| C-07 | 間知ブロック 標準面                       | 1600型    | 1665*1118*1600 | 1,175  | ㎡  |      | 24,200 |                |
|      |                                  | 1700型    | 1665*1118*1700 | 1,177  | ㎡  |      | 24,370 |                |
|      |                                  | 1750型    | 1665*1118*1750 | 1,179  | ㎡  |      | 24,460 |                |
|      |                                  | 1800型    | 1665*1118*1800 | 1,180  | ㎡  |      | 24,540 |                |
|      |                                  | 1900型    | 1665*1118*1900 | 1,182  | ㎡  |      | 24,720 |                |
|      |                                  | 2000型    | 1665*1118*2000 | 1,185  | ㎡  |      | 24,880 |                |
|      |                                  | 安芸土木1地区  | 400*250*350    | 38     | ㎡  |      | 5,100  | 地区割は高知県土木部の地区割 |
|      |                                  | 安芸土木2地区  | 400*250*350    | 38     | ㎡  |      | 5,400  | 〃              |
|      |                                  | 安芸土木3地区  | 400*250*350    | 38     | ㎡  |      | 5,700  | 〃              |
|      |                                  | 中央東土木1地区 | 400*250*350    | 38     | ㎡  |      | 5,200  | 〃              |
| C-07 | 間知ブロック 標準面                       | 中央東土木2地区 | 400*250*350    | 38     | ㎡  |      | 5,200  | 〃              |
|      |                                  | 高知土木1地区  | 400*250*350    | 38     | ㎡  |      | 5,100  | 〃              |

## 《 ブロック価格表 》

| NO.  | 製品名        | 名称       | 形状寸法        | 重量Kg/個 | 単位             | 公表価格 | 実勢価格  | 備考             |
|------|------------|----------|-------------|--------|----------------|------|-------|----------------|
| C-07 | 間知ブロック 標準面 | 高知土木2地区  | 400*250*350 | 38     | m <sup>2</sup> |      | 5,200 | 地区割は高知県土木部の地区割 |
|      |            | 中央西土木1地区 | 400*250*350 | 38     | m <sup>2</sup> |      | 5,100 | 〃              |
|      |            | 中央西土木2地区 | 400*250*350 | 38     | m <sup>2</sup> |      | 5,200 | 〃              |
|      |            | 中央西土木3地区 | 400*250*350 | 38     | m <sup>2</sup> |      | 5,400 | 〃              |
|      |            | 須崎土木1地区  | 400*250*350 | 38     | m <sup>2</sup> |      | 5,100 | 〃              |
|      |            | 須崎土木2地区  | 400*250*350 | 38     | m <sup>2</sup> |      | 5,300 | 〃              |
|      |            | 須崎土木3地区  | 400*250*350 | 38     | m <sup>2</sup> |      | 5,400 | 〃              |
|      |            | 須崎土木4地区  | 400*250*350 | 38     | m <sup>2</sup> |      | 5,200 | 〃              |
|      |            | 幡多土木1地区  | 400*250*350 | 38     | m <sup>2</sup> |      | 5,300 | 〃              |
|      |            | 幡多土木2地区  | 400*250*350 | 38     | m <sup>2</sup> |      | 5,200 | 〃              |
|      |            | 幡多土木3地区  | 400*250*350 | 38     | m <sup>2</sup> |      | 5,500 | 〃              |
|      |            | 幡多土木4地区  | 400*250*350 | 38     | m <sup>2</sup> |      | -     | 〃              |
|      |            | 安芸土木1地区  | 400*250*350 | 38     | m <sup>2</sup> |      | 5,300 | 地区割は高知県土木部の地区割 |
|      |            | 安芸土木2地区  | 400*250*350 | 38     | m <sup>2</sup> |      | 5,600 | 〃              |
|      |            | 安芸土木3地区  | 400*250*350 | 38     | m <sup>2</sup> |      | 5,900 | 〃              |
|      |            | 中央東土木1地区 | 400*250*350 | 38     | m <sup>2</sup> |      | 5,400 | 〃              |
| C-07 | 間知ブロック 粗面  | 中央東土木2地区 | 400*250*350 | 38     | m <sup>2</sup> |      | 5,400 | 〃              |
|      |            | 高知土木1地区  | 400*250*350 | 38     | m <sup>2</sup> |      | 5,300 | 〃              |
|      |            | 高知土木2地区  | 400*250*350 | 38     | m <sup>2</sup> |      | 5,400 | 〃              |
|      |            | 中央西土木1地区 | 400*250*350 | 38     | m <sup>2</sup> |      | 5,300 | 〃              |
|      |            | 中央西土木2地区 | 400*250*350 | 38     | m <sup>2</sup> |      | 5,400 | 〃              |
|      |            | 中央西土木3地区 | 400*250*350 | 38     | m <sup>2</sup> |      | 5,600 | 〃              |
|      |            | 須崎土木1地区  | 400*250*350 | 38     | m <sup>2</sup> |      | 5,300 | 〃              |
|      |            | 須崎土木2地区  | 400*250*350 | 38     | m <sup>2</sup> |      | 5,500 | 〃              |
|      |            | 須崎土木3地区  | 400*250*350 | 38     | m <sup>2</sup> |      | 5,600 | 〃              |
|      |            | 須崎土木4地区  | 400*250*350 | 38     | m <sup>2</sup> |      | 5,400 | 〃              |
|      |            | 幡多土木1地区  | 400*250*350 | 38     | m <sup>2</sup> |      | 5,500 | 〃              |
|      |            | 幡多土木2地区  | 400*250*350 | 38     | m <sup>2</sup> |      | 5,400 | 〃              |
|      |            | 幡多土木3地区  | 400*250*350 | 38     | m <sup>2</sup> |      | 5,700 | 〃              |
|      |            | 幡多土木4地区  | 400*250*350 | 38     | m <sup>2</sup> |      | -     | 〃              |

《 コンクリート製品価格表 》

平成28年4月1日

| NO.  | 製品名                         | 名称                  | 形状寸法               | 重量Kg  | 単位 | 公表価格   | 実勢価格   | 備 考 |
|------|-----------------------------|---------------------|--------------------|-------|----|--------|--------|-----|
| C-08 | プレガードⅡ (プレキャストガードレール基礎) BC種 | BC-20 B=800         | L=2000mm (連結金具を含む) | 630   | 本  | 33,200 | 25,800 |     |
|      |                             | BC-18 B=800         | L=2000mm (連結金具を含む) | 630   | "  | 33,200 | 25,800 |     |
|      |                             | BC-16 B=900         | L=2000mm (連結金具を含む) | 666   | "  | 35,000 | 27,200 |     |
|      |                             | BC-14 B=900         | L=2000mm (連結金具を含む) | 666   | "  | 35,000 | 27,200 |     |
|      |                             | BC-12 B=1000        | L=2000mm (連結金具を含む) | 705   | "  | 37,000 | 28,600 |     |
|      |                             | BC-10 B=1100        | L=2000mm (連結金具を含む) | 743   | "  | 38,800 | 30,100 |     |
|      |                             | BC-8 B=1200         | L=2000mm (連結金具を含む) | 781   | "  | 40,700 | 31,500 |     |
|      |                             | BC-6 B=1400         | L=2000mm (連結金具を含む) | 887   | "  | 50,800 | 39,300 |     |
|      |                             | BC-4 B=1900         | L=2000mm (連結金具を含む) | 1,077 | "  | 61,000 | 47,100 |     |
|      |                             | BC-20 B=800(弱者対策用)  | L=2000mm (連結金具を含む) | 738   | "  | 38,500 | 29,900 |     |
|      |                             | BC-18 B=800(弱者対策用)  | L=2000mm (連結金具を含む) | 738   | "  | 38,500 | 29,900 |     |
|      |                             | BC-16 B=900(弱者対策用)  | L=2000mm (連結金具を含む) | 774   | "  | 40,200 | 31,200 |     |
|      |                             | BC-14 B=900(弱者対策用)  | L=2000mm (連結金具を含む) | 774   | "  | 40,200 | 31,200 |     |
|      |                             | BC-12 B=1000(弱者対策用) | L=2000mm (連結金具を含む) | 813   | "  | 42,100 | 32,700 |     |
|      |                             | BC-10 B=1100(弱者対策用) | L=2000mm (連結金具を含む) | 851   | "  | 43,900 | 34,000 |     |
|      |                             | BC-8 B=1200(弱者対策用)  | L=2000mm (連結金具を含む) | 889   | "  | 45,700 | 35,400 |     |
|      |                             | A-20                | L=2000mm (連結金具を含む) | 980   | "  | 50,800 | 39,100 |     |
|      |                             | A-18                | L=2000mm (連結金具を含む) | 980   | "  | 50,800 | 39,100 |     |
|      |                             | A-16                | L=2000mm (連結金具を含む) | 1,037 | "  | 53,500 | 41,300 |     |
|      |                             | A-14                | L=2000mm (連結金具を含む) | 1,037 | "  | 53,500 | 41,300 |     |
| C-09 | 耐震性プレキャストL型擁壁               | A-12                | L=2000mm (連結金具を含む) | 1,095 | "  | 56,400 | 43,600 |     |
|      |                             | A-10                | L=2000mm (連結金具を含む) | 1,152 | "  | 59,200 | 45,600 |     |
|      |                             | A-8                 | L=2000mm (連結金具を含む) | 1,266 | "  | 64,700 | 49,900 |     |
|      |                             | SB種                 | L=2000mm (連結金具を含む) | 1,433 | "  | 69,500 | 53,500 |     |
|      |                             | BC種                 | 連結金具 (2本1組)        |       | 組  | 2,800  | 2,400  |     |
|      |                             | A種                  | 連結金具 (2本1組)        |       | "  | 3,300  | 2,700  |     |
|      |                             | H600-B570 (れき質土)    | L=2000mm           | 510   | 基  | 32,800 | 26,200 |     |
|      |                             | H6000-B710 (砂質土)    | L=2000mm           | 570   | "  | 35,000 | 27,900 |     |
|      |                             | H700-B630 (れき質土)    | L=2000mm           | 580   | "  | 35,100 | 28,000 |     |
|      |                             | H700-B750 (砂質土)     | L=2000mm           | 630   | "  | 37,200 | 29,700 |     |
|      |                             | H800-B690 (れき質土)    | L=2000mm           | 640   | "  | 37,300 | 29,700 |     |



《 コンクリート製品価格表 》

平成28年4月1日

| NO.  | 製品名           | 名称                 | 形状寸法     | 重量kg  | 単位 | 公表価格    | 実勢価格    | 備 考 |
|------|---------------|--------------------|----------|-------|----|---------|---------|-----|
| C-09 | 耐震性プレキャストL型擁壁 | H800-B790 (砂質土)    | L=2000mm | 680   | 基  | 39,400  | 31,500  |     |
|      |               | H900-B740 (れき質土)   | L=2000mm | 700   | "  | 39,400  | 31,500  |     |
|      |               | H900-B830 (砂質土)    | L=2000mm | 740   | "  | 41,600  | 33,200  |     |
|      |               | H1000-B800 (れき質土)  | L=2000mm | 770   | "  | 41,600  | 33,200  |     |
|      |               | H1000-B900 (砂質土)   | L=2000mm | 810   | "  | 43,800  | 35,000  |     |
|      |               | H1100-B1070 (れき質土) | L=2000mm | 1,100 | "  | 59,400  | 47,500  |     |
|      |               | H1100-B1200 (砂質土)  | L=2000mm | 1,150 | "  | 62,100  | 49,600  |     |
|      |               | H1200-B1070        | L=2000mm | 1,140 | "  | 61,500  | 49,200  |     |
|      |               | H1200-B1200        | L=2000mm | 1,200 | "  | 64,800  | 51,800  |     |
|      |               | H1300-B1070        | L=2000mm | 1,190 | "  | 64,300  | 51,300  |     |
|      |               | H1300-B1200        | L=2000mm | 1,240 | "  | 66,900  | 53,500  |     |
|      |               | H1400-B1070(れき質土)  | L=2000mm | 1,230 | "  | 66,400  | 53,100  |     |
|      |               | H1400-B1200(砂質土)   | L=2000mm | 1,280 | "  | 69,100  | 55,200  |     |
|      |               | H1500-B1070        | L=2000mm | 1,270 | "  | 68,600  | 54,800  |     |
|      |               | H1500-B1200        | L=2000mm | 1,320 | "  | 71,200  | 57,000  |     |
|      |               | H1600-B1330        | L=2000mm | 1,690 | "  | 91,300  | 72,900  |     |
|      |               | H1600-B1490        | L=2000mm | 1,750 | "  | 94,500  | 75,600  |     |
|      |               | H1700-B1330        | L=2000mm | 1,730 | "  | 93,400  | 74,700  |     |
|      |               | H1700-B1490        | L=2000mm | 1,800 | "  | 97,200  | 77,700  |     |
|      |               | H1800-B1330        | L=2000mm | 1,780 | "  | 96,100  | 76,800  |     |
|      |               | H1800-B1490        | L=2000mm | 1,840 | "  | 99,300  | 79,400  |     |
|      |               | H1900-B1330        | L=2000mm | 1,820 | "  | 98,200  | 78,600  |     |
|      |               | H1900-B1490        | L=2000mm | 1,880 | "  | 101,500 | 81,100  |     |
|      |               | H2000-B1330        | L=2000mm | 1,860 | "  | 100,400 | 80,200  |     |
|      |               | H2000-B1490        | L=2000mm | 1,920 | "  | 103,600 | 82,900  |     |
|      |               | H2100-B1590        | L=2000mm | 2,380 | "  | 128,500 | 102,700 |     |
|      |               | H2100-B1790        | L=2000mm | 2,460 | "  | 132,800 | 106,200 |     |
|      |               | H2200-B1590        | L=2000mm | 2,420 | "  | 130,600 | 104,500 |     |
|      |               | H2200-B1790        | L=2000mm | 2,510 | "  | 135,600 | 108,400 |     |
|      |               | H2300-B1590        | L=2000mm | 2,470 | "  | 133,400 | 106,600 |     |
|      |               | H2300-B1790        | L=2000mm | 2,550 | "  | 137,700 | 110,100 |     |

《 コンクリート製品価格表 》

平成28年4月1日

| NO.  | 製品名           | 名称                 | 形状寸法     | 重量kg  | 単位 | 公表価格    | 実勢価格    | 備 考 |
|------|---------------|--------------------|----------|-------|----|---------|---------|-----|
| C-09 | 耐震性プレキャストL型擁壁 | H2400-B1590 (れき質土) | L=2000mm | 2,510 | 基  | 135,600 | 108,400 |     |
|      |               | H2400-B1790 (砂質土)  | L=2000mm | 2,590 | "  | 139,900 | 111,800 |     |
|      |               | H2500-B1590        | L=2000mm | 2,550 | "  | 137,700 | 110,100 |     |
|      |               | H2500-B1790        | L=2000mm | 2,630 | "  | 142,000 | 113,600 |     |
|      |               | H2600-B1860        | L=2000mm | 3,490 | "  | 188,500 | 150,000 |     |
|      |               | H2600-B2080        | L=2000mm | 3,580 | "  | 193,300 | 153,600 |     |
|      |               | H2700-B1860        | L=2000mm | 3,530 | "  | 190,600 | 152,400 |     |
|      |               | H2700-B2080        | L=2000mm | 3,630 | "  | 196,000 | 156,000 |     |
|      |               | H2800-B1860        | L=2000mm | 3,580 | "  | 193,300 | 153,600 |     |
|      |               | H2800-B2080        | L=2000mm | 3,680 | "  | 198,700 | 158,400 |     |
|      |               | H2900-B1860        | L=2000mm | 3,620 | "  | 195,400 | 156,000 |     |
|      |               | H2900-B2080        | L=2000mm | 3,710 | "  | 200,400 | 159,600 |     |
|      |               | H3000-B1860(れき質土)  | L=2000mm | 3,660 | "  | 197,600 | 157,200 |     |
|      |               | H3000-B2080(砂質土)   | L=2000mm | 3,750 | "  | 202,500 | 162,000 |     |
|      |               | H3100-B2120        | L=2000mm | 4,420 | "  | 238,600 | 190,800 |     |
|      |               | H3100-B2370        | L=2000mm | 4,530 | "  | 244,600 | 195,600 |     |
|      |               | H3200-B2120        | L=2000mm | 4,470 | "  | 241,400 | 192,000 |     |
|      |               | H3200-B2370        | L=2000mm | 4,580 | "  | 247,300 | 196,800 |     |
|      |               | H3300-B2120        | L=2000mm | 4,520 | "  | 244,000 | 194,400 |     |
|      |               | H3300-B2370        | L=2000mm | 4,630 | "  | 250,000 | 199,200 |     |
|      |               | H3400-B2120        | L=2000mm | 4,550 | "  | 245,700 | 195,600 |     |
|      |               | H3400-B2370        | L=2000mm | 4,660 | "  | 251,600 | 200,400 |     |
|      |               | H3500-B2120        | L=2000mm | 4,590 | "  | 247,900 | 198,000 |     |
|      |               | H3500-B2370        | L=2000mm | 4,700 | "  | 253,800 | 202,800 |     |
|      |               | H3600-B2380        | L=2000mm | 5,870 | "  | 317,000 | 253,200 |     |
|      |               | H3600-B2660        | L=2000mm | 6,000 | "  | 324,000 | 259,200 |     |
|      |               | H3700-B2380        | L=2000mm | 5,920 | "  | 319,600 | 255,600 |     |
|      |               | H3700-B2660        | L=2000mm | 6,050 | "  | 326,700 | 260,400 |     |
|      |               | H3800-B2380        | L=2000mm | 5,970 | "  | 322,400 | 256,800 |     |
|      |               | H3800-B2660        | L=2000mm | 6,090 | "  | 328,900 | 262,800 |     |
|      |               | H3900-B2380        | L=2000mm | 6,010 | "  | 324,600 | 259,200 |     |

《 コンクリート製品価格表 》

平成28年4月1日

| NO.  | 製品名                  | 名称                 | 形状寸法     | 重量Kg  | 単位 | 公表価格    | 実勢価格    | 備 考 |
|------|----------------------|--------------------|----------|-------|----|---------|---------|-----|
| C-09 | 耐震性プレキャストL型擁壁        | H3900-B2660 (砂質土)  | L=2000mm | 6,140 | 基  | 331,500 | 265,200 |     |
|      |                      | H4000-B2380 (れき質土) | L=2000mm | 6,050 | "  | 326,700 | 260,400 |     |
|      |                      | H4000-B2660 (砂質土)  | L=2000mm | 6,170 | "  | 333,200 | 266,400 |     |
|      |                      | H600-B1070 (れき質土)  | L=2000mm | 840   | "  | 59,400  | 47,500  |     |
|      |                      | H600-B1200 (砂質土)   | L=2000mm | 890   | "  | 62,100  | 49,600  |     |
|      |                      | H700-B1070 (れき質土)  | L=2000mm | 890   | "  | 59,400  | 47,500  |     |
|      |                      | H700-B1200 (砂質土)   | L=2000mm | 940   | "  | 62,100  | 49,600  |     |
|      |                      | H800-B1070         | L=2000mm | 940   | "  | 59,400  | 47,500  |     |
|      |                      | H800-B1200         | L=2000mm | 990   | "  | 62,100  | 49,600  |     |
|      |                      | H900-B1070         | L=2000mm | 1,000 | "  | 59,400  | 47,500  |     |
|      | 耐震性プレキャストL型擁壁 ランクアップ | H900-B1200         | L=2000mm | 1,050 | "  | 62,100  | 49,600  |     |
|      |                      | H1000-B1070 (れき質土) | L=2000mm | 1,040 | "  | 59,400  | 47,500  |     |
|      |                      | H1000-B1200 (砂質土)  | L=2000mm | 1,090 | "  | 62,100  | 49,600  |     |
|      |                      | H1100-B1330        | L=2000mm | 1,450 | "  | 91,300  | 72,900  |     |
|      |                      | H1100-B1490        | L=2000mm | 1,510 | "  | 94,500  | 75,600  |     |
|      |                      | H1200-B1330        | L=2000mm | 1,470 | "  | 91,300  | 72,900  |     |
|      |                      | H1200-B1490        | L=2000mm | 1,530 | "  | 94,500  | 75,600  |     |
|      |                      | H1300-B1330        | L=2000mm | 1,530 | "  | 91,300  | 72,900  |     |
|      |                      | H1300-B1490        | L=2000mm | 1,590 | "  | 94,500  | 75,600  |     |
|      |                      | H1400-B1330        | L=2000mm | 1,580 | "  | 91,300  | 72,900  |     |
|      |                      | H1400-B1490        | L=2000mm | 1,640 | "  | 94,500  | 75,600  |     |
|      |                      | H1500-B1330(れき質土)  | L=2000mm | 1,630 | "  | 91,300  | 72,900  |     |
|      |                      | H1500-B1490(砂質土)   | L=2000mm | 1,690 | "  | 94,500  | 75,600  |     |
|      |                      | H1600-B1590        | L=2000mm | 2,100 | "  | 128,500 | 102,700 |     |
|      |                      | H1600-B1790        | L=2000mm | 2,180 | "  | 132,800 | 106,200 |     |
|      |                      | H1700-B1590        | L=2000mm | 2,160 | "  | 128,500 | 102,700 |     |
|      |                      | H1700-B1790        | L=2000mm | 2,240 | "  | 132,800 | 106,200 |     |
|      |                      | H1800-B1590        | L=2000mm | 2,210 | "  | 128,500 | 102,700 |     |
|      |                      | H1800-B1790        | L=2000mm | 2,290 | "  | 132,800 | 106,200 |     |
|      |                      | H1900-B1590        | L=2000mm | 2,270 | "  | 128,500 | 102,700 |     |
|      |                      | H1900-B1790        | L=2000mm | 2,350 | "  | 132,800 | 106,200 |     |

《 コンクリート製品価格表 》

平成28年4月1日

| NO.  | 製品名                  | 名称                 | 形状寸法     | 重量Kg  | 単位 | 公表価格    | 実勢価格    | 備 考 |
|------|----------------------|--------------------|----------|-------|----|---------|---------|-----|
| C-09 | 耐震性プレキャストL型擁壁 ランクアップ | H2000-B1590 (れき質土) | L=2000mm | 2,320 | 基  | 128,500 | 102,700 |     |
|      |                      | H2000-B1790 (砂質土)  | L=2000mm | 2,400 | "  | 132,800 | 106,200 |     |
|      |                      | H2100-B1860        | L=2000mm | 3,190 | "  | 188,500 | 150,000 |     |
|      |                      | H2100-B2080        | L=2000mm | 3,280 | "  | 193,300 | 153,600 |     |
|      |                      | H2200-B1860        | L=2000mm | 3,250 | "  | 188,500 | 150,000 |     |
|      |                      | H2200-B2080        | L=2000mm | 3,340 | "  | 193,300 | 153,600 |     |
|      |                      | H2300-B1860        | L=2000mm | 3,310 | "  | 188,500 | 150,000 |     |
|      |                      | H2300-B2080        | L=2000mm | 3,400 | "  | 193,300 | 153,600 |     |
|      |                      | H2400-B1860        | L=2000mm | 3,370 | "  | 188,500 | 150,000 |     |
|      |                      | H2400-B2080        | L=2000mm | 3,460 | "  | 193,300 | 153,600 |     |
|      |                      | H2500-B1860        | L=2000mm | 3,420 | "  | 188,500 | 150,000 |     |
|      |                      | H2500-B2080        | L=2000mm | 3,510 | "  | 193,300 | 153,600 |     |
|      |                      | H2600-B2120        | L=2000mm | 4,120 | "  | 238,600 | 190,800 |     |
|      |                      | H2600-B2370        | L=2000mm | 4,230 | "  | 244,600 | 195,600 |     |
|      |                      | H2700-B2120        | L=2000mm | 4,180 | "  | 238,600 | 190,800 |     |
|      |                      | H2700-B2370        | L=2000mm | 4,290 | "  | 244,600 | 195,600 |     |
|      |                      | H2800-B2120        | L=2000mm | 4,240 | "  | 238,600 | 190,800 |     |
|      |                      | H2800-B2370        | L=2000mm | 4,350 | "  | 244,600 | 195,600 |     |
|      |                      | H2900-B2120        | L=2000mm | 4,300 | "  | 238,600 | 190,800 |     |
|      |                      | H2900-B2370        | L=2000mm | 4,410 | "  | 244,600 | 195,600 |     |
|      |                      | H3000-B2120        | L=2000mm | 4,350 | "  | 238,600 | 190,800 |     |
|      |                      | H3000-B2370        | L=2000mm | 4,460 | "  | 244,600 | 195,600 |     |
|      |                      | H3100-B2380(れき質土)  | L=2000mm | 5,580 | "  | 317,000 | 253,200 |     |
|      |                      | H3100-B2660(砂質土)   | L=2000mm | 5,680 | "  | 324,000 | 259,200 |     |
|      |                      | H3200-B2380        | L=2000mm | 5,630 | "  | 317,000 | 253,200 |     |
|      |                      | H3200-B2660        | L=2000mm | 5,750 | "  | 324,000 | 259,200 |     |
|      |                      | H3300-B2380        | L=2000mm | 5,690 | "  | 317,000 | 253,200 |     |
|      |                      | H3300-B2660        | L=2000mm | 5,810 | "  | 324,000 | 259,200 |     |
|      |                      | H3400-B2380        | L=2000mm | 5,750 | "  | 317,000 | 253,200 |     |
|      |                      | H3400-B2660        | L=2000mm | 5,870 | "  | 324,000 | 259,200 |     |
|      |                      | H3500-B2380        | L=2000mm | 5,810 | "  | 317,000 | 253,200 |     |

《 コンクリート製品価格表 》

平成28年4月1日

| NO.  | 製品名                       | 名称          | 形状寸法           | 重量kg  | 単位 | 公表価格    | 実勢価格    | 備 考 |
|------|---------------------------|-------------|----------------|-------|----|---------|---------|-----|
| C-09 | 耐震性プレキャストL型擁壁 ランクアップ      | H3500-B2660 | L=2000mm       | 5,930 | 基  | 324,000 | 259,200 |     |
|      |                           | A型          | 1000*2000*510  | 1,050 | 個  | 49,200  | 39,400  |     |
|      |                           | B型          | 1000*1000*510  | 510   | "  | 24,600  | 19,700  |     |
|      |                           | C型          | 500*2000*510   | 510   | "  | 24,600  | 19,700  |     |
| S-13 | ティーロード(国土交通省NETIS認定擁壁) M型 | D型          | 500*1000*510   | 260   | "  | 12,300  | 9,850   |     |
|      |                           | A型          | 1000*2000*850  | 1,430 | "  | 63,000  | 50,400  |     |
|      |                           | B型          | 1000*1000*850  | 700   | "  | 31,500  | 25,200  |     |
|      |                           | C型          | 500*2000*850   | 700   | "  | 31,500  | 25,200  |     |
|      |                           | D型          | 500*2000*850   | 350   | "  | 15,750  | 12,600  |     |
|      |                           | A型          | 1000*2000*1250 | 2,050 | "  | 106,000 | 85,000  |     |
|      |                           | B型          | 1000*1000*1250 | 990   | "  | 53,000  | 42,500  |     |
|      |                           | C型          | 500*2000*1250  | 990   | "  | 53,000  | 42,500  |     |
|      |                           | D型          | 500*1000*1250  | 500   | "  | 26,500  | 21,250  |     |
|      |                           | 150         | 150*150*600    | 24    | 個  | 1,760   | 1,020   |     |
|      |                           | 180         | 180*180*600    | 34    | "  | 1,880   | 1,090   |     |
|      |                           | 240         | 240*240*600    | 55    | "  | 2,110   | 1,220   |     |
| C-10 | 上ぶた式U形側溝                  | 300A        | 300*240*600    | 70    | "  | 2,650   | 1,530   |     |
|      |                           | 300B        | 300*300*600    | 79    | "  | 2,920   | 1,690   |     |
|      |                           | 300C        | 300*360*600    | 92    | "  | 3,640   | 2,110   |     |
|      |                           | 360A        | 360*300*600    | 90    | "  | 3,640   | 2,110   |     |
|      |                           | 360B        | 360*360*600    | 100   | "  | 3,930   | 2,280   |     |
|      |                           | 450         | 450*450*600    | 134   | "  | 5,900   | 3,420   |     |
|      |                           | 600         | 600*600*600    | 209   | "  | 10,480  | 6,070   |     |
|      |                           | 150         | 210*35*600     | 10    | 枚  | 940     | 540     |     |
|      |                           | 180         | 250*40*600     | 14    | "  | 1,160   | 670     |     |
|      |                           | 240         | 330*45*600     | 20    | "  | 1,420   | 820     |     |
|      |                           | 300         | 400*60*600     | 32    | "  | 1,880   | 1,090   |     |
|      |                           | 360         | 460*65*600     | 41    | "  | 2,370   | 1,360   |     |
| C-11 | 上ぶた式U形蓋 1種                | 450         | 560*70*600     | 54    | "  | 3,180   | 1,830   |     |
|      |                           | 600         | 740*75*600     | 77    | "  | 4,380   | 2,530   |     |
|      |                           | 150         | 210*90*600     | 26    | "  | 1,810   | 1,040   |     |
|      |                           |             |                |       |    |         |         |     |
|      |                           | 上ぶた式U形蓋 2種  |                |       |    |         |         |     |

《 コンクリート製品価格表 》

平成28年4月1日

| NO.  | 製品名              | 名称   | 形状寸法         | 重量Kg | 単位 | 公表価格   | 実勢価格   | 備 考                 |
|------|------------------|------|--------------|------|----|--------|--------|---------------------|
| C-11 | 上ぶた式U形蓋 2種       | 180  | 250*90*600   | 31   | 枚  | 2,340  | 1,350  |                     |
|      |                  | 240  | 330*100*600  | 41   | "  | 2,890  | 1,660  |                     |
|      |                  | 300  | 400*100*600  | 54   | "  | 3,780  | 2,180  |                     |
|      |                  | 360  | 460*100*600  | 63   | "  | 4,940  | 2,850  |                     |
|      |                  | 450  | 560*120*600  | 92   | "  | 6,440  | 3,730  |                     |
|      |                  | 600  | 740*150*600  | 153  | "  | 8,880  | 5,140  |                     |
| C-12 | 鉄筋コンクリートU形 (FAU) | 240  | 240*240*2000 | 183  | 個  | 7,220  | 4,690  |                     |
|      |                  | 300A | 300*240*2000 | 232  | "  | 8,890  | 5,760  |                     |
|      |                  | 300B | 300*300*2000 | 264  | "  | 9,990  | 6,500  |                     |
|      |                  | 360A | 360*300*2000 | 299  | "  | 11,800 | 7,660  |                     |
|      |                  | 360B | 360*360*2000 | 332  | "  | 13,560 | 8,770  |                     |
|      |                  | 450  | 450*450*2000 | 445  | "  | 18,720 | 12,070 |                     |
|      |                  | 600  | 600*600*2000 | 697  | "  | 31,440 | 20,380 |                     |
| C-13 | 落ち蓋式U型側溝 1種      | 250  | 250*250*2000 | 270  | 個  | 13,500 | 7,300  | JIS側溝 PU2型          |
|      |                  | 300A | 300*300*2000 | 326  | "  | 16,000 | 8,670  | L=1000は70%とする       |
|      |                  | 300B | 300*400*2000 | 395  | "  | 19,300 | 10,320 |                     |
|      |                  | 300C | 300*500*2000 | 470  | "  | 23,000 | 12,300 |                     |
|      |                  | 400A | 400*400*2000 | 432  | "  | 21,100 | 11,400 |                     |
|      |                  | 400B | 400*500*2000 | 503  | "  | 24,700 | 13,320 |                     |
|      |                  | 500A | 500*500*2000 | 561  | "  | 27,600 | 14,880 |                     |
|      |                  | 500B | 500*600*2000 | 648  | "  | 32,000 | 17,280 |                     |
|      |                  | 250  | 250*250*2000 | 319  | 個  | 18,400 | 9,150  | JIS側溝 PU3型 (T-25荷重) |
|      |                  | 300A | 300*300*2000 | 406  | "  | 23,000 | 12,360 | L=1000は70%とする       |
|      | 落ち蓋式U型側溝 3種      | 300B | 300*400*2000 | 458  | "  | 26,600 | 14,280 |                     |
|      |                  | 300C | 300*500*2000 | 571  | "  | 32,700 | 17,560 |                     |
|      |                  | 400A | 400*400*2000 | 503  | "  | 30,200 | 16,320 |                     |
|      |                  | 400B | 400*500*2000 | 620  | "  | 36,200 | 19,560 |                     |
| C-14 | 落ち蓋式U型側溝蓋 1種     | 500A | 500*500*2000 | 684  | "  | 40,200 | 21,600 |                     |
|      |                  | 500B | 500*600*2000 | 835  | "  | 49,000 | 26,400 |                     |
|      |                  | 250  | 362*500*90   | 29   | 枚  | 1,750  | 910    | JIS側溝 PC3           |
|      |                  | 300  | 412*500*95   | 34   | "  | 1,890  | 1,020  |                     |

《 コンクリート製品価格表 》

平成28年4月1日

| NO.  | 製品名                 | 名称           | 形状寸法            | 重量kg | 単位 | 公表価格   | 実勢価格   | 備 考       |
|------|---------------------|--------------|-----------------|------|----|--------|--------|-----------|
| C-14 | 落ち蓋式U型側溝蓋 1種        | 400          | 512*500*110     | 47   | 〃  | 2,770  | 1,480  |           |
|      |                     | 500          | 622*500*125     | 65   | 枚  | 4,030  | 2,170  |           |
|      | 落ち蓋式U型側溝蓋 3種        | 250          | 362*500*90      | 38   | 枚  | 2,200  | 1,170  | JIS側溝 PC4 |
|      |                     | 300          | 412*500*95      | 46   | 〃  | 2,460  | 1,320  |           |
|      |                     | 400          | 512*500*110     | 66   | 〃  | 3,500  | 1,880  |           |
| C-15 | 鉄筋コンクリートU形路側用(片厚)   | 500          | 622*500*125     | 92   | 〃  | 4,950  | 2,790  |           |
|      |                     | 240          | 240*240*600     | 70   | 個  | 2,720  | 1,890  |           |
|      |                     | 300A         | 300*240*600     | 81   | 〃  | 3,580  | 2,490  |           |
|      |                     | 300B         | 300*300*600     | 99   | 〃  | 3,980  | 2,780  |           |
|      |                     | 360B         | 360*360*600     | 125  | 〃  | 5,110  | 3,560  |           |
|      |                     | 450          | 450*450*600     | 175  | 〃  | 7,640  | 5,350  |           |
|      |                     | 600          | 600*600*600     | 310  | 〃  | 12,720 | 8,900  |           |
|      |                     | 240          | 240*240*600     | 81   | 個  | 3,620  | 2,710  |           |
|      |                     | 300A         | 300*240*600     | 92   | 〃  | 4,330  | 3,250  |           |
|      |                     | 300B         | 300*300*600     | 113  | 〃  | 4,880  | 3,640  |           |
| C-16 | 鉄筋コンクリートU形路側用(農政局型) | 360A         | 360*300*600     | 127  | 〃  | 5,980  | 4,480  |           |
|      |                     | 360B         | 360*360*600     | 141  | 〃  | 6,680  | 5,000  |           |
|      |                     | 450          | 450*450*600     | 189  | 〃  | 9,450  | 7,090  |           |
|      |                     | 600          | 600*600*600     | 310  | 個  | 15,990 | 11,970 |           |
|      |                     | PUL S-0      | 300*300*2000    | 222  | 個  | 10,380 | 8,260  |           |
|      |                     | PUL S-0      | 450*450*2000    | 348  | 〃  | 16,800 | 13,280 |           |
| C-19 | プレキャストコンクリートU形側溝    | PUL S-0      | 600*600*2000    | 507  | 〃  | 26,640 | 21,260 |           |
|      |                     | PUL S-1      | 300*300*2000    | 267  | 〃  | 18,960 | 14,760 |           |
|      |                     | PUL S-1      | 450*450*2000    | 445  | 〃  | 25,580 | 20,000 |           |
|      |                     | PUL S-1      | 600*600*2000    | 701  | 〃  | 38,370 | 28,680 |           |
|      |                     | PUL S-2      | 300*300*2000    | 274  | 〃  | 22,860 | 19,040 |           |
|      |                     | PUL S-2      | 450*450*2000    | 455  | 〃  | 30,260 | 23,830 |           |
|      |                     | PUL S-2      | 600*600*2000    | 716  | 〃  | 45,390 | 35,460 |           |
|      |                     | 歩車境界ブロックL型側溝 | PL-400-150-2000 | 562  | 個  | 23,640 | 18,120 |           |
| C-20 | 歩車道境界ブロック付L型側溝      | 〃            | PL-400-150-600  | 168  | 〃  | 7,050  | 5,420  |           |
| C-21 |                     | 〃 水抜         | PL-400-150-600  | 147  | 〃  | 9,450  | 7,260  |           |

《 コンクリート製品価格表 》

平成28年4月1日

| NO.  | 製品名            | 名称                        | 形状寸法                | 重量kg | 単位 | 公表価格   | 実勢価格   | 備 考 |
|------|----------------|---------------------------|---------------------|------|----|--------|--------|-----|
| C-22 | 歩車道境界ブロック付L型側溝 | “ グレーチングT20               | PL-400-150-600      | 153  | 個  | 13,720 | 10,560 |     |
|      |                | “ グレーチングT20 110° 開閉 ボルト固定 | PL-400-150-600      | 153  | ”  | 17,010 | 13,100 |     |
| C-21 |                | “ 民地出入用                   | PL-400-150-600      | 142  | ”  | 6,810  | 5,240  |     |
|      |                | “ 民地出入用                   | PL-400-150-2000     | 474  | ”  | 23,900 | 18,400 |     |
| C-22 |                | “ 民地グレーチング付               | PL-400-150-600      | 127  | ”  | 13,480 | 10,380 |     |
|      |                | “ 民地グレーチング付 ボルト固定         | PL-400-150-600      | 127  | ”  | 16,770 | 12,910 |     |
| C-21 |                | “ 横断歩道用(自転車帯用)            | PL-400-150-600      | 122  | ”  | 6,810  | 4,560  |     |
| C-22 |                | “ 横断(自転車)グレーチング付          | PL-400-150-600      | 107  | ”  | 13,480 | 9,760  |     |
|      |                | “ 横断(自転車)グレーチング付 ボルト固定    | PL-400-150-600      | 107  | ”  | 16,770 | 11,240 |     |
| C-21 |                | “ 歩行者帯用                   | PL-400-150-600      | 124  | ”  | 7,490  | 5,840  |     |
| C-22 |                | “ 歩行者帯用グレーチング付 ボルト固定      | PL-400-150-600      | 109  | ”  | 17,450 | 13,430 |     |
|      |                | 横断歩道用摺付                   | PL-400-150-250      | 62   | ”  | 9,180  | 7,050  |     |
| C-21 |                | “ バス停切下                   | PL-400-150-600      | 141  | ”  | 9,870  | 7,590  |     |
| C-22 |                | “ バス停切下グレーチング付 ボルト固定      | PL-400-150-600      | 126  | ”  | 19,830 | 15,260 |     |
|      |                | “ 摺付0.6                   | PL-400-150-600      | 168  | ”  | 9,180  | 7,050  |     |
|      |                | “ 摺付1.2                   | PL-400-150-1200     | 314  | 組  | 18,360 | 11,010 |     |
|      |                | “ 集水柵エプロン付                | 400用柵               | 268  | 個  | 12,000 | 9,240  |     |
| C-20 |                | 歩車道境界ブロックL型側溝             | PL-500-150-2000     | 638  | ”  | 26,880 | 20,640 |     |
|      |                | “                         | PL-500-150-600      | 191  | 個  | 8,020  | 6,180  |     |
| C-21 |                | “ 水抜                      | PL-500-150-600      | 170  | ”  | 10,420 | 8,010  |     |
| C-22 |                | “ グレーチングT20               | PL-500-150-600      | 176  | ”  | 14,700 | 11,310 |     |
|      |                | “ グレーチングT20 ボルト固定         | PL-500-150-600      | 176  | ”  | 17,980 | 13,840 |     |
| C-21 |                | “ 民地出入用                   | PL-500-150-600      | 158  | ”  | 7,580  | 5,830  |     |
| C-22 |                | “ 民地グレーチング付               | PL-500-150-600      | 143  | ”  | 14,250 | 10,960 |     |
|      |                | “ 民地グレーチング付 ボルト固定         | PL-500-150-600      | 143  | ”  | 17,540 | 13,500 |     |
| C-21 |                | “ 横断歩道用                   | PL-500-150-600      | 138  | ”  | 7,580  | 5,160  |     |
| C-22 |                | “ 横断グレーチング付               | PL-500-150-600      | 128  | ”  | 14,250 | 10,360 |     |
|      |                | “ 横断グレーチング付 ボルト固定         | PL-500-150-600      | 128  | ”  | 17,540 | 11,740 |     |
| C-21 |                | “ 自転車帯                    | PL-500-150-600-0.0% | 157  | ”  | 8,630  | 6,640  |     |
| C-22 |                | “ 自転車帯グレーチング付 ボルト固定       | PL-500-150-600-0.0% | 142  | ”  | 18,590 | 14,310 |     |
| C-21 |                | “ 歩行者帯用                   | PL-500-150-600-6.0% | 140  | ”  | 8,330  | 6,490  |     |



《 コンクリート製品価格表 》

平成28年4月1日

| NO.  | 製品名            | 名称                   | 形状寸法                    | 重量kg | 単位 | 公表価格   | 実勢価格   | 備 考 |
|------|----------------|----------------------|-------------------------|------|----|--------|--------|-----|
| C-22 |                | 〃 歩行者帯用              | PL-500-150-600-0.0%     | 154  | 個  | 8,470  | 6,520  |     |
|      |                | 〃 歩行者帯用グレーチング付 ボルト固定 | PL-500-150-600-0.0%     | 139  | 〃  | 18,430 | 14,190 |     |
|      |                | 横断歩道用摺付              | PL-500-150-250-6.0%     | 69   | 〃  | 10,440 | 8,040  |     |
|      |                | 横断歩道用摺付              | PL-500-150-250-0.0%     | 78   | 〃  | 11,540 | 8,860  |     |
| C-21 | 歩車道境界ブロック付L型側溝 | 〃 バス停切下              | PL-500-150-600-6.0%     | 161  | 〃  | 11,270 | 8,670  |     |
|      |                | 〃 バス停グレーチング付 ボルト固定   | PL-500-150-600-6.0%     | 146  | 〃  | 21,230 | 16,340 |     |
|      |                | 〃 縁石基礎付ガッターのみ        | PL-500-150-600-0.0~6.0% | 160  | 〃  | 11,200 | 8,620  |     |
|      |                | 〃 摺付0.6              | PL-500-150-600          | 191  | 〃  | 10,440 | 8,040  |     |
| C-22 |                | 〃 摺付1.2              | PL-500-150-1200         | 360  | 組  | 20,880 | 12,480 |     |
|      |                | 〃 集水樹エプロン付           | 500用樹                   | 339  | 個  | 14,280 | 10,990 |     |
|      |                |                      | 390*500*100             | 46   | 枚  | 2,650  | 1,650  |     |
| S-16 | 現場打用側溝蓋        |                      | 490*500*100             | 59   | 〃  | 3,220  | 1,980  |     |
|      |                |                      | 590*500*100             | 71   | 〃  | 3,720  | 2,300  |     |
|      |                |                      | 390*500*150             | 70   | 枚  | 3,910  | 2,410  |     |
| S-16 | 現場打用側溝蓋        |                      | 490*500*150             | 88   | 〃  | 4,700  | 2,900  |     |
|      |                |                      | 590*500*150             | 106  | 〃  | 5,660  | 3,490  |     |
|      |                |                      | 450*500*100             | 54   | 〃  | 2,940  | 1,840  |     |
|      |                |                      | 450*500*150             | 81   | 〃  | 4,410  | 2,730  |     |
|      |                | C1-B300              | 430*500*100             | 53   | 〃  | 2,950  | 1,790  |     |
|      |                | C1-B400              | 530*500*100             | 66   | 〃  | 3,680  | 2,240  |     |
| S-16 | 現場打用側溝蓋        | C1-B500              | 630*500*100             | 78   | 〃  | 4,320  | 2,410  |     |
|      |                | C1-B600              | 730*500*100             | 91   | 〃  | 5,020  | 2,800  |     |
|      |                | C1-B700              | 830*500*100             | 103  | 〃  | 5,720  | 3,190  |     |
|      |                | C2-B300              | 430*500*110             | 58   | 〃  | 3,220  | 1,950  |     |
|      |                | C2-B400              | 530*500*120             | 78   | 〃  | 4,320  | 2,630  |     |
|      |                | C2-B500              | 630*500*130             | 101  | 〃  | 5,580  | 3,120  |     |
|      |                | C2-B600              | 730*500*130             | 113  | 〃  | 6,150  | 3,430  |     |
|      |                | C3-B300              | 430*500*130             | 68   | 〃  | 3,700  | 2,070  |     |
|      |                | C3-B400              | 530*500*130             | 85   | 〃  | 5,020  | 2,800  |     |
|      |                | C3-B500              | 630*500*150             | 118  | 〃  | 6,220  | 3,470  |     |
|      |                | C3-B600              | 730*500*150             | 137  | 〃  | 7,450  | 4,160  |     |

《 コンクリート製品価格表 》

平成28年4月1日

| NO.  | 製品名         | 名称        | 形状寸法                | 重量Kg | 単位 | 公表価格   | 実勢価格  | 備 考        |
|------|-------------|-----------|---------------------|------|----|--------|-------|------------|
| S-16 | 現場打用側溝蓋     | C3-B700   | 830*500*150         | 150  | 個  | 8,510  | 4,760 |            |
|      |             | C7-B500   | 630*500*120         | 92   | "  | 4,740  | 2,650 |            |
|      |             | C7-B600   | 730*500*120         | 107  | "  | 7,400  | 4,140 |            |
|      |             | C7-B700   | 830*500*120         | 120  | "  | 8,150  | 4,560 |            |
| S-17 | 歩道境界ブロック    | A         | 150*170*200*600     | 44   | "  | 1,520  | 880   | R物は50%増とする |
|      |             | B         | 180*205*250*600     | 66   | "  | 2,100  | 1,210 |            |
|      |             | B         | 180*205*250*2000    | 220  | "  | 7,010  | 4,240 |            |
|      |             | C         | 180*210*300*600     | 81   | "  | 2,590  | 1,500 |            |
|      |             | C         | 180*210*300*2000    | 270  | "  | 8,670  | 5,250 |            |
|      |             | 水抜 A      | 150*170*200*600     | 34   | "  | 1,730  | 1,020 |            |
|      |             | " B       | 180*205*250*600     | 56   | "  | 2,200  | 1,290 |            |
|      |             | " C       | 180*210*300*600     | 67   | "  | 2,790  | 1,640 |            |
|      |             | 切下 A      | 165*170*70/100*600  | 20   | "  | 1,100  | 640   |            |
|      |             | " B       | 200*205*70/100*600  | 26   | "  | 1,420  | 830   |            |
|      |             | " (車両用) B | 200*210*100/150*600 | 38   | 個  | 2,100  | 1,240 |            |
|      |             | 盲人用       | 200*210*100/120*600 | 32   | "  | 1,780  | 1,040 |            |
|      |             | 摺付 A1.2   | 200*70/100*1200     | 68   | 組  | 3,660  | 2,160 |            |
|      |             | B1.2      | 250*70/100*1200     | 91   | "  | 4,790  | 2,810 |            |
|      |             | B2.0      | 300*120/150*2000    | 150  | "  | 8,000  | 4,710 |            |
| S-18 | 地先境界ブロック    | A         | 120*120*600         | 20   | 個  | 1,080  | 620   |            |
|      |             | B         | 120*150*600         | 25   | "  | 1,330  | 770   |            |
|      |             | C         | 150*150*600         | 31   | "  | 1,490  | 860   |            |
| S-20 | 特殊境界ブロック(1) | 摺付 C車2.1  | 300*120/150*2100    | 152  | 組  | 11,320 | 6,670 |            |
|      |             | C盲人2.4    | 300*100/120*2400    | 200  | "  | 12,070 | 7,100 |            |
|      |             | 摺付 A0.6   | 200*70/100*600      | 34   | 個  | 2,530  | 1,980 |            |
|      |             | 盲人A切下     | 150*160*100/115*600 | 24   | "  | 1,480  | 1,000 |            |
|      |             | 両面RA基本    | 150/190*200*600     | 45   | "  | 1,620  | 910   | JIS規格      |
|      |             | " 駒止      | 150/190*200*600     | 41   | "  | 1,940  | 1,090 |            |
|      |             | 両面RB基本    | 180*230*250*600     | 72   | "  | 2,240  | 1,250 | JIS規格      |
|      |             | " 基本      | 180*230*250*2000    | 240  | "  | 7,470  | 4,380 |            |
|      |             | " 摺付      | 180*230*250*600     | 58   | "  | 2,620  | 2,380 |            |

《 コンクリート製品価格表 》

平成28年4月1日

| NO.  | 製品名         | 名称         | 形状寸法                        | 重量Kg | 単位 | 公表価格   | 実勢価格   | 備 考            |
|------|-------------|------------|-----------------------------|------|----|--------|--------|----------------|
| S-20 | 特殊境界ブロック(1) | 〃 駒止       | 180*230*250*600             | 67   | 個  | 2,620  | 2,380  |                |
|      |             | 〃 水抜       | 180*230*250*600             | 57   | 〃  | 2,690  | 1,870  |                |
|      |             | ハ-7B10基本   | 130*205*250*30*600          | 63   | 〃  | 2,400  | 1,290  | 建設省特別規格        |
|      |             | 〃 基本       | 130/205*250*30*2000         | 210  | 〃  | 8,010  | 4,520  |                |
|      |             | 摺付         | 130*205*250*70*600          | 46   | 〃  | 3,610  | 2,250  | 特殊製品(カーブ用・切り下げ |
|      |             | 水抜         | 130*205*250*30*600          | 51   | 〃  | 2,670  | 1,480  | 袖用・水抜き用等)の価格は各 |
|      |             | ハ-7C10基本   | 130*210*300*30*600          | 78   | 〃  | 3,050  | 1,590  | 規格品の150%       |
|      |             | 摺付         | 130*210*300*70*600          | 54   | 〃  | 4,580  | 2,260  |                |
|      |             | 水抜         | 130*210*300*30*600          | 67   | 個  | 3,260  | 1,840  | 乗り入れ用は100%     |
|      |             | 乗り入れ(歩行者用) | 198/210*120*500             | 28   | 〃  | 2,590  | 1,500  |                |
| S-22 | 鉄筋コンクリートL形  | 摺り付けブロック   | 198/210*200/210*120/100*250 | 14   | 〃  | 3,890  | 2,250  |                |
|      |             | 有筋 250A    | 350*155*600                 | 45   | 〃  | 2,200  | 1,160  | PL2型           |
|      |             | 250B       | 450*155*600                 | 57   | 〃  | 2,530  | 1,330  |                |
|      |             | 300        | 500*155*600                 | 62   | 〃  | 2,800  | 1,480  |                |
|      |             | 350        | 550*155*600                 | 67   | 〃  | 3,010  | 1,580  |                |
| S-24 | 境界標柱        | 高知県        | 120*120*900                 | 31   | 本  | 3,450  | 2,140  |                |
|      |             | 国土交通省 道界   | 120*120*900                 | 31   | 〃  | 3,450  | 2,140  |                |
|      |             | 国土交通省 河界   | 120*120*900                 | 31   | 〃  | 3,450  | 2,140  |                |
|      |             | 車止ブロック     | 120*220*500                 | 20   | 個  | 1,720  | 1,210  |                |
| S-25 | 自由勾配側溝      | 自由勾配側溝     | 300*300*2000                | 322  | 本  | 14,400 | 11,520 |                |
|      |             | 自由勾配側溝     | 300*400*2000                | 399  | 〃  | 17,600 | 14,080 |                |
|      |             | 自由勾配側溝     | 300*500*2000                | 450  | 〃  | 20,000 | 16,000 |                |
|      |             | 自由勾配側溝     | 300*600*2000                | 558  | 〃  | 24,700 | 19,760 |                |
|      |             | 自由勾配側溝     | 300*700*2000                | 618  | 〃  | 27,400 | 21,920 |                |
|      |             | 自由勾配側溝     | 400*400*2000                | 454  | 〃  | 20,100 | 16,080 |                |
|      |             | 自由勾配側溝     | 400*500*2000                | 532  | 〃  | 23,500 | 18,800 |                |
|      |             | 自由勾配側溝     | 400*600*2000                | 588  | 〃  | 26,000 | 20,800 |                |
|      |             | 自由勾配側溝     | 400*700*2000                | 710  | 〃  | 31,500 | 25,200 |                |
|      |             | 自由勾配側溝     | 400*800*2000                | 775  | 〃  | 34,300 | 27,440 |                |
|      |             | 自由勾配側溝     | 400*900*2000                | 924  | 〃  | 41,000 | 32,800 |                |
|      |             | 自由勾配側溝     | 400*1000*2000               | 999  | 〃  | 45,200 | 36,160 |                |

《 コンクリート製品価格表 》

平成28年4月1日

| NO.  | 製品名    | 名称     | 形状寸法          | 重量Kg  | 単位 | 公表価格   | 実勢価格   | 備考 |
|------|--------|--------|---------------|-------|----|--------|--------|----|
| S-25 |        | 自由勾配側溝 | 400*1100*2000 | 1,175 | 個  | 53,100 | 42,480 |    |
|      |        | 自由勾配側溝 | 400*1200*2000 | 1,259 | "  | 57,100 | 45,680 |    |
|      |        | 自由勾配側溝 | 400*1300*2000 | 1,555 | "  | 64,600 | 51,680 |    |
|      |        | 自由勾配側溝 | 400*1400*2000 | 1,653 | "  | 69,000 | 55,200 |    |
|      |        | 自由勾配側溝 | 400*1500*2000 | 1,752 | "  | 73,300 | 58,640 |    |
|      |        | 自由勾配側溝 | 500*600*2000  | 710   | "  | 31,500 | 25,200 |    |
|      |        | 自由勾配側溝 | 500*700*2000  | 775   | "  | 34,400 | 27,520 |    |
|      |        | 自由勾配側溝 | 500*800*2000  | 840   | "  | 37,300 | 29,840 |    |
|      |        | 自由勾配側溝 | 500*900*2000  | 1,032 | "  | 45,800 | 36,640 |    |
|      |        | 自由勾配側溝 | 500*1000*2000 | 1,111 | "  | 49,400 | 39,520 |    |
|      |        | 自由勾配側溝 | 500*1100*2000 | 1,190 | "  | 53,900 | 43,120 |    |
|      |        | 自由勾配側溝 | 500*1200*2000 | 1,383 | "  | 62,600 | 50,080 |    |
|      |        | 自由勾配側溝 | 500*1300*2000 | 1,471 | "  | 66,700 | 53,360 |    |
|      |        | 自由勾配側溝 | 500*1400*2000 | 1,559 | "  | 70,500 | 56,400 |    |
|      |        | 自由勾配側溝 | 600*700*2000  | 885   | "  | 39,300 | 31,440 |    |
|      |        | 自由勾配側溝 | 600*800*2000  | 955   | "  | 42,300 | 33,840 |    |
| S-29 | 自由勾配側溝 | 自由勾配側溝 | 600*900*2000  | 1,024 | "  | 45,600 | 36,480 |    |
|      |        | 自由勾配側溝 | 700*600*2000  | 1,010 | "  | 53,000 | 42,400 |    |
|      |        | 自由勾配側溝 | 700*700*2000  | 1,087 | "  | 56,800 | 45,440 |    |
|      |        | 自由勾配側溝 | 700*800*2000  | 1,164 | "  | 60,900 | 48,720 |    |
|      |        | 自由勾配側溝 | 700*900*2000  | 1,242 | "  | 65,000 | 52,000 |    |
|      |        | 自由勾配側溝 | 700*1000*2000 | 1,320 | "  | 69,000 | 55,200 |    |
|      |        | 自由勾配側溝 | 800*600*2000  | 1,120 | "  | 58,600 | 46,880 |    |
|      |        | 自由勾配側溝 | 800*700*2000  | 1,200 | "  | 62,800 | 50,240 |    |
|      |        | 自由勾配側溝 | 800*800*2000  | 1,279 | "  | 67,000 | 53,600 |    |
|      |        | 自由勾配側溝 | 800*900*2000  | 1,361 | "  | 71,200 | 56,960 |    |
|      |        | 自由勾配側溝 | 800*1000*2000 | 1,444 | "  | 75,600 | 60,480 |    |
|      |        | 自由勾配側溝 | 300*300*1000  | 178   | "  | 10,000 | 8,000  |    |
|      |        | 自由勾配側溝 | 300*400*1000  | 203   | "  | 12,300 | 9,840  |    |
|      |        | 自由勾配側溝 | 300*500*1000  | 228   | "  | 14,000 | 11,200 |    |
|      |        | 自由勾配側溝 | 300*600*1000  | 297   | "  | 17,200 | 13,760 |    |
| S-25 |        |        |               |       |    |        |        |    |

《 コンクリート製品価格表 》

平成28年4月1日

| NO.  | 製品名    | 名称         | 形状寸法          | 重量kg  | 単位 | 公表価格   | 実勢価格   | 備考 |
|------|--------|------------|---------------|-------|----|--------|--------|----|
| S-25 | 自由勾配側溝 | 自由勾配側溝     | 300*700*1000  | 329   | 個  | 19,200 | 15,360 |    |
|      |        | 自由勾配側溝     | 400*400*1000  | 243   | "  | 14,100 | 11,280 |    |
|      |        | 自由勾配側溝     | 400*500*1000  | 271   | "  | 16,400 | 13,120 |    |
|      |        | 自由勾配側溝     | 400*600*1000  | 299   | "  | 18,300 | 14,640 |    |
|      |        | 自由勾配側溝     | 400*700*1000  | 376   | "  | 21,900 | 17,520 |    |
|      |        | 自由勾配側溝     | 400*800*1000  | 411   | "  | 24,000 | 19,200 |    |
|      |        | 自由勾配側溝     | 400*900*1000  | 446   | "  | 28,600 | 22,880 |    |
|      |        | 自由勾配側溝     | 400*1000*1000 | 551   | "  | 31,600 | 25,280 |    |
|      |        | 自由勾配側溝     | 400*1100*1000 | 592   | "  | 37,200 | 29,760 |    |
|      |        | 自由勾配側溝     | 400*1200*1000 | 634   | "  | 39,900 | 31,920 |    |
|      |        | 自由勾配側溝     | 500*600*1000  | 387   | "  | 22,000 | 17,600 |    |
|      |        | 自由勾配側溝     | 500*700*1000  | 424   | "  | 24,100 | 19,280 |    |
|      |        | 自由勾配側溝     | 500*800*1000  | 461   | "  | 26,100 | 20,880 |    |
|      |        | 自由勾配側溝     | 500*900*1000  | 498   | "  | 32,000 | 25,600 |    |
|      |        | 自由勾配側溝     | 500*1000*1000 | 535   | "  | 34,500 | 27,600 |    |
|      |        | 自由勾配側溝     | 500*1100*1000 | 649   | "  | 37,800 | 30,240 |    |
|      |        | 自由勾配側溝     | 500*1200*1000 | 693   | "  | 43,800 | 35,040 |    |
|      |        | 自由勾配側溝     | 500*1300*1000 | 737   | "  | 46,600 | 37,280 |    |
|      |        | 自由勾配側溝     | 500*1400*1000 | 781   | "  | 49,400 | 39,520 |    |
|      |        | 自由勾配側溝     | 600*700*1000  | 479   | "  | 27,400 | 21,920 |    |
|      |        | 自由勾配側溝     | 600*800*1000  | 519   | "  | 29,600 | 23,680 |    |
| S-34 | 自由勾配側溝 | 自由勾配側溝     | 600*900*1000  | 558   | "  | 31,900 | 25,520 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠) | 300*300*2000  | 562   | 本  | 25,200 | 20,160 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠) | 300*400*2000  | 656   | "  | 29,000 | 23,200 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠) | 300*500*2000  | 750   | "  | 33,400 | 26,720 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠) | 300*600*2000  | 844   | "  | 37,400 | 29,920 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠) | 300*700*2000  | 938   | "  | 41,700 | 33,360 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠) | 300*800*2000  | 1,032 | "  | 45,800 | 36,640 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠) | 400*400*2000  | 774   | "  | 34,400 | 27,520 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠) | 400*500*2000  | 872   | "  | 38,600 | 30,880 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠) | 400*600*2000  | 971   | "  | 43,000 | 34,400 |    |

《 コンクリート製品価格表 》

平成28年4月1日

| NO.  | 製品名    | 名称           | 形状寸法          | 重量kg  | 単位 | 公表価格   | 実勢価格   | 備考 |
|------|--------|--------------|---------------|-------|----|--------|--------|----|
| S-34 | 自由勾配側溝 | 自由勾配側溝(暗渠)   | 400*700*2000  | 1,070 | 本  | 47,600 | 38,080 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠)   | 400*800*2000  | 1,168 | "  | 51,700 | 41,360 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠)   | 400*900*2000  | 1,267 | "  | 56,200 | 44,960 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠)   | 400*1000*2000 | 1,366 | "  | 61,900 | 49,520 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠)   | 400*1100*2000 | 1,465 | "  | 66,000 | 52,800 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠)   | 400*1200*2000 | 1,564 | "  | 71,000 | 56,800 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠)   | 400*1300*2000 | 1,637 | "  | 76,000 | 60,800 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠)   | 400*1400*2000 | 1,735 | "  | 81,100 | 64,880 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠)   | 400*1500*2000 | 1,834 | "  | 86,100 | 68,880 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠)   | 500*500*2000  | 1,017 | "  | 48,600 | 38,880 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠)   | 500*600*2000  | 1,118 | "  | 52,900 | 42,320 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠)   | 500*700*2000  | 1,222 | "  | 57,200 | 45,760 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠)   | 500*800*2000  | 1,324 | "  | 61,500 | 49,200 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠)   | 500*900*2000  | 1,429 | "  | 66,000 | 52,800 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠)   | 500*1000*2000 | 1,531 | "  | 70,400 | 56,320 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠)   | 500*1100*2000 | 1,635 | "  | 74,800 | 59,840 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠)   | 500*1200*2000 | 1,739 | "  | 79,300 | 63,440 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠)   | 500*1300*2000 | 1,842 | "  | 83,700 | 66,960 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠)   | 500*1400*2000 | 1,946 | "  | 88,200 | 70,560 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠1枚) | 300*300*2000  | 521   | "  | 23,000 | 18,400 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠1枚) | 300*400*2000  | 615   | "  | 26,800 | 21,440 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠1枚) | 300*500*2000  | 709   | "  | 31,200 | 24,960 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠1枚) | 300*600*2000  | 803   | "  | 35,200 | 28,160 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠1枚) | 300*700*2000  | 897   | "  | 39,500 | 31,600 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠1枚) | 300*800*2000  | 991   | "  | 43,600 | 34,880 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠1枚) | 400*400*2000  | 714   | "  | 31,400 | 25,120 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠1枚) | 400*500*2000  | 812   | "  | 35,600 | 28,480 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠1枚) | 400*600*2000  | 911   | "  | 40,000 | 32,000 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠1枚) | 400*700*2000  | 1,010 | "  | 44,600 | 35,680 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠1枚) | 400*800*2000  | 1,108 | "  | 48,700 | 38,960 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠1枚) | 400*900*2000  | 1,207 | "  | 53,200 | 42,560 |    |

《 コンクリート製品価格表 》

平成28年4月1日

| NO.  | 製品名    | 名称           | 形状寸法          | 重量kg  | 単位 | 公表価格   | 実勢価格   | 備考 |
|------|--------|--------------|---------------|-------|----|--------|--------|----|
| S-34 | 自由勾配側溝 | 自由勾配側溝(暗渠1枚) | 400*1000*2000 | 1,306 | 本  | 58,900 | 47,120 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠1枚) | 400*1100*2000 | 1,405 | "  | 63,000 | 50,400 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠1枚) | 400*1200*2000 | 1,504 | "  | 68,000 | 54,400 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠1枚) | 400*1300*2000 | 1,596 | "  | 73,000 | 58,400 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠1枚) | 400*1400*2000 | 1,694 | "  | 78,100 | 62,480 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠1枚) | 400*1500*2000 | 1,793 | "  | 83,100 | 66,480 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠1枚) | 500*500*2000  | 934   | "  | 44,400 | 35,520 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠1枚) | 500*600*2000  | 1,035 | "  | 48,700 | 38,960 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠1枚) | 500*700*2000  | 1,139 | "  | 53,000 | 42,400 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠1枚) | 500*800*2000  | 1,241 | "  | 57,300 | 45,840 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠1枚) | 500*900*2000  | 1,346 | "  | 61,800 | 49,440 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠1枚) | 500*1000*2000 | 1,448 | "  | 66,200 | 52,960 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠1枚) | 500*1100*2000 | 1,552 | "  | 70,600 | 56,480 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠1枚) | 500*1200*2000 | 1,656 | "  | 75,100 | 60,080 |    |
| S-27 | 自由勾配側溝 | 自由勾配側溝(暗渠1枚) | 500*1300*2000 | 1,759 | "  | 79,500 | 63,600 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(暗渠1枚) | 500*1400*2000 | 1,863 | "  | 84,000 | 67,200 |    |
|      |        | 自由勾配側溝蓋(車道用) | 300           | 41    | 枚  | 2,200  | 1,760  |    |
|      |        | 自由勾配側溝蓋(車道用) | 400           | 60    | "  | 3,000  | 2,400  |    |
|      |        | 自由勾配側溝蓋(車道用) | 500           | 83    | "  | 4,200  | 3,360  |    |
|      |        | 自由勾配側溝蓋(車道用) | 600           | 109   | "  | 5,400  | 4,320  |    |
|      |        | 自由勾配側溝蓋(車道用) | 800           | 165   | "  | 9,200  | 7,360  |    |
|      |        | 自由勾配側溝蓋(軽荷重) | 300           | 30    | "  | 1,700  | 1,360  |    |
|      |        | 自由勾配側溝蓋(軽荷重) | 400           | 43    | "  | 2,200  | 1,760  |    |
|      |        | 自由勾配側溝蓋(軽荷重) | 500           | 55    | "  | 3,000  | 2,400  |    |
|      |        | 自由勾配側溝蓋(軽荷重) | 600           | 72    | "  | 3,900  | 3,120  |    |
|      |        | 自由勾配側溝蓋(軽荷重) | 800           | 106   | "  | 6,100  | 4,880  |    |
|      |        | 自由勾配側溝(横断)   | 300*300*2000  | 487   | 本  | 42,800 | 34,240 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(横断)   | 300*400*2000  | 562   | "  | 47,900 | 38,320 |    |
| S-31 | 自由勾配側溝 | 自由勾配側溝(横断)   | 300*500*2000  | 636   | "  | 52,800 | 42,240 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(横断)   | 300*600*2000  | 792   | "  | 63,300 | 50,640 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(横断)   | 300*700*2000  | 880   | "  | 69,200 | 55,360 |    |
|      |        | 自由勾配側溝(横断)   |               |       |    |        |        |    |

《 コンクリート製品価格表 》

平成28年4月1日

| NO.  | 製品名              | 名称             | 形状寸法          | 重量kg  | 単位 | 公表価格   | 実勢価格   | 備 考 |
|------|------------------|----------------|---------------|-------|----|--------|--------|-----|
| S-31 | 自由勾配側溝           | 自由勾配側溝(横断)     | 300*800*2000  | 969   | 本  | 75,200 | 60,160 |     |
|      |                  | 自由勾配側溝(横断)     | 400*400*2000  | 656   | "  | 55,200 | 44,160 |     |
|      |                  | 自由勾配側溝(横断)     | 400*500*2000  | 735   | "  | 60,500 | 48,400 |     |
|      |                  | 自由勾配側溝(横断)     | 400*600*2000  | 814   | "  | 65,800 | 52,640 |     |
| S-39 | 自由勾配側溝<br>(DF側溝) | DF側溝 消音タイプ(標準) | 300*300*2000  | 322   | 本  | 14,400 | 11,520 |     |
|      |                  | DF側溝 消音タイプ(標準) | 300*400*2000  | 399   | "  | 17,600 | 14,080 |     |
|      |                  | DF側溝 消音タイプ(標準) | 300*500*2000  | 450   | "  | 20,000 | 16,000 |     |
|      |                  | DF側溝 消音タイプ(標準) | 300*600*2000  | 558   | "  | 24,700 | 19,760 |     |
|      |                  | DF側溝 消音タイプ(標準) | 300*700*2000  | 618   | "  | 27,400 | 21,920 |     |
|      |                  | DF側溝 消音タイプ(標準) | 300*800*2000  | 754   | "  | 33,400 | 26,720 |     |
|      |                  | DF側溝 消音タイプ(標準) | 300*900*2000  | 824   | "  | 37,200 | 29,760 |     |
|      |                  | DF側溝 消音タイプ(標準) | 300*1000*2000 | 986   | "  | 44,400 | 35,520 |     |
|      |                  | DF側溝 消音タイプ(標準) | 300*1100*2000 | 1,065 | "  | 48,000 | 38,400 |     |
|      |                  | DF側溝 消音タイプ(標準) | 300*300*1000  | 178   | "  | 10,000 | 8,000  |     |
|      |                  | DF側溝 消音タイプ(標準) | 300*400*1000  | 203   | "  | 12,300 | 9,840  |     |
|      |                  | DF側溝 消音タイプ(標準) | 300*500*1000  | 228   | "  | 14,000 | 11,200 |     |
|      |                  | DF側溝 消音タイプ(標準) | 300*600*1000  | 297   | "  | 17,200 | 13,760 |     |
|      |                  | DF側溝 消音タイプ(標準) | 300*700*1000  | 329   | "  | 19,200 | 15,360 |     |
|      |                  | DF側溝 消音タイプ(標準) | 300*800*1000  | 362   | "  | 23,400 | 18,720 |     |
|      |                  | DF側溝 消音タイプ(標準) | 300*900*1000  | 458   | "  | 26,000 | 20,800 |     |
|      |                  | DF側溝 消音タイプ(標準) | 300*1000*1000 | 497   | "  | 31,000 | 24,800 |     |
|      |                  | DF側溝 消音タイプ(標準) | 300*1100*1000 | 536   | "  | 33,600 | 26,880 |     |
|      |                  | DF側溝 (標準用暗渠)   | 300*300*2000  | 520   | "  | 25,200 | 20,160 |     |
|      |                  | DF側溝 (標準用暗渠)   | 300*400*2000  | 598   | "  | 29,000 | 23,200 |     |
|      |                  | DF側溝 (標準用暗渠)   | 300*500*2000  | 676   | "  | 33,400 | 26,720 |     |
|      |                  | DF側溝 (標準用暗渠)   | 300*600*2000  | 754   | "  | 37,400 | 29,920 |     |
|      |                  | DF側溝 (標準用暗渠)   | 300*700*2000  | 832   | "  | 41,700 | 33,360 |     |
|      |                  | DF側溝 (標準用暗渠)   | 300*800*2000  | 910   | "  | 45,800 | 36,640 |     |
|      |                  | DF側溝 (標準用暗渠)   | 300*900*2000  | 988   | "  | 50,800 | 40,640 |     |
|      |                  | DF側溝 (標準用暗渠)   | 300*1000*2000 | 1,066 | "  | 54,900 | 43,920 |     |
|      |                  | DF側溝 (標準用暗渠)   | 300*1100*2000 | 1,144 | "  | 59,200 | 47,360 |     |



《 コンクリート製品価格表 》

平成28年4月1日

| NO.  | 製品名              | 名称               | 形状寸法          | 重量Kg  | 単位 | 公表価格    | 実勢価格   | 備考            |
|------|------------------|------------------|---------------|-------|----|---------|--------|---------------|
| S-39 | 自由勾配側溝<br>(DF側溝) | DF側溝 (横断用暗渠)     | 300*300*2000  | 590   | 本  | 31,500  | 25,200 |               |
|      |                  | DF側溝 (横断用暗渠)     | 300*400*2000  | 678   | "  | 36,300  | 29,040 |               |
|      |                  | DF側溝 (横断用暗渠)     | 300*500*2000  | 765   | "  | 41,200  | 32,960 |               |
|      |                  | DF側溝 (横断用暗渠)     | 300*600*2000  | 853   | "  | 51,600  | 41,280 |               |
|      |                  | DF側溝 (横断用暗渠)     | 300*700*2000  | 940   | "  | 57,400  | 45,920 |               |
|      |                  | DF側溝 (横断用暗渠)     | 300*800*2000  | 1,027 | "  | 63,300  | 50,640 |               |
|      |                  | DF側溝 (横断)        | 300*300*2000  | 475   | "  | 42,800  | 34,240 |               |
|      |                  | DF側溝 (横断)        | 300*400*2000  | 550   | "  | 47,900  | 38,320 |               |
|      |                  | DF側溝 (横断)        | 300*500*2000  | 624   | "  | 52,800  | 42,240 |               |
|      |                  | DF側溝 (横断)        | 300*600*2000  | 780   | "  | 63,300  | 50,640 |               |
|      |                  | DF側溝 (横断)        | 300*700*2000  | 868   | "  | 69,200  | 55,360 |               |
|      |                  | DF側溝 (横断)        | 300*800*2000  | 957   | "  | 75,200  | 60,160 |               |
|      |                  | DF側溝 (横断)        | 300*900*2000  | 1,155 | "  | 88,500  | 70,800 |               |
|      |                  | DF側溝 (横断)        | 300*1000*2000 | 1,257 | "  | 95,400  | 76,320 |               |
|      |                  | DF側溝 (横断)        | 300*1100*2000 | 1,359 | "  | 102,200 | 81,760 |               |
|      |                  | DF側溝 (45° 用)     | 300*300       | 205   | "  | 13,400  | 10,720 |               |
|      |                  | DF側溝 (45° 用)     | 300*400       | 235   | "  | 15,600  | 12,480 |               |
|      |                  | DF側溝 (45° 用)     | 300*500       | 267   | "  | 17,600  | 14,080 |               |
|      |                  | DF側溝 (45° 用)     | 300*600       | 350   | "  | 23,100  | 18,480 |               |
|      |                  | DF側溝 (45° 用)     | 300*700       | 389   | "  | 25,500  | 20,400 |               |
|      |                  | DF側溝 (45° 用)     | 300*800       | 428   | "  | 28,200  | 22,560 |               |
|      |                  | DF側溝 (45° 用) 蓋   |               | 59    | 枚  | 3,400   | 2,720  |               |
|      |                  | DF側溝 (90° 用)     | 300*300       | 275   | 本  | 18,200  | 14,560 |               |
|      |                  | DF側溝 (90° 用)     | 300*400       | 325   | "  | 21,400  | 17,120 |               |
|      |                  | DF側溝 (90° 用)     | 300*500       | 374   | "  | 24,700  | 19,760 |               |
|      |                  | DF側溝 (90° 用)     | 300*600       | 423   | "  | 27,900  | 22,320 |               |
|      |                  | DF側溝 (90° 用)     | 300*700       | 472   | "  | 31,900  | 25,520 |               |
|      |                  | DF側溝 (90° 用)     | 300*800       | 520   | 本  | 34,300  | 27,440 |               |
|      |                  | DF側溝 (90° 用) 蓋   |               | 92    | 枚  | 5,000   | 4,000  |               |
|      |                  | DF側溝蓋 消音タイプ(車道用) | 300           | 41    | "  | 2,200   | 1,760  |               |
| S-42 | SK側溝ロードレイン       | スタンダードタイプ        | 200*200*2000  | 320   | 本  | 24,500  | 22,100 | 通常タイプのグレーチング含 |

《 コンクリート製品価格表 》

平成28年4月1日

| NO.             | 製品名 | 名称            | 形状寸法         | 重量kg  | 単位 | 公表価格   | 実勢価格   | 備 考           |
|-----------------|-----|---------------|--------------|-------|----|--------|--------|---------------|
| S-42 SK側溝ロードレイン |     | スタンダードタイプ     | 250*250*2000 | 410   | 本  | 28,000 | 25,200 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | スタンダードタイプ     | 250*300*2000 | 445   | "  | 30,000 | 27,000 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | スタンダードタイプ     | 250*400*2000 | 515   | "  | 32,500 | 29,300 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | スタンダードタイプ     | 300*300*2000 | 520   | "  | 30,000 | 27,000 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | スタンダードタイプ     | 300*400*2000 | 595   | "  | 33,500 | 30,200 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | スタンダードタイプ     | 300*500*2000 | 665   | "  | 36,500 | 32,900 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | スタンダードタイプ     | 400*400*2000 | 775   | "  | 45,500 | 41,000 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | スタンダードタイプ     | 400*500*2000 | 865   | "  | 49,000 | 44,100 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | スタンダードタイプ     | 400*600*2000 | 940   | "  | 52,200 | 47,000 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | スタンダードタイプ     | 500*500*2000 | 1,165 | "  | 64,500 | 58,100 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | スタンダードタイプ     | 500*600*2000 | 1,270 | "  | 67,800 | 61,000 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | スタンダードタイプ     | 500*700*2000 | 1,360 | "  | 71,200 | 64,100 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 集水樹スタンダードタイプ用 | 200*200*1000 | 270   | "  | 40,000 | 36,000 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 集水樹スタンダードタイプ用 | 250*250*1000 | 315   | "  | 44,500 | 40,100 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 集水樹スタンダードタイプ用 | 250*300*1000 | 335   | "  | 48,500 | 43,700 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 集水樹スタンダードタイプ用 | 250*400*1000 | 375   | "  | 53,000 | 47,700 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 集水樹スタンダードタイプ用 | 300*300*1000 | 375   | "  | 53,000 | 47,700 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 集水樹スタンダードタイプ用 | 300*400*1000 | 420   | "  | 55,000 | 49,500 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 集水樹スタンダードタイプ用 | 300*500*1000 | 460   | "  | 57,000 | 51,300 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 集水樹スタンダードタイプ用 | 400*400*1000 | 525   | "  | 62,000 | 55,800 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 集水樹スタンダードタイプ用 | 400*500*1000 | 570   | "  | 64,000 | 57,600 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 集水樹スタンダードタイプ用 | 400*600*1000 | 615   | "  | 66,500 | 59,900 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 集水樹スタンダードタイプ用 | 500*500*1000 | 740   | "  | 79,000 | 71,100 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 集水樹スタンダードタイプ用 | 500*600*1000 | 795   | "  | 82,500 | 74,300 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 集水樹スタンダードタイプ用 | 500*700*1000 | 845   | "  | 89,000 | 80,100 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 乗入タイプ         | 200*200*2000 | 340   | "  | 26,700 | 24,000 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 乗入タイプ         | 250*250*2000 | 435   | "  | 31,200 | 28,100 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 乗入タイプ         | 250*300*2000 | 470   | "  | 33,400 | 30,100 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 乗入タイプ         | 250*400*2000 | 540   | "  | 35,600 | 32,000 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 乗入タイプ         | 300*300*2000 | 555   | "  | 33,400 | 30,100 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 乗入タイプ         | 300*400*2000 | 625   | "  | 36,700 | 33,000 | 通常タイプのグレーチング含 |

《 コンクリート製品価格表 》

平成28年4月1日

| NO.             | 製品名 | 名称        | 形状寸法         | 重量Kg  | 単位 | 公表価格   | 実勢価格   | 備 考           |
|-----------------|-----|-----------|--------------|-------|----|--------|--------|---------------|
| S-42 SK側溝ロードレイン |     | 乗入タイプ     | 300*500*2000 | 700   | 本  | 38,900 | 35,000 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 乗入タイプ     | 400*400*2000 | 825   | "  | 48,800 | 43,900 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 乗入タイプ     | 400*500*2000 | 910   | "  | 50,000 | 45,000 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 乗入タイプ     | 400*600*2000 | 990   | "  | 53,400 | 48,100 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 乗入タイプ     | 500*500*2000 | 1,230 | "  | 67,000 | 60,300 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 乗入タイプ     | 500*600*2000 | 1,335 | "  | 70,000 | 63,000 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 乗入タイプ     | 500*700*2000 | 1,430 | "  | 73,500 | 66,200 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 集水枘乗入タイプ用 | 200*200*1000 | 265   | "  | 44,300 | 39,900 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 集水枘乗入タイプ用 | 250*250*1000 | 305   | "  | 50,300 | 45,300 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 集水枘乗入タイプ用 | 250*300*1000 | 325   | "  | 51,500 | 46,400 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 集水枘乗入タイプ用 | 250*400*1000 | 365   | "  | 53,500 | 48,200 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 集水枘乗入タイプ用 | 300*300*1000 | 365   | "  | 56,500 | 50,900 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 集水枘乗入タイプ用 | 300*400*1000 | 410   | "  | 59,200 | 53,300 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 集水枘乗入タイプ用 | 300*500*1000 | 450   | "  | 61,500 | 55,400 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 集水枘乗入タイプ用 | 400*400*1000 | 505   | "  | 69,000 | 62,100 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 集水枘乗入タイプ用 | 400*500*1000 | 550   | "  | 71,200 | 64,100 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 集水枘乗入タイプ用 | 400*600*1000 | 595   | "  | 74,000 | 66,600 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 集水枘乗入タイプ用 | 500*500*1000 | 710   | "  | 86,500 | 77,900 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 集水枘乗入タイプ用 | 500*600*1000 | 765   | "  | 90,000 | 81,000 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | 集水枘乗入タイプ用 | 500*700*1000 | 815   | "  | 93,000 | 83,700 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | アンダルトタイプ  | 200*200*2000 | 320   | "  | 23,500 | 21,200 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | アンダルトタイプ  | 250*250*2000 | 415   | "  | 30,000 | 27,000 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | アンダルトタイプ  | 250*300*2000 | 445   | "  | 32,300 | 29,100 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | アンダルトタイプ  | 250*400*2000 | 515   | "  | 35,600 | 32,000 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | アンダルトタイプ  | 300*300*2000 | 525   | "  | 36,700 | 33,000 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | アンダルトタイプ  | 300*400*2000 | 600   | "  | 40,000 | 36,000 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | アンダルトタイプ  | 300*500*2000 | 675   | "  | 43,400 | 39,100 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | アンダルトタイプ  | 400*400*2000 | 800   | "  | 52,300 | 47,100 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | アンダルトタイプ  | 400*500*2000 | 890   | "  | 55,600 | 50,000 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | アンダルトタイプ  | 400*600*2000 | 975   | "  | 58,900 | 53,000 | 通常タイプのグレーチング含 |
|                 |     | アンダルトタイプ  | 500*500*2000 | 1,200 | "  | 71,200 | 64,100 | 通常タイプのグレーチング含 |

《 コンクリート製品価格表 》

平成28年4月1日

| NO.  | 製品名        | 名称               | 形状寸法          | 重量Kg  | 単位 | 公表価格   | 実勢価格   | 備 考           |
|------|------------|------------------|---------------|-------|----|--------|--------|---------------|
| S-42 | SK側溝ロードレイン | アングルタイプ          | 500*600*2000  | 1,305 | 本  | 74,500 | 67,100 | 通常タイプのグレーチング含 |
|      |            | アングルタイプ          | 500*700*2000  | 1,400 | "  | 77,800 | 70,000 | 通常タイプのグレーチング含 |
|      |            | 専用アングル(溶融亜鉛メッキ型) | H-50          | 13.4  | "  | 17,800 | 16,000 |               |
|      |            | 専用アングル(溶融亜鉛メッキ型) | H-70          | 18.8  | "  | 18,800 | 16,900 |               |
|      |            | 専用アングル(溶融亜鉛メッキ型) | H-80          | —     | —  | —      | —      |               |
|      |            | 専用アングル(溶融亜鉛メッキ型) | H-90          | 24.1  | "  | 19,800 | 17,800 |               |
|      |            | 専用アングル(溶融亜鉛メッキ型) | H-110         | 29.5  | "  | 20,600 | 18,500 |               |
|      |            | 専用アングル(溶融亜鉛メッキ型) | H-120         | —     | —  | —      | —      |               |
|      |            | 箱型側溝 縦断用         | 300*300*2000  | 370   | 本  | 23,000 | 12,360 | 可変施工タイプ同額     |
|      |            | 箱型側溝 縦断用         | 300*400*2000  | 450   | "  | 26,600 | 14,280 | 可変施工タイプ同額     |
| S-43 | 箱型側溝       | 箱型側溝 縦断用         | 300*500*2000  | 530   | "  | 32,700 | 17,560 | 可変施工タイプ同額     |
|      |            | 箱型側溝 縦断用         | 300*600*2000  | 605   | "  | 37,300 | 20,030 | 可変施工タイプ同額     |
|      |            | 箱型側溝 縦断用         | 300*700*2000  | 695   | "  | 42,800 | 22,980 | 可変施工タイプ同額     |
|      |            | 箱型側溝 縦断用         | 300*800*2000  | 790   | "  | 48,600 | 26,100 | 可変施工タイプ同額     |
|      |            | 箱型側溝 縦断用         | 300*900*2000  | 915   | "  | 56,200 | 30,180 | 可変施工タイプ同額     |
|      |            | 箱型側溝 縦断用         | 300*1000*2000 | 1,055 | "  | 64,800 | 34,800 | 可変施工タイプ同額     |
|      |            | 箱型側溝 縦断用         | 400*400*2000  | 515   | "  | 30,200 | 16,320 | 可変施工タイプ同額     |
|      |            | 箱型側溝 縦断用         | 400*500*2000  | 595   | "  | 36,200 | 19,560 | 可変施工タイプ同額     |
|      |            | 箱型側溝 縦断用         | 400*600*2000  | 700   | "  | 42,600 | 23,100 | 可変施工タイプ同額     |
|      |            | 箱型側溝 縦断用         | 400*700*2000  | 795   | "  | 48,600 | 26,200 | 可変施工タイプ同額     |
|      |            | 箱型側溝 縦断用         | 400*800*2000  | 895   | "  | 54,300 | 29,320 | 可変施工タイプ同額     |
|      |            | 箱型側溝 縦断用         | 400*900*2000  | 1,035 | "  | 62,800 | 33,730 | 可変施工タイプ同額     |
|      |            | 箱型側溝 縦断用         | 400*1000*2000 | 1,145 | "  | 69,500 | 37,320 | 可変施工タイプ同額     |
|      |            | 箱型側溝 縦断用         | 500*500*2000  | 705   | "  | 40,200 | 21,600 | 可変施工タイプ同額     |
|      |            | デザイン蓋 車道用        | 300*498       | 35    | 枚  | 2,460  | 1,320  |               |
|      |            | デザイン蓋 車道用        | 400*498       | 53    | "  | 3,500  | 1,880  |               |
|      |            | デザイン蓋 車道用        | 500*498       | 75    | "  | 4,950  | 2,790  |               |
|      |            | 箱型側溝 横断用         | 300*300*2000  | 595   | 本  | 35,000 | 31,500 | 可変施工タイプ同額     |
| S-44 | 箱型側溝       | 箱型側溝 横断用         | 300*400*2000  | 695   | "  | 40,900 | 36,800 | 可変施工タイプ同額     |
|      |            | 箱型側溝 横断用         | 300*500*2000  | 870   | "  | 51,300 | 46,100 | 可変施工タイプ同額     |
|      |            | 箱型側溝 横断用         | 300*600*2000  | 975   | "  | 57,500 | 51,700 | 可変施工タイプ同額     |
|      |            | 箱型側溝 横断用         | 300*700*2000  | 1,080 | "  | 64,800 | 59,400 | 可変施工タイプ同額     |

《 コンクリート製品価格表 》

平成28年4月1日

| NO.  | 製品名             | 名称       | 形状寸法         | 重量Kg  | 単位 | 公表価格   | 実勢価格   | 備考        |
|------|-----------------|----------|--------------|-------|----|--------|--------|-----------|
| S-43 | 箱型側溝            | 箱型側溝 横断用 | 300*700*2000 | 1,075 | 本  | 63,400 | 57,000 | 可変施工タイプ同額 |
|      |                 | 箱型側溝 横断用 | 400*400*2000 | 860   | "  | 50,700 | 45,600 | 可変施工タイプ同額 |
|      |                 | 箱型側溝 横断用 | 400*500*2000 | 970   | "  | 57,200 | 51,400 | 可変施工タイプ同額 |
|      |                 | 箱型側溝 横断用 | 400*600*2000 | 1,075 | "  | 63,400 | 57,000 | 可変施工タイプ同額 |
|      |                 | 箱型側溝 横断用 | 400*700*2000 | 1,185 | "  | 69,800 | 62,800 | 可変施工タイプ同額 |
|      |                 | 箱型側溝 横断用 | 400*800*2000 | 1,295 | "  | 76,300 | 68,600 | 可変施工タイプ同額 |
| S-45 | DOA             | 250      | 250-250-2000 | 312   | 本  | 15,900 | 12,500 |           |
|      |                 | 300A     | 300-300-2000 | 432   | "  | 19,000 | 15,000 |           |
|      |                 | 300B     | 300-400-2000 | 504   | "  | 21,900 | 17,300 |           |
|      |                 | 400A     | 400-400-2000 | 642   | "  | 28,300 | 22,300 |           |
|      |                 | 400B     | 400-500-2000 | 695   | "  | 30,400 | 24,000 |           |
|      |                 | 400C     | 400-600-2000 | 749   | "  | 32,800 | 25,900 |           |
|      |                 | 300A     | 300-300-2000 | 382   | "  | 39,400 | 31,100 |           |
|      |                 | 300B     | 300-400-2000 | 453   | "  | 43,200 | 34,100 |           |
|      |                 | 400A     | 400-400-2000 | 564   | "  | 53,500 | 42,200 |           |
|      |                 | 400B     | 400-500-2000 | 617   | "  | 56,100 | 44,300 |           |
|      | DOA -G (0.7-開閉) |          |              |       |    |        |        |           |
|      | DOA -G (0.7-開閉) |          |              |       |    |        |        |           |
|      |                 |          |              |       |    |        |        |           |

《 コンクリート製品価格表 》

平成28年4月1日

| NO.  | 製品名                    | 名称   | 形状寸法          | 重量Kg | 単位 | 公表価格   | 実勢価格   | 備 考 |
|------|------------------------|------|---------------|------|----|--------|--------|-----|
| S-45 | DOA -G (1.0-開閉)        | 250  | 250-250-2000  | 255  | 本  | 45,200 | 35,700 |     |
|      | DOA -G (1.0-ボルト固定)     | 300A | 300-300-2000  | 358  | "  | 54,200 | 42,800 |     |
|      |                        | 300B | 300-400-2000  | 428  | "  | 59,400 | 46,900 |     |
|      |                        | 400A | 400-400-2000  | 527  | "  | 72,800 | 57,500 |     |
|      |                        | 400B | 400-500-2000  | 579  | "  | 75,700 | 59,800 |     |
|      | DOA マス H=800~900 φ 300 | 300A | 300-730-1000  | 317  | "  | 46,900 | 37,000 |     |
|      |                        | 300B | 300-730-1000  | 305  | "  | 45,300 | 35,700 |     |
|      |                        | 400A | 400-810-1000  | 407  | "  | 54,700 | 43,200 |     |
|      |                        | 400B | 400-810-1000  | 391  | "  | 53,500 | 42,200 |     |
|      | DOA マス H=1240 φ 600    | 400C | 400-810-1000  | 374  | "  | 52,200 | 41,200 |     |
|      |                        | 300A | 300-1170-1000 | 506  | "  | 62,200 | 49,100 |     |
|      |                        | 300B | 300-1170-1000 | 492  | "  | 60,000 | 47,400 |     |
|      |                        | 400A | 400-1160-1000 | 571  | "  | 65,800 | 51,900 |     |
|      | DOB                    | 400B | 400-1160-1000 | 552  | "  | 64,500 | 50,900 |     |
|      |                        | 300A | 300-300-2000  | 446  | "  | 19,000 | 15,000 |     |
|      |                        | 300B | 300-400-2000  | 516  | "  | 22,600 | 17,800 |     |
|      |                        | 400A | 400-400-2000  | 647  | "  | 28,500 | 22,500 |     |
|      | DOB -G (0.7-開閉)        | 400B | 400-500-2000  | 706  | "  | 30,900 | 24,400 |     |
|      |                        | 400C | 400-600-2000  | 760  | "  | 33,400 | 26,300 |     |
|      |                        | 300A | 300-300-2000  | 400  | "  | 38,100 | 30,000 |     |
|      |                        | 300B | 300-400-2000  | 469  | "  | 41,800 | 33,000 |     |
|      | DOB マス H=800~900 φ 300 | 400A | 400-400-2000  | 576  | "  | 49,800 | 39,300 |     |
|      |                        | 400B | 400-500-2000  | 636  | "  | 52,300 | 41,300 |     |
|      |                        | 400C | 400-600-2000  | 690  | "  | 54,900 | 43,300 |     |
|      |                        | 300A | 300-730-1000  | 319  | "  | 47,100 | 37,200 |     |
|      | DOB マス H=1240 φ 600    | 400A | 400-810-1000  | 411  | "  | 55,200 | 43,600 |     |
|      |                        | 400B | 400-810-1000  | 395  | "  | 53,800 | 42,500 |     |
|      |                        | 400C | 400-810-1000  | 378  | "  | 52,500 | 41,400 |     |
|      |                        | 300A | 300-1170-1000 | 512  | "  | 65,200 | 51,500 |     |
|      | DOB マス H=1240 φ 600    | 400A | 400-1160-1000 | 581  | "  | 68,700 | 54,200 |     |
|      |                        | 400B | 400-1160-1000 | 563  | "  | 67,200 | 53,000 |     |

《 コンクリート製品価格表 》

平成28年4月1日

| NO.  | 製品名                 | 名称             | 形状寸法           | 重量kg  | 単位 | 公表価格    | 実勢価格    | 備 考 |
|------|---------------------|----------------|----------------|-------|----|---------|---------|-----|
| S-45 | DOB マス H=1240 φ 600 | 400C           | 400-1160-1000  | 543   | 本  | 65,700  | 51,900  |     |
|      |                     | 250            | 250-250-2000   | 312   | "  | 15,900  | 12,500  |     |
|      |                     | 300A           | 300-300-2000   | 432   | "  | 19,000  | 15,000  |     |
|      |                     | 300B           | 300-400-2000   | 504   | "  | 21,900  | 17,300  |     |
|      |                     | 400A           | 400-400-2000   | 642   | "  | 28,300  | 22,300  |     |
|      |                     | 400B           | 400-500-2000   | 695   | "  | 30,400  | 24,000  |     |
|      |                     | 500            | 500-500-2000   | 877   | "  | 38,600  | 30,400  |     |
|      |                     | 600            | 600-600-2000   | 1,084 | "  | 47,800  | 37,700  |     |
|      |                     | 700            | 700-700-2000   | 1,403 | "  | 61,600  | 48,600  |     |
|      |                     | 800            | 800-800-2000   | 1,679 | "  | 73,800  | 58,300  |     |
| S-56 | DO管                 | 1000           | 1000-1000-2000 | 2,539 | "  | 111,700 | 88,200  |     |
|      |                     | 250            | 250-265-2000   | 203   | "  | 75,200  | 59,400  |     |
|      |                     | 300A           | 300-310-2000   | 289   | "  | 84,600  | 66,800  |     |
|      |                     | 300B           | 300-410-2000   | 357   | "  | 93,900  | 74,100  |     |
|      |                     | 400A           | 400-425-2000   | 419   | "  | 117,000 | 92,400  |     |
|      |                     | 400B           | 400-525-2000   | 479   | "  | 120,600 | 95,200  |     |
|      |                     | 500            | 500-535-2000   | 582   | "  | 141,600 | 111,800 |     |
|      |                     | 200            | 200-200-2000   | 994   | "  | 33,000  | 26,000  |     |
|      |                     | 200-G付         | 200-200-2000   | 944   | "  | 46,300  | 36,500  |     |
|      |                     | 200-樹          | 200-695-1000   | 634   | "  | 42,400  | 33,400  |     |
| S-45 | 歩車道ブロック付DO I型       | 300            | 300-300-2000   | 792   | "  | 37,200  | 29,300  |     |
|      |                     | 300-G付         | 300-300-2000   | 748   | "  | 50,700  | 40,000  |     |
|      |                     | 300-樹          | 300-724-1000   | 464   | "  | 46,700  | 36,800  |     |
|      |                     | 300A           | 300-300-2000   | 455   | "  | 32,300  | 25,500  |     |
|      |                     | 300-樹          | 300-300-1000   | 391   | "  | 45,000  | 35,500  |     |
|      |                     | 200            | 200-200-2000   | 322   | "  | 16,400  | 12,900  |     |
|      |                     | 200-樹          | 200-200-1000   | 216   | "  | 43,000  | 33,900  |     |
|      |                     | 4000A          | 400-400-2000   | 951   | "  | 40,200  | 31,700  |     |
|      |                     | 400-G付         | 400-400-2000   | 880   | "  | 62,100  | 49,000  |     |
|      |                     | 400-樹          | 400-720-1000   | 595   | "  | 61,300  | 48,400  |     |
|      |                     | 400A-天板フラットタイプ | 400-400-2000   | 966   | "  | 41,400  | 32,700  |     |

《 コンクリート製品価格表 》

平成28年4月1日

| NO.  | 製品名                        | 名称                | 形状寸法          | 重量kg  | 単位 | 公表価格   | 実勢価格   | 備 考 |
|------|----------------------------|-------------------|---------------|-------|----|--------|--------|-----|
| S-45 | DOB -AD 基礎付 細目4点固定G GL=0.5 | 400A-天板フラットタイプ 樹  | 400-400-1000  | 603   | 本  | 78,300 | 61,800 |     |
|      | DOB -AD 基礎付                | 400A-摺付タイプ (6→0%) | 400-400-2000  | 918   | "  | 45,800 | 36,100 |     |
|      | DOB -AD 基礎無                | 400A              | 400-400-2000  | 634   | "  | 28,500 | 22,500 |     |
|      | DOB -AD 基礎無 普通目4点固定G       | 400-G付            | 400-400-2000  | 563   | "  | 52,200 | 41,200 |     |
|      |                            | 400-樹             | 400-720-1000  | 473   | "  | 57,600 | 45,500 |     |
|      | DOB -AD 基礎無                | 400A-天板フラットタイプ    | 400-400-2000  | 671   | "  | 29,700 | 23,400 |     |
|      | DOB -AD 基礎無 細目4点固定G GL=0.5 | 400A-天板フラットタイプ 樹  | 400-400-1000  | 493   | "  | 70,200 | 55,400 |     |
|      | DOB -AD 基礎無                | 400A-摺付タイプ (6→0%) | 400-400-2000  | 652   | "  | 34,200 | 27,000 |     |
|      |                            | 300A              | 300-300-2000  | 474   | "  | 27,600 | 21,800 |     |
|      |                            | 300A-G付           | 300-300-2000  | 437   | "  | 39,000 | 30,800 |     |
|      |                            | 300A-樹            | 300-665-1000  | 394   | "  | 45,000 | 35,500 |     |
|      |                            | 400A              | 400-400-2000  | 678   | "  | 40,200 | 31,700 |     |
|      |                            | 400A-G付           | 400-400-2000  | 629   | "  | 53,100 | 41,900 |     |
|      |                            | 400A-樹            | 400-820-1000  | 506   | "  | 58,900 | 46,500 |     |
| S-46 | かんたん側溝 -車道縦断用 固定蓋用         | FNV1 -300×300     | 300-300-2000  | 370   | "  | 15,900 | 14,900 |     |
|      |                            | FNV1 -300×400     | 300-400-2000  | 425   | "  | 18,400 | 17,200 |     |
|      |                            | FNV1 -300×500     | 300-500-2000  | 479   | "  | 21,000 | 19,700 |     |
|      |                            | FNV1 -300×600     | 300-600-2000  | 534   | "  | 23,400 | 21,900 |     |
|      |                            | FNV1 -300×700     | 300-700-2000  | 589   | "  | 25,900 | 24,300 |     |
|      |                            | FNV1 -300×800     | 300-800-2000  | 644   | "  | 28,400 | 26,600 |     |
|      |                            | FNV1 -300×900     | 300-900-2000  | 762   | "  | 33,800 | 31,700 |     |
|      |                            | FNV1 -300×1000    | 300-1000-2000 | 860   | "  | 38,000 | 35,700 |     |
|      |                            | FNV1 -300×1100    | 300-1100-2000 | 1,005 | "  | 44,700 | 42,000 |     |
|      |                            | DNV1 -300×300     | 300-300-2000  | 419   | "  | 18,100 | 17,000 |     |
|      | かんたん側溝 -車道縦断用 落とし蓋用        | DNV1 -300×400     | 300-400-2000  | 475   | "  | 20,700 | 19,400 |     |
|      |                            | DNV1 -300×500     | 300-500-2000  | 565   | "  | 24,800 | 23,300 |     |
|      |                            | DNV1 -300×600     | 300-600-2000  | 630   | "  | 27,800 | 26,100 |     |
|      |                            | DNV1 -300×700     | 300-700-2000  | 694   | "  | 30,700 | 28,800 |     |
|      |                            | DNV1 -300×800     | 300-800-2000  | 918   | "  | 39,100 | 36,700 |     |
|      |                            | DNV1 -300×900     | 300-900-2000  | 998   | "  | 42,800 | 40,200 |     |
|      |                            | DNV1 -300×1000    | 300-1000-2000 | 1,078 | "  | 48,000 | 45,100 |     |



《 コンクリート製品価格表 》

平成28年4月1日

| NO.  | 製品名                            | 名称             | 形状寸法          | 重量Kg  | 単位 | 公表価格   | 実勢価格   | 備 考 |
|------|--------------------------------|----------------|---------------|-------|----|--------|--------|-----|
| S-46 | かんたん側溝 -車道縦断用 落とし蓋用            | DNV1 -300×1100 | 300-1100-2000 | 1,158 | 本  | 51,600 | 48,500 |     |
|      | かんたん側溝アラ外蓋 -車道縦断用 スリットタイプ[標準用] | FOsC1-B300     | 300-100-2000  | 233   | 枚  | 11,200 | 10,500 |     |
|      | かんたん側溝落とし蓋 -車道縦断用 スリットタイプ      | DOsE1-B300     | 300-95-2000   | 179   | 〃  | 8,100  | 7,610  |     |
|      |                                | W300-H300      | L=2000mm      | 328   | 本  | 13,940 | 11,150 |     |
| S-47 | フリー側溝 (縦走)                     | W300-H400      | L=2000mm      | 397   | 〃  | 16,870 | 13,490 |     |
|      |                                | W300-H500      | L=2000mm      | 470   | 〃  | 19,980 | 15,980 |     |
|      |                                | W300-H600      | L=2000mm      | 544   | 〃  | 23,120 | 18,490 |     |
|      |                                | W300-H700      | L=2000mm      | 622   | 〃  | 26,440 | 21,150 |     |
|      |                                | W300-H800      | L=2000mm      | 710   | 〃  | 30,180 | 24,140 |     |
|      |                                | W300-H900      | L=2000mm      | 803   | 〃  | 34,130 | 27,300 |     |
|      |                                | W300-H1000     | L=2000mm      | 936   | 〃  | 39,780 | 31,820 |     |
|      |                                | W300-H1100     | L=2000mm      | 1039  | 〃  | 44,160 | 35,320 |     |
|      |                                | W400-H400      | L=2000mm      | 465   | 〃  | 19,760 | 15,800 |     |
|      |                                | W400-H500      | L=2000mm      | 542   | 〃  | 23,040 | 18,430 |     |
|      |                                | W400-H600      | L=2000mm      | 624   | 〃  | 26,520 | 21,210 |     |
|      |                                | W400-H700      | L=2000mm      | 706   | 〃  | 30,010 | 24,000 |     |
|      |                                | W400-H800      | L=2000mm      | 816   | 〃  | 34,680 | 27,740 |     |
|      |                                | W400-H900      | L=2000mm      | 912   | 〃  | 38,760 | 31,000 |     |
|      |                                | W400-H1000     | L=2000mm      | 1032  | 〃  | 43,860 | 35,080 |     |
|      |                                | W400-H1100     | L=2000mm      | 1133  | 〃  | 48,150 | 38,520 |     |
|      |                                | W400-H1200     | L=2000mm      | 1258  | 〃  | 53,470 | 42,770 |     |
|      |                                | W500-H400      | L=2000mm      | 475   | 〃  | 20,190 | 16,150 |     |
|      |                                | W500-H500      | L=2000mm      | 549   | 〃  | 23,330 | 18,660 |     |
|      |                                | W500-H600      | L=2000mm      | 622   | 〃  | 26,440 | 21,150 |     |
|      |                                | W500-H700      | L=2000mm      | 700   | 〃  | 29,750 | 23,800 |     |
|      |                                | W500-H800      | L=2000mm      | 818   | 〃  | 34,770 | 27,810 |     |
|      |                                | W500-H900      | L=2000mm      | 941   | 〃  | 39,990 | 31,990 |     |
|      |                                | W500-H1000     | L=2000mm      | 1034  | 〃  | 43,950 | 35,160 |     |
|      |                                | W500-H1100     | L=2000mm      | 1132  | 〃  | 48,110 | 38,480 |     |
|      |                                | W500-H1200     | L=2000mm      | 1240  | 〃  | 52,700 | 42,160 |     |
|      |                                | W500-H1300     | L=2000mm      | 1377  | 〃  | 58,520 | 46,810 |     |

《 コンクリート製品価格表 》

平成28年4月1日

| NO.  | 製品名                     | 名称                    | 形状寸法            | 重量kg | 単位 | 公表価格   | 実勢価格   | 備 考                        |
|------|-------------------------|-----------------------|-----------------|------|----|--------|--------|----------------------------|
| S-47 | フリー側溝(縦走)               | W500-H1400            | L=2000mm        | 1524 | 本  | 64,770 | 51,810 |                            |
|      |                         | W600-H400             | L=2000mm        | 547  | "  | 23,250 | 18,600 |                            |
|      |                         | W600-H500             | L=2000mm        | 624  | "  | 26,520 | 21,210 |                            |
|      |                         | W600-H600             | L=2000mm        | 706  | "  | 30,010 | 24,000 |                            |
|      |                         | W600-H700             | L=2000mm        | 792  | "  | 33,660 | 26,920 |                            |
|      |                         | W600-H800             | L=2000mm        | 882  | "  | 37,490 | 29,990 |                            |
|      |                         | W600-H900             | L=2000mm        | 1048 | "  | 44,540 | 35,630 |                            |
|      |                         | W600-H1000            | L=2000mm        | 1142 | "  | 48,540 | 38,830 |                            |
|      |                         | W600-H1100            | L=2000mm        | 1248 | "  | 53,040 | 42,430 |                            |
|      |                         | W600-H1200            | L=2000mm        | 1353 | "  | 57,500 | 46,000 |                            |
|      |                         | W600-H1300            | L=2000mm        | 1502 | "  | 63,840 | 51,070 |                            |
|      |                         | W600-H1400            | L=2000mm        | 1656 | "  | 70,380 | 56,300 |                            |
|      |                         | W600-H1500            | L=2000mm        | 1776 | "  | 75,480 | 60,380 |                            |
|      |                         | 300FS (フラット・サイドスリット)  | W420-T95-L2000  | 180  | 枚  | 10,260 | 8,200  |                            |
|      |                         | 400FS (フラット・サイドスリット)  | W520-T110-L2000 | 228  | "  | 13,570 | 10,850 |                            |
|      |                         | 500FS (フラット・サイドスリット)  | W620-T125-L2000 | 329  | "  | 18,750 | 15,000 |                            |
|      |                         | 600FS (フラット・サイドスリット)  | W720-T140-L2000 | 450  | "  | 25,650 | 20,520 |                            |
| S-48 | フリー側溝蓋G付(車道・縦走)並目・イボ・固定 | 300FSG (フラット・サイドスリット) | W420-T95-L2000  | 146  | "  | 29,520 | 23,610 |                            |
|      |                         | 400FSG (フラット・サイドスリット) | W520-T110-L2000 | 194  | "  | 31,800 | 25,440 |                            |
|      |                         | 500FSG (フラット・サイドスリット) | W620-T125-L2000 | 261  | "  | 45,980 | 36,780 |                            |
|      |                         | 600FSG (フラット・サイドスリット) | W720-T140-L2000 | 338  | "  | 55,970 | 44,770 |                            |
|      |                         | 300FSG (フラット・サイドスリット) | W420-T95-L2000  | 146  | "  | 35,680 | 28,540 |                            |
|      |                         | 400FSG (フラット・サイドスリット) | W520-T110-L2000 | 194  | "  | 38,350 | 30,680 |                            |
|      |                         | 500FSG (フラット・サイドスリット) | W620-T125-L2000 | 261  | "  | —      | —      |                            |
| S-49 | 鉄筋コンクリート横断溝             | 600FSG (フラット・サイドスリット) | W720-T140-L2000 | 338  | "  | —      | —      | L=1000は、L=2000の80%         |
|      |                         | 300Aタイプ               | 300*345*2000    | 505  | 本  | 33,120 | 26,680 |                            |
|      |                         | 300Bタイプ               | 300*445*2000    | 640  | "  | 36,720 | 29,810 |                            |
|      |                         | 15型(L=3.6m)           | 150*150*3600    | 450  | "  | 25,300 | 22,800 | 1本単価                       |
|      |                         | 15型(L=4.0m)           | 150*150*4000    | 500  | "  | 28,200 | 25,400 | 1本単価                       |
| S-49 | 鉄筋コンクリート横断溝             | 15型(L=5.0m)           | 150*150*5000    | 625  | 組  | 35,200 | 31,700 | 3.6m+1.4m<br>1組単価          |
|      |                         | 30型(L=2.10m)          | 300*300*2100    | 296  | m  | 35,200 | 31,700 | グレーチング・ジョイントブロック共<br>1m当単価 |

《 コンクリート製品価格表 》

平成28年4月1日

| NO.  | 製品名             | 名称           | 形状寸法          | 重量kg | 単位 | 公表価格   | 実勢価格   | 備 考                     |
|------|-----------------|--------------|---------------|------|----|--------|--------|-------------------------|
| S-49 | 鉄筋コンクリート横断溝     | 40型(L=2.11m) | 400*400*2110  | 384  | m  | 42,000 | 37,800 | グレーチング・ジョイントブロック共 1m当単価 |
|      |                 | U 2000       | 310*200*2000  | 262  | 個  | 15,600 | 12,480 |                         |
|      |                 | 1000         | 310*200*1000  | 131  | "  | 7,800  | 6,240  |                         |
|      |                 | 500          | 310*200*500   | 66   | "  | 3,930  | 3,120  |                         |
| S-52 | KC林道側溝(KCU・KCL) | L 2000       | 305*200*2000  | 194  | "  | 10,920 | 7,260  |                         |
|      |                 | 1000         | 305*200*1000  | 97   | "  | 5,460  | 3,630  |                         |
|      |                 | 500          | 305*200*500   | 49   | "  | 2,740  | 1,820  |                         |
| S-53 | JG側溝(緑資源機構型)    | 3m物          | 300*300*3000  | 396  | "  | 15,750 | 10,230 |                         |
|      |                 | 2m物          | 300*300*2000  | 264  | "  | 10,500 | 6,820  |                         |
|      |                 | 1m物          | 300*300*1000  | 132  | "  | 5,250  | 3,410  |                         |
|      |                 | スロープ付        | 300*300*2000  | 402  | "  | 17,300 | 11,300 |                         |
|      |                 | 400          | 400*100*1500  | 150  | 枚  | 10,400 | 8,860  |                         |
|      |                 | 400          | 400*100*2000  | 200  | "  | 13,900 | 11,830 | L=1mはL=2mの70%とする        |
|      |                 | 400          | 400*100*2100  | 210  | "  | 14,600 | 12,440 |                         |
|      |                 | 400          | 400*100*3100  | 310  | "  | 19,400 | 16,520 |                         |
|      |                 | 500          | 500*100*2000  | 250  | "  | 16,500 | 14,070 |                         |
|      |                 | 500          | 500*100*2100  | 262  | "  | 17,400 | 14,780 |                         |
|      |                 | 600          | 600*100*2000  | 300  | "  | 19,800 | 16,820 |                         |
|      |                 | 600          | 600*100*2100  | 315  | "  | 20,800 | 17,740 |                         |
| S-54 | 基礎板             | 700          | 700*100*2000  | 350  | "  | 23,100 | 19,680 |                         |
|      |                 | 700          | 700*100*2100  | 367  | "  | 24,300 | 20,700 |                         |
|      |                 | 800          | 800*100*2000  | 410  | "  | 24,600 | 20,900 |                         |
|      |                 | 800          | 800*100*2100  | 430  | "  | 25,800 | 21,920 |                         |
|      |                 | 900          | 900*100*2000  | 460  | "  | 27,590 | 23,450 |                         |
|      |                 | 1000         | 1000*100*2000 | 510  | "  | 30,600 | 26,000 |                         |
|      |                 | 1000         | 1000*100*2100 | 535  | "  | 32,000 | 27,220 |                         |
| S-55 | 溜枳              | 240          | 240*240       | 33   | 個  | 3,480  | 3,480  |                         |
|      |                 | 300          | 300*300       | 64   | "  | 3,940  | 3,940  |                         |
|      |                 | 360          | 360*360       | 94   | "  | 5,340  | 5,340  |                         |
|      |                 | 450          | 450*450       | 140  | "  | 8,680  | 8,680  |                         |
|      |                 | 600          | 600*600       | 231  | "  | 14,520 | 14,520 |                         |

《 コンクリート製品価格表 》

平成28年4月1日

| NO.                   | 製品名 | 名称          | 形状寸法           | 重量Kg  | 単位 | 公表価格    | 実勢価格    | 備 考 |
|-----------------------|-----|-------------|----------------|-------|----|---------|---------|-----|
| S-58 RCボックスカルバート(T25) |     | B600-H600   | L=2000mm縦締部材含む | 2,000 | 個  | 103,000 | 87,550  |     |
|                       |     | B600-H700   | L=2000mm縦締部材含む | 2,130 | "  | 111,000 | 94,350  |     |
|                       |     | B600-H800   | L=2000mm縦締部材含む | 2,260 | "  | 116,000 | 98,600  |     |
|                       |     | B600-H900   | L=2000mm縦締部材含む | 2,390 | "  | 123,000 | 104,550 |     |
|                       |     | B600-H1000  | L=2000mm縦締部材含む | 2,520 | "  | 129,000 | 109,650 |     |
|                       |     | B700-H600   | L=2000mm縦締部材含む | 2,130 | "  | 109,000 | 92,650  |     |
|                       |     | B700-H700   | L=2000mm縦締部材含む | 2,260 | "  | 116,000 | 98,600  |     |
|                       |     | B700-H800   | L=2000mm縦締部材含む | 2,390 | "  | 123,000 | 104,550 |     |
|                       |     | B700-H900   | L=2000mm縦締部材含む | 2,520 | "  | 133,000 | 113,050 |     |
|                       |     | B700-H1000  | L=2000mm縦締部材含む | 2,650 | "  | 141,000 | 119,850 |     |
|                       |     | B800-H500   | L=2000mm縦締部材含む | 2,130 | "  | 110,000 | 93,500  |     |
|                       |     | B800-H600   | L=2000mm縦締部材含む | 2,260 | "  | 117,000 | 99,450  |     |
|                       |     | B800-H700   | L=2000mm縦締部材含む | 2,390 | "  | 123,000 | 104,550 |     |
|                       |     | B800-H800   | L=2000mm縦締部材含む | 2,520 | "  | 141,000 | 119,850 |     |
|                       |     | B800-H900   | L=2000mm縦締部材含む | 2,650 | "  | 153,000 | 130,050 |     |
|                       |     | B800-H1000  | L=2000mm縦締部材含む | 2,780 | "  | 160,000 | 136,000 |     |
|                       |     | B800-H1100  | L=2000mm縦締部材含む | 2,910 | "  | 168,000 | 142,800 |     |
|                       |     | B800-H1200  | L=2000mm縦締部材含む | 3,040 | "  | 176,000 | 149,600 |     |
|                       |     | B900-H600   | L=2000mm縦締部材含む | 2,390 | "  | 123,000 | 104,550 |     |
|                       |     | B900-H700   | L=2000mm縦締部材含む | 2,520 | "  | 141,000 | 119,850 |     |
|                       |     | B900-H800   | L=2000mm縦締部材含む | 2,650 | "  | 153,000 | 130,050 |     |
|                       |     | B900-H900   | L=2000mm縦締部材含む | 2,780 | "  | 158,000 | 134,300 |     |
|                       |     | B900-H1000  | L=2000mm縦締部材含む | 2,910 | "  | 164,000 | 139,400 |     |
|                       |     | B1000-H600  | L=2000mm縦締部材含む | 2,640 | "  | 132,000 | 112,200 |     |
|                       |     | B1000-H700  | L=2000mm縦締部材含む | 2,770 | "  | 141,000 | 119,850 |     |
|                       |     | B1000-H800  | L=2000mm縦締部材含む | 2,900 | "  | 160,000 | 136,000 |     |
|                       |     | B1000-H900  | L=2000mm縦締部材含む | 3,030 | "  | 164,000 | 139,400 |     |
|                       |     | B1000-H1000 | L=2000mm縦締部材含む | 3,160 | "  | 178,000 | 151,300 |     |
|                       |     | B1000-H1100 | L=2000mm縦締部材含む | 3,290 | "  | 181,000 | 153,850 |     |
|                       |     | B1000-H1200 | L=2000mm縦締部材含む | 3,420 | "  | 188,000 | 159,800 |     |
|                       |     | B1000-H1300 | L=2000mm縦締部材含む | 3,550 | "  | 193,000 | 164,050 |     |

《 コンクリート製品価格表 》

平成28年4月1日

| NO.                   | 製品名 | 名称          | 形状寸法           | 重量kg  | 単位 | 公表価格    | 実勢価格    | 備 考 |
|-----------------------|-----|-------------|----------------|-------|----|---------|---------|-----|
| S-58 RCボックスカルバート(T25) |     | B1000-H1400 | L=2000mm縦締部材含む | 3,680 | 個  | 199,000 | 169,150 |     |
|                       |     | B1000-H1500 | L=2000mm縦締部材含む | 3,810 | "  | 206,000 | 175,100 |     |
|                       |     | B1100-H600  | L=2000mm縦締部材含む | 2,770 | "  | 153,000 | 130,050 |     |
|                       |     | B1100-H700  | L=2000mm縦締部材含む | 2,900 | "  | 165,000 | 140,250 |     |
|                       |     | B1100-H800  | L=2000mm縦締部材含む | 3,030 | "  | 174,000 | 147,900 |     |
|                       |     | B1100-H900  | L=2000mm縦締部材含む | 3,160 | "  | 180,000 | 153,000 |     |
|                       |     | B1100-H1000 | L=2000mm縦締部材含む | 3,290 | "  | 186,000 | 158,100 |     |
|                       |     | B1100-H1100 | L=2000mm縦締部材含む | 3,420 | "  | 192,000 | 163,200 |     |
|                       |     | B1200-H700  | L=2000mm縦締部材含む | 3,030 | "  | 171,000 | 145,350 |     |
|                       |     | B1200-H800  | L=2000mm縦締部材含む | 3,160 | "  | 178,000 | 151,300 |     |
|                       |     | B1200-H900  | L=2000mm縦締部材含む | 3,290 | "  | 183,000 | 155,550 |     |
|                       |     | B1200-H1000 | L=2000mm縦締部材含む | 3,420 | "  | 194,000 | 164,900 |     |
|                       |     | B1200-H1100 | L=2000mm縦締部材含む | 3,550 | "  | 210,000 | 178,500 |     |
|                       |     | B1200-H1200 | L=2000mm縦締部材含む | 3,680 | "  | 217,000 | 184,450 |     |
|                       |     | B1200-H1300 | L=2000mm縦締部材含む | 3,810 | "  | 225,000 | 191,250 |     |
|                       |     | B1200-H1400 | L=2000mm縦締部材含む | 3,940 | "  | 234,000 | 198,900 |     |
|                       |     | B1200-H1500 | L=2000mm縦締部材含む | 4,070 | "  | 241,000 | 204,850 |     |
|                       |     | B1200-H1600 | L=2000mm縦締部材含む | 4,200 | "  | 264,000 | 224,400 |     |
|                       |     | B1200-H1700 | L=2000mm縦締部材含む | 4,330 | "  | 272,000 | 231,200 |     |
|                       |     | B1200-H1800 | L=2000mm縦締部材含む | 4,460 | "  | 280,000 | 238,000 |     |
|                       |     | B1200-H1900 | L=2000mm縦締部材含む | 4,590 | "  | 288,000 | 244,800 |     |
|                       |     | B1200-H2000 | L=2000mm縦締部材含む | 4,720 | "  | 297,000 | 252,450 |     |
|                       |     | B1300-H800  | L=2000mm縦締部材含む | 3,450 | "  | 186,000 | 158,100 |     |
|                       |     | B1300-H900  | L=2000mm縦締部材含む | 3,580 | "  | 200,000 | 170,000 |     |
|                       |     | B1300-H1000 | L=2000mm縦締部材含む | 3,710 | "  | 214,000 | 181,900 |     |
|                       |     | B1300-H1100 | L=2000mm縦締部材含む | 3,840 | "  | 216,000 | 183,600 |     |
|                       |     | B1300-H1200 | L=2000mm縦締部材含む | 3,970 | "  | 217,000 | 184,450 |     |
|                       |     | B1300-H1300 | L=2000mm縦締部材含む | 4,100 | "  | 226,000 | 192,100 |     |
|                       |     | B1300-H1400 | L=2000mm縦締部材含む | 4,230 | "  | 233,000 | 198,050 |     |
|                       |     | B1300-H1500 | L=2000mm縦締部材含む | 4,360 | "  | 240,000 | 204,000 |     |
|                       |     | B1300-H1600 | L=2000mm縦締部材含む | 4,500 | "  | 246,000 | 209,100 |     |

《 コンクリート製品価格表 》

平成28年4月1日

| NO.  | 製品名              | 名称          | 形状寸法           | 重量Kg  | 単位 | 公表価格    | 実勢価格    | 備 考 |
|------|------------------|-------------|----------------|-------|----|---------|---------|-----|
| S-58 | RCボックスカルバート(T25) | B1300-H1700 | L=2000mm縦締部材含む | 4,630 | 個  | 253,000 | 215,050 |     |
|      |                  | B1300-H1800 | L=2000mm縦締部材含む | 4,750 | "  | 259,000 | 220,150 |     |
|      |                  | B1400-H900  | L=2000mm縦締部材含む | 3,890 | "  | 210,000 | 178,500 |     |
|      |                  | B1400-H1000 | L=2000mm縦締部材含む | 4,020 | "  | 217,000 | 184,450 |     |
|      |                  | B1400-H1100 | L=2000mm縦締部材含む | 4,150 | "  | 229,000 | 194,650 |     |
|      |                  | B1400-H1200 | L=2000mm縦締部材含む | 4,280 | "  | 240,000 | 204,000 |     |
|      |                  | B1400-H1300 | L=2000mm縦締部材含む | 4,410 | "  | 253,000 | 215,050 |     |
|      |                  | B1400-H1400 | L=2000mm縦締部材含む | 4,540 | "  | 265,000 | 225,250 |     |
|      |                  | B1500-H800  | L=2000mm縦締部材含む | 4,190 | "  | 229,000 | 194,650 |     |
|      |                  | B1500-H900  | L=2000mm縦締部材含む | 4,330 | "  | 237,000 | 201,450 |     |
|      |                  | B1500-H1000 | L=2000mm縦締部材含む | 4,470 | "  | 244,000 | 207,400 |     |
|      |                  | B1500-H1100 | L=2000mm縦締部材含む | 4,610 | "  | 250,000 | 212,500 |     |
|      |                  | B1500-H1200 | L=2000mm縦締部材含む | 4,750 | "  | 256,000 | 217,600 |     |
|      |                  | B1500-H1300 | L=2000mm縦締部材含む | 4,890 | "  | 264,000 | 224,400 |     |
|      |                  | B1500-H1400 | L=2000mm縦締部材含む | 5,030 | "  | 272,000 | 231,200 |     |
|      |                  | B1500-H1500 | L=2000mm縦締部材含む | 5,170 | "  | 279,000 | 237,150 |     |
|      |                  | B1500-H1600 | L=2000mm縦締部材含む | 5,310 | "  | 294,000 | 249,900 |     |
|      |                  | B1500-H1700 | L=2000mm縦締部材含む | 5,450 | "  | 309,000 | 262,650 |     |
|      |                  | B1500-H1800 | L=2000mm縦締部材含む | 5,590 | "  | 322,000 | 273,700 |     |
|      |                  | B1500-H1900 | L=2000mm縦締部材含む | 5,730 | "  | 333,000 | 283,050 |     |
|      |                  | B1500-H2000 | L=2000mm縦締部材含む | 5,870 | "  | 343,000 | 291,550 |     |
|      |                  | B1600-H800  | L=2000mm縦締部材含む | 4,350 | "  | 235,000 | 199,750 |     |
|      |                  | B1600-H900  | L=2000mm縦締部材含む | 4,490 | "  | 243,000 | 206,550 |     |
|      |                  | B1600-H1000 | L=2000mm縦締部材含む | 4,630 | "  | 250,000 | 212,500 |     |
|      |                  | B1600-H1100 | L=2000mm縦締部材含む | 4,770 | "  | 258,000 | 219,300 |     |
|      |                  | B1600-H1200 | L=2000mm縦締部材含む | 4,910 | "  | 265,000 | 225,250 |     |
|      |                  | B1600-H1300 | L=2000mm縦締部材含む | 5,050 | "  | 273,000 | 232,050 |     |
|      |                  | B1600-H1400 | L=2000mm縦締部材含む | 5,190 | "  | 281,000 | 238,850 |     |
|      |                  | B1600-H1500 | L=2000mm縦締部材含む | 5,330 | "  | 288,000 | 244,800 |     |
|      |                  | B1600-H1600 | L=2000mm縦締部材含む | 5,470 | "  | 296,000 | 251,600 |     |
|      |                  | B1700-H1200 | L=2000mm縦締部材含む | 5,430 | "  | 296,000 | 251,600 |     |

《 コンクリート製品価格表 》

平成28年4月1日

| NO.                   | 製品名 | 名称          | 形状寸法           | 重量Kg  | 単位 | 公表価格    | 実勢価格    | 備 考 |
|-----------------------|-----|-------------|----------------|-------|----|---------|---------|-----|
| S-58 RCボックスカルバート(T25) |     | B1700-H1300 | L=2000mm縦締部材含む | 5,580 | 個  | 304,000 | 258,400 |     |
|                       |     | B1700-H1400 | L=2000mm縦締部材含む | 5,730 | "  | 312,000 | 265,200 |     |
|                       |     | B1700-H1500 | L=2000mm縦締部材含む | 5,880 | "  | 320,000 | 272,000 |     |
|                       |     | B1700-H1600 | L=2000mm縦締部材含む | 6,030 | "  | 329,000 | 279,650 |     |
|                       |     | B1700-H1700 | L=2000mm縦締部材含む | 6,180 | "  | 337,000 | 286,450 |     |
|                       |     | B1700-H1800 | L=2000mm縦締部材含む | 6,330 | "  | 345,000 | 293,250 |     |
|                       |     | B1700-H1900 | L=2000mm縦締部材含む | 6,480 | "  | 353,000 | 300,050 |     |
|                       |     | B1700-H2000 | L=2000mm縦締部材含む | 6,630 | "  | 361,000 | 306,850 |     |
|                       |     | B1800-H600  | L=2000mm縦締部材含む | 4,700 | "  | 254,000 | 215,900 |     |
|                       |     | B1800-H700  | L=2000mm縦締部材含む | 4,850 | "  | 262,000 | 222,700 |     |
|                       |     | B1800-H800  | L=2000mm縦締部材含む | 5,000 | "  | 270,000 | 229,500 |     |
|                       |     | B1800-H900  | L=2000mm縦締部材含む | 5,150 | "  | 278,000 | 236,300 |     |
|                       |     | B1800-H1000 | L=2000mm縦締部材含む | 5,300 | "  | 286,000 | 243,100 |     |
|                       |     | B1800-H1100 | L=2000mm縦締部材含む | 5,450 | "  | 297,000 | 252,450 |     |
|                       |     | B1800-H1200 | L=2000mm縦締部材含む | 5,600 | "  | 307,000 | 260,950 |     |
|                       |     | B1800-H1300 | L=2000mm縦締部材含む | 5,750 | "  | 319,000 | 271,150 |     |
|                       |     | B1800-H1400 | L=2000mm縦締部材含む | 5,900 | "  | 331,000 | 281,350 |     |
|                       |     | B1800-H1500 | L=2000mm縦締部材含む | 6,050 | "  | 343,000 | 291,550 |     |
|                       |     | B1800-H1600 | L=2000mm縦締部材含む | 6,200 | "  | 346,000 | 294,100 |     |
|                       |     | B1800-H1700 | L=2000mm縦締部材含む | 6,350 | "  | 348,000 | 295,800 |     |
|                       |     | B1800-H1800 | L=2000mm縦締部材含む | 6,500 | "  | 350,000 | 297,500 |     |
|                       |     | B1800-H1900 | L=2000mm縦締部材含む | 6,650 | "  | 358,000 | 304,300 |     |
|                       |     | B1800-H2000 | L=2000mm縦締部材含む | 6,800 | "  | 366,000 | 311,100 |     |
|                       |     | B1900-H1400 | L=2000mm縦締部材含む | 6,640 | "  | 345,000 | 293,250 |     |
|                       |     | B1900-H1500 | L=2000mm縦締部材含む | 6,800 | "  | 359,000 | 305,150 |     |
|                       |     | B1900-H1600 | L=2000mm縦締部材含む | 6,960 | "  | 372,000 | 316,200 |     |
|                       |     | B1900-H1700 | L=2000mm縦締部材含む | 7,120 | "  | 397,000 | 337,450 |     |
|                       |     | B1900-H1800 | L=2000mm縦締部材含む | 7,280 | "  | 422,000 | 358,700 |     |
|                       |     | B1900-H1900 | L=2000mm縦締部材含む | 7,440 | "  | 446,000 | 379,100 |     |
|                       |     | B2000-H600  | L=2000mm縦締部材含む | 5,540 | "  | 289,000 | 245,650 |     |
|                       |     | B2000-H700  | L=2000mm縦締部材含む | 5,700 | "  | 297,000 | 252,450 |     |

《 コンクリート製品価格表 》

平成28年4月1日

| NO.  | 製品名              | 名称          | 形状寸法           | 重量Kg  | 単位 | 公表価格    | 実勢価格    | 備 考        |
|------|------------------|-------------|----------------|-------|----|---------|---------|------------|
| S-58 | RCボックスカルバート(T25) | B2000-H800  | L=2000mm縦締部材含む | 5,860 | 個  | 306,000 | 260,100 |            |
|      |                  | B2000-H900  | L=2000mm縦締部材含む | 6,020 | "  | 314,000 | 266,900 |            |
|      |                  | B2000-H1000 | L=2000mm縦締部材含む | 6,180 | "  | 322,000 | 273,700 |            |
|      |                  | B2000-H1100 | L=2000mm縦締部材含む | 6,340 | "  | 326,000 | 277,100 |            |
|      |                  | B2000-H1200 | L=2000mm縦締部材含む | 6,500 | "  | 330,000 | 280,500 |            |
|      |                  | B2000-H1300 | L=2000mm縦締部材含む | 6,660 | "  | 341,000 | 289,850 |            |
|      |                  | B2000-H1400 | L=2000mm縦締部材含む | 6,820 | "  | 352,000 | 299,200 |            |
|      |                  | B2000-H1500 | L=2000mm縦締部材含む | 6,980 | "  | 362,000 | 307,700 |            |
|      |                  | B2000-H1600 | L=2000mm縦締部材含む | 7,140 | "  | 374,000 | 317,900 |            |
|      |                  | B2000-H1700 | L=2000mm縦締部材含む | 7,300 | "  | 386,000 | 328,100 |            |
|      |                  | B2000-H1800 | L=2000mm縦締部材含む | 7,460 | "  | 398,000 | 338,300 |            |
|      |                  | B2000-H1900 | L=2000mm縦締部材含む | 7,620 | "  | 432,000 | 367,200 |            |
| C-23 | ベンチフリューム         | B2000-H2000 | L=2000mm縦締部材含む | 7,780 | "  | 466,000 | 396,100 |            |
|      |                  | 2M 200      | 200*150*2000   | 93    | "  | 5,290   | 3,490   |            |
|      |                  | 250         | 250*175*2000   | 110   | "  | 6,360   | 4,180   |            |
|      |                  | 300         | 300*200*2000   | 141   | "  | 7,940   | 5,230   |            |
|      |                  | 350         | 350*235*2000   | 188   | "  | 10,300  | 6,800   |            |
|      |                  | 400         | 400*260*2000   | 234   | "  | 13,200  | 8,710   |            |
|      |                  | 450         | 450*295*2000   | 270   | "  | 14,400  | 9,500   |            |
|      |                  | 500         | 500*320*2000   | 326   | "  | 16,600  | 11,000  |            |
|      |                  | 550         | 550*355*2000   | 359   | "  | 20,100  | 13,800  |            |
|      |                  | 600         | 600*380*2000   | 378   | "  | 25,200  | 15,720  |            |
|      |                  | 1M 200      | 200*150*1000   | 50    | "  | 3,180   | 2,080   | 滑り止付 10%UP |
|      |                  | 250         | 250*175*1000   | 59    | "  | 3,810   | 2,500   |            |
|      |                  | 300         | 300*200*1000   | 77    | "  | 4,760   | 3,140   |            |
|      |                  | 350         | 350*235*1000   | 102   | "  | 6,190   | 4,080   |            |
|      |                  | 400         | 400*260*1000   | 131   | "  | 7,860   | 5,220   |            |
|      |                  | 450         | 450*295*1000   | 150   | "  | 8,560   | 5,700   |            |
|      |                  | 500         | 500*320*1000   | 182   | "  | 9,990   | 6,600   |            |
|      |                  | 550         | 550*355*1000   | 220   | "  | 12,600  | 8,310   |            |
|      |                  | 600         | 600*380*1000   | 233   | "  | 14,400  | 9,500   |            |



《 コンクリート製品価格表 》

平成28年4月1日

| NO.  | 製品名               | 名称         | 形状寸法          | 重量kg | 単位 | 公表価格   | 実勢価格   | 備 考      |
|------|-------------------|------------|---------------|------|----|--------|--------|----------|
| C-24 | ベンチフリューム用蓋        | 200 L=1000 |               | 27   | 枚  | 1,640  | 1,080  | 1種 T-2   |
|      |                   | 250 "      |               | 34   | "  | 2,140  | 1,410  |          |
|      |                   | 300 "      |               | 52   | "  | 2,900  | 1,900  |          |
|      |                   | 350 L=500  |               | 32   | "  | 2,140  | 1,410  |          |
|      |                   | 400 "      |               | 37   | "  | 2,260  | 1,480  |          |
|      |                   | 450 "      |               | 44   | "  | 2,640  | 1,740  |          |
|      |                   | 500 "      |               | 48   | "  | 2,770  | 1,820  |          |
|      |                   | 200 L=1000 |               | 57   | "  | 3,150  | 2,070  | 2種 T-1 4 |
|      |                   | 250 "      |               | 75   | "  | 4,030  | 2,650  |          |
|      |                   | 300 "      |               | 85   | "  | 4,410  | 2,900  |          |
| S-59 | 大型フリューム 標準型 (継手含) | 350 L=500  |               | 50   | 枚  | 2,640  | 1,740  |          |
|      |                   | 400 "      |               | 57   | "  | 3,020  | 1,990  |          |
|      |                   | 450 "      |               | 75   | "  | 3,660  | 2,410  |          |
|      |                   | 500 "      |               | 84   | "  | 4,160  | 2,740  |          |
|      |                   | 300*300    | 300*300*2000  | 263  | 本  | 13,600 | 10,800 |          |
|      |                   | 300*400    | 300*400*2000  | 330  | "  | 15,800 | 12,600 |          |
|      |                   | 400*400    | 400*400*2000  | 361  | "  | 17,400 | 13,900 |          |
|      |                   | 500*400    | 500*400*2000  | 392  | "  | 18,900 | 15,100 |          |
|      |                   | 600*400    | 600*400*2000  | 423  | "  | 20,500 | 16,400 |          |
|      |                   | 500*500    | 500*500*2000  | 533  | "  | 25,000 | 20,000 |          |
|      |                   | 600*500    | 600*500*2000  | 569  | "  | 27,000 | 21,600 |          |
|      |                   | 700*500    | 700*500*2000  | 605  | "  | 28,600 | 22,800 |          |
|      |                   | 800*500    | 800*500*2000  | 641  | "  | 30,400 | 24,300 |          |
|      |                   | 600*600    | 600*600*2000  | 728  | "  | 34,000 | 27,200 |          |
|      |                   | 700*600    | 700*600*2000  | 769  | "  | 35,800 | 28,600 |          |
|      |                   | 800*600    | 800*600*2000  | 810  | "  | 37,800 | 30,200 |          |
|      |                   | 900*600    | 900*600*2000  | 851  | "  | 39,900 | 31,900 |          |
|      |                   | 1000*600   | 1000*600*2000 | 891  | "  | 42,000 | 33,600 |          |
| S-60 | 角フリューム            | 200        | 200*200*2000  | 89   | "  | 5,230  | 4,440  |          |
|      |                   | 250        | 250*250*2000  | 120  | "  | 6,550  | 5,560  |          |
|      |                   | 300        | 300*300*2000  | 168  | "  | 8,290  | 7,040  |          |

《 コンクリート製品価格表 》

平成28年4月1日

| NO.  | 製品名        | 名称   | 形状寸法         | 重量Kg | 単位 | 公表価格   | 実勢価格   | 備 考 |
|------|------------|------|--------------|------|----|--------|--------|-----|
| S-60 | 角フリューム     | 350  | 350*350*2000 | 194  | 本  | 9,900  | 8,410  |     |
|      |            | 400  | 400*400*2000 | 256  | "  | 12,720 | 10,810 |     |
|      |            | 450  | 450*450*2000 | 309  | "  | 13,820 | 11,740 |     |
|      |            | 500  | 500*500*2000 | 396  | "  | 17,760 | 15,090 |     |
|      |            | 200  | 200*200*1000 | 53   | "  | 3,640  | 3,090  |     |
|      |            | 250  | 250*250*1000 | 72   | "  | 4,580  | 3,890  |     |
|      |            | 300  | 300*300*1000 | 100  | "  | 5,790  | 4,920  |     |
|      |            | 350  | 350*350*1000 | 115  | "  | 6,920  | 5,880  |     |
|      |            | 400  | 400*400*1000 | 153  | "  | 8,680  | 7,380  |     |
|      |            | 450  | 450*450*1000 | 185  | "  | 9,670  | 8,220  |     |
|      |            | 500  | 500*500*1000 | 237  | "  | 12,430 | 10,570 |     |
|      |            | 200用 | L750         |      | "  | 380    | 340    |     |
|      |            | 250用 | L900         |      | "  | 450    | 410    |     |
|      |            | 300用 | L1050        |      | "  | 530    | 480    |     |
|      |            | 350用 | L1250        |      | "  | 630    | 570    |     |
|      |            | 400用 | L1400        |      | "  | 700    | 630    |     |
| S-66 | 角フリューム パット | 450用 | L1550        |      | "  | 780    | 700    |     |
|      |            | 500用 | L1750        |      | "  | 880    | 790    |     |
|      |            | 1型   | 300*280*300  | 45   | 個  | 11,300 | 9,050  |     |
|      |            | 1型   | 300*280*300  | 45   | "  | 12,600 | 10,130 |     |
|      |            | 1型   | 300*280*300  | 45   | "  | 12,350 | 9,930  |     |
|      |            | 1型   | 300*280*300  | 45   | "  | 13,980 | 11,230 |     |
|      |            | 1型   | 350*390*350  | 65   | "  | 14,200 | 11,410 |     |
|      |            | 1型   | 350*390*350  | 65   | "  | 15,830 | 12,720 |     |
|      |            | 1型   | 350*390*350  | 65   | "  | 17,460 | 14,030 |     |
|      |            | 1型   | 350*390*350  | 65   | "  | 19,210 | 15,440 |     |
|      |            | 1型   | 400*500*400  | 88   | "  | 20,160 | 16,200 |     |
|      |            | 1型   | 400*500*400  | 88   | "  | 22,080 | 17,740 |     |
|      |            | 1型   | 400*500*400  | 88   | "  | 21,970 | 17,650 |     |
|      |            | 1型   | 400*500*400  | 88   | "  | 23,880 | 19,190 |     |
|      |            | 2型   | 300*280*300  | 45   | "  | 16,120 | 12,950 |     |

《 コンクリート製品価格表 》

平成28年4月1日

| NO.  | 製品名                           | 名称 | 形状寸法         | 重量Kg | 単位 | 公表価格   | 実勢価格   | 備 考 |
|------|-------------------------------|----|--------------|------|----|--------|--------|-----|
| S-66 | 用、排水調節器 A型(200) 調整器 100径*H200 | 2型 | 300*280*300  | 45   | 個  | 18,670 | 15,000 |     |
|      | 用、排水調節器 B型(250) 調整器 75径*H225  | 2型 | 300*280*300  | 45   | "  | 17,700 | 14,220 |     |
|      | 用、排水調節器 B型(250) 調整器 100径*H225 | 2型 | 300*280*300  | 45   | "  | 20,970 | 16,850 |     |
|      | 用、排水調節器 C型(300) 調整器 75径*H250  | 2型 | 350*390*350  | 65   | "  | 19,550 | 15,710 |     |
|      | 用、排水調節器 C型(300) 調整器 100径*H250 | 2型 | 350*390*350  | 65   | "  | 22,820 | 18,330 |     |
|      | 用、排水調節器 D型(350) 調整器 75径*H285  | 2型 | 350*390*350  | 65   | "  | 23,470 | 18,860 |     |
|      | 用、排水調節器 D型(350) 調整器 100径*H285 | 2型 | 350*390*350  | 65   | "  | 26,960 | 21,660 |     |
|      | 用、排水調節器 E型(400) 調整器 75径*H310  | 2型 | 400*500*400  | 88   | "  | 26,820 | 21,550 |     |
|      | 用、排水調節器 E型(400) 調整器 100径*H310 | 2型 | 400*500*400  | 88   | "  | 30,650 | 24,620 |     |
|      | 用、排水調節器 F型(450) 調整器 75径*H345  | 2型 | 400*500*400  | 88   | "  | 28,620 | 23,000 |     |
|      | 用、排水調節器 F型(450) 調整器 100径*H345 | 2型 | 400*500*400  | 88   | "  | 32,450 | 26,070 |     |
|      | 方格材                           | A  | 120*120*800  | 28   | "  | 2,120  | 1,240  |     |
|      |                               | B  | 120*120*1000 | 35   | "  | 2,460  | 1,440  |     |
|      |                               | C  | 120*120*1200 | 41   | "  | 2,910  | 1,710  |     |
|      |                               | D  | 200*200*2000 | 192  | "  | 12,840 | 7,570  |     |
| S-67 |                               |    |              |      |    |        |        |     |