

高知県のブロック・コンクリート製品

< 価 格 表 >

平成29年7月1日

高知県コンクリート製品工業組合(KCK)

高知市日の出町2番12号

TEL 088-821-9112

FAX 088-821-9116

E-mail : kcsk3@ion.ocn.ne.jp

目 次

<ブロック価格>

「環境保全型ブロック」

C-01 環境Ⅱブロック	1
C-02 アントラーブロック(大型ブロック高知県型)(石張り)	1
C-03 張りブロック(鎧、カルスト、溪谷)	1
S-01 夢グリーンⅡ 45型	1
S-07 ナチュロック四万十(間知石張り)	1
S-70 せいりゅう四万十(ポーラスコンクリートブロック・透水性)	1

「大型積みブロック」

C-04 I型ブロック・直壁I型ブロック	1
S-71 大型ブロック基礎盤	1
C-05 FI型ブロック	2
C-06 アントラーブロック(大型ブロック高知県型)、基礎盤	2
C-06 アントラーⅡ、基礎盤	3
S-08 SKブロック	3
S-09 ガーディアン	3
S-03 「環境保全型ブロック」ガーディアン 石張り	3

「コンクリート積みブロック」

C-07 間知ブロック	4
-------------	---

<製品価格>

「擁壁等製品」

C-08 プレキャストガードレール基礎 プレガードⅡ(PG基礎)	7
C-09 耐震性L型擁壁	7
S-13 ティーロード(国土交通省NETIS認定擁壁)	12

「道路用製品」

C-10 上ぶた式U形側溝	12
C-11 上ぶた式U形側溝蓋	12
C-12 鉄筋コンクリートU形(FAU)	13
C-13 落ち蓋式U型側溝	13
C-14 落ち蓋式U型側溝蓋	13
C-15 鉄筋コンクリートU形路側用(片厚)	14
C-16 鉄筋コンクリートU形路側用(農政局型)	14
C-19 プレキャストコンクリートU形側溝	14
C-20 歩車道ブロック付L型側溝(標準)	14
C-21 歩車道ブロック付L型側溝(民地等出入口用・横断歩道用)	14
C-22 歩車道ブロック付(集水柵)	16
S-16 現場打用側溝蓋	16
S-17 歩車道境界ブロック	17
S-18 地先境界ブロック	17
S-20 特殊境界ブロック(1)	17
S-22 鉄筋コンクリートL形	18
S-24 境界標柱	18
車止めブロック	18
S-25 自由勾配側溝	18
S-29 自由勾配側溝	19
S-34 自由勾配側溝 暗渠型	20
S-27 自由勾配側溝 蓋版	22
S-31 自由勾配側溝 横断用	22
S-39 自由勾配側溝(DF側溝)	23

S-42	SK側溝ロードレイン	24
S-43	箱型側溝	27
S-47	フリー側溝	28
S-48	横断溝	29
S-49	鉄筋コンクリート横断溝	29
S-52	KC林道側溝(KCU・KCL)	30
S-53	JG側溝(緑資源機構型)	30
S-54	基礎板	30
S-55	溜枿	30
S-58	RCボックスカルバート(T25)	31
「水路用製品」		
C-23	ベンチフリューム	35
C-24	ベンチフリューム用蓋	36
S-59	大型フリューム(ジョイントフリューム)	36
S-60	角フリューム	37
S-66	用、排水調節器	37
「法止め用製品」		
S-67	方格材	38

《 ブロック価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg/個	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-01	環境Ⅱブロック「環境保全型」	450型		陸上部 445	㎡		10,840	水中部 407kg/個
		600型		陸上部 577	㎡		15,730	水中部 603kg/個
C-02	大型ブロック高知県型 石張り「環境保全型」	(アントラーブロック 石張り)		450	㎡		10,500	県内統一価格
C-03	張りブロック 鍍「環境保全型」	220型		220	㎡		5,300	連結金具込み価格
		300型		301	㎡		7,400	連結金具込み価格
		230型		230	㎡		5,300	連結金具込み価格
		300型		328	㎡		7,400	連結金具込み価格
		360型		361	㎡		8,300	連結金具込み価格
S-01	夢グリーンⅡ45型「環境保全型」	45型	800*1250*450	566	㎡		9,810	
S-07	ナチュロック四万十「環境保全型」		400*250*350	38	㎡		8,000	県内統一単価
S-70	せいらゆう四万十「環境保全型」(ポーラス)	500型(透水性)	1000*500*500	260	㎡		9,600	県内統一単価
C-04	大型ブロックI型ブロック 滑面	800型	1665*1000*800	1,585	㎡		18,400	
		1000型	1665*1000*1000	1,644	㎡		19,800	
		1250型	1665*1000*1250	1,858	㎡		22,330	
		1500型	1665*1000*1500	2,019	㎡		24,870	
		1750型	1665*1000*1750	2,147	㎡		25,650	
		2000型	1665*1000*2000	2,404	㎡		28,630	
		800型	1665*1000*800	1,585	㎡		21,200	
		1000型	1665*1000*1000	1,644	㎡		22,800	
		1250型	1665*1000*1250	1,858	㎡		23,260	
		1500型	1665*1000*1500	2,019	㎡		25,900	
		1750型	1665*1000*1750	2,147	㎡		26,710	
		2000型	1665*1000*2000	2,404	㎡		29,820	
		800型	1665*1000*800	1,358	㎡		18,400	
		1250型	1665*1000*1250	1,572	㎡		22,330	
		800型 水平	1665*1200*200	640	個		16,000	
S-71	大型ブロック基礎盤	800型 20%	1665*1200*440	1,000	個		27,500	
		1000型 水平	1665*1400*200	781	個		19,500	
		1000型 20%	1665*1400*480	1,330	個		36,500	
		1250型 水平	1665*1700*200	746	個		18,600	
		1250型 20%	1665*1700*540	1,380	個		37,900	
		1500型 水平	1665*1950*200	922	個		20,500	
		1500型 20%	1665*1950*200	922	個		20,500	

《 ブロック価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg/個	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-71	大型ブロック基礎盤	1500型 20%	1665*1950*590	1,890	個		51,900	
C-05	大型ブロック F1型ブロック 礫石面	600型 800型		820 990	m ² m ²		17,200 20,900	
C-06	大型ブロック高知県型 (アントラーブロック) [1 m ² 1個使い]	安芸土木1地区		410	m ²		6,800	地区割は高知県土木部の地区割
		安芸土木2地区		410	m ²		7,200	〃
		安芸土木3地区		410	m ²		7,400	〃
		中央東土木1地区		410	m ²		6,600	〃
		中央東土木2地区		410	m ²		6,600	〃
		高知土木1地区		410	m ²		6,600	〃
		高知土木2地区		410	m ²		6,600	〃
		中央西土木1地区		410	m ²		6,600	〃
		中央西土木2地区		410	m ²		6,900	〃
		中央西土木3地区		410	m ²		7,200	〃
		須崎土木1地区		410	m ²		6,600	〃
		須崎土木2地区		410	m ²		6,800	〃
		須崎土木3地区		410	m ²		6,900	〃
		須崎土木4地区		410	m ²		6,800	〃
		幡多土木1地区		410	m ²		6,900	〃
		幡多土木2地区		410	m ²		6,800	〃
		幡多土木3地区		410	m ²		7,000	〃
		幡多土木4地区		410	m ²		-	〃
		控35cm 5分 350型	2495*510*250	470	個		11,700	
C-06	大型ブロック高知県型 基礎盤(アントラーブロック)	控35cm 5分 350型 1/2型	1245*510*250	235	個		5,850	
		控35cm 4分 350型	2495*510*250	495	個		12,300	
		控35cm 4分 350型 1/2型	1245*510*250	247	個		6,150	
		控35cm 3分 350型	2495*510*300	525	個		13,100	
		控35cm 3分 350型 1/2型	1245*510*300	262	個		6,550	
		控45cm 5分 450型	2495*610*250	615	個		15,300	
		控45cm 5分 450型 1/2型	1245*610*250	307	個		7,650	
		控45cm 4分 450型	2495*610*250	640	個		15,900	
		控45cm 4分 450型 1/2型	1245*610*250	320	個		7,950	
		控45cm 3分 450型	2495*610*300	700	個		16,800	

《 ブロック価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg/個	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-06	大型ブロック高知県型 基礎盤(アントラーブロック)	控45cm 3分 450型 1/2型	1245*610*300	350	個		8,400	
		控50cm 5分 500型	2495*660*250	685	個		17,000	
		控50cm 5分 500型 1/2型	1245*660*250	342	個		8,500	
		控50cm 4分 500型	2495*660*250	710	個		17,800	
		控50cm 4分 500型 1/2型	1245*660*250	355	個		8,900	
		控50cm 3分 500型	2495*660*300	790	個		18,700	
		控50cm 3分 500型 1/2型	1245*660*300	395	個		9,350	
C-06	アントラーⅡ[1㎡1個使い]	500型	1250*800*500	604	㎡		10,400	
C-06	基礎盤(アントラーⅡ)	控50cm 5分 水平 基本型	2495*625*200	421	個		10,600	
		控50cm 5分 水平 3/4型	1871*625*200	316	個		8,000	
		控50cm 5分 水平 1/2型	1248*625*200	211	個		5,400	
		控50cm 5分 勾配 基本型	2495*625*234	594	個		14,900	
		控50cm 5分 勾配 3/4型	1871*625*234	446	個		11,200	
		控50cm 5分 勾配 1/2型	1248*625*234	297	個		7,500	
		控50cm 4分 水平 基本型	2495*630*200	471	個		11,800	
		控50cm 4分 水平 3/4型	1871*630*200	353	個		8,900	
		控50cm 4分 水平 1/2型	1248*630*200	236	個		5,900	
		控50cm 4分 勾配 基本型	2495*630*279	646	個		16,200	
		控50cm 4分 勾配 3/4型	1871*630*279	485	個		12,200	
		控50cm 4分 勾配 1/2型	1248*630*279	323	個		8,200	
		控50cm 3分 水平 基本型	2495*632*200	529	個		13,300	
		控50cm 3分 水平 3/4型	1871*632*200	397	個		10,000	
		控50cm 3分 水平 1/2型	1248*632*200	265	個		6,700	
		控50cm 3分 勾配 基本型	2495*633*327	708	個		17,800	
		控50cm 3分 勾配 3/4型	1871*633*327	531	個		13,400	
		控50cm 3分 勾配 1/2型	1248*633*327	354	個		9,000	
S-08	SKブロック[1㎡2個使い]	450型	1043*450*500	254	㎡		9,800	
		500型	1043*500*500	310	㎡		11,000	
S-09	ガーディアン擬石面 [1.861㎡タイプ]	500型	1665*1118*500	1,076	㎡		15,800	
		600型	1665*1118*600	1,078	㎡		15,900	
		650型	1665*1118*650	1,079	㎡		16,000	
		700型	1665*1118*700	1,080	㎡		16,100	

《 ブロック価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg/個	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-09	ガーディアン擬石面 [1.861㎡タイプ]	750型	1665*1118*750	1,081	㎡		16,200	
		800型	1665*1118*800	1,082	㎡		16,300	
		900型	1665*1118*900	1,084	㎡		16,500	
		1000型	1665*1118*1000	1,087	㎡		16,700	
		1250型	1665*1118*1250	1,092	㎡		18,100	
		1300型	1665*1118*1300	1,094	㎡		18,400	
		1400型	1665*1118*1400	1,096	㎡		18,800	
		1500型	1665*1118*1500	1,098	㎡		19,300	
		1600型	1665*1118*1600	1,101	㎡		19,450	
		1700型	1665*1118*1700	1,103	㎡		19,600	
S-03	ガーディアン 石張り[1.861㎡タイプ]	1750型	1665*1118*1750	1,105	㎡		19,700	
		1800型	1665*1118*1800	1,106	㎡		19,850	
		1900型	1665*1118*1900	1,108	㎡		20,500	
		2000型	1665*1118*2000	1,111	㎡		21,150	
		600型	1665*1118*600	1,152	㎡		19,950	
		650型	1665*1118*650	1,153	㎡		20,050	
		700型	1665*1118*700	1,154	㎡		20,150	
		750型	1665*1118*750	1,155	㎡		20,250	
		800型	1665*1118*800	1,156	㎡		20,350	
		900型	1665*1118*900	1,158	㎡		20,550	
S-03	ガーディアン 石張り[1.861㎡タイプ]	1000型	1665*1118*1000	1,161	㎡		20,750	
		1250型	1665*1118*1250	1,166	㎡		22,150	
		1300型	1665*1118*1300	1,168	㎡		22,450	
		1400型	1665*1118*1400	1,170	㎡		22,850	
		1500型	1665*1118*1500	1,172	㎡		23,350	
		1600型	1665*1118*1600	1,175	㎡		23,500	
		1700型	1665*1118*1700	1,177	㎡		23,650	
		1750型	1665*1118*1750	1,179	㎡		23,750	
		1800型	1665*1118*1800	1,180	㎡		23,900	
		1900型	1665*1118*1900	1,182	㎡		24,550	
C-07	間知ブロック 標準面	安芸土木1地区	1665*1118*2000 400*250*350	1,185	㎡		25,200	地区割は高知県土木部の地区割
				38	㎡		5,100	

《 ブロック価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg/個	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-07	間知ブロック 標準面	安芸土木2地区	400*250*350	38	m ²		5,400	"
		安芸土木3地区	400*250*350	38	m ²		5,700	"
		中央東土木1地区	400*250*350	38	m ²		5,200	"
		中央東土木2地区	400*250*350	38	m ²		5,200	"
		高知土木1地区	400*250*350	38	m ²		5,100	"
		高知土木2地区	400*250*350	38	m ²		5,200	"
		中央西土木1地区	400*250*350	38	m ²		5,100	"
		中央西土木2地区	400*250*350	38	m ²		5,200	"
		中央西土木3地区	400*250*350	38	m ²		5,400	"
		須崎土木1地区	400*250*350	38	m ²		5,100	"
		須崎土木2地区	400*250*350	38	m ²		5,300	"
		須崎土木3地区	400*250*350	38	m ²		5,400	"
		須崎土木4地区	400*250*350	38	m ²		5,200	"
		幡多土木1地区	400*250*350	38	m ²		5,300	"
		幡多土木2地区	400*250*350	38	m ²		5,200	"
		幡多土木3地区	400*250*350	38	m ²		5,500	"
		幡多土木4地区	400*250*350	38	m ²		-	"
		安芸土木1地区	400*250*350	38	m ²		5,300	地区割は高知県土木部の地区割
		安芸土木2地区	400*250*350	38	m ²		5,600	"
		安芸土木3地区	400*250*350	38	m ²		5,900	地区割は高知県土木部の地区割
C-07	間知ブロック 細面	中央東土木1地区	400*250*350	38	m ²		5,400	"
		中央東土木2地区	400*250*350	38	m ²		5,400	"
		高知土木1地区	400*250*350	38	m ²		5,300	"
		高知土木2地区	400*250*350	38	m ²		5,400	"
		中央西土木1地区	400*250*350	38	m ²		5,300	"
		中央西土木2地区	400*250*350	38	m ²		5,400	"
		中央西土木3地区	400*250*350	38	m ²		5,600	"
		須崎土木1地区	400*250*350	38	m ²		5,300	"
		須崎土木2地区	400*250*350	38	m ²		5,500	"
		須崎土木3地区	400*250*350	38	m ²		5,600	"
		須崎土木4地区	400*250*350	38	m ²		5,400	"
		幡多土木1地区	400*250*350	38	m ²		5,500	"

《 ブロック価格表 》

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg/個	単位	公表価格	実勢価格	備考
C-07	間知ブロック 粗面	幅多土木2地区	400*250*350	38	m ²		5,400	〃
		幅多土木3地区	400*250*350	38	m ²		5,700	〃
		幅多土木4地区	400*250*350	38	m ²		-	〃

《 コンクリート製品価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-08	プレガードⅡ (プレキャストガードレール基礎) BC種	BC-20 B=800	L=2000mm (連結金具を含む)	630	本	33,200	25,800	
		BC-18 B=800	L=2000mm (連結金具を含む)	630	"	33,200	25,800	
		BC-16 B=900	L=2000mm (連結金具を含む)	666	"	35,000	27,200	
		BC-14 B=900	L=2000mm (連結金具を含む)	666	"	35,000	27,200	
		BC-12 B=1000	L=2000mm (連結金具を含む)	705	"	37,000	28,600	
		BC-10 B=1100	L=2000mm (連結金具を含む)	743	"	38,800	30,100	
		BC-8 B=1200	L=2000mm (連結金具を含む)	781	"	40,700	31,500	
		BC-6 B=1400	L=2000mm (連結金具を含む)	887	"	50,800	39,300	
		BC-4 B=1900	L=2000mm (連結金具を含む)	1,077	"	61,000	47,100	
		BC-20 B=800(弱者対策用)	L=2000mm (連結金具を含む)	738	"	38,500	29,900	
		BC-18 B=800(弱者対策用)	L=2000mm (連結金具を含む)	738	"	38,500	29,900	
		BC-16 B=900(弱者対策用)	L=2000mm (連結金具を含む)	774	"	40,200	31,200	
		BC-14 B=900(弱者対策用)	L=2000mm (連結金具を含む)	774	"	40,200	31,200	
		BC-12 B=1000(弱者対策用)	L=2000mm (連結金具を含む)	813	"	42,100	32,700	
		BC-10 B=1100(弱者対策用)	L=2000mm (連結金具を含む)	851	"	43,900	34,000	
		BC-8 B=1200(弱者対策用)	L=2000mm (連結金具を含む)	889	"	45,700	35,400	
		A-20	L=2000mm (連結金具を含む)	980	"	50,800	39,100	
		A-18	L=2000mm (連結金具を含む)	980	"	50,800	39,100	
		A-16	L=2000mm (連結金具を含む)	1,037	"	53,500	41,300	
		A-14	L=2000mm (連結金具を含む)	1,037	"	53,500	41,300	
C-09	耐震性プレキャストL型擁壁	A-12	L=2000mm (連結金具を含む)	1,095	"	56,400	43,600	
		A-10	L=2000mm (連結金具を含む)	1,152	"	59,200	45,600	
		A-8	L=2000mm (連結金具を含む)	1,266	"	64,700	49,900	
		SB種	L=2000mm (連結金具を含む)	1,433	"	69,500	53,500	
		BC種	連結金具 (2本1組)		組	2,800	2,400	
		A種	連結金具 (2本1組)		"	3,300	2,700	
		H600-B570 (れき質土)	L=2000mm	510	基	32,800	26,200	
		H6000-B710 (砂質土)	L=2000mm	570	"	35,000	27,900	
		H700-B630 (れき質土)	L=2000mm	580	"	35,100	28,000	
		H700-B750 (砂質土)	L=2000mm	630	"	37,200	29,700	
		H800-B690 (れき質土)	L=2000mm	640	"	37,300	29,700	

《 コンクリート製品価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-09	耐震性プレキャストL型擁壁	H800-B790 (砂質土)	L=2000mm	680	基	39,400	31,500	
		H900-B740 (れき質土)	L=2000mm	700	"	39,400	31,500	
		H900-B830 (砂質土)	L=2000mm	740	"	41,600	33,200	
		H1000-B800 (れき質土)	L=2000mm	770	"	41,600	33,200	
		H1000-B900 (砂質土)	L=2000mm	810	"	43,800	35,000	
		H1100-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,100	"	59,400	47,500	
		H1100-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,150	"	62,100	49,600	
		H1200-B1070	L=2000mm	1,140	"	61,500	49,200	
		H1200-B1200	L=2000mm	1,200	"	64,800	51,800	
		H1300-B1070	L=2000mm	1,190	"	64,300	51,300	
		H1300-B1200	L=2000mm	1,240	"	66,900	53,500	
		H1400-B1070(れき質土)	L=2000mm	1,230	"	66,400	53,100	
		H1400-B1200(砂質土)	L=2000mm	1,280	"	69,100	55,200	
		H1500-B1070	L=2000mm	1,270	"	68,600	54,800	
		H1500-B1200	L=2000mm	1,320	"	71,200	57,000	
		H1600-B1330	L=2000mm	1,690	"	91,300	72,900	
		H1600-B1490	L=2000mm	1,750	"	94,500	75,600	
		H1700-B1330	L=2000mm	1,730	"	93,400	74,700	
		H1700-B1490	L=2000mm	1,800	"	97,200	77,700	
		H1800-B1330	L=2000mm	1,780	"	96,100	76,800	
		H1800-B1490	L=2000mm	1,840	"	99,300	79,400	
		H1900-B1330	L=2000mm	1,820	"	98,200	78,600	
		H1900-B1490	L=2000mm	1,880	"	101,500	81,100	
		H2000-B1330	L=2000mm	1,860	"	100,400	80,200	
		H2000-B1490	L=2000mm	1,920	"	103,600	82,900	
		H2100-B1590	L=2000mm	2,380	"	128,500	102,700	
		H2100-B1790	L=2000mm	2,460	"	132,800	106,200	
		H2200-B1590	L=2000mm	2,420	"	130,600	104,500	
		H2200-B1790	L=2000mm	2,510	"	135,600	108,400	
		H2300-B1590	L=2000mm	2,470	"	133,400	106,600	
		H2300-B1790	L=2000mm	2,550	"	137,700	110,100	

《 コンクリート製品価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-09 耐震性プレキャストL型擁壁		H2400-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,510	基	135,600	108,400	
		H2400-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,590	"	139,900	111,800	
		H2500-B1590	L=2000mm	2,550	"	137,700	110,100	
		H2500-B1790	L=2000mm	2,630	"	142,000	113,600	
		H2600-B1860	L=2000mm	3,490	"	188,500	150,000	
		H2600-B2080	L=2000mm	3,580	"	193,300	153,600	
		H2700-B1860	L=2000mm	3,530	"	190,600	152,400	
		H2700-B2080	L=2000mm	3,630	"	196,000	156,000	
		H2800-B1860	L=2000mm	3,580	"	193,300	153,600	
		H2800-B2080	L=2000mm	3,680	"	198,700	158,400	
		H2900-B1860	L=2000mm	3,620	"	195,400	156,000	
		H2900-B2080	L=2000mm	3,710	"	200,400	159,600	
		H3000-B1860(れき質土)	L=2000mm	3,660	"	197,600	157,200	
		H3000-B2080(砂質土)	L=2000mm	3,750	"	202,500	162,000	
		H3100-B2120	L=2000mm	4,420	"	238,600	190,800	
		H3100-B2370	L=2000mm	4,530	"	244,600	195,600	
		H3200-B2120	L=2000mm	4,470	"	241,400	192,000	
		H3200-B2370	L=2000mm	4,580	"	247,300	196,800	
		H3300-B2120	L=2000mm	4,520	"	244,000	194,400	
		H3300-B2370	L=2000mm	4,630	"	250,000	199,200	
		H3400-B2120	L=2000mm	4,550	"	245,700	195,600	
		H3400-B2370	L=2000mm	4,660	"	251,600	200,400	
		H3500-B2120	L=2000mm	4,590	"	247,900	198,000	
		H3500-B2370	L=2000mm	4,700	"	253,800	202,800	
		H3600-B2380	L=2000mm	5,870	"	317,000	253,200	
		H3600-B2660	L=2000mm	6,000	"	324,000	259,200	
		H3700-B2380	L=2000mm	5,920	"	319,600	255,600	
		H3700-B2660	L=2000mm	6,050	"	326,700	260,400	
		H3800-B2380	L=2000mm	5,970	"	322,400	256,800	
		H3800-B2660	L=2000mm	6,090	"	328,900	262,800	
		H3900-B2380	L=2000mm	6,010	"	324,600	259,200	

《 コンクリート製品価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-09	耐震性プレキャストL型擁壁	H3900-B2660 (砂質土)	L=2000mm	6,140	基	331,500	265,200	
		H4000-B2380 (れき質土)	L=2000mm	6,050	"	326,700	260,400	
		H4000-B2660 (砂質土)	L=2000mm	6,170	"	333,200	266,400	
	耐震性プレキャストL型擁壁 ランクアップ	H600-B1070 (れき質土)	L=2000mm	840	"	59,400	47,500	
		H600-B1200 (砂質土)	L=2000mm	890	"	62,100	49,600	
		H700-B1070 (れき質土)	L=2000mm	890	"	59,400	47,500	
		H700-B1200 (砂質土)	L=2000mm	940	"	62,100	49,600	
		H800-B1070	L=2000mm	940	"	59,400	47,500	
		H800-B1200	L=2000mm	990	"	62,100	49,600	
		H900-B1070	L=2000mm	1,000	"	59,400	47,500	
		H900-B1200	L=2000mm	1,050	"	62,100	49,600	
		H1000-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,040	"	59,400	47,500	
		H1000-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,090	"	62,100	49,600	
		H1100-B1330	L=2000mm	1,450	"	91,300	72,900	
		H1100-B1490	L=2000mm	1,510	"	94,500	75,600	
		H1200-B1330	L=2000mm	1,470	"	91,300	72,900	
		H1200-B1490	L=2000mm	1,530	"	94,500	75,600	
		H1300-B1330	L=2000mm	1,530	"	91,300	72,900	
		H1300-B1490	L=2000mm	1,590	"	94,500	75,600	
		H1400-B1330	L=2000mm	1,580	"	91,300	72,900	
		H1400-B1490	L=2000mm	1,640	"	94,500	75,600	
		H1500-B1330(れき質土)	L=2000mm	1,630	"	91,300	72,900	
		H1500-B1490(砂質土)	L=2000mm	1,690	"	94,500	75,600	
		H1600-B1590	L=2000mm	2,100	"	128,500	102,700	
		H1600-B1790	L=2000mm	2,180	"	132,800	106,200	
		H1700-B1590	L=2000mm	2,160	"	128,500	102,700	
		H1700-B1790	L=2000mm	2,240	"	132,800	106,200	
		H1800-B1590	L=2000mm	2,210	"	128,500	102,700	
		H1800-B1790	L=2000mm	2,290	"	132,800	106,200	
		H1900-B1590	L=2000mm	2,270	"	128,500	102,700	
		H1900-B1790	L=2000mm	2,350	"	132,800	106,200	

《 コンクリート製品価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-09	耐震性プレキャストL型擁壁 ランクアップ	H2000-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,320	基	128,500	102,700	
		H2000-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,400	"	132,800	106,200	
		H2100-B1860	L=2000mm	3,190	"	188,500	150,000	
		H2100-B2080	L=2000mm	3,280	"	193,300	153,600	
		H2200-B1860	L=2000mm	3,250	"	188,500	150,000	
		H2200-B2080	L=2000mm	3,340	"	193,300	153,600	
		H2300-B1860	L=2000mm	3,310	"	188,500	150,000	
		H2300-B2080	L=2000mm	3,400	"	193,300	153,600	
		H2400-B1860	L=2000mm	3,370	"	188,500	150,000	
		H2400-B2080	L=2000mm	3,460	"	193,300	153,600	
		H2500-B1860	L=2000mm	3,420	"	188,500	150,000	
		H2500-B2080	L=2000mm	3,510	"	193,300	153,600	
		H2600-B2120	L=2000mm	4,120	"	238,600	190,800	
		H2600-B2370	L=2000mm	4,230	"	244,600	195,600	
		H2700-B2120	L=2000mm	4,180	"	238,600	190,800	
		H2700-B2370	L=2000mm	4,290	"	244,600	195,600	
		H2800-B2120	L=2000mm	4,240	"	238,600	190,800	
		H2800-B2370	L=2000mm	4,350	"	244,600	195,600	
		H2900-B2120	L=2000mm	4,300	"	238,600	190,800	
		H2900-B2370	L=2000mm	4,410	"	244,600	195,600	
		H3000-B2120	L=2000mm	4,350	"	238,600	190,800	
		H3000-B2370	L=2000mm	4,460	"	244,600	195,600	
		H3100-B2380(れき質土)	L=2000mm	5,580	"	317,000	253,200	
		H3100-B2660(砂質土)	L=2000mm	5,680	"	324,000	259,200	
		H3200-B2380	L=2000mm	5,630	"	317,000	253,200	
		H3200-B2660	L=2000mm	5,750	"	324,000	259,200	
		H3300-B2380	L=2000mm	5,690	"	317,000	253,200	
		H3300-B2660	L=2000mm	5,810	"	324,000	259,200	
		H3400-B2380	L=2000mm	5,750	"	317,000	253,200	
		H3400-B2660	L=2000mm	5,870	"	324,000	259,200	
		H3500-B2380	L=2000mm	5,810	"	317,000	253,200	

《 コンクリート製品価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-09	耐震性プレキャストL型擁壁 ランクアップ	H3500-B2660	L=2000mm	5,930	基	324,000	259,200	
		A型	1000*2000*510	1,050	個	49,200	39,400	
		B型	1000*1000*510	510	"	24,600	19,700	
		C型	500*2000*510	510	"	24,600	19,700	
	ティーロード(国土交通省NETIS認定擁壁) M型	D型	500*1000*510	260	"	12,300	9,850	
		A型	1000*2000*850	1,430	"	63,000	50,400	
		B型	1000*1000*850	700	"	31,500	25,200	
		C型	500*2000*850	700	"	31,500	25,200	
		D型	500*2000*850	350	"	15,750	12,600	
	S-13 ティーロード(国土交通省NETIS認定擁壁) B型	A型	1000*2000*1250	2,050	"	106,000	85,000	
		B型	1000*1000*1250	990	"	53,000	42,500	
		C型	500*2000*1250	990	"	53,000	42,500	
		D型	500*1000*1250	500	"	26,500	21,250	
C-10	上ぶた式U形側溝	150	150*150*600	24	個	1,760	1,020	
		180	180*180*600	34	"	1,880	1,090	
		240	240*240*600	55	"	2,110	1,220	
		300A	300*240*600	70	"	2,650	1,530	
		300B	300*300*600	79	"	2,920	1,690	
		300C	300*360*600	92	"	3,640	2,110	
		360A	360*300*600	90	"	3,640	2,110	
		360B	360*360*600	100	"	3,930	2,280	
		450	450*450*600	134	"	5,900	3,420	
		600	600*600*600	209	"	10,480	6,070	
C-11	上ぶた式U形蓋 1種	150	210*35*600	10	枚	940	540	
		180	250*40*600	14	"	1,160	670	
		240	330*45*600	20	"	1,420	820	
		300	400*60*600	32	"	1,880	1,090	
		360	460*65*600	41	"	2,370	1,360	
		450	560*70*600	54	"	3,180	1,830	
		600	740*75*600	77	"	4,380	2,530	
		150	210*90*600	26	"	1,810	1,040	
	上ぶた式U形蓋 2種							

《 コンクリート製品価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-11	上ぶた式U形蓋 2種	180	250*90*600	31	枚	2,340	1,350	
		240	330*100*600	41	"	2,890	1,660	
		300	400*100*600	54	"	3,780	2,180	
		360	460*100*600	63	"	4,940	2,850	
		450	560*120*600	92	"	6,440	3,730	
		600	740*150*600	153	"	8,880	5,140	
		240	240*240*2000	183	個	7,220	4,690	
C-12	鉄筋コンクリートU形 (FAU)	300A	300*240*2000	232	"	8,890	5,760	
		300B	300*300*2000	264	"	9,990	6,500	
		360A	360*300*2000	299	"	11,800	7,660	
		360B	360*360*2000	332	"	13,560	8,770	
		450	450*450*2000	445	"	18,720	12,070	
		600	600*600*2000	697	"	31,440	20,380	
		250	250*250*2000	270	個	13,500	7,300	JIS側溝 PU2型
C-13	落ち蓋式U型側溝 1種	300A	300*300*2000	326	"	16,000	8,670	L=1000は70%とする
		300B	300*400*2000	395	"	19,300	10,320	
		300C	300*500*2000	470	"	23,000	12,300	
		400A	400*400*2000	432	"	21,100	11,400	
		400B	400*500*2000	503	"	24,700	13,320	
		500A	500*500*2000	561	"	27,600	14,880	
		500B	500*600*2000	648	"	32,000	17,280	
		250	250*250*2000	319	個	18,400	9,150	JIS側溝 PU3型 (T-25荷重)
		300A	300*300*2000	406	"	23,000	12,360	L=1000は70%とする
		300B	300*400*2000	458	"	26,600	14,280	
		300C	300*500*2000	571	"	32,700	17,560	
C-14	落ち蓋式U型側溝 3種	400A	400*400*2000	503	"	30,200	16,320	
		400B	400*500*2000	620	"	36,200	19,560	
		500A	500*500*2000	684	"	40,200	21,600	
		500B	500*600*2000	835	"	49,000	26,400	
		250	362*500*90	29	枚	1,750	910	JIS側溝 PC3
		300	412*500*95	34	"	1,890	1,020	

《 コンクリート製品価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-14	落ち蓋式U型側溝蓋 1種	400	512*500*110	47	〃	2,770	1,480	JIS側溝 PC3
		500	622*500*125	65	枚	4,030	2,170	
	落ち蓋式U型側溝蓋 3種	250	362*500*90	38	枚	2,200	1,170	JIS側溝 PC4
		300	412*500*95	46	〃	2,460	1,320	
		400	512*500*110	66	〃	3,500	1,880	
C-15	鉄筋コンクリートU形路側用(片厚)	500	622*500*125	92	〃	4,950	2,790	
		240	240*240*600	70	個	2,720	1,890	
		300A	300*240*600	81	〃	3,580	2,490	
		300B	300*300*600	99	〃	3,980	2,780	
		360B	360*360*600	125	〃	5,110	3,560	
		450	450*450*600	175	〃	7,640	5,350	
		600	600*600*600	310	〃	12,720	8,900	
		240	240*240*600	81	個	3,620	2,710	
		300A	300*240*600	92	〃	4,330	3,250	
		300B	300*300*600	113	〃	4,880	3,640	
C-16	鉄筋コンクリートU形路側用(農政局型)	360A	360*300*600	127	〃	5,980	4,480	
		360B	360*360*600	141	〃	6,680	5,000	
		450	450*450*600	189	〃	9,450	7,090	
		600	600*600*600	310	個	15,990	11,970	
		PUL S-0	300*300*2000	222	個	10,380	8,260	
		PUL S-0	450*450*2000	348	〃	16,800	13,280	
		PUL S-0	600*600*2000	507	〃	26,640	21,260	
		PUL S-1	300*300*2000	267	〃	18,960	14,760	
		PUL S-1	450*450*2000	445	〃	25,580	20,000	
		PUL S-1	600*600*2000	701	〃	38,370	28,680	
C-19	プレキャストコンクリートU形側溝	PUL S-2	300*300*2000	274	〃	22,860	19,040	
		PUL S-2	450*450*2000	455	〃	30,260	23,830	
		PUL S-2	600*600*2000	716	〃	45,390	35,460	
		歩車境界ブロックL型側溝	PL-400-150-2000	562	個	23,640	18,120	
		〃	PL-400-150-600	168	〃	7,050	5,420	
		〃 水抜	PL-400-150-600	147	〃	9,450	7,260	
C-20	歩車道境界ブロック付L型側溝							
C-21								

《 コンクリート製品価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-22	歩車道境界ブロック付L型側溝	“ グレーチングT20	PL-400-150-600	153	個	13,720	10,560	
		“ グレーチングT20 110° 開閉 ボルト固定	PL-400-150-600	153	”	17,010	13,100	
C-21		“ 民地出入用	PL-400-150-600	142	”	6,810	5,240	
		“ 民地出入用	PL-400-150-2000	474	”	23,900	18,400	
C-22		“ 民地グレーチング付	PL-400-150-600	127	”	13,480	10,380	
		“ 民地グレーチング付 ボルト固定	PL-400-150-600	127	”	16,770	12,910	
C-21		“ 横断歩道用(自転車帯用)	PL-400-150-600	122	”	6,810	4,560	
C-22		“ 横断(自転車)グレーチング付	PL-400-150-600	107	”	13,480	9,760	
		“ 横断(自転車)グレーチング付 ボルト固定	PL-400-150-600	107	”	16,770	11,240	
C-21		“ 歩行者帯用	PL-400-150-600	124	”	7,490	5,840	
C-22		“ 歩行者帯用グレーチング付 ボルト固定	PL-400-150-600	109	”	17,450	13,430	
		横断歩道用摺付	PL-400-150-250	62	”	9,180	7,050	
C-21		“ バス停切下	PL-400-150-600	141	”	9,870	7,590	
C-22		“ バス停切下グレーチング付 ボルト固定	PL-400-150-600	126	”	19,830	15,260	
		“ 摺付0.6	PL-400-150-600	168	”	9,180	7,050	
		“ 摺付1.2	PL-400-150-1200	314	組	18,360	11,010	
		“ 集水枘エロン付	400用枘	268	個	12,000	9,240	
C-20		歩車境界ブロックL型側溝	PL-500-150-2000	638	”	26,880	20,640	
		“	PL-500-150-600	191	個	8,020	6,180	
C-21		“ 水抜	PL-500-150-600	170	”	10,420	8,010	
C-22		“ グレーチングT20	PL-500-150-600	176	”	14,700	11,310	
		“ グレーチングT20 ボルト固定	PL-500-150-600	176	”	17,980	13,840	
C-21		“ 民地出入用	PL-500-150-600	158	”	7,580	5,830	
C-22		“ 民地グレーチング付	PL-500-150-600	143	”	14,250	10,960	
		“ 民地グレーチング付 ボルト固定	PL-500-150-600	143	”	17,540	13,500	
C-21		“ 横断歩道用	PL-500-150-600	138	”	7,580	5,160	
C-22		“ 横断グレーチング付	PL-500-150-600	128	”	14,250	10,360	
		“ 横断グレーチング付 ボルト固定	PL-500-150-600	128	”	17,540	11,740	
C-21		“ 自転車帯	PL-500-150-600-0.0%	157	”	8,630	6,640	
C-22		“ 自転車帯グレーチング付 ボルト固定	PL-500-150-600-0.0%	142	”	18,590	14,310	
C-21		“ 歩行者帯用	PL-500-150-600-6.0%	140	”	8,330	6,490	

《 コンクリート製品価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-21	歩車道境界ブロック付L型側溝	〃 歩行者帯用	PL-500-150-600-0.0%	154	個	8,470	6,520	
C-22		〃 歩行者帯用グレーチング付 ボルト固定	PL-500-150-600-0.0%	139	〃	18,430	14,190	
		横断歩道用摺付	PL-500-150-250-6.0%	69	〃	10,440	8,040	
		横断歩道用摺付	PL-500-150-250-0.0%	78	〃	11,540	8,860	
C-21		〃 バス停切下	PL-500-150-600-6.0%	161	〃	11,270	8,670	
		〃 バス停グレーチング付 ボルト固定	PL-500-150-600-6.0%	146	〃	21,230	16,340	
		〃 縁石基礎付ガッターのみ	PL-500-150-600-0.0~6.0%	160	〃	11,200	8,620	
C-22		〃 摺付0.6	PL-500-150-600	191	〃	10,440	8,040	
		〃 摺付1.2	PL-500-150-1200	360	組	20,880	12,480	
		〃 集水枘エプロン付	500用枘	339	個	14,280	10,990	
S-16	現場打用側溝蓋		390*500*100	46	枚	2,650	1,650	
			490*500*100	59	〃	3,220	1,980	
			590*500*100	71	〃	3,720	2,300	
S-16	現場打用側溝蓋		390*500*150	70	枚	3,910	2,410	
			490*500*150	88	〃	4,700	2,900	
			590*500*150	106	〃	5,660	3,490	
			450*500*100	54	〃	2,940	1,840	
			450*500*150	81	〃	4,410	2,730	
		C1-B300	430*500*100	53	〃	2,950	1,790	
		C1-B400	530*500*100	66	〃	3,680	2,240	
	現場打用側溝蓋	C1-B500	630*500*100	78	〃	4,320	2,410	
		C1-B600	730*500*100	91	〃	5,020	2,800	
		C1-B700	830*500*100	103	〃	5,720	3,190	
		C2-B300	430*500*110	58	〃	3,220	1,950	
		C2-B400	530*500*120	78	〃	4,320	2,630	
		C2-B500	630*500*130	101	〃	5,580	3,120	
		C2-B600	730*500*130	113	〃	6,150	3,430	
		C3-B300	430*500*130	68	〃	3,700	2,070	
		C3-B400	530*500*130	85	〃	5,020	2,800	
		C3-B500	630*500*150	118	〃	6,220	3,470	
S-16		C3-B600	730*500*150	137	〃	7,450	4,160	

《 コンクリート製品価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-16	現場打用側溝蓋	C3-B700	830*500*150	150	個	8,510	4,760	
		C7-B500	630*500*120	92	"	4,740	2,650	
		C7-B600	730*500*120	107	"	7,400	4,140	
		C7-B700	830*500*120	120	"	8,150	4,560	
S-17	歩車道境界ブロック	A	150*170*200*600	44	"	1,520	880	R物は50%増とする
		B	180*205*250*600	66	"	2,100	1,210	
		B	180*205*250*2000	220	"	7,010	4,240	
		C	180*210*300*600	81	"	2,590	1,500	
		C	180*210*300*2000	270	"	8,670	5,250	
		水抜 A	150*170*200*600	34	"	1,730	1,020	
		" B	180*205*250*600	56	"	2,200	1,290	
		" C	180*210*300*600	67	"	2,790	1,640	
		切下 A	165*170*70/100*600	20	"	1,100	640	
		" B	200*205*70/100*600	26	"	1,420	830	
		" (車両用) B	200*210*100/150*600	38	個	2,100	1,240	
		盲人用	200*210*100/120*600	32	"	1,780	1,040	
		摺付 A1.2	200*70/100*1200	68	組	3,660	2,160	
		B1.2	250*70/100*1200	91	"	4,790	2,810	
		B2.0	300*120/150*2000	150	"	8,000	4,710	
S-18	地先境界ブロック	A	120*120*600	20	個	1,080	620	
		B	120*150*600	25	"	1,330	770	
		C	150*150*600	31	"	1,490	860	
S-20	特殊境界ブロック(1)	摺付 C車2.1	300*120/150*2100	152	組	11,320	6,670	
		C盲人2.4	300*100/120*2400	200	"	12,070	7,100	
		摺付 A0.6	200*70/100*600	34	個	2,530	1,980	
		盲人A切下	150*160*100/115*600	24	"	1,480	1,000	
		両面RA基本	150/190*200*600	45	"	1,620	910	JIS規格
		" 駒止	150/190*200*600	41	"	1,940	1,090	
		両面RB基本	180*230*250*600	72	"	2,240	1,250	JIS規格
		" 基本	180*230*250*2000	240	"	7,470	4,380	
		" 摺付	180*230*250*600	58	"	2,620	2,380	

《 コンクリート製品価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-20	特殊境界ブロック(1)	〃 駒止	180*230*250*600	67	個	2,620	2,380	
		〃 水抜	180*230*250*600	57	〃	2,690	1,870	
		ハ-7B10基本	130*205*250*30*600	63	〃	2,400	1,290	建設省特別規格
		〃 基本	130/205*250*30*2000	210	〃	8,010	4,520	
		摺付	130*205*250*70*600	46	〃	3,610	2,250	特殊製品(カーブ用・切り下げ
		水抜	130*205*250*30*600	51	〃	2,670	1,480	袖用・水抜き用等)の価格は各
		ハ-7C10基本	130*210*300*30*600	78	〃	3,050	1,590	規格品の150%
		摺付	130*210*300*70*600	54	〃	4,580	2,260	
		水抜	130*210*300*30*600	67	個	3,260	1,840	乗り入れ用は100%
		乗り入れ(歩行者用)	198/210*120*500	28	〃	2,590	1,500	
S-22	鉄筋コンクリートL形	摺り付けブロック	198/210*200/210*120/100*250	14	〃	3,890	2,250	
		有筋 250A	350*155*600	45	〃	2,200	1,160	PL2型
		250B	450*155*600	57	〃	2,530	1,330	
		300	500*155*600	62	〃	2,800	1,480	
		350	550*155*600	67	〃	3,010	1,580	
S-24	境界標柱	高知県	120*120*900	31	本	3,450	2,140	
		国土交通省 道界	120*120*900	31	〃	3,450	2,140	
		国土交通省 河界	120*120*900	31	〃	3,450	2,140	
		車止ブロック	120*220*500	20	個	1,720	1,210	
		自由勾配側溝	300*300*2000	322	本	14,400	11,520	
S-25	自由勾配側溝	自由勾配側溝	300*400*2000	399	〃	17,600	14,080	
		自由勾配側溝	300*500*2000	450	〃	20,000	16,000	
		自由勾配側溝	300*600*2000	558	〃	24,700	19,760	
		自由勾配側溝	300*700*2000	618	〃	27,400	21,920	
		自由勾配側溝	400*400*2000	454	〃	20,100	16,080	
		自由勾配側溝	400*500*2000	532	〃	23,500	18,800	
		自由勾配側溝	400*600*2000	588	〃	26,000	20,800	
		自由勾配側溝	400*700*2000	710	〃	31,500	25,200	
		自由勾配側溝	400*800*2000	775	〃	34,300	27,440	
		自由勾配側溝	400*900*2000	924	〃	41,000	32,800	
		自由勾配側溝	400*1000*2000	999	〃	45,200	36,160	

《 コンクリート製品価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備考
S-25	自由勾配側溝	自由勾配側溝	400*1100*2000	1,175	個	53,100	42,480	
		自由勾配側溝	400*1200*2000	1,259	"	57,100	45,680	
		自由勾配側溝	400*1300*2000	1,555	"	64,600	51,680	
		自由勾配側溝	400*1400*2000	1,653	"	69,000	55,200	
		自由勾配側溝	400*1500*2000	1,752	"	73,300	58,640	
		自由勾配側溝	500*600*2000	710	"	31,500	25,200	
		自由勾配側溝	500*700*2000	775	"	34,400	27,520	
		自由勾配側溝	500*800*2000	840	"	37,300	29,840	
		自由勾配側溝	500*900*2000	1,032	"	45,800	36,640	
		自由勾配側溝	500*1000*2000	1,111	"	49,400	39,520	
		自由勾配側溝	500*1100*2000	1,190	"	53,900	43,120	
		自由勾配側溝	500*1200*2000	1,383	"	62,600	50,080	
		自由勾配側溝	500*1300*2000	1,471	"	66,700	53,360	
		自由勾配側溝	500*1400*2000	1,559	"	70,500	56,400	
		自由勾配側溝	600*700*2000	885	"	39,300	31,440	
		自由勾配側溝	600*800*2000	955	"	42,300	33,840	
		自由勾配側溝	600*900*2000	1,024	"	45,600	36,480	
		自由勾配側溝	700*600*2000	1,010	"	53,000	42,400	
		自由勾配側溝	700*700*2000	1,087	"	56,800	45,440	
		自由勾配側溝	700*800*2000	1,164	"	60,900	48,720	
S-29	自由勾配側溝	自由勾配側溝	700*900*2000	1,242	"	65,000	52,000	
		自由勾配側溝	700*1000*2000	1,320	"	69,000	55,200	
		自由勾配側溝	800*600*2000	1,120	"	58,600	46,880	
		自由勾配側溝	800*700*2000	1,200	"	62,800	50,240	
		自由勾配側溝	800*800*2000	1,279	"	67,000	53,600	
		自由勾配側溝	800*900*2000	1,361	"	71,200	56,960	
		自由勾配側溝	800*1000*2000	1,444	"	75,600	60,480	
		自由勾配側溝	300*300*1000	178	"	10,000	8,000	
		自由勾配側溝	300*400*1000	203	"	12,300	9,840	
		自由勾配側溝	300*500*1000	228	"	14,000	11,200	
S-25		自由勾配側溝	300*600*1000	297	"	17,200	13,760	

《 コンクリート製品価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-25	自由勾配側溝	自由勾配側溝	300*700*1000	329	個	19,200	15,360	
		自由勾配側溝	400*400*1000	243	"	14,100	11,280	
		自由勾配側溝	400*500*1000	271	"	16,400	13,120	
		自由勾配側溝	400*600*1000	299	"	18,300	14,640	
		自由勾配側溝	400*700*1000	376	"	21,900	17,520	
		自由勾配側溝	400*800*1000	411	"	24,000	19,200	
		自由勾配側溝	400*900*1000	446	"	28,600	22,880	
		自由勾配側溝	400*1000*1000	551	"	31,600	25,280	
		自由勾配側溝	400*1100*1000	592	"	37,200	29,760	
		自由勾配側溝	400*1200*1000	634	"	39,900	31,920	
		自由勾配側溝	500*600*1000	387	"	22,000	17,600	
		自由勾配側溝	500*700*1000	424	"	24,100	19,280	
		自由勾配側溝	500*800*1000	461	"	26,100	20,880	
		自由勾配側溝	500*900*1000	498	"	32,000	25,600	
		自由勾配側溝	500*1000*1000	535	"	34,500	27,600	
		自由勾配側溝	500*1100*1000	649	"	37,800	30,240	
		自由勾配側溝	500*1200*1000	693	"	43,800	35,040	
		自由勾配側溝	500*1300*1000	737	"	46,600	37,280	
		自由勾配側溝	500*1400*1000	781	"	49,400	39,520	
		自由勾配側溝	600*700*1000	479	"	27,400	21,920	
		自由勾配側溝	600*800*1000	519	"	29,600	23,680	
		自由勾配側溝	600*900*1000	558	"	31,900	25,520	
S-34	自由勾配側溝	自由勾配側溝(暗渠)	300*300*2000	562	本	25,200	20,160	
		自由勾配側溝(暗渠)	300*400*2000	656	"	29,000	23,200	
		自由勾配側溝(暗渠)	300*500*2000	750	"	33,400	26,720	
		自由勾配側溝(暗渠)	300*600*2000	844	"	37,400	29,920	
		自由勾配側溝(暗渠)	300*700*2000	938	"	41,700	33,360	
		自由勾配側溝(暗渠)	300*800*2000	1,032	"	45,800	36,640	
		自由勾配側溝(暗渠)	400*400*2000	774	"	34,400	27,520	
		自由勾配側溝(暗渠)	400*500*2000	872	"	38,600	30,880	
		自由勾配側溝(暗渠)	400*600*2000	971	"	43,000	34,400	
		自由勾配側溝(暗渠)						

《 コンクリート製品価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備考
S-34	自由勾配側溝	自由勾配側溝(暗渠)	400*700*2000	1,070	本	47,600	38,080	
		自由勾配側溝(暗渠)	400*800*2000	1,168	"	51,700	41,360	
		自由勾配側溝(暗渠)	400*900*2000	1,267	"	56,200	44,960	
		自由勾配側溝(暗渠)	400*1000*2000	1,366	"	61,900	49,520	
		自由勾配側溝(暗渠)	400*1100*2000	1,465	"	66,000	52,800	
		自由勾配側溝(暗渠)	400*1200*2000	1,564	"	71,000	56,800	
		自由勾配側溝(暗渠)	400*1300*2000	1,637	"	76,000	60,800	
		自由勾配側溝(暗渠)	400*1400*2000	1,735	"	81,100	64,880	
		自由勾配側溝(暗渠)	400*1500*2000	1,834	"	86,100	68,880	
		自由勾配側溝(暗渠)	500*500*2000	1,017	"	48,600	38,880	
		自由勾配側溝(暗渠)	500*600*2000	1,118	"	52,900	42,320	
		自由勾配側溝(暗渠)	500*700*2000	1,222	"	57,200	45,760	
		自由勾配側溝(暗渠)	500*800*2000	1,324	"	61,500	49,200	
		自由勾配側溝(暗渠)	500*900*2000	1,429	"	66,000	52,800	
		自由勾配側溝(暗渠)	500*1000*2000	1,531	"	70,400	56,320	
		自由勾配側溝(暗渠)	500*1100*2000	1,635	"	74,800	59,840	
		自由勾配側溝(暗渠)	500*1200*2000	1,739	"	79,300	63,440	
		自由勾配側溝(暗渠)	500*1300*2000	1,842	"	83,700	66,960	
		自由勾配側溝(暗渠)	500*1400*2000	1,946	"	88,200	70,560	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	300*300*2000	521	"	23,000	18,400	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	300*400*2000	615	"	26,800	21,440	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	300*500*2000	709	"	31,200	24,960	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	300*600*2000	803	"	35,200	28,160	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	300*700*2000	897	"	39,500	31,600	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	300*800*2000	991	"	43,600	34,880	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	400*400*2000	714	"	31,400	25,120	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	400*500*2000	812	"	35,600	28,480	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	400*600*2000	911	"	40,000	32,000	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	400*700*2000	1,010	"	44,600	35,680	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	400*800*2000	1,108	"	48,700	38,960	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	400*900*2000	1,207	"	53,200	42,560	

《 コンクリート製品価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-34	自由勾配側溝	自由勾配側溝(暗渠1枚)	400*1000*2000	1,306	本	58,900	47,120	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	400*1100*2000	1,405	"	63,000	50,400	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	400*1200*2000	1,504	"	68,000	54,400	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	400*1300*2000	1,596	"	73,000	58,400	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	400*1400*2000	1,694	"	78,100	62,480	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	400*1500*2000	1,793	"	83,100	66,480	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	500*500*2000	934	"	44,400	35,520	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	500*600*2000	1,035	"	48,700	38,960	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	500*700*2000	1,139	"	53,000	42,400	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	500*800*2000	1,241	"	57,300	45,840	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	500*900*2000	1,346	"	61,800	49,440	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	500*1000*2000	1,448	"	66,200	52,960	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	500*1100*2000	1,552	"	70,600	56,480	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	500*1200*2000	1,656	"	75,100	60,080	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	500*1300*2000	1,759	"	79,500	63,600	
		自由勾配側溝(暗渠1枚)	500*1400*2000	1,863	"	84,000	67,200	
S-27	自由勾配側溝・蓋版	自由勾配側溝蓋(車道用)	300	41	枚	2,200	1,760	
		自由勾配側溝蓋(車道用)	400	60	"	3,000	2,400	
		自由勾配側溝蓋(車道用)	500	83	"	4,200	3,360	
		自由勾配側溝蓋(車道用)	600	109	"	5,400	4,320	
		自由勾配側溝蓋(車道用)	800	165	"	9,200	7,360	
		自由勾配側溝蓋(軽荷重)	300	30	"	1,700	1,360	
		自由勾配側溝蓋(軽荷重)	400	43	"	2,200	1,760	
		自由勾配側溝蓋(軽荷重)	500	55	"	3,000	2,400	
		自由勾配側溝蓋(軽荷重)	600	72	"	3,900	3,120	
		自由勾配側溝蓋(軽荷重)	800	106	"	6,100	4,880	
S-31	自由勾配側溝	自由勾配側溝(横断)	300*300*2000	487	本	42,800	34,240	
		自由勾配側溝(横断)	300*400*2000	562	"	47,900	38,320	
		自由勾配側溝(横断)	300*500*2000	636	"	52,800	42,240	
		自由勾配側溝(横断)	300*600*2000	792	"	63,300	50,640	
		自由勾配側溝(横断)	300*700*2000	880	"	69,200	55,360	

《 コンクリート製品価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-31	自由勾配側溝	自由勾配側溝(横断)	300*800*2000	969	本	75,200	60,160	
		自由勾配側溝(横断)	400*400*2000	656	"	55,200	44,160	
		自由勾配側溝(横断)	400*500*2000	735	"	60,500	48,400	
		自由勾配側溝(横断)	400*600*2000	814	"	65,800	52,640	
S-39	自由勾配側溝 (DF側溝)	DF側溝 消音タイプ(標準)	300*300*2000	322	本	14,400	11,520	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*400*2000	399	"	17,600	14,080	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*500*2000	450	"	20,000	16,000	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*600*2000	558	"	24,700	19,760	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*700*2000	618	"	27,400	21,920	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*800*2000	754	"	33,400	26,720	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*900*2000	824	"	37,200	29,760	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*1000*2000	986	"	44,400	35,520	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*1100*2000	1,065	"	48,000	38,400	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*300*1000	178	"	10,000	8,000	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*400*1000	203	"	12,300	9,840	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*500*1000	228	"	14,000	11,200	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*600*1000	297	"	17,200	13,760	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*700*1000	329	"	19,200	15,360	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*800*1000	362	"	23,400	18,720	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*900*1000	458	"	26,000	20,800	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*1000*1000	497	"	31,000	24,800	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*1100*1000	536	"	33,600	26,880	
		DF側溝 (標準用暗渠)	300*300*2000	520	"	25,200	20,160	
		DF側溝 (標準用暗渠)	300*400*2000	598	"	29,000	23,200	
		DF側溝 (標準用暗渠)	300*500*2000	676	"	33,400	26,720	
		DF側溝 (標準用暗渠)	300*600*2000	754	"	37,400	29,920	
		DF側溝 (標準用暗渠)	300*700*2000	832	"	41,700	33,360	
		DF側溝 (標準用暗渠)	300*800*2000	910	"	45,800	36,640	
		DF側溝 (標準用暗渠)	300*900*2000	988	"	50,800	40,640	
		DF側溝 (標準用暗渠)	300*1000*2000	1,066	"	54,900	43,920	
		DF側溝 (標準用暗渠)	300*1100*2000	1,144	"	59,200	47,360	

《 コンクリート製品価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-39	自由勾配側溝 (DF側溝)	DF側溝 (横断用暗渠)	300*300*2000	590	本	31,500	25,200	
		DF側溝 (横断用暗渠)	300*400*2000	678	"	36,300	29,040	
		DF側溝 (横断用暗渠)	300*500*2000	765	"	41,200	32,960	
		DF側溝 (横断用暗渠)	300*600*2000	853	"	51,600	41,280	
		DF側溝 (横断用暗渠)	300*700*2000	940	"	57,400	45,920	
		DF側溝 (横断用暗渠)	300*800*2000	1,027	"	63,300	50,640	
		DF側溝 (横断)	300*300*2000	475	"	42,800	34,240	
		DF側溝 (横断)	300*400*2000	550	"	47,900	38,320	
		DF側溝 (横断)	300*500*2000	624	"	52,800	42,240	
		DF側溝 (横断)	300*600*2000	780	"	63,300	50,640	
		DF側溝 (横断)	300*700*2000	868	"	69,200	55,360	
		DF側溝 (横断)	300*800*2000	957	"	75,200	60,160	
		DF側溝 (横断)	300*900*2000	1,155	"	88,500	70,800	
		DF側溝 (横断)	300*1000*2000	1,257	"	95,400	76,320	
		DF側溝 (横断)	300*1100*2000	1,359	"	102,200	81,760	
		DF側溝 (45° 用)	300*300	205	"	13,400	10,720	
		DF側溝 (45° 用)	300*400	235	"	15,600	12,480	
		DF側溝 (45° 用)	300*500	267	"	17,600	14,080	
		DF側溝 (45° 用)	300*600	350	"	23,100	18,480	
		DF側溝 (45° 用)	300*700	389	"	25,500	20,400	
		DF側溝 (45° 用)	300*800	428	"	28,200	22,560	
		DF側溝 (45° 用) 蓋		59	枚	3,400	2,720	
		DF側溝 (90° 用)	300*300	275	本	18,200	14,560	
		DF側溝 (90° 用)	300*400	325	"	21,400	17,120	
		DF側溝 (90° 用)	300*500	374	"	24,700	19,760	
		DF側溝 (90° 用)	300*600	423	"	27,900	22,320	
		DF側溝 (90° 用)	300*700	472	"	31,900	25,520	
		DF側溝 (90° 用)	300*800	520	本	34,300	27,440	
		DF側溝 (90° 用) 蓋		92	枚	5,000	4,000	
		DF側溝蓋 消音タイプ(車道用)	300	41	"	2,200	1,760	
S-42	SK側溝ロードレイン	スタンダードタイプ	200*200*2000	320	本	24,500	22,100	通常タイプのグレーチング含

《 コンクリート製品価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備考
S-42 SK側溝ロードレイン		スタンダードタイプ	250*250*2000	410	本	28,000	25,200	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	250*300*2000	445	"	30,000	27,000	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	250*400*2000	515	"	32,500	29,300	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	300*300*2000	520	"	30,000	27,000	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	300*400*2000	595	"	33,500	30,200	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	300*500*2000	665	"	36,500	32,900	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	400*400*2000	775	"	45,500	41,000	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	400*500*2000	865	"	49,000	44,100	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	400*600*2000	940	"	52,200	47,000	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	500*500*2000	1,165	"	64,500	58,100	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	500*600*2000	1,270	"	67,800	61,000	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	500*700*2000	1,360	"	71,200	64,100	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	200*200*1000	270	"	40,000	36,000	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	250*250*1000	315	"	44,500	40,100	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	250*300*1000	335	"	48,500	43,700	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	250*400*1000	375	"	53,000	47,700	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	300*300*1000	375	"	53,000	47,700	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	300*400*1000	420	"	55,000	49,500	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	300*500*1000	460	"	57,000	51,300	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	400*400*1000	525	"	62,000	55,800	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	400*500*1000	570	"	64,000	57,600	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	400*600*1000	615	"	68,500	59,900	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	500*500*1000	740	"	79,000	71,100	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	500*600*1000	795	"	82,500	74,300	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	500*700*1000	845	"	89,000	80,100	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	200*200*2000	340	"	26,700	24,000	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	250*250*2000	435	"	31,200	28,100	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	250*300*2000	470	"	33,400	30,100	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	250*400*2000	540	"	35,600	32,000	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	300*300*2000	555	"	33,400	30,100	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	300*400*2000	625	"	36,700	33,000	通常タイプのグレーチング含

《 コンクリート製品価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備考
S-42 SK側溝ロードレイン		乗入タイプ	300*500*2000	700	本	38,900	35,000	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	400*400*2000	825	"	48,800	43,900	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	400*500*2000	910	"	50,000	45,000	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	400*600*2000	990	"	53,400	48,100	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	500*500*2000	1,230	"	67,000	60,300	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	500*600*2000	1,335	"	70,000	63,000	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	500*700*2000	1,430	"	73,500	66,200	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	200*200*1000	265	"	44,300	39,900	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	250*250*1000	305	"	50,300	45,300	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	250*300*1000	325	"	51,500	46,400	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	250*400*1000	365	"	53,500	48,200	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	300*300*1000	365	"	56,500	50,900	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	300*400*1000	410	"	59,200	53,300	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	300*500*1000	450	"	61,500	55,400	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	400*400*1000	505	"	69,000	62,100	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	400*500*1000	550	"	71,200	64,100	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	400*600*1000	595	"	74,000	66,600	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	500*500*1000	710	"	86,500	77,900	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	500*600*1000	765	"	90,000	81,000	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	500*700*1000	815	"	93,000	83,700	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	200*200*2000	320	"	23,500	21,200	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	250*250*2000	415	"	30,000	27,000	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	250*300*2000	445	"	32,300	29,100	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	250*400*2000	515	"	35,600	32,000	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	300*300*2000	525	"	36,700	33,000	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	300*400*2000	600	"	40,000	36,000	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	300*500*2000	675	"	43,400	39,100	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	400*400*2000	800	"	52,300	47,100	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	400*500*2000	890	"	55,600	50,000	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	400*600*2000	975	"	58,900	53,000	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	500*500*2000	1,200	"	71,200	64,100	通常タイプのグレーチング含

《 コンクリート製品価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-42	SK側溝ロードレイン	アングルタイプ	500*600*2000	1,305	本	74,500	67,100	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	500*700*2000	1,400	"	77,800	70,000	通常タイプのグレーチング含
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-50	13.4	"	17,800	16,000	
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-70	18.8	"	18,800	16,900	
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-80	—	—	—	—	
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-90	24.1	"	19,800	17,800	
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-110	29.5	"	20,600	18,500	
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-120	—	—	—	—	
		箱型側溝 縦断用	300*300*2000	370	本	23,000	12,360	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	300*400*2000	450	"	26,600	14,280	可変施工タイプ同額
S-43	箱型側溝	箱型側溝 縦断用	300*500*2000	530	"	32,700	17,560	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	300*600*2000	605	"	37,300	20,030	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	300*700*2000	695	"	42,800	22,980	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	300*800*2000	790	"	48,600	26,100	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	300*900*2000	915	"	56,200	30,180	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	300*1000*2000	1,055	"	64,800	34,800	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	400*400*2000	515	"	30,200	16,320	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	400*500*2000	595	"	36,200	19,560	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	400*600*2000	700	"	42,600	23,100	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	400*700*2000	795	"	48,600	26,200	可変施工タイプ同額
	箱型側溝蓋	箱型側溝 縦断用	400*800*2000	895	"	54,300	29,320	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	400*900*2000	1,035	"	62,800	33,730	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	400*1000*2000	1,145	"	69,500	37,320	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 縦断用	500*500*2000	705	"	40,200	21,600	可変施工タイプ同額
		デザイン蓋 車道用	300*498	35	枚	2,460	1,320	
		デザイン蓋 車道用	400*498	53	"	3,500	1,880	
		デザイン蓋 車道用	500*498	75	"	4,950	2,790	
		箱型側溝 横断用	300*300*2000	595	本	35,000	31,500	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 横断用	300*400*2000	695	"	40,900	36,800	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 横断用	300*500*2000	870	"	51,300	46,100	可変施工タイプ同額
	箱型側溝	箱型側溝 横断用	300*600*2000	975	"	57,500	51,700	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 横断用	300*600*2000	975	"	57,500	51,700	可変施工タイプ同額

《 コンクリート製品価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-43	箱型側溝	箱型側溝 横断用	300*700*2000	1,075	本	63,400	57,000	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 横断用	400*400*2000	860	"	50,700	45,600	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 横断用	400*500*2000	970	"	57,200	51,400	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 横断用	400*600*2000	1,075	"	63,400	57,000	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 横断用	400*700*2000	1,185	"	69,800	62,800	可変施工タイプ同額
		箱型側溝 横断用	400*800*2000	1,295	"	76,300	68,600	可変施工タイプ同額
S-47	フリー側溝(縦走)	W300-H300	L=2000mm	328	本	13,940	11,150	
		W300-H400	L=2000mm	397	"	16,870	13,490	
		W300-H500	L=2000mm	470	"	19,980	15,980	
		W300-H600	L=2000mm	544	"	23,120	18,490	
		W300-H700	L=2000mm	622	"	26,440	21,150	
		W300-H800	L=2000mm	710	"	30,180	24,140	
		W300-H900	L=2000mm	803	"	34,130	27,300	
		W300-H1000	L=2000mm	936	"	39,780	31,820	
		W300-H1100	L=2000mm	1039	"	44,160	35,320	
		W400-H400	L=2000mm	465	"	19,760	15,800	
		W400-H500	L=2000mm	542	"	23,040	18,430	
		W400-H600	L=2000mm	624	"	26,520	21,210	
		W400-H700	L=2000mm	706	"	30,010	24,000	
		W400-H800	L=2000mm	816	"	34,680	27,740	
		W400-H900	L=2000mm	912	"	38,760	31,000	
		W400-H1000	L=2000mm	1032	"	43,860	35,080	
		W400-H1100	L=2000mm	1133	"	48,150	38,520	
		W500-H400	L=2000mm	1258	"	53,470	42,770	
		W500-H500	L=2000mm	1475	"	60,190	48,150	
		W500-H600	L=2000mm	1622	"	67,440	53,470	
		W500-H700	L=2000mm	1800	"	74,770	60,190	
		W500-H800	L=2000mm	1988	"	82,110	67,440	
		W500-H900	L=2000mm	2186	"	89,550	74,770	
		W500-H1000	L=2000mm	2394	"	97,000	82,110	

《 コンクリート製品価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-47	フリー側溝(縦走)	W500-H1100	L=2000mm	1132	本	48,110	38,480	
		W500-H1200	L=2000mm	1240	"	52,700	42,160	
		W500-H1300	L=2000mm	1377	"	58,520	46,810	
		W500-H1400	L=2000mm	1524	"	64,770	51,810	
		W600-H400	L=2000mm	547	"	23,250	18,600	
		W600-H500	L=2000mm	624	"	26,520	21,210	
		W600-H600	L=2000mm	706	"	30,010	24,000	
		W600-H700	L=2000mm	792	"	33,660	26,920	
		W600-H800	L=2000mm	882	"	37,490	29,990	
		W600-H900	L=2000mm	1048	"	44,540	35,630	
		W600-H1000	L=2000mm	1142	"	48,540	38,830	
		W600-H1100	L=2000mm	1248	"	53,040	42,430	
		W600-H1200	L=2000mm	1353	"	57,500	46,000	
		W600-H1300	L=2000mm	1502	"	63,840	51,070	
		W600-H1400	L=2000mm	1656	"	70,380	56,300	
		W600-H1500	L=2000mm	1776	"	75,480	60,380	
		300FS (フラット・サイドスリット)	W420-T95-L2000	180	枚	10,260	8,200	
		400FS (フラット・サイドスリット)	W520-T110-L2000	228	"	13,570	10,850	
		500FS (フラット・サイドスリット)	W620-T125-L2000	329	"	18,750	15,000	
		600FS (フラット・サイドスリット)	W720-T140-L2000	450	"	25,650	20,520	
S-48	フリー側溝蓋G付(車道・縦走)並目・イボ・固定	300FSG (フラット・サイドスリット)	W420-T95-L2000	146	"	29,520	23,610	
		400FSG (フラット・サイドスリット)	W520-T110-L2000	194	"	31,800	25,440	
		500FSG (フラット・サイドスリット)	W620-T125-L2000	261	"	45,980	36,780	
		600FSG (フラット・サイドスリット)	W720-T140-L2000	338	"	55,970	44,770	
		300FSG (フラット・サイドスリット)	W420-T95-L2000	146	"	35,680	28,540	
		400FSG (フラット・サイドスリット)	W520-T110-L2000	194	"	38,350	30,680	
		500FSG (フラット・サイドスリット)	W620-T125-L2000	261	"	—	—	
		600FSG (フラット・サイドスリット)	W720-T140-L2000	338	"	—	—	
		300Aタイプ	300*345*2000	505	本	33,120	26,680	L=1000は、L=2000の80%
		300Bタイプ	300*445*2000	640	"	36,720	29,810	
S-49	鉄筋コンクリート横断溝	15型(L=3.6m)	150*150*3600	450	"	25,300	22,800	1本単価

《 コンクリート製品価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-49	鉄筋コンクリート横断溝	15型(L=4.0m)	150*150*4000	500	組	28,200	25,400	1本単価
		15型(L=5.0m)	150*150*5000	625	"	35,200	31,700	3.6m+1.4m 1組単価
S-49	鉄筋コンクリート横断溝	30型(L=2.10m)	300*300*2100	296	m	35,200	31,700	グレーチング・ジョイントフロア共 1m当単価
		40型(L=2.11m)	400*400*2110	384	"	42,000	37,800	グレーチング・ジョイントフロア共 1m当単価
S-52	KC林道側溝(KCU・KCL)	U 2000	310*200*2000	262	個	15,600	12,480	
		1000	310*200*1000	131	"	7,800	6,240	
		500	310*200*500	66	"	3,930	3,120	
		L 2000	305*200*2000	194	"	10,920	7,260	
		1000	305*200*1000	97	"	5,460	3,630	
		500	305*200*500	49	"	2,740	1,820	
		3m物	300*300*3000	396	"	15,750	10,230	
S-53	JG側溝(緑資源機構型)	2m物	300*300*2000	264	"	10,500	6,820	
		1m物	300*300*1000	132	"	5,250	3,410	
		スロープ付	300*300*2000	402	"	17,300	11,300	
		400	400*100*1500	150	枚	10,400	8,860	L=1mはL=2mの70%とする
S-54	基礎板	400	400*100*2000	200	"	13,900	11,830	
		400	400*100*2100	210	"	14,600	12,440	
		400	400*100*3100	310	"	19,400	16,520	
		500	500*100*2000	250	"	16,500	14,070	
		500	500*100*2100	262	"	17,400	14,780	
		600	600*100*2000	300	"	19,800	16,820	
		600	600*100*2100	315	"	20,800	17,740	
		700	700*100*2000	350	"	23,100	19,680	
		700	700*100*2100	367	"	24,300	20,700	
		800	800*100*2000	410	"	24,600	20,900	
		800	800*100*2100	430	"	25,800	21,920	
		900	900*100*2000	460	"	27,590	23,450	
		1000	1000*100*2000	510	"	30,600	26,000	
		1000	1000*100*2100	535	"	32,000	27,220	
S-55	溜枳	240	240*240	33	個	3,480	3,480	
		300	300*300	64	"	3,940	3,940	

《 コンクリート製品価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-55	溜枳	360	360*360	94	個	5,340	5,340	
		450	450*450	140	"	8,680	8,680	
		600	600*600	231	"	14,520	14,520	
S-58	RCボックスカルバート(T25)	B600-H600	L=2000mm縦締部材含む	2,000	個	103,000	87,550	
		B600-H700	L=2000mm縦締部材含む	2,130	"	111,000	94,350	
		B600-H800	L=2000mm縦締部材含む	2,260	"	116,000	98,600	
		B600-H900	L=2000mm縦締部材含む	2,390	"	123,000	104,550	
		B600-H1000	L=2000mm縦締部材含む	2,520	"	129,000	109,650	
		B700-H600	L=2000mm縦締部材含む	2,130	"	109,000	92,650	
		B700-H700	L=2000mm縦締部材含む	2,260	"	116,000	98,600	
		B700-H800	L=2000mm縦締部材含む	2,390	"	123,000	104,550	
		B700-H900	L=2000mm縦締部材含む	2,520	"	133,000	113,050	
		B700-H1000	L=2000mm縦締部材含む	2,650	"	141,000	119,850	
		B800-H500	L=2000mm縦締部材含む	2,130	"	110,000	93,500	
		B800-H600	L=2000mm縦締部材含む	2,260	"	117,000	99,450	
		B800-H700	L=2000mm縦締部材含む	2,390	"	123,000	104,550	
		B800-H800	L=2000mm縦締部材含む	2,520	"	141,000	119,850	
		B800-H900	L=2000mm縦締部材含む	2,650	"	153,000	130,050	
		B800-H1000	L=2000mm縦締部材含む	2,780	"	160,000	136,000	
		B800-H1100	L=2000mm縦締部材含む	2,910	"	168,000	142,800	
		B800-H1200	L=2000mm縦締部材含む	3,040	"	176,000	149,600	
		B900-H600	L=2000mm縦締部材含む	2,390	"	123,000	104,550	
		B900-H700	L=2000mm縦締部材含む	2,520	"	141,000	119,850	
		B900-H800	L=2000mm縦締部材含む	2,650	"	153,000	130,050	
		B900-H900	L=2000mm縦締部材含む	2,780	"	158,000	134,300	
		B900-H1000	L=2000mm縦締部材含む	2,910	"	164,000	139,400	
		B1000-H600	L=2000mm縦締部材含む	2,640	"	132,000	112,200	
		B1000-H700	L=2000mm縦締部材含む	2,770	"	141,000	119,850	
		B1000-H800	L=2000mm縦締部材含む	2,900	"	160,000	136,000	
		B1000-H900	L=2000mm縦締部材含む	3,030	"	164,000	139,400	
		B1000-H1000	L=2000mm縦締部材含む	3,160	"	178,000	151,300	

《 コンクリート製品価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-58 RCボックスカルバート(T25)		B1000-H1100	L=2000mm縦締部材含む	3,290	個	181,000	153,850	
		B1000-H1200	L=2000mm縦締部材含む	3,420	"	188,000	159,800	
		B1000-H1300	L=2000mm縦締部材含む	3,550	"	193,000	164,050	
		B1000-H1400	L=2000mm縦締部材含む	3,680	"	199,000	169,150	
		B1000-H1500	L=2000mm縦締部材含む	3,810	"	206,000	175,100	
		B1100-H600	L=2000mm縦締部材含む	2,770	"	153,000	130,050	
		B1100-H700	L=2000mm縦締部材含む	2,900	"	165,000	140,250	
		B1100-H800	L=2000mm縦締部材含む	3,030	"	174,000	147,900	
		B1100-H900	L=2000mm縦締部材含む	3,160	"	180,000	153,000	
		B1100-H1000	L=2000mm縦締部材含む	3,290	"	186,000	158,100	
		B1100-H1100	L=2000mm縦締部材含む	3,420	"	192,000	163,200	
		B1200-H700	L=2000mm縦締部材含む	3,030	"	171,000	145,350	
		B1200-H800	L=2000mm縦締部材含む	3,160	"	178,000	151,300	
		B1200-H900	L=2000mm縦締部材含む	3,290	"	183,000	155,550	
		B1200-H1000	L=2000mm縦締部材含む	3,420	"	194,000	164,900	
		B1200-H1100	L=2000mm縦締部材含む	3,550	"	210,000	178,500	
		B1200-H1200	L=2000mm縦締部材含む	3,680	"	217,000	184,450	
		B1200-H1300	L=2000mm縦締部材含む	3,810	"	225,000	191,250	
		B1200-H1400	L=2000mm縦締部材含む	3,940	"	234,000	198,900	
		B1200-H1500	L=2000mm縦締部材含む	4,070	"	241,000	204,850	
		B1200-H1600	L=2000mm縦締部材含む	4,200	"	264,000	224,400	
		B1200-H1700	L=2000mm縦締部材含む	4,330	"	272,000	231,200	
		B1200-H1800	L=2000mm縦締部材含む	4,460	"	280,000	238,000	
		B1200-H1900	L=2000mm縦締部材含む	4,590	"	288,000	244,800	
		B1200-H2000	L=2000mm縦締部材含む	4,720	"	297,000	252,450	
		B1300-H800	L=2000mm縦締部材含む	3,450	"	186,000	158,100	
		B1300-H900	L=2000mm縦締部材含む	3,580	"	200,000	170,000	
		B1300-H1000	L=2000mm縦締部材含む	3,710	"	214,000	181,900	
		B1300-H1100	L=2000mm縦締部材含む	3,840	"	216,000	183,600	
		B1300-H1200	L=2000mm縦締部材含む	3,970	"	217,000	184,450	
		B1300-H1300	L=2000mm縦締部材含む	4,100	"	226,000	192,100	

《 コンクリート製品価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-58 RCボックスカルバート(T25)		B1300-H1400	L=2000mm縦締部材含む	4,230	個	233,000	198,050	
		B1300-H1500	L=2000mm縦締部材含む	4,360	"	240,000	204,000	
		B1300-H1600	L=2000mm縦締部材含む	4,500	"	246,000	209,100	
		B1300-H1700	L=2000mm縦締部材含む	4,630	"	253,000	215,050	
		B1300-H1800	L=2000mm縦締部材含む	4,750	"	259,000	220,150	
		B1400-H900	L=2000mm縦締部材含む	3,890	"	210,000	178,500	
		B1400-H1000	L=2000mm縦締部材含む	4,020	"	217,000	184,450	
		B1400-H1100	L=2000mm縦締部材含む	4,150	"	229,000	194,650	
		B1400-H1200	L=2000mm縦締部材含む	4,280	"	240,000	204,000	
		B1400-H1300	L=2000mm縦締部材含む	4,410	"	253,000	215,050	
		B1400-H1400	L=2000mm縦締部材含む	4,540	"	265,000	225,250	
		B1500-H800	L=2000mm縦締部材含む	4,190	"	229,000	194,650	
		B1500-H900	L=2000mm縦締部材含む	4,330	"	237,000	201,450	
		B1500-H1000	L=2000mm縦締部材含む	4,470	"	244,000	207,400	
		B1500-H1100	L=2000mm縦締部材含む	4,610	"	250,000	212,500	
		B1500-H1200	L=2000mm縦締部材含む	4,750	"	256,000	217,600	
		B1500-H1300	L=2000mm縦締部材含む	4,890	"	264,000	224,400	
		B1500-H1400	L=2000mm縦締部材含む	5,030	"	272,000	231,200	
		B1500-H1500	L=2000mm縦締部材含む	5,170	"	279,000	237,150	
		B1500-H1600	L=2000mm縦締部材含む	5,310	"	294,000	249,900	
		B1500-H1700	L=2000mm縦締部材含む	5,450	"	309,000	262,650	
		B1500-H1800	L=2000mm縦締部材含む	5,590	"	322,000	273,700	
		B1500-H1900	L=2000mm縦締部材含む	5,730	"	333,000	283,050	
		B1500-H2000	L=2000mm縦締部材含む	5,870	"	343,000	291,550	
		B1600-H800	L=2000mm縦締部材含む	4,350	"	235,000	199,750	
		B1600-H900	L=2000mm縦締部材含む	4,490	"	243,000	206,550	
		B1600-H1000	L=2000mm縦締部材含む	4,630	"	250,000	212,500	
		B1600-H1100	L=2000mm縦締部材含む	4,770	"	258,000	219,300	
		B1600-H1200	L=2000mm縦締部材含む	4,910	"	265,000	225,250	
		B1600-H1300	L=2000mm縦締部材含む	5,050	"	273,000	232,050	
		B1600-H1400	L=2000mm縦締部材含む	5,190	"	281,000	238,850	

《 コンクリート製品価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-58 RCボックスカルバート(T25)		B1600-H1500	L=2000mm縦締部材含む	5,330	個	288,000	244,800	
		B1600-H1600	L=2000mm縦締部材含む	5,470	"	296,000	251,600	
		B1700-H1200	L=2000mm縦締部材含む	5,430	"	296,000	251,600	
		B1700-H1300	L=2000mm縦締部材含む	5,580	"	304,000	258,400	
		B1700-H1400	L=2000mm縦締部材含む	5,730	"	312,000	265,200	
		B1700-H1500	L=2000mm縦締部材含む	5,880	"	320,000	272,000	
		B1700-H1600	L=2000mm縦締部材含む	6,030	"	329,000	279,650	
		B1700-H1700	L=2000mm縦締部材含む	6,180	"	337,000	286,450	
		B1700-H1800	L=2000mm縦締部材含む	6,330	"	345,000	293,250	
		B1700-H1900	L=2000mm縦締部材含む	6,480	"	353,000	300,050	
		B1700-H2000	L=2000mm縦締部材含む	6,630	"	361,000	306,850	
		B1800-H600	L=2000mm縦締部材含む	4,700	"	254,000	215,900	
		B1800-H700	L=2000mm縦締部材含む	4,850	"	262,000	222,700	
		B1800-H800	L=2000mm縦締部材含む	5,000	"	270,000	229,500	
		B1800-H900	L=2000mm縦締部材含む	5,150	"	278,000	236,300	
		B1800-H1000	L=2000mm縦締部材含む	5,300	"	286,000	243,100	
		B1800-H1100	L=2000mm縦締部材含む	5,450	"	297,000	252,450	
		B1800-H1200	L=2000mm縦締部材含む	5,600	"	307,000	260,950	
		B1800-H1300	L=2000mm縦締部材含む	5,750	"	319,000	271,150	
		B1800-H1400	L=2000mm縦締部材含む	5,900	"	331,000	281,350	
		B1800-H1500	L=2000mm縦締部材含む	6,050	"	343,000	291,550	
		B1800-H1600	L=2000mm縦締部材含む	6,200	"	346,000	294,100	
		B1800-H1700	L=2000mm縦締部材含む	6,350	"	348,000	295,800	
		B1800-H1800	L=2000mm縦締部材含む	6,500	"	350,000	297,500	
		B1800-H1900	L=2000mm縦締部材含む	6,650	"	358,000	304,300	
		B1800-H2000	L=2000mm縦締部材含む	6,800	"	366,000	311,100	
		B1900-H1400	L=2000mm縦締部材含む	6,640	"	345,000	293,250	
		B1900-H1500	L=2000mm縦締部材含む	6,800	"	359,000	305,150	
		B1900-H1600	L=2000mm縦締部材含む	6,960	"	372,000	316,200	
		B1900-H1700	L=2000mm縦締部材含む	7,120	"	397,000	337,450	
		B1900-H1800	L=2000mm縦締部材含む	7,280	"	422,000	358,700	

《 コンクリート製品価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-58	RCボックスカルバート(T25)	B1900-H1900	L=2000mm縦締部材含む	7,440	個	446,000	379,100	
		B2000-H600	L=2000mm縦締部材含む	5,540	"	289,000	245,650	
		B2000-H700	L=2000mm縦締部材含む	5,700	"	297,000	252,450	
		B2000-H800	L=2000mm縦締部材含む	5,860	"	306,000	260,100	
		B2000-H900	L=2000mm縦締部材含む	6,020	"	314,000	266,900	
		B2000-H1000	L=2000mm縦締部材含む	6,180	"	322,000	273,700	
		B2000-H1100	L=2000mm縦締部材含む	6,340	"	326,000	277,100	
		B2000-H1200	L=2000mm縦締部材含む	6,500	"	330,000	280,500	
		B2000-H1300	L=2000mm縦締部材含む	6,660	"	341,000	289,850	
		B2000-H1400	L=2000mm縦締部材含む	6,820	"	352,000	299,200	
		B2000-H1500	L=2000mm縦締部材含む	6,980	"	362,000	307,700	
		B2000-H1600	L=2000mm縦締部材含む	7,140	"	374,000	317,900	
		B2000-H1700	L=2000mm縦締部材含む	7,300	"	386,000	328,100	
		B2000-H1800	L=2000mm縦締部材含む	7,460	"	398,000	338,300	
		B2000-H1900	L=2000mm縦締部材含む	7,620	"	432,000	367,200	
		B2000-H2000	L=2000mm縦締部材含む	7,780	"	466,000	396,100	
C-23	ベンチリ्यूーム	2M 200	200*150*2000	93	"	5,290	3,490	
		250	250*175*2000	110	"	6,360	4,180	
		300	300*200*2000	141	"	7,940	5,230	
		350	350*235*2000	188	"	10,300	6,800	
		400	400*260*2000	234	"	13,200	8,710	
		450	450*295*2000	270	"	14,400	9,500	
		500	500*320*2000	326	"	16,600	11,000	
		550	550*355*2000	359	"	20,100	13,800	
		600	600*380*2000	378	"	22,900	15,100	
		1M 200	200*150*1000	50	"	3,180	2,080	滑り止付 10%UP
		250	250*175*1000	59	"	3,810	2,500	
		300	300*200*1000	77	"	4,760	3,140	
		350	350*235*1000	102	"	6,190	4,080	
		400	400*260*1000	131	"	7,860	5,220	
		450	450*295*1000	150	"	8,560	5,700	

《 コンクリート製品価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
C-23	ベンチフレーム	500	500*320*1000	182	個	9,990	6,600	
		550	550*355*1000	220	"	12,600	8,310	
		600	600*380*1000	233	"	14,400	9,500	
C-24	ベンチフレーム用蓋	200 L=1000		27	枚	1,640	1,080	1種 T-2
		250 "		34	"	2,140	1,410	
		300 "		52	"	2,900	1,900	
		350 L=500		32	"	2,140	1,410	
		400 "		37	"	2,260	1,480	
		450 "		44	"	2,640	1,740	
		500 "		48	"	2,770	1,820	
		200 L=1000		57	"	3,150	2,070	2種 T-1 4
		250 "		75	"	4,030	2,650	
		300 "		85	"	4,410	2,900	
S-59	大型フレーム 標準型(継手含)	350 L=500		50	枚	2,640	1,740	
		400 "		57	"	3,020	1,990	
		450 "		75	"	3,660	2,410	
		500 "		84	"	4,160	2,740	
		300*300	300*300*2000	263	本	13,600	10,800	
		300*400	300*400*2000	330	"	15,800	12,600	
		400*400	400*400*2000	361	"	17,400	13,900	
		500*400	500*400*2000	392	"	18,900	15,100	
		600*400	600*400*2000	423	"	20,500	16,400	
		500*500	500*500*2000	533	"	25,000	20,000	
		600*500	600*500*2000	569	"	27,000	21,600	
		700*500	700*500*2000	605	"	28,600	22,800	
		800*500	800*500*2000	641	"	30,400	24,300	
		600*600	600*600*2000	728	"	34,000	27,200	
		700*600	700*600*2000	769	"	35,800	28,600	
		800*600	800*600*2000	810	"	37,800	30,200	
		900*600	900*600*2000	851	"	39,900	31,900	
		1000*600	1000*600*2000	891	"	42,000	33,600	

《 コンクリート製品価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-60	角フリューム	200	200*200*2000	89	本	5,230	4,440	
		250	250*250*2000	120	"	6,550	5,560	
		300	300*300*2000	168	"	8,290	7,040	
		350	350*350*2000	194	"	9,900	8,410	
		400	400*400*2000	256	"	12,720	10,810	
		450	450*450*2000	309	"	13,820	11,740	
		500	500*500*2000	396	"	17,760	15,090	
		200	200*200*1000	53	"	3,640	3,090	
		250	250*250*1000	72	"	4,580	3,890	
		300	300*300*1000	100	"	5,790	4,920	
	角フリューム パット	350	350*350*1000	115	"	6,920	5,880	
		400	400*400*1000	153	"	8,680	7,380	
		450	450*450*1000	185	"	9,670	8,220	
		500	500*500*1000	237	"	12,430	10,570	
		200用	L750		"	380	340	
		250用	L900		"	450	410	
		300用	L1050		"	530	480	
		350用	L1250		"	630	570	
		400用	L1400		"	700	630	
		450用	L1550		"	780	700	
S-66	用、排水調節器 A型(200) 調整器 75径*H200	500用	L1750		"	880	790	
		1型	300*280*300	45	個	11,300	9,050	
		1型	300*280*300	45	"	12,600	10,130	
		1型	300*280*300	45	"	12,350	9,930	
		1型	300*280*300	45	"	13,980	11,230	
		1型	350*390*350	65	"	14,200	11,410	
		1型	350*390*350	65	"	15,830	12,720	
		1型	350*390*350	65	"	17,460	14,030	
		1型	350*390*350	65	"	19,210	15,440	
		1型	400*500*400	88	"	20,160	16,200	
	用、排水調節器 E型(400) 調整器 100径*H310	1型	400*500*400	88	"	22,080	17,740	
		用、排水調節器 A型(200) 調整器 75径*H200						
		用、排水調節器 A型(200) 調整器 100径*H200						
		用、排水調節器 B型(250) 調整器 75径*H225						
		用、排水調節器 B型(250) 調整器 100径*H225						
		用、排水調節器 C型(300) 調整器 75径*H250						
		用、排水調節器 C型(300) 調整器 100径*H250						
		用、排水調節器 D型(350) 調整器 75径*H285						
		用、排水調節器 D型(350) 調整器 100径*H285						
		用、排水調節器 E型(400) 調整器 75径*H310						

《 コンクリート製品価格表 》

平成29年7月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	公表価格	実勢価格	備 考
S-66	用、排水調節器 F型(450) 調整器 75径*H345	1型	400*500*400	88	個	21,970	17,650	
	用、排水調節器 F型(450) 調整器 100径*H345	1型	400*500*400	88	"	23,880	19,190	
	用、排水調節器 A型(200) 調整器 75径*H200	2型	300*280*300	45	"	16,120	12,950	
	用、排水調節器 A型(200) 調整器 100径*H200	2型	300*280*300	45	"	18,670	15,000	
	用、排水調節器 B型(250) 調整器 75径*H225	2型	300*280*300	45	"	17,700	14,220	
	用、排水調節器 B型(250) 調整器 100径*H225	2型	300*280*300	45	"	20,970	16,850	
	用、排水調節器 C型(300) 調整器 75径*H250	2型	350*390*350	65	"	19,550	15,710	
	用、排水調節器 C型(300) 調整器 100径*H250	2型	350*390*350	65	"	22,820	18,330	
	用、排水調節器 D型(350) 調整器 75径*H285	2型	350*390*350	65	"	23,470	18,860	
	用、排水調節器 D型(350) 調整器 100径*H285	2型	350*390*350	65	"	26,960	21,660	
	用、排水調節器 E型(400) 調整器 75径*H310	2型	400*500*400	88	"	26,820	21,550	
	用、排水調節器 E型(400) 調整器 100径*H310	2型	400*500*400	88	"	30,650	24,620	
	用、排水調節器 F型(450) 調整器 75径*H345	2型	400*500*400	88	"	28,620	23,000	
	用、排水調節器 F型(450) 調整器 100径*H345	2型	400*500*400	88	"	32,450	26,070	
	方格材	A	120*120*800	28	"	2,120	1,240	
		B	120*120*1000	35	"	2,460	1,440	
		C	120*120*1200	41	"	2,910	1,710	
		D	200*200*2000	192	"	12,840	7,570	
S-67								