

高知県のブロック・コンクリート製品

< 価 格 表 >

平成30年4月1日

高知県コンクリート製品工業組合(KCK)

高知市日の出町2番12号

TEL 088-821-9112

FAX 088-821-9116

E-mail : kcsk3@ion.ocn.ne.jp

目 次

<ブロック価格>

「環境保全型ブロック」

C-01 環境Ⅱブロック	1
C-02 アントラーブロック(大型ブロック高知県型)(石張り)	1
C-03 張りブロック(鎧、カルスト、溪谷)	1
S-01 夢グリーンⅡ 45型	1
S-07 ナチュロック四万十(間知石張り)	1
S-70 せいのりゅう四万十(ポーラスコンクリートブロック・透水性)	1

「大型積みブロック」

C-04 I型ブロック・直壁I型ブロック	1
C-05 FI型ブロック	1
C-06 アントラーブロック(大型ブロック高知県型)、基礎盤	1
C-06 アントラーⅡ、基礎盤	3
S-08 SKブロック	3
S-09 ガーディアン	3
S-03「環境保全型ブロック」ガーディアン 石張り	4

「コンクリート積みブロック」

C-07 間知ブロック	4
-------------	---

<製品価格>

「擁壁等製品」

C-08 プレキャストガードレール基礎 プレガードⅡ(PG基礎)	6
C-09 耐震性L型擁壁	6
S-13 ティーロード(国土交通省NETIS認定擁壁)	11

「道路用製品」

C-10 上ぶた式U形側溝	11
C-11 上ぶた式U形側溝蓋	11
C-12 鉄筋コンクリートU形(FAU)	12
C-13 落ち蓋式U型側溝	12
C-14 落ち蓋式U型側溝蓋	12
C-15 鉄筋コンクリートU形路側用(片厚)	13
C-20 歩車道ブロック付L型側溝(標準)	13
C-21 歩車道ブロック付L型側溝(民地等出入口用・横断歩道用)	13
C-22 歩車道ブロック付(集水桝)	13
S-16 現場打用側溝蓋	14
S-17 歩車道境界ブロック	15
S-18 地先境界ブロック	15
S-20 特殊境界ブロック(1)	15
S-22 鉄筋コンクリートL形	16
S-24 境界標柱	16
車止めブロック	16
S-25 自由勾配側溝	16
S-29 自由勾配側溝	17
S-34 自由勾配側溝 暗渠型	17
S-27 自由勾配側溝 蓋版	18
S-31 自由勾配側溝 横断用	18
S-39 自由勾配側溝(DF側溝)	18

S-42	SK側溝ロードレイン	18
S-43	箱型側溝	21
S-47	フリー側溝	23
S-48	横断溝	24
S-49	鉄筋コンクリート横断溝	24
S-52	KC林道側溝(KCU・KCL)	25
S-53	JG側溝(緑資源機構型)	25
S-54	基礎板	25
S-55	溜桝	25
S-58	RCボックスカルバート(T25)	26
「水路用製品」		
C-23	ベンチフリューム	30
C-24	ベンチフリューム用蓋	31
S-59	大型フリューム(ジョイントフリューム)	31
S-60	角フリューム	32
S-66	用、排水調節器	32
「法止め用製品」		
S-67	方格材	33

《 ブロック価格表 》

平成30年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg/個	単位	実勢価格	備 考
C-01	環境Ⅱブロック「環境保全型」	450型		陸上部 445	㎡	12,470	水中部 407kg/個
		600型		陸上部 577	㎡	18,090	水中部 603kg/個
C-02	大型ブロック高知県型 石張り「環境保全型」	(アントラーブロック 石張り)		450	㎡	12,080	県内統一価格
C-03	張りブロック 鍍「環境保全型」	220型		220	㎡	6,100	連結金具込み価格
		300型		301	㎡	8,510	連結金具込み価格
		330型		336	㎡	8,860	連結金具込み価格
		230型		230	㎡	6,100	連結金具込み価格
		300型		328	㎡	8,510	連結金具込み価格
S-01	張りブロック 渓谷「環境保全型」	360型		361	㎡	9,550	連結金具込み価格
		45型	800*1250*450	566	㎡	11,280	
S-07	夢グリーンⅡ45型「環境保全型」		400*250*350	38	㎡	9,200	県内統一単価
S-70	ナチュロックス四万十「環境保全型」	500型(透水性)	1000*500*500	260	㎡	11,040	県内統一単価
C-04	大型ブロックⅡ型ブロック 滑面	800型	1665*1118*800	1,585	㎡	21,160	
		1000型	1665*1118*1000	1,644	㎡	22,770	
		1250型	1665*1118*1250	1,858	㎡	25,680	
		1500型	1665*1118*1500	2,019	㎡	28,600	
		1750型	1665*1118*1750	2,147	㎡	29,500	
		2000型	1665*1118*2000	2,404	㎡	32,920	
		800型	1665*1118*800	1,585	㎡	24,380	
		1000型	1665*1118*1000	1,644	㎡	26,220	
		1250型	1665*1118*1250	1,858	㎡	26,750	
		1500型	1665*1118*1500	2,019	㎡	29,790	
C-05	大型ブロックⅢ型ブロック 擬石面	1750型	1665*1118*1750	2,147	㎡	30,720	
		2000型	1665*1118*2000	2,404	㎡	34,290	
		800型	1665*1118*800	1,358	㎡	21,160	
		1250型	1665*1118*1250	1,572	㎡	25,680	
		600型	1000*1044*600	820	㎡	19,780	
C-06	大型ブロック高知県型 (アントラーブロック) [1㎡1個使い]	800型	1000*1044*800	990	㎡	24,040	
		安芸土木1地区	1250*800*350	410	㎡	7,820	地区割は高知県土木部の地区割
		安芸土木2地区	1250*800*350	410	㎡	8,280	"
		安芸土木3地区	1250*800*350	410	㎡	8,510	"
		中央東土木1地区	1250*800*350	410	㎡	7,590	"

《 ブロック価格表 》

平成30年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量kg/個	単位	実勢価格	備 考
C-06	大型ブロック高知県型 (アントラーブロック) [1㎡1個使い]	中央東土木2地区	1250*800*350	410	㎡	7,590	地区割は高知県土木部の地区割
		高知土木1地区	1250*800*350	410	㎡	7,590	〃
		高知土木2地区	1250*800*350	410	㎡	7,590	〃
		中央西土木1地区	1250*800*350	410	㎡	7,590	〃
		中央西土木2地区	1250*800*350	410	㎡	7,940	〃
		中央西土木3地区	1250*800*350	410	㎡	8,280	〃
		須崎土木1地区	1250*800*350	410	㎡	7,590	〃
		須崎土木2地区	1250*800*350	410	㎡	7,820	〃
		須崎土木3地区	1250*800*350	410	㎡	7,940	〃
		須崎土木4地区	1250*800*350	410	㎡	7,940	〃
		幡多土木1地区	1250*800*350	410	㎡	7,820	〃
		幡多土木2地区	1250*800*350	410	㎡	7,820	〃
		幡多土木3地区	1250*800*350	410	㎡	8,050	〃
		幡多土木4地区	1250*800*350	410	㎡	-	〃
		控35cm 5分 350型	2495*510*250	470	個	13,460	
		控35cm 5分 350型 1/2型	1245*510*250	235	個	6,730	
C-06	大型ブロック高知県型 基礎盤(アントラーブロック)	控35cm 4分 350型	2495*510*250	495	個	14,150	
		控35cm 4分 350型 1/2型	1245*510*250	247	個	7,080	
		控35cm 3分 350型	2495*510*300	525	個	15,070	
		控35cm 3分 350型 1/2型	1245*510*300	262	個	7,540	
		控45cm 5分 450型	2495*610*250	615	個	17,600	
		控45cm 5分 450型 1/2型	1245*610*250	307	個	8,800	
		控45cm 4分 450型	2495*610*250	640	個	18,290	
		控45cm 4分 450型 1/2型	1245*610*250	320	個	9,150	
		控45cm 3分 450型	2495*610*300	700	個	19,320	
		控45cm 3分 450型 1/2型	1245*610*300	350	個	9,660	
		控50cm 5分 500型	2495*660*250	685	個	19,550	
		控50cm 5分 500型 1/2型	1245*660*250	342	個	9,780	
		控50cm 4分 500型	2495*660*250	710	個	20,470	
		控50cm 4分 500型 1/2型	1245*660*250	355	個	10,240	
		控50cm 3分 500型	2495*660*300	790	個	21,510	
		控50cm 3分 500型 1/2型	1245*660*300	395	個	10,760	

《 プロック価格表 》

平成30年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg/個	単位	実勢価格	備 考
C-06	アントラーⅡ [1㎡1個使い]	500型	1250*800*520	603	㎡	10,400	
		控50cm 5分 水平 基本型	2495*625*200	421	個	10,600	
		控50cm 5分 水平 3/4型	1871*625*200	315	個	8,000	
		控50cm 5分 水平 1/2型	1248*625*200	210	個	5,400	
		控50cm 5分 勾配 基本型	2495*625*234	594	個	14,900	
		控50cm 5分 勾配 3/4型	1871*625*234	445	個	11,200	
		控50cm 5分 勾配 1/2型	1248*625*234	297	個	7,500	
		控50cm 4分 水平 基本型	2495*630*200	471	個	11,800	
		控50cm 4分 水平 3/4型	1871*630*200	353	個	8,900	
		控50cm 4分 水平 1/2型	1248*630*200	235	個	5,900	
		控50cm 4分 勾配 基本型	2495*630*279	646	個	16,200	
		控50cm 4分 勾配 3/4型	1871*630*279	484	個	12,200	
		控50cm 4分 勾配 1/2型	1248*630*279	323	個	8,200	
S-08	SKブロック [1㎡2個使い]	控50cm 3分 水平 基本型	2495*632*200	529	個	13,300	
		控50cm 3分 水平 3/4型	1871*632*200	396	個	10,000	
		控50cm 3分 水平 1/2型	1248*632*200	264	個	6,700	
		控50cm 3分 勾配 基本型	2495*633*327	708	個	17,800	
		控50cm 3分 勾配 3/4型	1871*633*327	531	個	13,400	
		控50cm 3分 勾配 1/2型	1248*633*327	354	個	9,000	
		450型	1043*450*500	254	㎡	9,800	
		500型	1043*500*500	310	㎡	11,000	
		500型	1665*1118*500	1,076	㎡	18,170	
		600型	1665*1118*600	1,078	㎡	18,290	
		650型	1665*1118*650	1,079	㎡	18,400	
		700型	1665*1118*700	1,080	㎡	18,520	
		750型	1665*1118*750	1,081	㎡	18,630	
S-09	ガーディアン凝石面 [1.861㎡タイプ]	800型	1665*1118*800	1,082	㎡	18,750	
		900型	1665*1118*900	1,084	㎡	18,980	
		1000型	1665*1118*1000	1,087	㎡	19,210	
		1250型	1665*1118*1250	1,092	㎡	20,820	
		1300型	1665*1118*1300	1,094	㎡	21,160	
		1400型	1665*1118*1400	1,096	㎡	21,620	

《 ブロック価格表 》

平成30年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg/個	単位	実勢価格	備 考
S-09	ガーディアン擬石面 [1.861㎡タイプ]	1500型	1665*1118*1500	1,098	㎡	22,200	
		1600型	1665*1118*1600	1,101	㎡	22,370	
		1700型	1665*1118*1700	1,103	㎡	22,540	
		1750型	1665*1118*1750	1,105	㎡	22,660	
		1800型	1665*1118*1800	1,106	㎡	22,830	
		1900型	1665*1118*1900	1,108	㎡	23,580	
		2000型	1665*1118*2000	1,111	㎡	24,320	
		600型	1665*1118*600	1,152	㎡	22,940	
		650型	1665*1118*650	1,153	㎡	23,060	
S-03	ガーディアン 石張り[1.861㎡タイプ]	700型	1665*1118*700	1,154	㎡	23,170	
		750型	1665*1118*750	1,155	㎡	23,290	
		800型	1665*1118*800	1,156	㎡	23,400	
		900型	1665*1118*900	1,158	㎡	23,630	
		1000型	1665*1118*1000	1,161	㎡	23,860	
		1250型	1665*1118*1250	1,166	㎡	25,470	
		1300型	1665*1118*1300	1,168	㎡	25,820	
		1400型	1665*1118*1400	1,170	㎡	26,280	
		1500型	1665*1118*1500	1,172	㎡	26,850	
S-03	ガーディアン 石張り[1.861㎡タイプ]	1600型	1665*1118*1600	1,175	㎡	27,030	
		1700型	1665*1118*1700	1,177	㎡	27,200	
		1750型	1665*1118*1750	1,179	㎡	27,310	
		1800型	1665*1118*1800	1,180	㎡	27,490	
		1900型	1665*1118*1900	1,182	㎡	28,230	
		2000型	1665*1118*2000	1,185	㎡	28,980	
		安芸土木1地区	400*250*350	38	㎡	6,600	地区割は高知県土木部の地区割
		安芸土木2地区	400*250*350	38	㎡	6,990	"
		安芸土木3地区	400*250*350	38	㎡	7,380	"
C-07	間知ブロック 標準面	中央東土木1地区	400*250*350	38	㎡	6,730	"
		中央東土木2地区	400*250*350	38	㎡	6,730	"
		高知土木1地区	400*250*350	38	㎡	6,600	"
		高知土木2地区	400*250*350	38	㎡	6,730	"
		中央西土木1地区	400*250*350	38	㎡	6,600	"

《 ブロック価格表 》

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg/個	単位	実勢価格	備考
C-07	間知ブロック 標準面	中央西土木2地区	400*250*350	38	m ²	6,730	地区割は高知県土木部の地区割
		中央西土木3地区	400*250*350	38	m ²	6,990	"
		須崎土木1地区	400*250*350	38	m ²	6,600	"
		須崎土木2地区	400*250*350	38	m ²	6,860	"
		須崎土木3地区	400*250*350	38	m ²	6,990	"
		須崎土木4地区	400*250*350	38	m ²	6,730	"
		幡多土木1地区	400*250*350	38	m ²	6,860	"
		幡多土木2地区	400*250*350	38	m ²	6,730	"
		幡多土木3地区	400*250*350	38	m ²	7,120	"
		幡多土木4地区	400*250*350	38	m ²	-	"
		安芸土木1地区	400*250*350	38	m ²	6,800	地区割は高知県土木部の地区割
		安芸土木2地区	400*250*350	38	m ²	7,190	"
		安芸土木3地区	400*250*350	38	m ²	7,580	"
		中央東土木1地区	400*250*350	38	m ²	6,930	"
		中央東土木2地区	400*250*350	38	m ²	6,930	"
		高知土木1地区	400*250*350	38	m ²	6,800	"
C-07	間知ブロック 粗面	高知土木2地区	400*250*350	38	m ²	6,930	"
		中央西土木1地区	400*250*350	38	m ²	6,800	"
		中央西土木2地区	400*250*350	38	m ²	6,930	"
		中央西土木3地区	400*250*350	38	m ²	7,190	"
		須崎土木1地区	400*250*350	38	m ²	6,800	"
		須崎土木2地区	400*250*350	38	m ²	7,060	"
		須崎土木3地区	400*250*350	38	m ²	7,190	"
		須崎土木4地区	400*250*350	38	m ²	6,930	"
		幡多土木1地区	400*250*350	38	m ²	7,060	"
		幡多土木2地区	400*250*350	38	m ²	6,930	"
		幡多土木3地区	400*250*350	38	m ²	7,320	"
		幡多土木4地区	400*250*350	38	m ²	-	"

《 コンクリート製品価格表 》

平成30年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	実勢価格	備 考
C-08	プレガードⅡ (プレキャストガードレール基礎) BC種	BC-20 B=800	L=2000mm (連結金具を含む)	630	本	29,670	
		BC-18 B=800	L=2000mm (連結金具を含む)	630	"	29,670	
		BC-16 B=900	L=2000mm (連結金具を含む)	666	"	31,280	
		BC-14 B=900	L=2000mm (連結金具を含む)	666	"	31,280	
		BC-12 B=1000	L=2000mm (連結金具を含む)	705	"	32,890	
		BC-10 B=1100	L=2000mm (連結金具を含む)	743	"	34,620	
		BC-8 B=1200	L=2000mm (連結金具を含む)	781	"	36,230	
		BC-6 B=1400	L=2000mm (連結金具を含む)	887	"	45,200	
		BC-4 B=1900	L=2000mm (連結金具を含む)	1,077	"	54,170	
		BC-20 B=800(弱者対策用)	L=2000mm (連結金具を含む)	738	"	34,390	
		BC-18 B=800(弱者対策用)	L=2000mm (連結金具を含む)	738	"	34,390	
		BC-16 B=900(弱者対策用)	L=2000mm (連結金具を含む)	774	"	35,880	
		BC-14 B=900(弱者対策用)	L=2000mm (連結金具を含む)	774	"	35,880	
		BC-12 B=1000(弱者対策用)	L=2000mm (連結金具を含む)	813	"	37,610	
		BC-10 B=1100(弱者対策用)	L=2000mm (連結金具を含む)	851	"	39,100	
		BC-8 B=1200(弱者対策用)	L=2000mm (連結金具を含む)	889	"	40,710	
		A-20	L=2000mm (連結金具を含む)	980	"	44,970	
		A-18	L=2000mm (連結金具を含む)	980	"	44,970	
		A-16	L=2000mm (連結金具を含む)	1,037	"	47,500	
		A-14	L=2000mm (連結金具を含む)	1,037	"	47,500	
C-09	耐震性プレキャストL型擁壁	A-12	L=2000mm (連結金具を含む)	1,095	"	50,140	
		A-10	L=2000mm (連結金具を含む)	1,152	"	52,440	
		A-8	L=2000mm (連結金具を含む)	1,266	"	57,390	
		SB種	L=2000mm	1,433	"	61,530	
		BC種	連結金具(2本1組)		組	2,760	
		A種	連結金具(2本1組)		"	3,110	
		H600-B570 (れき質土)	L=2000mm	510	基	30,130	
		H600-B710 (砂質土)	L=2000mm	570	"	32,090	
		H700-B630 (れき質土)	L=2000mm	580	"	32,200	
		H700-B750 (砂質土)	L=2000mm	630	"	34,160	
		H800-B690 (れき質土)	L=2000mm	640	"	34,160	

《 コンクリート製品価格表 》

平成30年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	実勢価格	備 考
C-09 耐震性プレキャストL型擁壁		H800-B790 (砂質土)	L=2000mm	680	基	36,230	
		H900-B740 (れき質土)	L=2000mm	700	"	36,230	
		H900-B830 (砂質土)	L=2000mm	740	"	38,180	
		H1000-B800 (れき質土)	L=2000mm	770	"	38,180	
		H1000-B900 (砂質土)	L=2000mm	810	"	40,250	
		H1100-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,100	"	54,630	
		H1100-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,150	"	57,040	
		H1200-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,140	"	56,580	
		H1200-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,200	"	59,570	
		H1300-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,190	"	59,000	
		H1300-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,240	"	61,530	
		H1400-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,230	"	61,070	
		H1400-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,280	"	63,480	
		H1500-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,270	"	63,020	
		H1500-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,320	"	65,550	
		H1600-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,690	"	83,840	
		H1600-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,750	"	86,940	
		H1700-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,730	"	85,910	
		H1700-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,800	"	89,360	
		H1800-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,780	"	88,320	
		H1800-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,840	"	91,310	
		H1900-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,820	"	90,390	
		H1900-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,880	"	93,270	
		H2000-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,860	"	92,230	
		H2000-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,920	"	95,340	
		H2100-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,380	"	118,110	
		H2100-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,460	"	122,130	
		H2200-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,420	"	120,180	
		H2200-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,510	"	124,660	
		H2300-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,470	"	122,590	
		H2300-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,550	"	126,620	

《 コンクリート製品価格表 》

平成30年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	実勢価格	備 考
O-09 耐震性プレキャストL型擁壁		H2400-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,510	基	124,660	
		H2400-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,590	"	128,570	
		H2500-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,550	"	126,620	
		H2500-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,630	"	130,640	
		H2600-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,490	"	172,500	
		H2600-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,580	"	176,640	
		H2700-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,530	"	175,260	
		H2700-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,630	"	179,400	
		H2800-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,580	"	176,640	
		H2800-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,680	"	182,160	
		H2900-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,620	"	179,400	
		H2900-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,710	"	183,540	
		H3000-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,660	"	180,780	
		H3000-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,750	"	186,300	
		H3100-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,420	"	219,420	
		H3100-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,530	"	224,940	
		H3200-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,470	"	220,800	
		H3200-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,580	"	226,320	
		H3300-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,520	"	223,560	
		H3300-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,630	"	229,080	
		H3400-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,550	"	224,940	
		H3400-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,660	"	230,460	
		H3500-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,590	"	227,700	
		H3500-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,700	"	233,220	
		H3600-B2380 (れき質土)	L=2000mm	5,870	"	291,180	
		H3600-B2660 (砂質土)	L=2000mm	6,000	"	298,080	
		H3700-B2380 (れき質土)	L=2000mm	5,920	"	293,940	
		H3700-B2660 (砂質土)	L=2000mm	6,050	"	299,460	
		H3800-B2380 (れき質土)	L=2000mm	5,970	"	295,320	
		H3800-B2660 (砂質土)	L=2000mm	6,090	"	302,220	
		H3900-B2380 (れき質土)	L=2000mm	6,010	"	298,080	

《 コンクリート製品価格表 》

平成30年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	実勢価格	備 考
O-09	耐震性プレキャストL型擁壁	H3900-B2660 (砂質土)	L=2000mm	6,140	基	304,980	
		H4000-B2380 (れき質土)	L=2000mm	6,050	"	299,460	
		H4000-B2660 (砂質土)	L=2000mm	6,170	"	306,360	
		H600-B1070 (れき質土)	L=2000mm	840	"	54,630	
		H600-B1200 (砂質土)	L=2000mm	890	"	57,040	
		H700-B1070 (れき質土)	L=2000mm	890	"	54,630	
		H700-B1200 (砂質土)	L=2000mm	940	"	57,040	
		H800-B1070 (れき質土)	L=2000mm	940	"	54,630	
		H800-B1200 (砂質土)	L=2000mm	990	"	57,040	
		H900-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,000	"	54,630	
	耐震性プレキャストL型擁壁 ランクアップ	H900-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,050	"	57,040	
		H1000-B1070 (れき質土)	L=2000mm	1,040	"	54,630	
		H1000-B1200 (砂質土)	L=2000mm	1,090	"	57,040	
		H1100-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,450	"	83,840	
		H1100-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,510	"	86,940	
		H1200-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,470	"	83,840	
		H1200-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,530	"	86,940	
		H1300-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,530	"	83,840	
		H1300-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,590	"	86,940	
		H1400-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,580	"	83,840	
		H1400-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,640	"	86,940	
		H1500-B1330 (れき質土)	L=2000mm	1,630	"	83,840	
		H1500-B1490 (砂質土)	L=2000mm	1,690	"	86,940	
		H1600-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,100	"	118,110	
		H1600-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,180	"	122,130	
		H1700-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,160	"	118,110	
		H1700-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,240	"	122,130	
		H1800-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,210	"	118,110	
		H1800-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,290	"	122,130	
		H1900-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,270	"	118,110	
		H1900-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,350	"	122,130	

《 コンクリート製品価格表 》

平成30年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	実勢価格	備考
C-09	耐震性プレキャストL型擁壁 ランクアップ	H2000-B1590 (れき質土)	L=2000mm	2,320	基	118,110	
		H2000-B1790 (砂質土)	L=2000mm	2,400	"	122,130	
		H2100-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,190	"	172,500	
		H2100-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,280	"	176,640	
		H2200-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,250	"	172,500	
		H2200-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,340	"	176,640	
		H2300-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,310	"	172,500	
		H2300-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,400	"	176,640	
		H2400-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,370	"	172,500	
		H2400-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,460	"	176,640	
		H2500-B1860 (れき質土)	L=2000mm	3,420	"	172,500	
		H2500-B2080 (砂質土)	L=2000mm	3,510	"	176,640	
		H2600-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,120	"	219,420	
		H2600-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,230	"	224,940	
		H2700-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,180	"	219,420	
		H2700-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,290	"	224,940	
		H2800-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,240	"	219,420	
		H2800-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,350	"	224,940	
		H2900-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,300	"	219,420	
		H2900-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,410	"	224,940	
		H3000-B2120 (れき質土)	L=2000mm	4,350	"	219,420	
		H3000-B2370 (砂質土)	L=2000mm	4,460	"	224,940	
		H3100-B2380 (れき質土)	L=2000mm	5,580	"	291,180	
		H3100-B2660 (砂質土)	L=2000mm	5,680	"	298,080	
		H3200-B2380 (れき質土)	L=2000mm	5,630	"	291,180	
		H3200-B2660 (砂質土)	L=2000mm	5,750	"	298,080	
		H3300-B2380 (れき質土)	L=2000mm	5,690	"	291,180	
		H3300-B2660 (砂質土)	L=2000mm	5,810	"	298,080	
		H3400-B2380 (れき質土)	L=2000mm	5,750	"	291,180	
		H3400-B2660 (砂質土)	L=2000mm	5,870	"	298,080	
		H3500-B2380 (れき質土)	L=2000mm	5,810	"	291,180	

《 コンクリート製品価格表 》

平成30年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	実勢価格	備 考
C-09	耐震性プレキャストL型擁壁 ランクアップ	H3500-B2660 (砂質土)	L=2000mm	5,930	基	298,080	
		A型	1000*2000*510	1,050	個	45,310	
		B型	1000*1000*510	510	"	22,660	
		C型	500*2000*510	510	"	22,660	
		D型	500*1000*510	260	"	11,330	
S-13	ティーロード(国土交通省NETIS認定擁壁) B型	A型	1000*2000*850	1,430	"	57,960	
		B型	1000*1000*850	700	"	28,980	
		C型	500*2000*850	700	"	28,980	
		D型	500*2000*850	350	"	14,490	
		A型	1000*2000*1250	2,050	"	97,750	
		B型	1000*1000*1250	990	"	48,880	
		C型	500*2000*1250	990	"	48,880	
		D型	500*1000*1250	500	"	24,440	
C-10	上ぶた式U形側溝	150	150*150*600	24	個	1,170	
		180	180*180*600	34	"	1,250	
		240	240*240*600	55	"	1,400	
		300A	300*240*600	70	"	1,760	
		300B	300*300*600	79	"	1,940	
		300C	300*360*600	92	"	2,430	
		360B	360*360*600	100	"	2,620	
		450	450*450*600	134	"	3,930	
		600	600*600*600	209	"	6,980	
		150	210*35*600	10	枚	620	
C-11	上ぶた式U形蓋 1種	180	250*40*600	14	"	770	
		240	330*45*600	20	"	940	
		300	400*60*600	32	"	1,250	
		360	460*65*600	41	"	1,560	
		450	560*70*600	54	"	2,100	
		240	330*100*600	41	"	1,910	
C-11	上ぶた式U形蓋 2種	300	400*100*600	54	"	2,510	
		360	460*100*600	63	"	3,280	

《 コンクリート製品価格表 》

平成30年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	実勢価格	備 考
C-11	上ふた式U形蓋 2種	450	560*120*600	92	〃	4,290	
		240	240*240*2000	183	個	5,390	
		300A	300*240*2000	232	〃	6,620	
		300B	300*300*2000	264	〃	7,480	
		360A	360*300*2000	299	〃	8,810	
C-12	鉄筋コンクリートU形(FAU)	360B	360*360*2000	332	〃	10,090	
		450	450*450*2000	445	〃	13,880	
		600	600*600*2000	697	〃	23,440	
		250	250*250*2000	270	個	8,400	JIS側溝 PU2型
		300A	300*300*2000	326	〃	9,970	L=1000は70%とする
C-13	落ち蓋式U型側溝 1種	300B	300*400*2000	395	〃	11,870	
		300C	300*500*2000	470	〃	14,150	
		400A	400*400*2000	432	〃	13,110	
		400B	400*500*2000	503	〃	15,320	
		500A	500*500*2000	561	〃	17,110	
		250	250*250*2000	319	個	10,520	JIS側溝 PU3型 (T-25荷重)
		300A	300*300*2000	406	〃	14,210	L=1000は70%とする
		300B	300*400*2000	458	〃	16,420	
		300C	300*500*2000	571	〃	20,190	
		400A	400*400*2000	503	〃	18,770	
C-14	落ち蓋式U型側溝 3種	400B	400*500*2000	620	〃	22,490	
		500A	500*500*2000	684	〃	24,840	
		500B	500*600*2000	835	〃	30,360	
		250	362*500*90	29	枚	1,050	JIS側溝 PC3
		300	412*500*95	34	〃	1,170	
		400	512*500*110	47	〃	1,700	
		500	622*500*125	65	枚	2,500	
		250	362*500*90	38	枚	1,350	JIS側溝 PC4
		300	412*500*95	46	〃	1,520	
		400	512*500*110	66	〃	2,160	
		500	622*500*125	92	〃	3,210	

《 コンクリート製品価格表 》

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	実勢価格	備 考
C-15	鉄筋コンクリートU形路側用(片厚)	300A	300*240*600	81	〃	2,860	
		300B	300*300*600	99	〃	3,200	
C-20	歩車道境界ブロック付L型側溝	歩車道境界ブロックL型側溝	PL-400-150-2000	562	個	20,840	
		〃	PL-400-150-600	168	〃	6,230	
C-21		〃 水抜	PL-400-150-600	147	〃	8,350	
C-22		〃 グレーチングT20	PL-400-150-600	153	個	12,140	
		〃 グレーチングT20 110° 開閉 bolt固定	PL-400-150-600	153	〃	15,070	
C-21		〃 民地出入用	PL-400-150-600	142	〃	6,030	
		〃 民地出入用	PL-400-150-2000	474	〃	21,160	
C-22		〃 民地グレーチング付	PL-400-150-600	127	〃	11,940	
		〃 民地グレーチング付 bolt固定	PL-400-150-600	127	〃	14,850	
C-21		〃 歩行者帯用	PL-400-150-600	124	〃	6,720	
		〃 摺付0.6	PL-400-150-600	168	〃	8,110	
		〃 摺付1.2	PL-400-150-1200	314	組	12,660	
		〃 集水枘エッジ付	400用枘	268	個	10,630	
C-20		歩車道境界ブロックL型側溝	PL-500-150-2000	638	〃	23,740	
	歩車道境界ブロック付L型側溝	〃	PL-500-150-600	191	個	7,110	
C-21		〃 水抜	PL-500-150-600	170	〃	9,210	
C-22		〃 グレーチングT20	PL-500-150-600	176	〃	13,010	
		〃 グレーチングT20 bolt固定	PL-500-150-600	176	〃	15,920	
C-21		〃 民地出入用	PL-500-150-600	158	〃	6,700	
C-22		〃 民地グレーチング付	PL-500-150-600	143	〃	12,600	
		〃 民地グレーチング付 bolt固定	PL-500-150-600	143	〃	15,530	
C-21		〃 横断歩道用	PL-500-150-600	138	〃	5,930	
C-22		〃 横断グレーチング付	PL-500-150-600	128	〃	11,910	
		〃 横断グレーチング付 bolt固定	PL-500-150-600	128	〃	13,500	
C-21		〃 歩行者帯用	PL-500-150-600-6.0%	140	〃	7,460	
		〃 摺付0.6	PL-500-150-600	191	〃	9,250	
C-22		〃 摺付1.2	PL-500-150-1200	360	組	14,350	
		〃 集水枘エッジ付	500用枘	339	個	12,640	

《 コンクリート製品価格表 》

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	実勢価格	備 考
S-16	現場打用側溝蓋		390*500*100	46	枚	1,900	
			490*500*100	59	"	2,280	
			590*500*100	71	"	2,650	
S-16	現場打用側溝蓋		390*500*150	70	枚	2,770	
			490*500*150	88	"	3,340	
			590*500*150	106	"	4,010	
			450*500*100	54	"	2,120	
			450*500*150	81	"	3,140	
			430*500*100	53	"	2,060	
S-16	現場打用側溝蓋	C1-B300	530*500*100	66	"	2,580	
		C1-B400	630*500*100	78	"	2,770	
		C1-B500	730*500*100	91	"	3,220	
		C1-B600	830*500*100	103	"	3,670	
		C1-B700	430*500*110	58	"	2,240	
		C2-B300	530*500*120	78	"	3,020	
		C2-B400	630*500*130	101	"	3,590	
		C2-B500	730*500*130	113	"	3,940	
		C2-B600	430*500*130	68	"	2,380	
		C3-B300	530*500*130	85	"	3,220	
		C3-B400	630*500*150	118	"	3,990	
		C3-B500	730*500*150	137	"	4,780	
		C3-B600	830*500*150	150	個	5,470	
		C7-B700	630*500*120	92	"	3,050	
		C7-B600	730*500*120	107	"	4,760	
		C7-B700	830*500*120	120	"	5,240	

《 コンクリート製品価格表 》

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	実勢価格	備考
S-17	歩車道境界ブロック	A	150*170*200*600	44	"	1,010	R物は50%増とする
		B	180*205*250*600	66	"	1,390	
		B	180*205*250*2000	220	"	4,880	
		C	180*210*300*600	81	"	1,730	
		C	180*210*300*2000	270	"	6,040	
		水抜 A	150*170*200*600	34	"	1,170	
		" B	180*205*250*600	56	"	1,480	
		" C	180*210*300*600	67	"	1,890	
		切下 A	165*170*70/100*600	20	"	740	
		" B	200*205*70/100*600	26	"	950	
		" (車両用) B	200*210*100/150*600	38	個	1,430	
		盲人用	200*210*100/120*600	32	"	1,200	
		摺付 A1.2	200*70/100*1200	68	組	2,480	
		B1.2	250*70/100*1200	91	"	3,230	
		B2.0	300*120/150*2000	150	"	5,420	
S-18	地先境界ブロック	A	120*120*600	20	個	710	
		B	120*150*600	25	"	890	
		C	150*150*600	31	"	990	
S-20	特殊境界ブロック(1)	摺付 C車2.1	300*120/150*2100	152	組	7,670	
		C盲人2.4	300*100/120*2400	200	"	8,170	
		摺付 A0.6	200*70/100*600	34	個	2,280	
		盲人A切下	150*160*100/115*600	24	"	1,150	
		両面RA基本	150/190*200*600	45	"	1,050	JIS規格
		" 駒止	150/190*200*600	41	"	1,250	
		両面RB基本	180*230*250*600	72	"	1,440	JIS規格
		" 基本	180*230*250*2000	240	"	5,040	
		" 摺付	180*230*250*600	58	"	2,740	

《 コンクリート製品価格表 》

平成30年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	実勢価格	備 考
S-20	特殊境界ブロック(1)	" 駒止	180*230*250*600	67	個	2,740	
		" 水抜	180*230*250*600	57	"	2,150	
		ハ-7B10基本	130*205*250*30*600	63	"	1,480	建設省特別規格
		" 基本	130/205*250*30*2000	210	"	5,200	
		摺付	130*205*250*70*600	46	"	2,590	特殊製品(カーブ用・切り下げ
		水抜	130*205*250*30*600	51	"	1,700	袖用・水抜き用等)の価格は各
		ハ-7C10基本	130*210*300*30*600	78	"	1,830	規格品の150%
		摺付	130*210*300*70*600	54	"	2,600	
		水抜	130*210*300*30*600	67	"	2,120	乗り入れ用は100%
		乗り入れ(歩行者用)	198/210*120*500	28	"	1,730	
S-22	鉄筋コンクリートL形	摺り付けブロック	198/210*200/210*120/100*250	14	"	2,590	
		有筋 250A	350*155*600	45	"	1,330	PL2型
		250B	450*155*600	57	"	1,530	
		300	500*155*600	62	"	1,700	
		350	550*155*600	67	"	1,820	
S-24	境界標柱	高知県	120*120*900	31	本	2,460	
		国土交通省 道界	120*120*900	31	"	2,460	
		国土交通省 河界	120*120*900	31	"	2,460	
		車止ブロック	120*220*500	20	個	1,390	
S-25	自由勾配側溝	自由勾配側溝	300*300*2000	322	本	11,520	
		自由勾配側溝	300*400*2000	399	"	14,080	
		自由勾配側溝	300*500*2000	450	"	16,000	
		自由勾配側溝	300*600*2000	558	"	19,760	
		自由勾配側溝	300*700*2000	618	"	21,920	
		自由勾配側溝	400*400*2000	454	"	16,080	
		自由勾配側溝	400*500*2000	532	"	18,800	
		自由勾配側溝	400*600*2000	588	"	20,800	
		自由勾配側溝	400*700*2000	710	"	25,200	
		自由勾配側溝	400*800*2000	775	"	27,440	
S-25	自由勾配側溝	自由勾配側溝	400*900*2000	924	"	32,800	
		自由勾配側溝	400*1000*2000	999	"	36,160	

《 コンクリート製品価格表 》

平成30年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	実勢価格	備考
S-25	自由勾配側溝	自由勾配側溝	400*1100*2000	1,175	個	42,480	
		自由勾配側溝	400*1200*2000	1,259	"	45,680	
		自由勾配側溝	400*1300*2000	1,555	"	51,680	
		自由勾配側溝	400*1400*2000	1,653	"	55,200	
		自由勾配側溝	400*1500*2000	1,752	"	58,640	
		自由勾配側溝	500*600*2000	710	"	25,200	
		自由勾配側溝	500*700*2000	775	"	27,520	
		自由勾配側溝	500*800*2000	840	"	29,840	
		自由勾配側溝	500*900*2000	1,032	"	36,640	
		自由勾配側溝	500*1000*2000	1,111	"	39,520	
		自由勾配側溝	500*1100*2000	1,190	"	43,120	
		自由勾配側溝	500*1200*2000	1,383	"	50,080	
		自由勾配側溝	500*1300*2000	1,471	"	53,360	
		自由勾配側溝	500*1400*2000	1,559	"	56,400	
		自由勾配側溝	600*700*2000	885	"	31,440	
S-29	自由勾配側溝	自由勾配側溝	600*800*2000	955	"	33,840	
		自由勾配側溝	600*900*2000	1,024	"	36,480	
		自由勾配側溝	700*600*2000	1,010	個	42,400	
		自由勾配側溝	700*700*2000	1,087	"	45,440	
		自由勾配側溝	700*800*2000	1,164	"	48,720	
		自由勾配側溝	700*900*2000	1,242	"	52,000	
		自由勾配側溝	700*1000*2000	1,320	"	55,200	
		自由勾配側溝	800*600*2000	1,120	"	46,880	
		自由勾配側溝	800*700*2000	1,200	"	50,240	
		自由勾配側溝	800*800*2000	1,279	"	53,600	
		自由勾配側溝	800*900*2000	1,361	"	56,960	
		自由勾配側溝	800*1000*2000	1,444	"	60,480	
		自由勾配側溝(暗渠)	300*300*2000	562	本	20,160	
		自由勾配側溝(暗渠)	300*400*2000	656	"	23,200	
		自由勾配側溝(暗渠)	300*500*2000	750	"	26,720	
S-34	自由勾配側溝	自由勾配側溝(暗渠)	300*600*2000	844	"	29,920	

《 コンクリート製品価格表 》

平成30年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	実勢価格	備 考
S-34	自由勾配側溝	自由勾配側溝(暗渠)	300*700*2000	938	本	33,360	
		自由勾配側溝(暗渠)	300*800*2000	1,032	"	36,640	
		自由勾配側溝蓋(車道用)	300	41	枚	1,760	
S-27	自由勾配側溝・蓋版	自由勾配側溝蓋(車道用)	400	60	"	2,400	
		自由勾配側溝蓋(車道用)	500	83	"	3,360	
		自由勾配側溝蓋(車道用)	600	109	"	4,320	
		自由勾配側溝蓋(車道用)	800	165	"	7,360	
		自由勾配側溝(横断)	300*300*2000	487	本	34,240	
S-31	自由勾配側溝	自由勾配側溝(横断)	300*400*2000	562	"	38,320	
		自由勾配側溝(横断)	300*500*2000	636	"	42,240	
		自由勾配側溝(横断)	300*600*2000	792	"	50,640	
		自由勾配側溝(横断)	300*700*2000	880	"	55,360	
		自由勾配側溝(横断)	300*800*2000	969	"	60,160	
		自由勾配側溝(横断)	400*400*2000	656	"	44,160	
		自由勾配側溝(横断)	400*500*2000	735	"	48,400	
		自由勾配側溝(横断)	400*600*2000	814	"	52,640	
		自由勾配側溝(横断)	400*700*2000	985	"	61,840	
		自由勾配側溝(横断)	400*800*2000	1,078	"	66,880	
		自由勾配側溝(横断)	400*900*2000	1,171	"	71,840	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*300*2000	322	本	11,520	
S-39	自由勾配側溝 (DF側溝)	DF側溝 消音タイプ(標準)	300*400*2000	399	"	14,080	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*500*2000	450	"	16,000	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*600*2000	558	"	19,760	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*700*2000	618	"	21,920	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*300*1000	178	"	8,000	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*400*1000	203	"	9,840	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*500*1000	228	"	11,200	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*600*1000	297	"	13,760	
		DF側溝 消音タイプ(標準)	300*700*1000	329	"	15,360	
S-42	SK側溝ロードレイン	スタンダードタイプ	200*200*2000	320	本	25,420	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	250*250*2000	410	"	28,980	通常タイプのグレーチング含

《 コンクリート製品価格表 》

平成30年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	実勢価格	備 考
S-42 SK側溝ロードレイン		スタンダードタイプ	250*300*2000	445	"	31,050	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	250*400*2000	515	"	33,700	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	300*300*2000	520	"	31,050	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	300*400*2000	595	"	34,730	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	300*500*2000	665	"	37,840	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	400*400*2000	775	"	47,150	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	400*500*2000	865	"	50,720	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	400*600*2000	940	"	54,050	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	500*500*2000	1,165	"	66,820	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	500*600*2000	1,270	"	70,150	通常タイプのグレーチング含
		スタンダードタイプ	500*700*2000	1,360	"	73,720	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	200*200*1000	270	"	41,400	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	250*250*1000	315	"	46,120	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	250*300*1000	335	"	50,260	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	250*400*1000	375	"	54,860	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	300*300*1000	375	"	54,860	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	300*400*1000	420	"	56,930	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	300*500*1000	460	"	59,000	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	400*400*1000	525	"	64,170	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	400*500*1000	570	"	66,240	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	400*600*1000	615	"	68,890	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	500*500*1000	740	"	81,770	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	500*600*1000	795	"	85,450	通常タイプのグレーチング含
		集水樹スタンダードタイプ用	500*700*1000	845	"	92,120	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	200*200*2000	340	"	27,600	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	250*250*2000	435	"	32,320	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	250*300*2000	470	"	34,620	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	250*400*2000	540	"	36,800	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	300*300*2000	555	"	34,620	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	300*400*2000	625	"	37,950	通常タイプのグレーチング含

《 コンクリート製品価格表 》

平成30年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量kg	単位	実勢価格	備 考
S-42 SK側溝ロードレイン		乗入タイプ	300*500*2000	700	本	40,250	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	400*400*2000	825	"	50,490	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	400*500*2000	910	"	51,750	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	400*600*2000	990	"	55,320	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	500*500*2000	1,230	"	69,350	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	500*600*2000	1,335	"	72,450	通常タイプのグレーチング含
		乗入タイプ	500*700*2000	1,430	"	76,130	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	200*200*1000	265	"	45,890	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	250*250*1000	305	"	52,100	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	250*300*1000	325	"	53,360	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	250*400*1000	365	"	55,430	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	300*300*1000	365	"	58,540	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	300*400*1000	410	"	61,300	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	300*500*1000	450	"	63,710	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	400*400*1000	505	"	71,420	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	400*500*1000	550	"	73,720	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	400*600*1000	595	"	76,590	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	500*500*1000	710	"	89,590	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	500*600*1000	765	"	93,150	通常タイプのグレーチング含
		集水樹乗入タイプ用	500*700*1000	815	"	96,260	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	200*200*2000	320	"	24,380	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	250*250*2000	415	"	31,050	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	250*300*2000	445	"	33,470	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	250*400*2000	515	"	36,800	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	300*300*2000	525	"	37,950	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	300*400*2000	600	"	41,400	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	300*500*2000	675	"	44,970	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	400*400*2000	800	"	54,170	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	400*500*2000	890	"	57,500	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	400*600*2000	975	"	60,950	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	500*500*2000	1,200	"	73,720	通常タイプのグレーチング含

《 コンクリート製品価格表 》

平成30年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	実勢価格	備 考
S-42	SK側溝ロードレイン	アングルタイプ	500*600*2000	1,305	本	77,170	通常タイプのグレーチング含
		アングルタイプ	500*700*2000	1,400	"	80,500	通常タイプのグレーチング含
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-50	13.4	"	18,400	
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-70	18.8	"	19,440	
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-80	-	-	-	
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-90	24.1	"	20,470	
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-110	29.5	"	21,280	
		専用アングル(溶融亜鉛メッキ型)	H-120	-	-	-	
		箱型側溝 縦断用	300*300*2000	370	本	14,210	可変施工タイプ同額 幅多土木地区以外
		箱型側溝 縦断用	300*400*2000	450	"	16,420	可変施工タイプ同額 幅多土木地区以外
S-43	箱型側溝	箱型側溝 縦断用	300*500*2000	530	"	20,190	可変施工タイプ同額 幅多土木地区以外
		箱型側溝 縦断用	300*600*2000	605	"	23,030	可変施工タイプ同額 幅多土木地区以外
		箱型側溝 縦断用	300*700*2000	695	"	26,430	可変施工タイプ同額 幅多土木地区以外
		箱型側溝 縦断用	300*800*2000	790	"	30,020	可変施工タイプ同額 幅多土木地区以外
		箱型側溝 縦断用	300*900*2000	915	"	34,710	可変施工タイプ同額 幅多土木地区以外
		箱型側溝 縦断用	300*1000*2000	1,055	"	40,020	可変施工タイプ同額 幅多土木地区以外
		箱型側溝 縦断用	400*400*2000	515	"	18,770	可変施工タイプ同額 幅多土木地区以外
		箱型側溝 縦断用	400*500*2000	595	"	22,490	可変施工タイプ同額 幅多土木地区以外
		箱型側溝 縦断用	400*600*2000	700	"	26,570	可変施工タイプ同額 幅多土木地区以外
		箱型側溝 縦断用	400*700*2000	795	"	30,130	可変施工タイプ同額 幅多土木地区以外
		箱型側溝 縦断用	400*800*2000	895	"	33,720	可変施工タイプ同額 幅多土木地区以外
		箱型側溝 縦断用	400*900*2000	1,035	"	38,790	可変施工タイプ同額 幅多土木地区以外
		箱型側溝 縦断用	400*1000*2000	1,145	"	42,920	可変施工タイプ同額 幅多土木地区以外
		箱型側溝 縦断用	500*500*2000	705	"	24,840	可変施工タイプ同額 幅多土木地区以外
		デザイン蓋 車道用	300*498	35	枚	1,520	幅多土木地区以外
		デザイン蓋 車道用	400*498	53	"	2,160	幅多土木地区以外
		デザイン蓋 車道用	500*498	75	"	3,210	幅多土木地区以外
		箱型側溝 横断用	300*300*2000	595	本	36,230	可変施工タイプ同額 幅多土木地区以外
		箱型側溝 横断用	300*400*2000	695	"	42,320	可変施工タイプ同額 幅多土木地区以外
		箱型側溝 横断用	300*500*2000	870	"	53,020	可変施工タイプ同額 幅多土木地区以外
		箱型側溝 横断用	300*600*2000	975	"	59,460	可変施工タイプ同額 幅多土木地区以外

《 コンクリート製品価格表 》

平成30年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	実勢価格	備 考
S-43	箱型側溝	箱型側溝 横断用	300*700*2000	1,075	本	65,550	可変施工タイプ同額 幅多土木地区以外
		箱型側溝 横断用	400*400*2000	860	"	52,440	可変施工タイプ同額 幅多土木地区以外
		箱型側溝 横断用	400*500*2000	970	"	59,110	可変施工タイプ同額 幅多土木地区以外
		箱型側溝 横断用	400*600*2000	1,075	"	65,550	可変施工タイプ同額 幅多土木地区以外
		箱型側溝 横断用	400*700*2000	1,185	"	72,220	可変施工タイプ同額 幅多土木地区以外
		箱型側溝 横断用	400*800*2000	1,295	"	78,890	可変施工タイプ同額 幅多土木地区以外
		箱型側溝 縦断用	300*300*2000	370	本	12,360	可変施工タイプ同額 幅多土木地区
S-43	箱型側溝	箱型側溝 縦断用	300*400*2000	450	"	14,280	可変施工タイプ同額 幅多土木地区
		箱型側溝 縦断用	300*500*2000	530	"	17,560	可変施工タイプ同額 幅多土木地区
		箱型側溝 縦断用	300*600*2000	605	"	20,030	可変施工タイプ同額 幅多土木地区
		箱型側溝 縦断用	300*700*2000	695	"	22,980	可変施工タイプ同額 幅多土木地区
		箱型側溝 縦断用	300*800*2000	790	"	26,100	可変施工タイプ同額 幅多土木地区
		箱型側溝 縦断用	300*900*2000	915	"	30,180	可変施工タイプ同額 幅多土木地区
		箱型側溝 縦断用	300*1000*2000	1,055	"	34,800	可変施工タイプ同額 幅多土木地区
		箱型側溝 縦断用	400*400*2000	515	"	16,320	可変施工タイプ同額 幅多土木地区
		箱型側溝 縦断用	400*500*2000	595	"	19,560	可変施工タイプ同額 幅多土木地区
		箱型側溝 縦断用	400*600*2000	700	"	23,100	可変施工タイプ同額 幅多土木地区
		箱型側溝 縦断用	400*700*2000	795	"	26,200	可変施工タイプ同額 幅多土木地区
		箱型側溝 縦断用	400*800*2000	895	"	29,320	可変施工タイプ同額 幅多土木地区
		箱型側溝 縦断用	400*900*2000	1,035	"	33,730	可変施工タイプ同額 幅多土木地区
		箱型側溝 縦断用	400*1000*2000	1,145	"	37,320	可変施工タイプ同額 幅多土木地区
		箱型側溝 縦断用	500*500*2000	705	"	21,600	可変施工タイプ同額 幅多土木地区
		デザイン蓋 車道用	300*498	35	枚	1,320	幅多土木地区
		デザイン蓋 車道用	400*498	53	"	1,880	幅多土木地区
箱型側溝	箱型側溝	デザイン蓋 車道用	500*498	75	"	2,790	幅多土木地区
		箱型側溝 横断用	300*300*2000	595	本	31,500	可変施工タイプ同額 幅多土木地区
		箱型側溝 横断用	300*400*2000	695	"	36,800	可変施工タイプ同額 幅多土木地区
		箱型側溝 横断用	300*500*2000	870	"	46,100	可変施工タイプ同額 幅多土木地区
		箱型側溝 横断用	300*600*2000	975	"	51,700	可変施工タイプ同額 幅多土木地区
		箱型側溝 横断用	300*700*2000	1,075	本	57,000	可変施工タイプ同額 幅多土木地区
		箱型側溝 横断用	400*400*2000	860	"	45,600	可変施工タイプ同額 幅多土木地区

《 コンクリート製品価格表 》

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	実勢価格	備 考
S-43	箱型側溝	箱型側溝 横断用	400*500*2000	970	"	51,400	可変施工タイプ同額 幡多土木地区
		箱型側溝 横断用	400*600*2000	1,075	"	57,000	可変施工タイプ同額 幡多土木地区
		箱型側溝 横断用	400*700*2000	1,185	"	62,800	可変施工タイプ同額 幡多土木地区
		箱型側溝 横断用	400*800*2000	1,295	"	68,600	可変施工タイプ同額 幡多土木地区
S-47	フリー側溝 (縦走)	W300-H300	L=2000mm	328	本	12,820	
		W300-H400	L=2000mm	397	"	15,510	
		W300-H500	L=2000mm	470	"	18,380	
		W300-H600	L=2000mm	544	"	21,260	
		W300-H700	L=2000mm	622	"	24,320	
		W300-H800	L=2000mm	710	"	27,760	
		W300-H900	L=2000mm	803	"	31,400	
		W300-H1000	L=2000mm	936	"	36,590	
		W300-H1100	L=2000mm	1039	"	40,620	
		W400-H400	L=2000mm	465	"	18,170	
		W400-H500	L=2000mm	542	"	21,190	
		W400-H600	L=2000mm	624	"	24,390	
		W400-H700	L=2000mm	706	"	27,600	
		W400-H800	L=2000mm	816	"	31,900	
		W400-H900	L=2000mm	912	"	35,650	
		W400-H1000	L=2000mm	1032	"	40,340	
		W400-H1100	L=2000mm	1133	"	44,300	
		W400-H1200	L=2000mm	1258	"	49,190	
		W500-H400	L=2000mm	475	"	18,570	
		W500-H500	L=2000mm	549	"	21,460	
		W500-H600	L=2000mm	622	"	24,320	
		W500-H700	L=2000mm	700	"	27,370	
		W500-H800	L=2000mm	818	"	31,980	
		W500-H900	L=2000mm	941	"	36,790	
		W500-H1000	L=2000mm	1034	"	40,430	

《 コンクリート製品価格表 》

平成30年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	実勢価格	備 考
S-47	フリー側溝(縦走)	W500-H1100	L=2000mm	1132	本	44,250	
		W500-H1200	L=2000mm	1240	"	48,480	
		W500-H1300	L=2000mm	1377	"	53,830	
		W500-H1400	L=2000mm	1524	"	59,580	
		W600-H400	L=2000mm	547	"	21,390	
		W600-H500	L=2000mm	624	"	24,390	
		W600-H600	L=2000mm	706	"	27,600	
		W600-H700	L=2000mm	792	"	30,960	
		W600-H800	L=2000mm	882	"	34,490	
		W600-H900	L=2000mm	1048	"	40,970	
		W600-H1000	L=2000mm	1142	"	44,650	
		W600-H1100	L=2000mm	1248	"	48,790	
		W600-H1200	L=2000mm	1353	"	52,900	
		W600-H1300	L=2000mm	1502	"	58,730	
		W600-H1400	L=2000mm	1656	"	64,750	
		W600-H1500	L=2000mm	1776	"	69,440	
		300FS (フラット・サイドスリット)	W420-T95-L2000	180	枚	9,430	
		400FS (フラット・サイドスリット)	W520-T110-L2000	228	"	12,480	
		500FS (フラット・サイドスリット)	W620-T125-L2000	329	"	17,250	
		600FS (フラット・サイドスリット)	W720-T140-L2000	450	"	23,600	
S-48	フリー側溝蓋G付(車道・縦走)並目・イボ・固定	300FSG (フラット・サイドスリット)	W420-T95-L2000	146	"	27,150	
		400FSG (フラット・サイドスリット)	W520-T110-L2000	194	"	29,260	
		500FSG (フラット・サイドスリット)	W620-T125-L2000	261	"	42,300	
		600FSG (フラット・サイドスリット)	W720-T140-L2000	338	"	51,490	
		300FSG (フラット・サイドスリット)	W420-T95-L2000	146	"	32,820	
		400FSG (フラット・サイドスリット)	W520-T110-L2000	194	"	35,280	
		500FSG (フラット・サイドスリット)	W620-T125-L2000	261	"	-	
		600FSG (フラット・サイドスリット)	W720-T140-L2000	338	"	-	
		300Aタイプ	300*345*2000	505	本	30,680	L=1000は、L=2000の80%
		300Bタイプ	300*445*2000	640	"	34,280	
S-49	鉄筋コンクリート横断溝	15型(L=3.6m)	150*150*3600	450	"	26,220	1本単価

《 コンクリート製品価格表 》

平成30年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	実勢価格	備 考
S-49	鉄筋コンクリート横断溝	15型(L=4.0m)	150*150*4000	500	組	29,210	1本単価
		15型(L=5.0m)	150*150*5000	625	"	36,460	3.6m+1.4m 1組単価
S-49	鉄筋コンクリート横断溝	30型(L=2.10m)	300*300*2100	296	m	36,460	グレーチング・ジョイントブロック共 1m当単価
		40型(L=2.11m)	400*400*2110	384	"	43,470	グレーチング・ジョイントブロック共 1m当単価
S-52	KC林道側溝(KCU・KCL)	U 2000	310*200*2000	262	個	14,350	
		1000	310*200*1000	131	"	7,180	
		500	310*200*500	66	"	3,590	
		L 2000	305*200*2000	194	"	8,350	
		1000	305*200*1000	97	"	4,170	
		500	305*200*500	49	"	2,090	
S-53	JC側溝(線資源機構型)	3m物	300*300*3000	396	"	11,760	
		2m物	300*300*2000	264	"	7,840	
		1m物	300*300*1000	132	"	3,920	
		スロープ付	300*300*2000	402	"	13,000	
S-54	基礎板	400	400*100*1500	150	枚	10,190	L=1mはL=2mの70%とする
		400	400*100*2000	200	"	13,600	
		400	400*100*2100	210	"	14,310	
		400	400*100*3100	310	"	19,000	
		500	500*100*2000	250	"	16,180	
		500	500*100*2100	262	"	17,000	
		600	600*100*2000	300	"	19,340	
		600	600*100*2100	315	"	20,400	
		700	700*100*2000	350	"	22,630	
		700	700*100*2100	367	"	23,810	
		800	800*100*2000	410	"	24,040	
		800	800*100*2100	430	"	25,210	
S-55	溜樹	900	900*100*2000	460	"	26,970	
		1000	1000*100*2000	510	"	29,900	
		1000	1000*100*2100	535	"	31,300	
		240	240*240	33	個	4,000	
		300	300*300	64	"	4,530	

《 コンクリート製品価格表 》

平成30年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	実勢価格	備 考
S-55 溜槽		360	360*360	94	個	6,140	
		450	450*450	140	"	9,980	
		600	600*600	231	"	16,700	
S-58 RCボックスカルバート(T25)		B600-H600	L=2000mm縦締部材含む	2,000	個	100,680	
		B600-H700	L=2000mm縦締部材含む	2,130	"	108,500	
		B600-H800	L=2000mm縦締部材含む	2,260	"	113,390	
		B600-H900	L=2000mm縦締部材含む	2,390	"	120,230	
		B600-H1000	L=2000mm縦締部材含む	2,520	"	126,100	
		B700-H600	L=2000mm縦締部材含む	2,130	"	106,550	
		B700-H700	L=2000mm縦締部材含む	2,260	"	113,390	
		B700-H800	L=2000mm縦締部材含む	2,390	"	120,230	
		B700-H900	L=2000mm縦締部材含む	2,520	"	130,010	
		B700-H1000	L=2000mm縦締部材含む	2,650	"	137,830	
		B800-H500	L=2000mm縦締部材含む	2,130	"	107,530	
		B800-H600	L=2000mm縦締部材含む	2,260	"	114,370	
		B800-H700	L=2000mm縦締部材含む	2,390	"	120,230	
		B800-H800	L=2000mm縦締部材含む	2,520	"	137,830	
		B800-H900	L=2000mm縦締部材含む	2,650	"	149,560	
		B800-H1000	L=2000mm縦締部材含む	2,780	"	156,400	
		B800-H1100	L=2000mm縦締部材含む	2,910	"	164,220	
		B800-H1200	L=2000mm縦締部材含む	3,040	"	172,040	
		B900-H600	L=2000mm縦締部材含む	2,390	"	120,230	
		B900-H700	L=2000mm縦締部材含む	2,520	"	137,830	
		B900-H800	L=2000mm縦締部材含む	2,650	"	149,560	
		B900-H900	L=2000mm縦締部材含む	2,780	"	154,450	
		B900-H1000	L=2000mm縦締部材含む	2,910	"	160,310	
		B1000-H600	L=2000mm縦締部材含む	2,640	"	129,030	
		B1000-H700	L=2000mm縦締部材含む	2,770	"	137,830	
		B1000-H800	L=2000mm縦締部材含む	2,900	"	156,400	
		B1000-H900	L=2000mm縦締部材含む	3,030	"	160,310	
		B1000-H1000	L=2000mm縦締部材含む	3,160	"	174,000	

《 コンクリート製品価格表 》

平成30年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	実勢価格	備 考
S-58 RCボックスカルバート(T25)		B1000-H1100	L=2000mm縦締部材含む	3,290	個	176,930	
		B1000-H1200	L=2000mm縦締部材含む	3,420	"	183,770	
		B1000-H1300	L=2000mm縦締部材含む	3,550	"	188,660	
		B1000-H1400	L=2000mm縦締部材含む	3,680	"	194,520	
		B1000-H1500	L=2000mm縦締部材含む	3,810	"	201,370	
		B1100-H600	L=2000mm縦締部材含む	2,770	"	149,560	
		B1100-H700	L=2000mm縦締部材含む	2,900	"	161,290	
		B1100-H800	L=2000mm縦締部材含む	3,030	"	170,090	
		B1100-H900	L=2000mm縦締部材含む	3,160	"	175,950	
		B1100-H1000	L=2000mm縦締部材含む	3,290	"	181,820	
		B1100-H1100	L=2000mm縦締部材含む	3,420	"	187,680	
		B1200-H700	L=2000mm縦締部材含む	3,030	"	167,150	
		B1200-H800	L=2000mm縦締部材含む	3,160	"	174,000	
		B1200-H900	L=2000mm縦締部材含む	3,290	"	178,880	
		B1200-H1000	L=2000mm縦締部材含む	3,420	"	189,640	
		B1200-H1100	L=2000mm縦締部材含む	3,550	"	205,280	
		B1200-H1200	L=2000mm縦締部材含む	3,680	"	212,120	
		B1200-H1300	L=2000mm縦締部材含む	3,810	"	219,940	
		B1200-H1400	L=2000mm縦締部材含む	3,940	"	228,740	
		B1200-H1500	L=2000mm縦締部材含む	4,070	"	235,580	
		B1200-H1600	L=2000mm縦締部材含む	4,200	"	258,060	
		B1200-H1700	L=2000mm縦締部材含む	4,330	"	265,880	
		B1200-H1800	L=2000mm縦締部材含む	4,460	"	273,700	
		B1200-H1900	L=2000mm縦締部材含む	4,590	"	281,520	
		B1200-H2000	L=2000mm縦締部材含む	4,720	"	290,320	
		B1300-H800	L=2000mm縦締部材含む	3,450	"	181,820	
		B1300-H900	L=2000mm縦締部材含む	3,580	"	195,500	
		B1300-H1000	L=2000mm縦締部材含む	3,710	"	209,190	
		B1300-H1100	L=2000mm縦締部材含む	3,840	"	211,140	
		B1300-H1200	L=2000mm縦締部材含む	3,970	"	212,120	
		B1300-H1300	L=2000mm縦締部材含む	4,100	"	220,920	

《 コンクリート製品価格表 》

平成30年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	実勢価格	備 考
S-58 RCボックスカルバート(T25)		B1300-H1400	L=2000mm縦締部材含む	4,230	個	227,760	
		B1300-H1500	L=2000mm縦締部材含む	4,360	"	234,600	
		B1300-H1600	L=2000mm縦締部材含む	4,500	"	240,470	
		B1300-H1700	L=2000mm縦締部材含む	4,630	"	247,310	
		B1300-H1800	L=2000mm縦締部材含む	4,750	"	253,170	
		B1400-H900	L=2000mm縦締部材含む	3,890	"	205,280	
		B1400-H1000	L=2000mm縦締部材含む	4,020	"	212,120	
		B1400-H1100	L=2000mm縦締部材含む	4,150	"	223,850	
		B1400-H1200	L=2000mm縦締部材含む	4,280	"	234,600	
		B1400-H1300	L=2000mm縦締部材含む	4,410	"	247,310	
		B1400-H1400	L=2000mm縦締部材含む	4,540	"	259,040	
		B1500-H800	L=2000mm縦締部材含む	4,190	"	223,850	
		B1500-H900	L=2000mm縦締部材含む	4,330	"	231,670	
		B1500-H1000	L=2000mm縦締部材含む	4,470	"	238,510	
		B1500-H1100	L=2000mm縦締部材含む	4,610	"	244,380	
		B1500-H1200	L=2000mm縦締部材含む	4,750	"	250,240	
		B1500-H1300	L=2000mm縦締部材含む	4,890	"	258,060	
		B1500-H1400	L=2000mm縦締部材含む	5,030	"	265,880	
		B1500-H1500	L=2000mm縦締部材含む	5,170	"	272,720	
		B1500-H1600	L=2000mm縦締部材含む	5,310	"	287,390	
		B1500-H1700	L=2000mm縦締部材含む	5,450	"	302,050	
		B1500-H1800	L=2000mm縦締部材含む	5,590	"	314,760	
		B1500-H1900	L=2000mm縦締部材含む	5,730	"	325,510	
		B1500-H2000	L=2000mm縦締部材含む	5,870	"	335,280	
		B1600-H800	L=2000mm縦締部材含む	4,350	"	229,710	
		B1600-H900	L=2000mm縦締部材含む	4,490	"	237,530	
		B1600-H1000	L=2000mm縦締部材含む	4,630	"	244,380	
		B1600-H1100	L=2000mm縦締部材含む	4,770	"	252,200	
		B1600-H1200	L=2000mm縦締部材含む	4,910	"	259,040	
		B1600-H1300	L=2000mm縦締部材含む	5,050	"	266,860	
		B1600-H1400	L=2000mm縦締部材含む	5,190	"	274,680	

《 コンクリート製品価格表 》

平成30年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	実勢価格	備 考
S-58	RCボックスカルバート(T25)	B1600-H1500	L=2000mm縦締部材含む	5,330	個	281,520	
		B1600-H1600	L=2000mm縦締部材含む	5,470	"	289,340	
		B1700-H1200	L=2000mm縦締部材含む	5,430	"	289,340	
		B1700-H1300	L=2000mm縦締部材含む	5,580	"	297,160	
		B1700-H1400	L=2000mm縦締部材含む	5,730	"	304,980	
		B1700-H1500	L=2000mm縦締部材含む	5,880	"	312,800	
		B1700-H1600	L=2000mm縦締部材含む	6,030	"	321,600	
		B1700-H1700	L=2000mm縦締部材含む	6,180	"	329,420	
		B1700-H1800	L=2000mm縦締部材含む	6,330	"	337,240	
		B1700-H1900	L=2000mm縦締部材含む	6,480	"	345,060	
		B1700-H2000	L=2000mm縦締部材含む	6,630	"	352,880	
		B1800-H600	L=2000mm縦締部材含む	4,700	"	248,290	
		B1800-H700	L=2000mm縦締部材含む	4,850	"	256,110	
		B1800-H800	L=2000mm縦締部材含む	5,000	"	263,930	
		B1800-H900	L=2000mm縦締部材含む	5,150	"	271,750	
		B1800-H1000	L=2000mm縦締部材含む	5,300	"	279,570	
		B1800-H1100	L=2000mm縦締部材含む	5,450	"	290,320	
		B1800-H1200	L=2000mm縦締部材含む	5,600	"	300,090	
		B1800-H1300	L=2000mm縦締部材含む	5,750	"	311,820	
		B1800-H1400	L=2000mm縦締部材含む	5,900	"	323,550	
		B1800-H1500	L=2000mm縦締部材含む	6,050	"	335,280	
		B1800-H1600	L=2000mm縦締部材含む	6,200	"	338,220	
		B1800-H1700	L=2000mm縦締部材含む	6,350	"	340,170	
		B1800-H1800	L=2000mm縦締部材含む	6,500	"	342,130	
		B1800-H1900	L=2000mm縦締部材含む	6,650	"	349,950	
		B1800-H2000	L=2000mm縦締部材含む	6,800	"	357,770	
		B1900-H1400	L=2000mm縦締部材含む	6,640	"	337,240	
		B1900-H1500	L=2000mm縦締部材含む	6,800	"	350,920	
		B1900-H1600	L=2000mm縦締部材含む	6,960	"	363,630	
		B1900-H1700	L=2000mm縦締部材含む	7,120	"	388,070	
		B1900-H1800	L=2000mm縦締部材含む	7,280	"	412,510	

《 コンクリート製品価格表 》

平成30年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	実勢価格	備 考
S-58 RCボックスカルバート(T25)		B1900-H1900	L=2000mm縦締部材含む	7,440	個	435,970	
		B2000-H600	L=2000mm縦締部材含む	5,540	"	282,500	
		B2000-H700	L=2000mm縦締部材含む	5,700	"	290,320	
		B2000-H800	L=2000mm縦締部材含む	5,860	"	299,120	
		B2000-H900	L=2000mm縦締部材含む	6,020	"	306,940	
		B2000-H1000	L=2000mm縦締部材含む	6,180	"	314,760	
		B2000-H1100	L=2000mm縦締部材含む	6,340	"	318,670	
		B2000-H1200	L=2000mm縦締部材含む	6,500	"	322,580	
		B2000-H1300	L=2000mm縦締部材含む	6,660	"	333,330	
		B2000-H1400	L=2000mm縦締部材含む	6,820	"	344,080	
		B2000-H1500	L=2000mm縦締部材含む	6,980	"	353,860	
		B2000-H1600	L=2000mm縦締部材含む	7,140	"	365,590	
		B2000-H1700	L=2000mm縦締部材含む	7,300	"	377,320	
		B2000-H1800	L=2000mm縦締部材含む	7,460	"	389,050	
		B2000-H1900	L=2000mm縦締部材含む	7,620	"	422,280	
		B2000-H2000	L=2000mm縦締部材含む	7,780	"	455,520	
O-23 ベンチフリューム		2M 200	200*150*2000	93	"	4,010	
		250	250*175*2000	110	"	4,810	
		300	300*200*2000	141	"	6,010	
		350	350*235*2000	188	"	7,820	
		400	400*260*2000	234	"	10,020	
		450	450*295*2000	270	"	10,930	
		500	500*320*2000	326	"	12,650	
		550	550*355*2000	359	"	15,870	
		600	600*380*2000	378	"	17,370	
		1M 200	200*150*1000	50	"	2,410	L=1mはL=2mの60%。滑り止付 10%UP
		250	250*175*1000	59	"	2,890	
		300	300*200*1000	77	"	3,610	
		350	350*235*1000	102	"	4,690	
		400	400*260*1000	131	"	6,010	
		450	450*295*1000	150	"	6,560	

《 コンクリート製品価格表 》

平成30年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	実勢価格	備 考
C-23	ベンチフリューム	500	500*320*1000	182	個	7,590	
		550	550*355*1000	220	"	9,520	
		600	600*380*1000	233	"	10,420	
C-24	ベンチフリューム用蓋	200 L=1000		27	枚	1,240	1種 T-2
		250 "		34	"	1,620	
		300 "		52	"	2,190	
		350 L=500		32	"	1,620	
		400 "		37	"	1,700	
		450 "		44	"	2,000	
		500 "		48	"	2,090	
		200 L=1000		57	"	2,380	2種 T-1 4
		250 "		75	"	3,050	
		300 "		85	"	3,340	
		350 L=500		50	枚	2,000	
		400 "		57	"	2,290	
		450 "		75	"	2,770	
		500 "		84	"	3,150	
S-59	大型フリューム 標準型(継手含)	300*300	300*300*2000	263	本	12,420	
		300*400	300*400*2000	330	"	14,490	
		400*400	400*400*2000	361	"	15,990	
		500*400	500*400*2000	392	"	17,370	
		600*400	600*400*2000	423	"	18,860	
		500*500	500*500*2000	533	"	23,000	
		600*500	600*500*2000	569	"	24,840	
		700*500	700*500*2000	605	"	26,220	
		800*500	800*500*2000	641	"	27,950	
		600*600	600*600*2000	728	"	31,280	
		700*600	700*600*2000	769	"	32,890	
		800*600	800*600*2000	810	"	34,730	
		900*600	900*600*2000	851	"	36,690	
		1000*600	1000*600*2000	891	"	38,640	

《 コンクリート製品価格表 》

平成30年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	実勢価格	備 考
S-60	角フリューム	200	200*200*2000	89	本	5,110	
		250	250*250*2000	120	"	6,390	
		300	300*300*2000	168	"	8,100	
		350	350*350*2000	194	"	9,670	
		400	400*400*2000	256	"	12,430	
		450	450*450*2000	309	"	13,500	
		500	500*500*2000	396	"	17,350	
		200	200*200*1000	53	"	3,580	
		250	250*250*1000	72	"	4,470	
		300	300*300*1000	100	"	5,670	
	角フリューム パット	350	350*350*1000	115	"	6,770	
		400	400*400*1000	153	"	8,700	
		450	450*450*1000	185	"	9,450	
		500	500*500*1000	237	"	12,150	
		200用	L750		"	390	
		250用	L900		"	470	
		300用	L1050		"	550	
		350用	L1250		"	660	
		400用	L1400		"	720	
		450用	L1550		"	810	
S-66	用、排水調節器	500用	L1750		"	910	
		1型	300*280*300	45	個	10,410	
		1型	300*280*300	45	"	11,650	
		1型	300*280*300	45	"	11,420	
		1型	300*280*300	45	"	12,910	
		1型	350*390*350	65	"	13,120	
		1型	350*390*350	65	"	14,630	
		1型	350*390*350	65	"	16,130	
		1型	350*390*350	65	"	17,760	
		1型	400*500*400	88	"	18,630	
	用、排水調節器	1型	400*500*400	88	"	20,400	
		75径*H200					
		100径*H200					
		75径*H225					
		100径*H225					
		75径*H250					
		100径*H250					
		75径*H285					
		100径*H285					
		75径*H310					
		100径*H310					

《 コンクリート製品価格表 》

平成30年4月1日

NO.	製品名	名称	形状寸法	重量Kg	単位	実勢価格	備考
S-66	用、排水調節器 F型(450) 調整器 75径*H345	1型	400*500*400	88	個	20,300	
	用、排水調節器 F型(450) 調整器 100径*H345	1型	400*500*400	88	"	22,070	
	用、排水調節器 A型(200) 調整器 75径*H200	2型	300*280*300	45	"	14,890	
	用、排水調節器 A型(200) 調整器 100径*H200	2型	300*280*300	45	"	17,250	
	用、排水調節器 B型(250) 調整器 75径*H225	2型	300*280*300	45	"	16,350	
	用、排水調節器 B型(250) 調整器 100径*H225	2型	300*280*300	45	"	19,380	
	用、排水調節器 C型(300) 調整器 75径*H250	2型	350*390*350	65	"	18,070	
	用、排水調節器 C型(300) 調整器 100径*H250	2型	350*390*350	65	"	21,080	
	用、排水調節器 D型(350) 調整器 75径*H285	2型	350*390*350	65	"	21,690	
	用、排水調節器 D型(350) 調整器 100径*H285	2型	350*390*350	65	"	24,910	
	用、排水調節器 E型(400) 調整器 75径*H310	2型	400*500*400	88	"	24,780	
	用、排水調節器 E型(400) 調整器 100径*H310	2型	400*500*400	88	"	28,310	
	用、排水調節器 F型(450) 調整器 75径*H345	2型	400*500*400	88	"	26,450	
	用、排水調節器 F型(450) 調整器 100径*H345	2型	400*500*400	88	"	29,980	
	方格材	A	120*120*800	28	"	1,430	
		B	120*120*1000	35	"	1,660	
		C	120*120*1200	41	"	1,970	
		D	200*200*2000	192	"	8,710	
S-67							